

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 97.

Bolig: 4ko 23

Navn: Thora Goldschmidt-

Alder og Stilling: 65 -

Bopæl: Løvegade 22

Indl.: 7 19/2 -

Udskr.: 19

Ialt

Dage

1923 - 1924 - 1925 - 1926 -

Journal optaget af

Indl. for

af

Bronchitis chron.
Gæringsdyspepsi.

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 100

Spillemærke

Bolig: Sk 23

Navn: Thora Goldsahmet

Alder og Stilling: 22 Sproglaerinde

Bopæl: Silkeborg Koblenz

Indl.: 19

Udskr.: 19

Ialt

Dage

1912 - 1913 - 1917 - 1918 - 1920
 1921 - 1922 - 1923 - 1924 - 1925
 1926 - 1927 - 1928

Journal optaget af

Indl. for

af

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 93

Bølg: Str. 15 ~

Navn: Thora Goldschmidt

Alder og Stilling: 58 og Sprog lærerinde

Bopæl: Søvegade 22.

Indl.: 1 - 8 . 19 17.

Udskr.: 9 - 9 . 19 17.

Ialt 29 . Dage

alts. 19 - 7 - 18 .

23 8 . 18

36 Day

alts 10 - 7 - 22 .

14 - 8 - 22 .

36 Day

alts 11 - 7 - 1919

16 - 8 - 1919 .

39 Day

alts 10/7 1923 .

alts 2 - 7 1920 .

1 - 8 . 1920 .

30 Day .

7 - 7 . 1921

3 - 8 1921 .

28 D .

Journal optaget af

Indl. for

af

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 1/6.

Bolig: Skv 15 -

Navn: Thora Goldschmidt

Alder og Stilling: 58 - og Sprog lærerinde

Bopæl: Sølvgade 22 -

Indl.: 1 - 8 - 1917

Udskr.: 9 - 9 - 1917.

Ialt 24 . Dage

atlet indl 19 - 7 - 18

23 - 8 - 18

36 Dage.

atlet indl. 11 - 7 - 1919.

16 8 - 1919.

37 Dage.

atlet indl 2 - 7 - 1920

1 - 8 - 1920.

38 Dage

Journal optaget af

Indl. for

Skov Hansen

af Morten Knudsen

Empyema 1918

Bredgade 8b.

hævelser

Dyspepsi

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 100.

Bolig:

Navn:

Thora Goldschmidt

Alder og Stilling:

58. Prov lærerinde

Bopæl:

Palmegade 22.

Indl.:

1st 8

19 17.

Udskr.:

8 - 9

19 17.

Ialt

29

Dage

Allet

18

—

19

—

20

—

21

—

22.

Journal optaget af

Indl. for

af

Dyspepsi

Bronchitis emphysem

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 81

Bolig: Lkr. 15.

Navn: Thara Goldschmidt.

Alder og Stilling: 75 Spraglererinde.

Bopæl: Sølvgade 22 " Åbhu.

Indl.: 4-17 - 1933.

Udskr.: 17 - 8 - 1933.

Ialt 45 Dage

Åbhu. 26 - 6 - 34.

9 - 8 - 34

45

Åbhu. 23 - 6 - 35.

Journal optaget af

Indl. for

af

Ayupysia
Obesitas.

Thera Goldschmidt.

SILKEBORG BAD

Bolig: ~~Stad~~ - 15. Dec. 29.

Navn: Thora Goldschmidt.

⁷⁵
Alder og Stilling:

Bopæl: Sprogskolevej 22 - København.

~~Indl.~~ Indl.: 4 - 7 - 19 33

Udskr.: 17 - 8 - 19 33

Ialt 45. Dage

Adm.: 26 - 6 - 34.

9 - 8 - 34.

45.

77 Far

~~Indl.~~ 25 - 6 - 35.

28 - 7 - 35

34

Journal optaget af

Indl. for

af

Kronit, kronit.

Emphysem pulmon.

1934:

Dysuria.

Obesitas.

1935

Dysuria.

Cataract.

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig: Sk. 15

Navn: Thora Goldschmidt

Alder og Stilling: 58 i. Sprogkurerindl.

Bopæl: Solovæn 22²

Indl.: 1 - 8 - 1917.

Udskr.: 28 - 9 1917

Ialt 29.

Dage.

Atter indl.: 19 - 7 - 18.

23 - 8 - 18

36 dage

atter indl. 11 - 7 - 1919

16 - 8 - 1919

37

Atter indl. 2 - 7 - 1920

1 - 8 - 1920

30 dage

7 - 7 - 1921

3 - 8 - 1921

28 dage

10 - 7 - 1922

14 - 8 - 1922

36 dage

1923 - 1924

1925 - 1926

1927 - 1930

1931 - 1932

Journal optaget af

Indl. for

Skovhusen

af

Morten Knudsen

Bredgade 40

Emphysema 1918

bronchitis

Dyspepsia

Bronchitis chronica

Colitis

J.V. 1912 & 13.

Diagnose

Beh.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| - Neurosthenia | Diät ^{II} modif. |
| - Emphysema pulmonum, (asthmaanfald) | Clyster. ob. & az. |
| - Bronchitis chr. | Massage |
| - Obstipatio | Varmestue |
| - Adipositas | El. Lysban |
| | Douches |

Har været i Norge hver Sommer siden
Fjlsstanden ret uforanderet siden siden
Ophold her; de asthmatiske Anfald
nærmest forsvundet, kommer kun
ved Anstrængelse. Stadig lidt Hoste
og Expectorat. ÷ Feber. ÷ Nattesvea

Vægt uforanderet. 1910 Prof. Kn. Peters Klinik

Har søgt Dr. Kemp og faaet Provemaaltes
(ved ikke Resultatet) holder Diät indgyet
Røgbrød, stærk Kaffe og The, Mealk
fede sure saltede og røgede Spiser.

Har stadig Cardialgi ÷ Opkast. ÷ Opstød
÷ hængespain.

Off. Alt brug, holdes i Orden m. Hængedi Yarn

Op og til Skin paa Off.

Vand. nat.

Kraftig bygget, noget korpulent
Ig. belagt. Pupillerne reagerer
H. pulser: uendvidende den angegne
÷ Dampen tåke. sv. nys; af
til indhælt rønde

Abdom stort, blødt, fedt

Extremiteter magre

Højde 170

Vægt 152

Blodtryk 160 (R-K-S) 170 (Sahli)

Hæmoglobin 70 (L-P)

Urin ÷ a ÷ s; grøn af pus.

By Diät II

Skits 4 Douches 2m x 6

Rd 36-25 x 6

3/8 P 78 regelmæssig

Blodtryk 170 (Sahli)

10/8 V. 154 Fuglervin
Koste

By Diät I
÷ indlagt
Blod til blod
Sygegymsen tåke II

16/8 V. 153 Nærmest ifrændret
Asthma er ikke generende
af Syggesymptomer III

Badet taales; Diæten ikke, vil af
og til gerne have dicet II mad
Sønnen god

28/8 Mindre velbefindende
Koster mere; kaster op af maden
Megt skin i affining

29/8 Relativt indse

Atter 19-7-1918

I vinter relativt vel; nogen hoste.
Asthma mindre (ingens store anfald)
men dog her og der i gangen; taales
Vandigt at gå
Obstipationer generende
Taales maden meget mindre, spiser

Bolig: 1415

Navn: Frø Thora Goldschmidt

Cont: 1

1923

17/7 V. 164

Atter indl 7-7-1921

Som tidligere.

Urin: ÷ a, ÷ s, ÷ p

Rp Bristet 13

37-38 11

Shots h. Dunder x 6

Rd 36-25 x 6

Diæt I + frøbrød

÷ indlagte

Meget god og varm

after 10 - 7 - 1922

Har det mindre godt i en
Kraft en mædelidende (bløddet
elektroisk)
Kraft brændtes af astma
i vinter

Benene hævede hele dagen,
svinder om natten.

Ømhed i v. side af abdomen

Tj. belagt

Sitapora cordis tarmene mere
— puter: subspiterende
vældende og røde
overalt

Abdomen: ømhed i v. side
af abdomen

Examination: let ødem af
cirra

Vægt 166 Ctn

Vægt 174 Ctn

Urin: - a - S

Rp Diet I
+ frødder (niste)
- indtagelse

m. ymermættet vandet

Dysbæ 20 - X 6
hæved

Bistand 37-38

10 - X 3

Sukker X 6 egg

Rd 36-20 X 6

dysma agnus bilodii

19/ v. 175 1/2

7 Tis ikke mere tage dysmata, det
maven bliver ubehagelig, gæring
i tarmen; tæller næppe dysbæ
syd dysbæ

Rp his mætte sub gult

— sub saligt

25% mager og gult

2.5.1 tælling X 3

Rp Vst

26/7 v. 174 1/2
Dyspepsi; Kvar ikke opim diet I
Rp Diet II
- mæltning

$\frac{2}{8}$ Inger stone vickering
of pulvert
Tilraadet pulv. subniti bi m

Tilraadet puds. Substr. bi munde

c. murina

maatsje goet

$$\frac{14}{8}$$

Atter 10 - 7 - 1923

Endel asthma i vinter. har en del smerte
i ryggen (jfr. Testa i Vinter af Stebølge
knude) ud for columna ^{fraet massage} _{høde vinteren}

benene af og til kavede - har uto i
benene, siver ut ged, funder i
tray, har vant paa sivet for
asthma (÷ byrde fedtstoffer)

Nezum cyaneus V. *Stictopora puncta* x cordata

+ Roldy de + Roudie + un pape

abdomen stark fest

Extremities not water type

Kay. ch

Accepted

$$\text{Whin.} \div q \div f.$$

Ry Direct I (Direct II)

Birstad 37-7810-X 6

Shots to Louche last 2-56

RA 76-25 X 6

Bolig: Sk 15

Navn: *Thore Jacobsen IV*

Cont: II

it's right, ¹¹ ok, sharping time

My expectations

Sinner god ~~HA~~

$\frac{1}{2}$ hevedpine

Smarter i. v. side of abdomen

ind i ryggen, smistene kommer meget

after malted, rarer until next
malted.

Kraftigt byzget, ~~byzget~~ god ernæring

Stuttering: normal

Abdomen : black, incl. under v. curved at
terminus

Extremities watertight

Stack in hand large m. LCR. VII

ingen trosser, faldige bes; sunnildetis normal

Blutzeuge 168 (Sahle)

Nijde

Vagt 158

Wine $\text{sur} \div 1 \div 8.$

Rp

Diet I

+ 4 sth. pabkrodt

Ungv. acidi salicylicæ

107^o indv
paa m. (S.C.R.)

Skot. h. Dende 2 m X 6

Rd 36-25 X 6

Brinteblad X 3

37-38° 10 m.

gødpenning thorax (n. S.C.R.)
5 dage

²⁴/₇ Tg. belagt. Sm. nogen tid efter maaltid
Brüger Kungadivans vand

³/₈ V. 157 Tg. belagt. P. 78; stadig
træg afføring; stadig svie; asthena
anfald
pil. atropine.

1 X 2

¹⁰/₈ Taales nappes piller, færdig

¹⁷/₈ 8. 157 ¹/₂

²³/₈ Relativt velb. — — — aff. noget bedre

Søvnen god

— sidskr. —

Cette indl 11-7-1919

Relativt velb. faset de sædvanlige klager
Aff. træg og smertefuld
Nogen tid efter maaltidet kommer
smertes; og til opkastning.
Søvnen god; dyspnæen mærkelig
lidt bedret; stadig svie over
smertes omkring thorax; h. hænd
O.S.

Undersøgelser som tidligere; stethoscopia paa
et centralt roser tidt.

Alkohol ÷ ÷ alder

Em. del imbed paa no. S.C.R.

VII - VIII - IX paa v. thorax bagflade.

Emulsi rammes ogsaa central (punkt)

Smertene er let indtrængende

Tank fed.

Rp Bristled X 3

37-38 10-

Shetland Island X 6

nyg

Rd 36-25 X 6

Diet I + Franklin

+ Franklin

indtægter

angvundet per vandet

14/7 Urin ÷ A ÷ S.

Atter indl 2-7-1920

Relativt vdt A ÷ S

Spises færdigt.

Stutterens pnter et cetera som tidligere

spiste vandet

Vægt 170

Vægt 162

Urin

Det almindelige

Diet I ÷ indtægter

+ Franklin

Fodtæt per vandet.

Rp Bristled X 6

37-38 10-

Shetland Island X 6

nyg

Rd 36-25 X 6

Bolig: Sk 27

Navn: Thora Goldschmidt

1923
1924
Cont: III

(14/8) Abscess i den maxillære
-betændelse angik tid med
overlag i en del pnter (10 cm)
fra helle pnter

Atter indl. 10-7-1928

Stadig gennem aerene her ses med
maxilla - formation af smerte - for
tiden efter smertelidelse - riddelse ind i
v. maxilla ~~at~~; angik tid efter luft op-
stod - formation af infektionet smad;
indtægter kan et glas Kungärdsmælk
vand mistet i smertelidelse og det glæder
med. Hoppet smerte i v. side
af maxilla - smertens; per dette skal
bestemte smerte - som en prop i
trækket. Abdomen atter angik
og spændt. Stærk flatulens
aff. tray, meget kuld - faar i
facies - besværg. Maxilla atter

tagt ind. troen paa en svulst,
der tykkes, men altid ~~stange~~
~~fra~~ kunger til hvad den
spiser - spiser ret regelmæssigt; har
god appetit. Af og til lidt kvalme
- af og til kaste op om natten
eftersom uregelmæssige måltider.

Fremme af en nerve i ryggen, begynder
over ryggen. Der er - strækker
op i ryggen og frem i øjnene og
smertes i hele hovedet med klæk
i "ryggen" og øjne. Anfaldene
kommer daglig, ringe dysæmi
eller hyppig vandrings, bekendt
med Mela (forvædet).

Som vedvarende asthma og brudt
+ dyspnæ. Kan ikke lide at
have stået væk inde i vinteren
af og til spasmer i ben (begyndende
i maven).

af og til svimmel

Kraftig, var meget fed
Stethus endis: - Torsemus som
- put: maffig; som diiffen
Typisk indled langs m. l. K VII
paa v. side paa vertebra til sterni
- især under mamma; meget smidse
paa h. side

- indled langs columna og op mod
hals - ringe indled apiculus og
m. occipitalis og m. super. obliquus.

Abdomen stor fed blød, inden tarmene
nogen indled langs coloni descend.
- ascite.

Extremiteterne: Stærk indled af femurs
adhæctus - var - især paa h.
ben; lidt fedt var her. - longus
- achilles; lidt fast var af
crura; andelen lidt tyk.

Børsteland
36-38
10-X 6
et 36-25-X 6
Neil

Direct II nitet brud
magnus per vordent

12/7 Urin: ÷ (t, p, s)

Erall: 80+25 cm³, udeleymipcent; uden
slut. 17/45.

14/7 Faeces: ÷ Benidien

14/7 Faeces: ÷ Benidien ÷ Katalase

17/7 Børstet 6 1/2 T ÷ Retention

18/7 Faeces: ÷ Benidien + miz. Katalase

Kjude 167
dag + 175 1/2

Rp Bismuth. subgult 10
— sub salicylat 40
25% magnesiapudgult 30

Ps. 1 tsk X 3

clysmma acid gall-tannic
(3-1000)

after Kamillels - clysmma

Skitske Javide 2-X 6

1924

Bolig: Sk 23

Navn: Thora Goldschmidt

Cont: IV

26/8. 175 w

7 Faeces behandling under anden Dag
Der gear meget stien i den
gule mast som flager mast
som traade

— + gavning og dy. me
2-1000

— pulser
1/2 tsk X 2

2 dage egentlig

morgen 2 Stk brød + 10 gr. Smør
after Te + sukker (2 Stk)
150 gr. Frugt

middag Rote suppe + 1 egg
(3. gr) 2 Spind. vis. hjer, halstein
100 gr. Kogt frugt

after 3 Stk brød + 10 gr. Smør
Te + sukker (2 Stk)
150 gr. Frugt

29/7 glad i d. behandling

31/7 aff. slimet og grynnet

2/8 V. 172 1/2 somsterne under
v. curvatus er stærke for tiden.
- kvalme, men luftopstød; is
strax smet; flatulens middels
stærk. har trang til at drikke
om natten (seres ikke saa
gort p. gr. af trang til fl. &
tulser; aff. stadig bedret
- meget slikt

tilladt Mungadi-færø, vand
+ sodavand
2. gr. p. m.

Mindre cyanotisk; ser i det hele
raskere ud. gaar lettere

7/8 Min. (A. P.)

9/8 Kald over landet i Dune uge
naar lun. bunder sig

lett sovne i cardia efter middeltid
- opvæn efter putoverne - som en
symptom der stikker under v. curvatus

Formen under aff. er gnet lidt ned,
stadig lidt luftopstød till
stadig lidt formvæde af gæring
stadig meget & elimineres aff. holdet aff.
- svimmelhed - svimmelhed
V. 170

sep Pulver
Kp carb. animalis ^{gr 20}
Paraffin ligand ^{gr 200}
Syrup. sacchari ^{gr 20}
- f. i. /

1 sp. 2 g. Igt.

14/8

16/8

1/8 V. 170 aff. nu grødet
sep clysmma
sep. Askesel-dagene
Kp Mildere Decet II

Ser mindre ud end sidste aar

23/8

Har det bedre end tidligere aar
i dsk

Attar incl. 10-7-25

Symptomer: "jiblichkeit", asthma, heste
Marer i sønden: svær, kvalme,
mitosisme, flatulens, knaldet off.

Kraftigt bygget, god ernæring.

Slutpunkt cardis: svagt tonet

P. 84 reguler, kraftig

Slutpunkt pulm: vridet

Abdomen: stes, lidt indtæt

i v. side neder langs colon

Extremiteter: let adum af crura

Ujævn
Vagt

Winn ÷ a ÷ P: L. Kungabarns-vant

Rp
diæt II

Morgensmad paa vandset

Brustok - 36-38

10 mm x 6

Shots i Panden

2 mm x 6

cd 36-25 x 6 Hvil

1925

Bolig:

Navn: Fsk Thora Goldschmidt

Cont:

V

($\frac{10}{7}$)

Kammelte - chysme

2 g. - 0.2

Kraftigt
(Kysten)

$\frac{18}{7}$

Rp Lulkeag 1 gang ugentlig
Frokost 3 sks Brød 10 gr. Smør
Te Sukker (2 sks.)

150 gr Frugt

Middag Urtegrøde + 1 Eg

2 spskf Ris (kogt $\frac{1}{2}$ Time)

100 gr Frugt

Aften 3 sks Brød 10 gr Smør

Te Sukker (2 sks.)

150 gr Frugt

Rp.

Diæt A II

$\frac{5}{8}$

Diæt A (I)

$\frac{20}{8}$ Har ikke vant herude siden ankomsten

indst.

After indlagt 1-7-26

Haft det deestigt i vinter; flere
store asthmeanfald med?

bronchitis, har næsten ikke
været ude i vinter. har fået
mere gigt i vinter - især i knæ
og skulder og bryst (fået meget
massage i vinter)
meget i uorden - mere brug
paraffin og bittervand.

Brystet er deljød i vinter
Kraftig, svar, let cyanose

Stethoskop i cordis: svage tones
— pulsen: i de vidste lunge
gramme, runder

P. respiratorisk, kraftig, sprødt
Alderen: stolt, rolig

Extremilitet: overalt ondt ved
tryk, især over lænd og rister
og fæmmer

Album af crura

Hjerte
Vægt 171 W
Puls: (N.P.L.)

Kp. Drat I indfæ
morgen med gas
vasket - ristet brød

Bristebad 36-38
10 x 6

Stolsk Tænde
2 x 6

cd 36-25 x 6

Thvil

12/8 v. 170 1/2 W

Tret; søvn

Føringsvis

Salt-inhalation

Stadig nægen metionisme

gas pr

Attus 8 - 7 - 1927

Kraft det Bæst i vinter
Laa i Mad - lungebetændelse
- kom op $\frac{28}{6}$ (på $\frac{27}{5}$)
men var syg meget efter
der var anførsel (ingen pløkke)
- var ret uklar.

Har det nu midelvist
+ hoste (lidet)
+ dyspnæ (lidet)
ikke egentlig astma
+ dyspnæ + opkastning
+ colitis (diarrhæ stund o.s.v.)
Spiser forrigt
= Hovedpine i vesten
Lidt hyppig vandladning
men klars ved i det sidste.
Puls 90 regelm. kraftig lidt
spændt
Ingen dyspnæ i m. l. l.

Bolig: Sk. 23 1927-
Navn: Thora Goldschmidt Cont: VI

efter Undersøelse
Ausp. - 36
Heth pulm: spredte Roushi
Heth. Cord. klare Toner
Benene måske lidt spændt
men ingen egentlig Odem
Integumenter overalt senn.
m. l. l. erektive
Hæde
Vægt 165 lb
Urin 1 a ÷ 5 ÷ 6
Blodtryk

Sp. S. at II modif.
Børstebad
36-38 10 m x 6
Skotsk Souchie
2 m x 6
Bd. 36-25-x 6

Lagerglyse

Før 4 uger siden pludselig syg
- var 8 dage ind i sygehuset
(39-40) + heste - astma
- pneumoni - iklædet. Cebitis
færdig!
14/7 Blottryk 155 (RR) 160 (Sahl)
Hemoglobin 70 Tally. 75 Sahl

Så nu ret god; ÷ heste + astma
føles sig lidt ("indelukket presser op")
- træld, buvar i abdomen
+ vertigo (aktiv) ÷ cephalalgi

18/8 Har spist alene under hele
opholdet; befinder sig bedre
end ved ankomsten
V. 167 1/4 W

Atter med 30-6-28

Kommer så ind i alder som
nogensinde
+ astma + heste (morgen)
+ dyspnoe (også i ro og i liggende)
+ vertigo (og) + hovedpine (af og til)
+ dyspepsi (hæder diet - periodisk
stræng); + smerte ved opmning
(som Brønders)

Kan vanskeligt berøge sig p. gr. af
sædne nød; kan ikke bygge
p. gr. af manglende tanker
af. træ, knaldet
Stilleset i costis: Tænder svage
p. gr. i: rødder i grønt
ringe udslag, i det lange stear
i inspirationsstilling
Abdomen: stort abdomen op 2
drevet, i det især i side
Stilleset i: sæt i liggende

16/8 V. 171 1/2 W Kan spadsen
paa jern vej ret hurtigt
Maredet gik som helhed.
Her ridde i separat vante
- og spist hvad der passede
hende

cd 36-25 ~ ~~4~~ 6

Coll. - 7th
9th 18th X 2
Digtale p m

unm. 7th

Stark gæng, "Tarmen"

Tub. Læge oplys.

I den sidste Tid faaet Coll. - 7th og
Gitarol i Læge Dne (baad. deke Skre, da hun
kun faar Soile): - Desuden Læge hun af
Kæmpen og Brællub - hypertensiv og
Arythmia cordis

Klager over Lun og Læge. under v Kuratur
og nymme Træ Aff. -; - Tumor i Brællub
hvid, selv tror hun at der findes en
saadan. -

Brættel lægen efter opførelse

13/8

Bluttryk 175 (Schli) - P 90 og 110, Kraft
Dyspnæ, gæng, opprindethed

digitalin 9th 10 X 3

Alkalies

Hingadi - Yarrowan

Kapp - dækket

Sædgers Fodret

Tabl carb. medicinalis
2 X 3
sy alkalies

21/8

Har haft et udslede Befindende under
Opholdet, klager over at hun næsten
ikke kan gaa, inderstøtten af Orga-
nerne vises inderst, der lyder paa, at
hendes Tilstand er blevet værre,
hun er anarist mindre og yarrowan,
Tandstøgheden ligger sikkert noget
i en psykisk Depression, skuffelse over
at hun ikke kan være med sit alt,
og hendes sadovirkelige hverdagsliv
og insinuerende Trængsel at
finde alle Fyrene hos sine Onkel
der, og hendes fornærmelse over
ikke altid at være borte; hun
præsenterer i Gaar det Kraftfulde
at gaa fra Tildene op ad en meget
stort Skrant og op til Flovbygningen
paa 15 Minutter.
Hun faar

Digitalin 10th X 3

holder op, naar det passer kunde
med medicin, er vanskeligt at
forklare noget, da kunden rassem
myster etnat forvirrede

24/ 50 mi aller iget kismis; gik iges
18 en tus kun at landerjen

28/8. Efter Præde blev præstet fejret,
som y. Wardance om alle Præde
x kun nu i en Præde hvor kuni
u kuaad saer et meget Mid

Atter 8 - 7 - 1930

Vinteren er gaaet som tidligere
Prædiken har ikke været vært
i vinter men dyspnæ har generet
hende meget

Forøjelsen har generet hende meget
smertel ved mæltiden; man var for
sigtig med hvad hun spiser
Sluger en del luft; en del meteorisme
Køft mellem en betændelse

Bolig: Skov. 23

Navn: Fru. Thora Goldschmidt

1930.
Cont: VIII

Ret stærk odelss af faldet; hende i det
bule hane.

Stillingen cortex: none præmitores

— puter: rinde og rullende

Abdomen: meteorisme, kun blød + abnorm

extremitet i et rigt naturlige

vægt

Urin: A B P S

By Diet medicin

Morgensmad per Værdet

Künyadi - Gær.

Parform

~~Clyasma bilobide~~

Mucostasis gtt 15 x 3

Stets de künde 20 x 6

(ed 36-24 x 6

Bösted 36-38 10 x 6

Wul

1/7 Dysuri; dyspnæ; v. kun kun hane
Knaet hant

Clyasma agn bilobide
massage

24/7. 1. aaler Massage

28/7 V. Ben stadig tykkere end lige
ingen tydelige knustunge

4/8. Refle Quake sep. massage.

7/8 er glad ved blysnen
men som altid lidt
angstelig og kværslende

13/8 Nogen Diarrhoea, hvorfor
sep. blysnen

÷ hste + expectorat (men
mindre); lgt udel i mæsten
i abdomen. Hst forud for diarrhoea
sep. blysn. p.t.

Sten inkl. 27 - 8 - 1932.

Kraften i ryg venter, mæsten i lilla
vart ude; sigt Prof. Fåber
(lignet paa Rygben); sigt de Am
Fåber

lever paa liat
+ Dysuri; + hste

Stenix curio et putus ÷
alden ÷

Exhumition ÷ Alden

Kj. d. 165 lth

vagt 176 W.

Plurin ÷ S ÷ P ÷ S.

Diet II endig

4/9 Urin: ÷ S ÷ S.

Bledtryk 160 (Sahli)

Værkelige gang; manglende energi.
manglende træning, rigelig spise
Rytme i Øvelser (især)

shots Vi. Jorden 2 - 26

cl 36 - 25 x 6
Bristled 36 - 38 10 x 6

~~Eastern system, table~~
 god - ~~the~~ calcium
 x3

27/7 Blottryk (60 (S))

Tg. Jættig let ledigt; aff træ
 (alt. Krimyodi - Glands)
 Scl. nitrat. Styrchanici
 injektion i ven *Syl* (Fm. 11)

Træet af sygegymsastik en

18/8 Stillequin cordis et puer
 Rendi sparsom
 i ordene
 Gæsbetne

Adler indl. 4-7-33

Statz. Trættet af Ensigeløshed Høvel klasse.
 Næst hugger Vandladning... 2 a 3 x uste.
 Appetit god. Aff. holder i orden med Træ. f. Vand.
 (+) Høvel pine. (+) Høj. harken. Kortaaudtelt
 Vel Pincetel Sord catarrh, udviklede sig til en
 catarrh i bronchier med Hæmmeret af Lunge, udsat
 Afspyt.
 Høj. : Løse. + Cgum + Dgum + Høvel
 St. e. : dunge, m. Tøse. : Acc. : H. eld. P. xyle

1931.

Bolig: Sko 15

Navn: Thora Goldschmidt




Cont: IX

Diet A.
 Aral comp. inj. leikalie
 Tbl. calcio - cravin 2 Tbl x3
 > 1 Tbl. x3

6/7. Fælts + Slim : Lang. ~~W~~ : 6.5 ⁴⁰⁰ ₁₂
 7/7 Følange anden Kst.

Hj. Diet II ~~II~~
 (bypansit)

27/7. En Del Hæmmeret - mest vel Hæmmeret.
 Har sig skin, som sandsynligt kan høres op.
 St. e. : Tøse forme, tyge, sene, men dunge.
 Føl gænde let uelghemisk, ingen Type.
 Hj. Pil. lecithini 1 P. x3
 Digitalis 10 x 2.



17/8 Gas Kungang; tygs dy selv, at Benene
(Purleue) & sooge.

Aff. & uagt uregelm. kan gaa i Staa m a
2 Dag. samt Piarvrae i et imellem
Vagt 174. ... ved Fuhornsten 1776.

1934.

26/6.34.

Siden sidste Gled uene Benene at vor
flemst sooge. gaar ansigst ikke ud over ind-
da's. 'Ally' i gult. Otopmae. til Vides uoy
Hj. borden. Nye Harte i Periode; minimal. Expect.

Vand. hyppig, men kun minimalt hver Gang;
Varieres Antal paa uote. Tager ikke hypnotica.
Vist nok tykt paa i Vagt siden sidste Gled.

Tage Riviste Maysia a, Digitalin 10 Dr. x 2.

30/6 Urin alk. ÷ cl. P.S.

Underen uer ialt vordt i et ugt.

H. p. Euphron, i en Aikd.

H. C. fjerne, en gene Tover, P. veylen.

Hy. fethati Diet II
Tangay, U.E.

29/6 Druer.

Hy. Valde (ox)

30/6 Urin micro. + Bakteri (bacteri)

inklud. Lühocyten

2/2 Urin alk. mikroskopisk. (Bakterier)

1935.

Siden sidste Gled uoytende Hefindene.
Et selv met plagt af "Hlderen", tygs ikke at
Benene bestemne sig.

U.E. skal vor uagt soog og kraftedose; ÷
Sun.

Wid. af fers ferser for Ludy catarrh - det
kan kinke ind at tyke - det skinner, - fers
imideren Hoth. Tager Hing dy ams dfor.
+ Dapsuri sdy uote - kragt oft - om Watten
Aff. gad skont uagt haad - paa det Diet.
Hobes i et til Hjertel.

÷ Anonchitis; uoye Pandenad ind Rust.

Transparet ^{circumferens} ~~stent~~ ~~gift~~
 med 4 ~~kan~~ ens paa begh
 2. 2. syner tykke end
 højre.
 Musculaturen er paa
 2 slap.
 nogen skibeformet Poane
 af fances.

14 dage
 Vægt 90 kg.
 3/7. $W_{10} = P(+) 9 + a + 9 - a = P.$ ^{litar. 3/7.} $+ bnd (+) lino. +++ salte. 1/7 = 199.$
 Pahl

Bordlyk.

23/7. Kunne ikke gaa ud ad Treppe...
 hvilket er meget.