

SILKEBORG BAD

S.B.

1920

344

Lb.-Nr 328

Bolig:

Sk. 9

Navn:

Thor Winkel

Alder. og Stilling:

60. g. Munifakturhandler

Bopæl:

Sdrøer

Indl.:

22-7-1919

Udskr.:

27-7-1919

Ialt

6

Dage

Atta indl. 26-7-20

29-7-20

4 dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Obesitas

($2\frac{3}{4}$)

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig:

~~St. 29.~~ I

Navn:

Thor Vinkel

Alder og Stilling:

54 år gift Manufakturhandler

Bopæl:

København

Indl.:

11-8

1913

Udskr.:

21-8

1913

Ialt

12

Dage.

Atter ind.

20-7-14.

1-8-14

Atter ind

13.

19-7-15

ud

29-7-15

11

Atter ind. 24-7-16.

2-8-16

10 dage

23-7-17

Journal optaget af

Indl. for

af Knud Poulsen, Kæder

15/8 hylap

Bronchitis chron.

Obesitas

Arthrus bronchialis

Adipositas

(÷ 3 1/2 kg)

Dr. Knud Poulsen, Kærsø, meddeler:
Har i flere Aar om Vinteren lidt
af Asthma særlig om Natten, An-
faldene bedrives naar han stoel sid af
Lungen. Om Dagen var der intet i
Vejen ud over lidt Hoste. I Som-
mer er Anfaldene blevet værre
og hyppigere, forbundet med
Angst; lillig stærk Kortsæthed-
hed ved Bevægelse og Gæng.
Vægt: 100 Kg.

1 Særlig lid af Asthma, 1 Br. + 4 Tub.

Tungen: Rødt. Til T.B., men mange lidt af
Asthma-bronchitis.

4 Børn rask.

Kun de alen. Børnbygg. Rask senere.

Kærsøet sam. Soldat (p. 3. af vestjydske Tr.)

Nuvar. lidelse jævns tidspunkt: 20-30 Aar

I de senere Aar har P. lidt meget af
Kortsæthed ved de mindste Anstængelser. Hæster
kun lidt og opbringer lidt Linn.

For en Måltid, an T.B. He kan: 1885 for-
købt for 140 - 188. (for Klat) - de sidst 3-4 Aar
gørdigere tidspunkt hi nuvar. Vagt.

Om Vinteren af og til Tilfælde om Natten af Kortsæ-
thed med Angstfølelser, men kun sjældent
staa ud af Lungen og gaa en Tur.

I Reglen er Lungen ikke generet.

Tilbagehæng til Hælsforfald. Samt. Hjælp.

Faar meget let Lunge og bliver behandlet det sidste
Aar hos "Værelse" (p. 3. af Vestjydske Tr.)
(Dr. T. H. H. H.)

Bliver ligeledes meget let forkølet, hvilket
da Aaber sig langsomt.

Lider ved store Anstængelse af Hjertesanken.

Tungen sm. i Brykset, men Hæmmen noget
hæs.

Tungen Glem af Benen, men varice paa
v. Ben, hvilket dog ikke genere.

Appetiten god spiser meget og tænder al Slags
Mad.

Rygges ikke. Drikker kun 1 Glas daglig.

Stoff. regelm. Vandladninger for.

Middelhøj, kraftig bygget. Ret rigeligt panni-
culus, nemlig fra abdomen, som tillige er meget
udviklet

Brystmål $10\frac{1}{2}$ cm.

Abdomen fra Landstræde næsten umbil. $1\frac{1}{2}$ cm.

Ansigt farven bleg.

For Armer manuum og linguae

I fauces nogen Rødme og Slim.

Hjerteslag. nat. Tænderne uden accentuat.

Stethoscopia pulmonum. Ingen Damp.

Overt hoes grovere og finere rhanci.

Ex Armer. nat. udover nogle varices fra v. Ben.

Rep. Alm. Kold ÷ fedt Retter.

Emservand 2 Glas. om. Morg.

3x Varmestue 5-15 Min.

Ed. 35° - 25° $\rightarrow$ 1°

3x v. Pk. Bryd og Ryg h.t.

Ed. 35° - 25° $\rightarrow$ 1°

11/8 V. 189. $\frac{1}{2}$

Middelst, kraftig bygget. Ret rigeligt panni-
culus, nemlig fra abdomen, som billye & meget
udviklet

Brystmål 10 1/2 cm.

Abdomen fra Landstræet næsten umbil. 11 1/2 cm.

Ansigt farven bleg.

Ten Armer manuum & linguae

I fauces nogen Rødme & Slim.

Thandeg. nat. Tænderne uden accentuat.

Stethoscopia pulmonum, Ingen Damp.

Overalt høres grovere & finere rhanci.

Ex Armer, nat. udover nogle varicels paa v. Ben.

Rp. Alm. Kold ÷ fæd. Retter.

Emservand 2 Glas. om. Morg.

3x Varmetue 5-15 Min.

Ed. 35° - 25° → 1°

3x v. Pk. Bryd & Ryg h. t.

Ed. 35° - 25° → 1°

11/8 V. 187. 1/2

Bolig: H. 29

Navn: Thor Vinkel

Cont: I

14/8 V. 190

En uke dy. men kold. ude.
Uden at Væf., god Søn, Aff. Ar.

Til d. iing. ufravet.

Sp. H. jødt ude. 1 Sp. x 4.

18/8 V. 188.50 Mindre Dygn, som god
som iing. Hork. I den h. Væf.

+ Tys 36° 5h. af V. R.

21/8 V. 188. Dy. i ude. Ingen Hork
eller Kold, god som h. h. lang
Tun, opal Rødt. ... Som god.

22/8 V. 188. V. St. p.

Thand. iing. ude. fra C. II til h.
indv. Dy. & v. St. ude. Lyden ude
d. h. C. II. Derud. st. b. form
v. C. II. Abdomen stærkt udviklet
hypertrofi. - V. forceret Expiration
h. ude. en ganske ude. m. ude.
Blot 125 (R. R.) Uorkin

Indlægges 20-7-14.

Har leet sig ret vel inden stædet
et mindre Tilbagefald af Pom-
phitis i Januar med c. 8 Dages
Fengelse.

Har Asellina har generet ham
en del men ogsaa mindre.
Af og til natlige Anfald, som
tvinger ham til at gaa en
Tur. Ingen Anger.

Har kun lidt, expectoratus
ikke. Tilbagelag til Forbedelse.

God App. men spiser ikke meget
Aft. dgl. nat. Vægten har
holdt sig constant.

Det er kun en udsende værdi
for Panniculus i det hele
kammeret, enkelte dyb Ryp:
men langs linien alene.
Lidt visir stadig en del

Emphysem. Der dog ikke paa
unormalt Tourné fjerne men
rene.

Kurax kender formidlingen for.
Resp. med Hæft forlængel Expiris
Paa Bagte. Liges Arteritis en
del Donclis.

Heparadamp fra Ex til Curv.

Brysmaal: 103

Medemen: 115

(1695 har

Oral R)

Urin ÷ A ÷ S

2 Glas Emes

3x 282 5-10 kur

CO 35-25

St. 168 cm

V. 184.10

3x 276 35.5 kur

1/2 bad 28-20

1 Gang 20°

3x Lyggyrmaske

Resp + alen fjer

24/7 V. 183.

Lidt forst kintig Resp. og Gang.

ulm Vulp. Ingen Expectance, ingen
Ausp. Ref & gær nr Bar &
gyum. Gær lang Tær. Ikk
ulm

27/7 Klager om his Quidt & Sm.: h. Kue
hør de & his Fortynden af Kapslen & meent
hør Amsamling

V. 179 $\frac{1}{2}$. af go. for Fyb.

31/7 V. 178 $\frac{1}{2}$

Kueer hør. Stød nogle forjunder.
Ulm Vulp. Ikk ulm. aff: Ord.
1/8 Vorkin.

Alt ind 19-7-15

Tilst har m. h. til

asthma været tålelig i vinter; af og til
bragt Ik. Vægten meent at være af.
I foråret en affektion af v den (peri-
phlebitis m stærk infiltr af integumen-
terne; sejeur. Svædet v ro, salve &
bind.

For tiden ingen hoste. Af og til lidt

Bolig:

Navn: Thor Vinkel

Cont: II

Kortlændthed v. gang

Ingen dyspnoe. Aff i den

Intet abnormt v lungeethetoscopi,
spø ingen soneri. Lungev. $\frac{C_{II}}{C_{XI}}$
Hjerteethetoscopi nat.

På hals v enes en lodretlig infiltr af
integumenterne afbrudt af mindre, blø-
den partier (varices) og men knudeform
infiltrationer. V enes snarest lidt tyk-
dere (C_{II}^{200}) end h, hvad det ikke
har været i mange år. Også på h enes
lidt slio infiltr af vævet (lige over størlen),
intet ødem af foden.

Bærer flanelbind.

sp: diæt A. (1600 Cal)

Emserv. 2 glas.

3x 1st 5-10 min

Ca 36°-24°

Væld 2 min

K. k. rd

3x fyl 35° 5 min

1/2 bd 28° 26°

1sp 20°

3x syngymn.

H. 169 Cm

V. 180 +.

22/7 V. 180 Ligt Arthrum a. Mng.

ulm Vay. aff. i Arthrum. Ikk. uulm.

24/7 *Wm: ÷ Alb. ÷ S.*

26/7 V. 177.50

29/7 V. 176.50 Vægt. St. d. h. Arthrum.

af, h. h. Trakt. : r. Bm, som obj. v.
harumt uprændt.

Uorkim.

24 — 7 — 1916

atth indl

Kraft det som sædvanlig : asthma
dyspnæ (når i ro) ; af og til
hæstebark

Træder det mest smert, uden fæle
retter. aff. Iyl.

Kraft fæd, kost.

Stethus cordis : Hæstegras normal

Tonem pene : hæstegras

CVI - XI : ÷ rønder

abdomen stett, fæd.

Underextremiteterne : Patellarreflexen til 2
stade. Stett endel bider og varice

paa v. ben

Tg. belagt

Bledtryk 170 (Sallie)

Køje 169

vægt 187 1/2

Dyspnæ Arthrum, 2. q. 1/2 S.

Ry. Alen. kost

Fy

3 x V. 5-10 min.

3 x cd 36-25

3 x Lyskæm 25-37°
15 m

3 x cd 36-25

6 x Sygegyms artik

23/7 Bledtryk 180 (Sallie)

Diet A 1280

26/7 600++

Sultidag 500 Kal

27/7 D. 1250 V. 181 1/2 Bledtryk 150

29/7 V. 182 1/2

Karensky 1120

(Karlshof)

t.l. 500 Kal

31/7

1/8 0 4000 V. 180 1/2

2/8 0 600

3/8 vægttab 70 vlb.

Indst.

Stadig noget dyspnæ. Tilstandet ud over holdt v. d. h.

Atter ind

23.7.17.
min

Fildast. velbefindende siden sidst.
÷ Dyspnoe, ÷ arthma, ÷ hoste, ÷ angst.

Minare tilb. til smie end for

Natterovnen god. ÷ Dyspepsi.

÷ Tabak ÷ Spirituosa

Pletoctopi: en del røche på h.
bagflade & ved apex.

Thoraxcurvatur v. curvatur
expir. 100 cm., inspir. 103.

Blodtryk 180 (Sahli) 180 (K-K. S)
Hjerte 168 (ny bølge)

Vægt 182

Urin ÷ a ÷ s ÷ p

Ry vst X6
~~Ry vst X3~~
~~Ry 37 tom X6~~
cl 36-25 X6
alm. kost
÷ fede retter
÷ side retter
(marinbælgemær)
1 fl. Fyl

Diat A

1914

Bolig: Krag 1

Navn: Venise

Cont:

Fast Kema

Morgen

The 2 S.	35
1 Ay	80
1 Rørstykke (10)	125
Rugbrød 40	100
Krug 150	75

1/2

Aften

The 2 S.	35
Tykkum 200	140
in. Brød 20	50
Sukkm 20	80
Brød 50	125
Paslay	150

945

Middag + Aften

700

1645

Mr. Kintel 1915

For

The Sack.

lay	80
Bird 80	200
Smir 10	80
Fry 150	75

M. Kapp. Flor 18	40
------------------	----

Apr

The Sack.

Typhoon 200	140
Bird 10	25
Subh 10	40
Bird 50	125
Smir 5	40
Pasley (aka Kint)	100
Fry 150	75
	980 1020

Miloy + van Apr

600
1580
1620

1917 Al 15

Bolig:

Navn: Ther Winkel

Cont: 16.

24/ Vll.

17 Blodtryk 180 (Sahli) 140 (R-R-S)
(my ball-)

20/7 V. 179

P. det A 1766

30/7 Blodtryk 170 (Sahli) 135 (K-R-S)
V. 177

Atter indl. d. 25 - 6 - 18

Har siden forr. Ophold har befundet
sig vel. har til Stadighed nogen
Korle, og Kortaandedhed ved at
gaa op af Trapper til mere end 1^{ste}
Sal - men der har ikke været
Nikhuaanfald og ingen Hjertebanken.
- ryger ikke og er meget mædret
med Brug af Spirituosa

Barer stadig Bind om v. Ben

Har holdt sin Brændingstilstand ret uforandret.

Pl. i blod og kraftig og var.
 Inspirationen høres let livende.
 Steth. pülen. vises lungegrænser
 ved C_{IV} og C_{VI} frit forskydelige.
 Tonen overalt røngende. Resp. traktet
 med forlængt Expirat. og enkelte
 pibende Ronchi spredte overalt.

Steth. cordis. Cor lungeklækket
 Tonen fjern (hæst?)

Aktionen regelm., Puls 68

Abdomen stort, toppet. Omfang 117 cm.

Parr. C_{IV} og C_{VI} betydelige Varices

Atrofi og Refraktering i nedre Ven

C_{IV} - Trindelen bærer Fenomen for.

Blodtryk 130 (R.R.S) 160 (Sakli)

Højde 169

Vægt 180

Urin sur ÷ A ÷ S.

Sp. 12 at A

1st 10 ~ x 6

2nd 36-25 x 6

Maxim. baderen

(fl. samt mgen)

28/6 Væb ÷ horte

2/7 Væb ÷ horte

vægt tab 7 lb

Udskr.

Udskr. indlæst 22-VII-1919

Har i det store og hele befundet sig
 vel. Ingen Asthma, dyspnæ, Bronchi-
 tit. Ingen Fejerlanken. Nattesøvn
 god. Appetit god. Færdig og ganske
 regelmæssigt dagligt en mil uden
 at blive forbandet. Turen tager ca 1 1/2 t.
 Færdig er meget fed, men ser kraftig
 og vel ikke sygelig.

Stethosc. pülen. Lungegrænserne
 forskydelige ved C_{IV} og C_{VI}

Expiriel høres med rø Resonans.

Enhelte Ronchi over begge Bagfl.

Stethosc. cordis: Fejerlydene høres
 fjærne og noget uledne. Aktionen regelm.
 Puls 100

Underlivet meget stort, 118 cm Omf., ~~men~~
Underlivsreggen er fast.

V. cruris og femur stadig fæde for vel betydelige Varicositeter; paa nederste $\frac{1}{3}$ af cruris er huden atrofisk og l

big meriteret

Blodough (R-R) 125. 140 (saline)

Sp Diet A
Lyskam 15~X3
Sst 15~X3

Set 15-87

el 36-25 x 6

Mandatorius
1 p. van Zyl

27/7 Fuldst vult v. 18 1/2
14/7 Satelli (my ballen) 140

+ ~~Black~~ Saldi (my ballen) 180
vagtals $5\frac{1}{2}$ d

1917

Navn: *Thore Wustel* Bolig: *46 13*

cont: 16

Dato	24/7	26/7	30/7		
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk	10 15	10 - 15			
Brød	60 150				
Smør	10 80				
Paalæg					
Ost	15 25				
Æg		80			
Frugt	150 75				
Extramaaltid	15 40				
Karnum.	150 100				
Te					
Mælk	10 15				
Brød	60 150				
Smør	10 80				
Paalæg		150			
Ost	15 25				
Æg					
Frugt	150 75				
Middag + varm Aften	600				
	1660				
Diurese					
Urin	÷ a ÷ 5				
Blodtryk	180 (Sauli) 140 (R-R-S)		170 (Sauli) 135 (R-R-S)		
182 Vægt		179	177		

Dato					
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Extramaaltid					
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk					
Vægt					

1. 1918
 Navn: *Thor Winthel* Bolig: *Skovløbet* cont: *I*

Dato	26/6	27/6	28/6	2/7	
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk	15-25				
Brød	60-150				
Smør	10-80				
Paalæg					
Ost	15-25				
Æg	80				
Frugt	150-75				
Extramaaltid	250-100				
Te					
Mælk	15-25				
Brød	60-150				
Smør	10-80				
Paalæg	100				
Ost	15-25				
Æg					
Frugt	150-75				
Middag + varm Aften	600	500			
Diurese					
Urin					
Blodtryk	160 (Sahli) 130 (R-R-S)		160 (Sahli)	180 (Sahli)	
Vægt	180		176 1/2	173	

1919.

Dato	22/7	24/7	26/7		
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk	15 - 40				
Brød	60 - 150				
Smør	10 80				
Paalæg					
Ost	15 25				
Æg	80				
Frugt	150 75				
Extramaaltid	250 100 15 40				
Te					
Mælk					
Brød	60 150				
Smør	10 80				
Paalæg	100				
Ost	15 25				
Æg					
Frugt	150 75 10 20				
Middag + varm Aften	500 1520				
Diurese					
Urin					
Blodtryk	140 (Sahli) 125 (R-R-S)		166 (Sahli)		
Vægt	186	183	181 1/2		

Bolig: Sk. 9
 Navn: Tan Winke. Cont: I 1920

Altet side. 27-7-20

By. og m. i fælles. Kar.
 Togh. Klat. + Kassegr.
 i Sidsmelet.

Dyppner og Gæstebudene var
 legemly. Kassegr.
 i fælles.

Vandrer for v. Sen.
 App. gik. Tante og Mæ.
 App. i Dorte.

Man af og til op i skole
 Gang om Klaten for at
 lade Vandet.

Mest fed.

Het! Euphysem. Sprælle
 omchi.

Cor: dinge H. Tena, stue.
 På ace. Nåde Lægedoktor,
 Omgang. Lide side. H. H.

Varnen paa v. Rudersdal.

Vejde 169

Vejt 177

Vrh - a - s.

Alm. Fost

Maribundens. Hl. v. d. g.

Vt Om. x 3

Fyr 97-99 (Om x 3)

Ch. 26-25 x 6

29/7 V. 177

17 Mestings 180 (Salle) (?)

Bolig: Gymnastikal

Navn: Hr Thers Wandel

Cont: II a
29/7 t.e. 30/7

	25/7	26/7	27/7	28/7	29/7 t.e.	30/7
Dato						
Magen	op-kall	^{sultidag} op-kall	op-kall	op-kall	^{sultidag} op-kall	op-kall
The-Kaffe	10 - 15		10 15	10 15	10 15	10 - 15
Brod	50 125		50 125	50 125	50 125	50 - 125
Smør	10 - 80		5 - 40			
Frujt	150 - 75	150 - 75	150 75	150 75	150 75	150 75
Paalug						
æg	80		80	80	80	80
Sk. Ost	25 - 50		25 50	25 50	25 50	25 50
Estmidkaff	15 40		15 40	15 40	15 40	15 40
Estsmadk	250 100		250 100	250 100	250 100	250 100
afvis the						
Brod	50 125		50 125	50 125	50 125	50 125
Smør	10 80		5 40			
Frujt	150 - 75	150 - 75	150 75	150 75	150 75	150 75
Paalug	85		85	85		85
æg						
Sk. Ost	25 - 50		25 50	25 50	25 50	25 50
Karnemalt	980	1000 - 350	900	840	735	820
Middagsmagen	300		300	500	385	600
vejt 187 1/2	1280	500	1300	1340	1120	1820
			181 1/2		182 1/2	

31/7 1/8

Dair
moreyn q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall q-kall

The+Kaffe

10 - 15

Brod

50 - 125

Imoi

Fuigt

150 - 75 150 75

Padeeg

deg

80

Ort

25 50

Epimorkeffe

15 40

Extromadli

250 100

Apin The

Brod

50 125

Imoi

Fuigt

150 - 75 150 75

Padeeg

85

deg

Shi Ort

25 50

Kammale

1000 - 350

820

Mutram-apin

500

520

1320

1800