

Silkeborg Vandkuranstalt.

9810

Lb.-No 153

Bolig: Skov. 5 ~~1916 Skov. 6.~~

~~1916-148~~

Navn: Andreas Dellaueo

~~1917-185~~

Alder og Stilling: 63 år ny overretssagfører

~~1918-211~~

Bopæl: V. Boulevard II Bopæl N. Vang 9.

Indl.: 4 - 7 - 1915

Udskr.: 1 - 8 - 1915

Ialt 29.

Dage.

Abbe indl. 6 - 7 - 1916

3 - 8 - 1916

29 dage

Abbe indl. 5 - 7 - 17.

15 - 8 - 17

42

Abbe indl. 29 - 6 - 1918 545

9 - 8 - 1918

42 Dage

Journal optaget af

Indl. for

Steen

af ()

Nervositet

Hypertensio

Hypertensio art.

Myocarditis

Arteriosclerosis 1917

Hypertensio

(+ 1/4 kg)

Hn: 22 Pa. Aan hup en alle kanten. Inname, fik i Ftr.
 25 Rindgen del. Inms Lv. smst feldt. Samt hnd bndt ha i
 Vage (c 3 1/2), men fik daar fmgel opfordt s Vagttit og 1-

Dage

Artibeus cherriei

SILKEBORG BAD

Bolig: Sher. 7

Navn:

Arvid Billar co 1922-1922

Alder og Stilling:

64

my. Omvandsingen

Bopæl:

v. Bantun 14

Indl.:

4 - 7 -

19 19

Udskr.:

11 - 8

19 19

Ialt

39

Dage

atlas inde 7 - 7 - 1920

12 - 8 - 1920

36 dage

atlas inde 13 - 7 - 1921

18 - 8 - 1921

34 dage

atlas 4 - 7 - 1922

8 - 8 - 1922

36 dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Arteriosclerosis

Hypertonia

Myocarditis

SILKEBORG BAD

70

Lb.-Nr. 192

Bolig:

Skov.

Navn:

Hr. Selbano

Alder og Stilling:

71 Aar

Overretsagfører

Bopæl:

København

Indl.:

4 - 7 -

19 22

Udskr.:

8 - 8

1923

Ialt

36

Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Antoniussen

SILKEBORG BAD

S. 13

Bolig: Skov. 7

Navn:

Arvid Billar co

Alder og Stilling:

64

ny. Omvoldningsarbejder

Bopæl:

v. Bantun 11

Indl.:

4 - 7 -

19 19

Udskr.:

11 - 8

19 19

Ialt

39

Dage

atlas inde

7 - 7 - 1920

12 - 8 - 1920

36 dage

atlas inde 13 - 7 - 1921

18 - 8 - 1921

34 dage

atlas 4 - 7 - 1922

8 - 8 - 1922

36 dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Arteriosclerosis

Hypertonia

Myocarditis

J. V. Antea
Silkeborg Vandkuranstalt.

98 to

Lb.-. No 153

Bolig: Skov. 5 ~~1416 Skov. 6.~~ ~~1916-148~~

Navn: Andreas Dellauno ~~1917 185~~

Alder og Stilling: 63 år ny overretssagfører ~~1918 211~~

Bopæl: V. Boulevard 11 Bopæl N. Vang 9.

Indl.: 4 - 7 - 1915

Udskr.: 1 - 8 - 1915

Ialt 29

Dage.

Alle indl. 6 - 7 - 1916

3 - 8 - 1916

29 dage

Alle indl. 5 - 7 - 17

15 - 8 - 17

42

alle indl. 29 - 6 - 1918 545

9 - 8 - 1918

72 Dage

Journal optaget af

Indl. for

Steen

af (

Neurosis

Hypertensio

Hypertensio art.

Myocarditis

Arteriosclerosis

Hypertensio

(+ 1/4 kg)

1917

Pr. bar af alvorligen
sygdommen hast universalt sezen
(Lyngeby syphilis 1899). Han mener,
det freukaldes af plastre. Der resti-
rer endnu en del om genitalia.

7. mange år urinsur diathese og
gigt. Gigten er f. t. neppe til-
 stede, viser sig kun som sin og
 paraesthesier, i den side kan lægges
 på om natten, og kun om natten.
 ellers sin rundt omkring - arrie;
 ryg + ben: særligt mod uroligt
 vær; influens ikke af kulde eller
 træk; i vinter også gigt i hovedet.

Kan knitteren en del urin, men
dikker dge c i l, kozt vaud;
vaud su-jn, nat.

Intel based ved beustand of unis.

Wn: 11 Pa. Aan hup en alle liden: Innuu, fik i Ktr.
25 Rondgen del. Innuu Lv. Innuu feldt: sam hie beth ha i
Vage (c 3 1/2), men fik daar fongel opperit, Vaghtit en 1-

Flas vörin en dr. hót, 5-6 Cg. M. Flavanu
hu minnir, met hildrinni Cg.
Kun mig einn Forlög y Alkoholdu

Det føler sig en del nervøs, særligt
 en han usimelig sensibelt for at
 have forsvundet et eller andet, som
 han i virkeligheden ved at have
 udført (glemt at lukke pengeskabet)
 Han er ikke usrolig. Har gældet
 hovedpine. Hukommelsen har ikke
 tabt sig.

Der er ofte paraesthesiaer.
Undertiden lidt palpitationer uden
tilsyneladende god forankring.
Svnen i reglen afbrudt 1-2 gg
hver nat. (Hans faldet let i søvn.
Ligger da op ca. 1-2 T.)

Der er ingen tegn til dyspnæsi ved-
over lidt trykken i cardia en spil-
der gg.

Off dgl spontan, nat. på hverdag;
udebliver i reglen på fredag.
Sjældent laxantia.

Alj: Udseende som alder.
Livlig ansigtsfarve;
Middelhøj, ret kraftig bygget. Emne-
ningsstilstand meget god.

Lauseorg nat.

Fauces irritatio rød. Ig fugtig, belagt.
Steth pulus: Ingen deemp. Over b
lunge en del grov ra, spredt.

Steth cordis: Grausen o sternderaud,
5^{te} og 1 fingersbr uden for p.l.,
hvor ictus føles udbredt i 5^{te}.

^{særlig stærkt, som en udtrykshen}
Toner og klænglør. Ingen mislyd.

Aktioner regelm; en enkelt og udsættende.

Abdomen stort, lidt slapt. Organer
ikke forstørrede. Der er og mhed
af colon ascendens.

Extremiteter nat. Ingen ledsm eller
indskr bevægelighed.

På femoras inside og i inguino. ser-
talfolderne et papulært, rødt, let

Bolig: 54 12
Navn: Debanco

923
Cont: I

25/7 Tristanden i øjeblikket
7 stillstående

Dyspnæ; smerte i bryst og
arm

Puls regelm; kraftig

Karfanet 18 Ksb

Mixt. nervin

1/2 p.m.
Ksb x 3

Kulbuclys x 3

31/7 Dyspnæ; meget ligger vandlad

dect. fol. urae urai
25-200

1/2 x 4
Kamillete urae

7/8 Mestyl 150 (Solilo)

Bolig: Sk 12

Navn: Delbanco

1922

1923

Cont: 1

Atter 4 - 7 - 1922
Som kaldet i forandret: 6. 12
stikkende smertes paa h. femmes
forplade
Lidt tryk paa; nogle lydeste 2
smertes; men lidt staa
stille paa ryggen.

Blodtryk 180-190 (salle)

Stethoskopi: korte lydestener
accentuation af M og A
— puden f.

Abdomen: hevar lidt stes

in quinalthermie i h. lyske

Kyde

Vegt 132

Urin kla, rør $\div A \div S \div B \div P$

Rp Alu. Kost

Ksb x 6

Universal massage

$\frac{1}{2} T \times 6$

7/7 Vek. Måltid 175-180 (Sæli)

¹³/7 Måltid 170 (Sæli/saget
trættet)

²⁷/7 Måltid 160 (Sæli)

³/8 Måltid 155-160 (Sæli)
Man paa tur stande
ved hver 10de skridt

Talvædet ^{op} saltet-vask.

Alt d. 4-7-23.

Siden sist næst var: Tray bestilte af Læ-
ge og af 1/2 om Natten (Bogst, Ryg, Arme)
Bleedning for 1. Måltid siden, siden efter for
14 Dage siden. ÷ Kollus. Der med Læge indskj.
af Læge (den der have vist sig stoppe) Der.
af Dr. Bogst Tunge, som diagnosticerede Sprænging af
en stor Arter. Vædt. ÷ drigt uopklarede rest: man
dy disse paa hver Tid om Morgenen, man man sp.
og om Natten for at lade vædt.

Man, Arteriskom er indvædet; ÷ Hovedgim, Svime-
mel, Næbblodning.

Hæder Aff. : Vædt med Læxanta.
÷ Hæder M. Expect.

Arteriskolestisk Mæder. Skuzede Arterisk Tempel,
aa. radiales Stive. + Arterisk Mæder.

Stille. Læder: ictus: De 2 om siden for Papill.
Tomme fjerne, klæmpfulde. I Tom m. ÷ i det indre
ingen spæth. Bistid. A_{II} og P_{II} Læge Læge.

Abdomen: ÷

Extracurricular: Patellarreflex kan ikke fremkalde.

Wight 166 16

Vagt 134 8

Wien ÷ A ÷ 1

Wentz 130 (R.R.1) 180 (Salle)

g Ah. Kest ÷ aches

K 56 x 6

Universal marmys

1/2 T x 6

Liggel 1 x 2

11/7 Wandtvaldet ob. slipetion

v. 134 8

g aldommelmarmys

Bluttyl 160 (Salle)

Vill

18/7 Blomblißung f. f. f. f. f.

19/7 " Wien ÷ Grün

20/7 " " ÷ Grün ÷ Blau ÷ P. 10

Bolig: K. H. 12 - Sherville

Navn: Mr. Dilbance

1920

Cont: II

Bluttyl 200 (Salle)

Wight 167

Vagt 134

Wien : 100 ÷ A ÷ 5

g Ah. Kest

÷ aches

K 56 x 6

nitroglycerin p.m.

fordele helici

eldest calici

lactate

an 5

af. p. m. p. p. p. p. p.

1/2 x 3 (N)

Manibadessa

1 ft v. m. 100

Universal marmys

1/2 T x 6

Liggel 1 x 2

14/7 v 135; stor Dæren; meget lyping
Wentz 190 (Salle)

21/7 Blodtryk 185 (Sælle). Vllb.
÷ svimmelhed; let hovedpine

28/7 Relativ vllb Blodtryk 190 (Sælle)

1/8 Blodtryk 180 (Sælle); Vllb.

Kyppig vandladning

Urin - a ÷ s.

ent. under p.m.
til venter
salt bade

1/8 Blodtryk 185 (Sælle) Vllb.

1/8

indst.

Atter indl 13 - 7 - 1921

Arbejdsvoren udsat

Trykken for brystet ved gang

Dyspnø ved gang

Mattever

Litt svimmelhed - navnlig
om morgenen

Udseendet som tidligere

Stillingen i

ictus: I.C.R.T. 1 finger bredde

uden for papillulinien

Kjædet i sigt delvis liggende

Dublet; over pæne hals

systemiske blæser. P 80 regelmæssig

hæftig

Stillingen i

Abdomen

4 x 10 cm

Udsket 167

Vægt 134

Urin ÷ a, ÷ s, ÷ p

Blodtryk 155 (R-R-S) 160 (Sælle)

Rp Alen. Kist: overhæng
Kf + lakt. calc + chlorid calc
ca 5

avg. antil. pr. unit 200

12 pr x 3

Kst x 6

Universal måling
1/2 T > 6

Manubrium

1/4.

20/7 Blodtryk 160 (Sahli); ser nu
nogenlunde; er ikke træt.

26/7 P. 84 reguler., kraftig, oplyst
Blodtryk 160 (Sahli)
Lidt smerte i bryst og hoved
(under gang og ved hjemarbejde
- forsvundet efter spindning og
efter tabak)

1/8 Abscess paa h. scapula
(myggestik)

Chloræthyl
incision

indtømmelse af 10 gr pus

17/8 V. 160 (Sahli); abscessen
hellet

1918
Bolig: sks-
Navn: Orenit sagfører Deleauco Cont: I
1918

10/7 Blodtryk 170 (Sahli)
7 Begyndende kløe
V. 140 1/2

Lidt smerte i begge ben

sup Kf.

Rp Ksb x 6

Aril

massage af ankler
og ben

1/2 T x 6

16/7 Træt; i kløe
7 Relativt vel.

Ksb x 5

Vægt 160 (Sahli)

ved gang en del smerte i bryst

tabletter nitroglycerin

1. tablet p. n

27/7 V. 140 Nogen træthed
Blodtryk 155 (Sahli)

31/7 Blodtryk 150 (Sahli); ser da rigtig
7 en del smerte over bryster og ned i knæ
og fædder og skulder

sup v. d. d. v. m.
sup Ksb

Rp 60 1/2 T x 6 47 x 6
Fm x 5 - f. d. d.
ed 36-25 x 6

7/8 Sam. luller. vill. Højet træet.

Blodtryk 160-170 (Salle), har gæd
mytke af nitroglycerin tab letter

9/8 udskær

Atter indl. d. 4-7-19

Svingende velbefindende i vinter;
har brugt nitroglycerin og
Digitalis. Har lidt smertelid
at gaa (om i bryst og hoved,
Hypnoe). Smertene holder
i brystet, gæder sjældent ud
i arm. Samt mædelt.
aff. træ (unip. laxantia)

Mediciner som told.
Stillingen endis: hæmmende,
som hjertekræfter

P. 90 Syden, kraftig spand
Blodtryk 180 (Salle) 180 (R-R-S)

Højde 167

Vægt 144

Kslb X 6

Aril

Kf + lactat. calicci
eldest aa 5

ag. mth. pyp. 200.

1 sp X 3

diggel 1 X 2

Faderjura.

nitroglycerin p. 200.

Min - a - S.

10/7 Blodtryk 160 (Salle) 165 (R-R-S)

17/7 v. 145 1/2 Relativ vill.

Universal massage
(i skulder)

P. 84 syden, kraftig

1/2 7 X 6

Duereu stor og hyppig

(prostatohypertrofi)

25/7 Stærk obstipation. Føringt vill

sep Faderjura

P. syden, kraftig spand

31/7 Stærk obstruction træds mange
laxantia

Diet I

elgrom agnos

2/8 Fik ikke dypme, da off. kun af mig selv.
Relativt vell. P. kraftig, spændt.

9/8 Relativt vell. stadig brug for
Laxantia; Blashtyk (Sahli)

11/8 indl.

Atter indl. 7 - 7 - 1920

I vintre af og til anfald
faact Digitalis samt mitroglycin
+ æther med visning

Uirande tilstand: relativt vell.

af og til smertes ved h. side
af hjertet; fordøjelse meget træg.
Sover ret godt, af og til lidt
hovedpine.

Udseendet som tidligere

P. nyk, kraftig, C. 90

Stillingen cardis: accentuation af

A_{II} og P_{II} - blandede 1^{ste} tone over
basen - længdattet og

Stillingen pulsa ÷

Aldern ÷

Examination ÷ ordene

Bolig: SK. 6.

Navn: Selbano, A.

1917

Cont: II

Atter ind
5 - 7 - 17.

Siden opholdet her har befindeelse
været bedre end de foregående vintre.

Har 3-4 gange, når han var noget
sløj, indtaget brugt digitalis et par uger
med resultat: fuldst. vellyst.

Minaregent af hjertem. end tidligere;
som har været lokalt mest til overar-
mene, men deruden i kortere perioder alle
~~mulige~~ ~~andresteder~~ i underarmene, fingre,
ischiaacurregionerne, hals og fødder, samt bryst-
ryg.

Ikke nervøs, imidlertid når han
hører vegetarisk diæt. ÷ Hovedpine.

÷ Palpitationer. Sover ret godt (6 timer).

Fordøjelse i orden.

Hovedsymptomer: Sam. i armene;

trykken over hjertet. Mærker en jagt i
mellem uregelm. puls.

Udseendet i forvejet

Sætningens kends: Følgelig Tunge

af accentuaret

Abdomen stød; 6th Dampung under

h. curvatus.

Blodtryk 160 (Salle) 170. (R-R-S)

Hjerte 152

Vagt 154

Urin ÷ (P.A.S.)

Puls 84 regelmæssig kraftig, spædt

-afgivet med indfaldende slag

Hæmoglobin 890-100 (Tallq.)

Rp

Alm. kost

÷ indtagelse

Saltbad 5 Kolo

36° 10m x 6

cd 36-25 x 6

Koffein 1 x 2

Koffein kaffe

Vidlyvand 2 glas

mang

11/7 V. 154

Rp Ksl. x 3

16ml

Fyr 36 10m x 3

1/2 6

Afmælte portioner
÷ færdige

17/7 Blodtryk 160 (Salle) V. 154

Rp Universal massage

1/2 T x 6

24/7 Blodtryk 180 (Salle) 6. 154

P. 72 regelm. indfaldende slag

V. 153

28 Blodtryk 185 (Salle) 180 (R-R-S)

V. 157

P. 72 regelmæssig, mindst kraftig

11/8. Urin + P ÷ D ÷ S.

14/8 Kjøpping vandladning, navnlig naar
han gaar. Lader vandet en gang over
natten

acidi-burici
gr 1 x 3

Indol.

Indf. d. 29/6 18.

1918.

It har været i Forret haft en del
sy. i Nødet. Lige v. del af Panden
sit om at se i det gæde sy.
Sant sin om brystet og liges i Benet
Der er gæ. Kommet nogen Urinbesværgelse
nu lade Vandet hyppigere om dagen, 1 g. om Natten
aff. træg. It tage Carcalin.

It ceyanobisk
Tj. fugt, naturlig. T. 72 spændt. reph
Hjertetom fæm. drump, synes rene
Acc. af P II. Fugue Larøge.
Blodtryk (R.R.S.) 165 (Sallie) 190
Urin sur ÷ a. ÷ S.

jodst. kalici
lact. calici
chlorot — as 5
ag. meth. propent 200
12p x 3

saltbad x 3
cd 36-25 x 3
Ksl x 3

Vedlig vand 2 fl. vand
Drl.

$\frac{3}{7}$ Blodtryk 180 (Sallie)
vill.

Liggetid 1 x 2

1918.

It var Kærlig i Forret Naft en Del
 Sy. i Nødet. Læsning v. Del af Tander
 bit om Aften i v. It gæder Sy.
 Sætt Sin. om Kystet af H. og K. i Bætt
 Der er g. Kærlig og v. K. i Bætt
 nu lade Tander Kystet om Dage. I. om K. i
 Aff. K. og. It K. i Caracis.

Stacyanobryon
 T. frutic., nat. color. P. 72 sp. endt. reptan
 Hjertebom Ham. Drump. syner Rene
 Acc. of P. II. Frege Larögen.
 Blodtype (R.R.S.) 165 (Sallé) 190
 Uris sur ÷ a. ÷ P.

iodate. kali'ci
lact. calci'ci
chlorat — as 5
aq. with. paper 200
12 p x 3
salt bath x 3
cd 36-25 x 3
Ksl x 3
Violet red 1 fl. v. red
Dyl.

$\frac{3}{7}$ Blue Dye 180 (Sable) Lignin 1 x 2
vill.

Bolig: Skov. 5

Navn: Andreas Bellauco

1915

Cont:

skallende udslet, hist og her dannende
sammenhængende plaques.

Berolus (Kell, legy, h. ann): 175 mm.

H. 167 C
V. 146 +

sp. alen kost m. uudet.
(÷ ockod, kryodas ting, tuaga detent)
Vichy 2 gl.
Lgb 1½ tin
3 x ksb. 34° 6-10 min

5/7 Min ÷ all ÷ sacch.

microscopi. En del leucocyter, nogle epithelier og
krytaller, ellers ingen formelelementer

6/7 V 147.

877 Ref. nu gult. Soin kun 5-6 T.
 og lidt lun og hjerner. Appetit go
 aff. i Ord. af, ki lidt Spandis i Hunder.
 rign egult. Harsingst. Tæll Radu. gult.

Ессн + 2x $\bar{K}_{\text{гп}}$ 35 см $\frac{1}{2}$ 26 28°

1417 V. 146.50

1877 Minde Spand; Kunst. Soni
stet Mangelputz: Off dr, nun Kopf.

hænt.

21/7 V. 146

22/7 Sym Tilt. & ganske uprøst.

Loin afbrud, jant Sm. Brystet er
et gæ opad; vane lig af Kællis:

Stad nogen nervis, angstlig.

Aff mig voluminøs, formel, og hænt,
bæger hin Salt m. Cascan, huns blis aff.

Appetit angives et varr suavis for str
føle & stad cultum.

23/7 V. 146

Loin stad dandj. Sm.: Bryst. er

Gang, an Nathe Sm.: Arme og Ben

Epis. nu et lille Kullennedde, mindre
his de angst. Kællis. Tilt. i der
helt uprøst. Han men ub. at han har
gænt for mig.

1/8

Udskriv.

6-7-1916

Siden iffer nogetende tide.

Novelognymtens er som idt vandig

Spænd i hovedet, trykkes over brystet
vid gang; idet kostaadet indtager end
trapper og bade, skattet bekendelse
appetit og aff i ord, giver alt

Kraftig, vulnær, ^{gennemslagsirregelmæssig} meget cyanotisk.

P. 90 regelm. kraftig, spændt, meget arterie
Blodtryk 180 (Solli)

Stillingen cordis: Delvis lungefuldt corjictus
: I L. R. V 2 fingersbrede under for papil-

larlinie. Tonerne fjerne; P. II accentueret
Abdomen stift, idet er et

extremstetum naturlige. Palper reflexer tillæde

Digniteten: Sm: 9 ÷ S.

Højde 167 Ctm

Vægt 152

Rp saltbad 8 kilo
6 X 36-18 mm

ed 36-25°

Alm-kost

indtages

Videly vand mager
2 gl. vand

Løjgehel 29. dte

Kaffepil

8/7 Blodtryk 200 (Sahli). Sult

P. regelm., kraftig, spændt

4x Ksb 34° faldende
II - IV

2x Fyr 36° 3-m
 $\frac{1}{2}$ 6 28

15/7 Blodtryk 180. Pts regelm. Sult

V. 15 2 $\frac{1}{2}$ W

ke 4 T + brt

Om aften gik ned i v. an.

Universal massage

20 min. spændt v. an.

21/7 Blodtryk 180 (Sahli)

Direct 9

2 fjerde natter
2 gode natter

22/7 V. 15 4 mange formørker; gik i benene

især om natten; meget dyspnøisk

Puls af og til indfaldende slag og extrasystoler

sp. trinct. digitalis attusa

29/7 Blodtryk 180 (Sahli)

gtt 30 X 3

V. 15 2 $\frac{1}{2}$ næsten ikke dyspnøisk

Pauser i pulsslagene

9/8 Blodtryk 200 (Sahli)

Puls regelm., kraftig, spændt.