

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr 815

Bolig: *Orust*Navn: *Maria Thorpe*Alder og Stilling: *44 Aar Hodehandlaende*Bopæl: *Esbjerg*Indl.: *11 - 8* 1916Udskr.: *9 - 9* 1916Ialt *30*

Dage

Atter indl. 5-7-19 *Atter indl. 8-7-1918*
9-8-17 *3-8-1918*
30 *27 Page*

Atter 30-7-1919 *Atter indl. 16-8-20*
20-8-1919 *8-9-20*
27 Page *20 Page*

Atter indl. 1-6-1923

Journal optaget af

Indl. for

Holten

af

*T. Nielsen, Esbjerg**W. -**1918**sequel poliomyelitis**Atheria miscilorum**Neurosthenia**Hypertonis**Hypertonis**Hypertonis**Dyspepsia**Insomnia**Neurosthenia**(+ 2 1/2 kilo)*

S.B.
SILKEBORG BAD

112
Lb.-Nr. 299
832

Bolig: Ønsø Høgholm.

Navn: ~~Mrs.~~ Cecilie Marie Thorøe

Alder og Stilling: 51 ^{1938: 66} ~~Nar~~ ^{Nar} i Modehandlervinde.

Bopæl: ~~Esby~~ ^{Ballerup} f. 27/10 71

Indl.: 1 - 6 1923

Udskr.: 29 - 6 1923

Ialt 29 Dage

Aller indl. 24-7-1924

21-8-24

29 Dage.

Aller indl. 3-8-1925

20-8-1925

14

Aller indl. 4-7-38

30 JULI 1938

Journal optaget af indl. 15 Indl. for

af Dr. Ege, Wallerup

Sclimakterium


Neurasthenia

Hypertonie

1938:
2 Hypertensio arterialis
Arterialis glomeruli
Struma
Kyphoscoliosis 16
Degeneratio myocardi
l. g.

1918

Højde 163 cm
 Vægt 63 kg // 17/7 63,5 // 28/7 62,8 //
 Umi $\div a \div b \div s$
 Salt 92 %
 Alkalit 200 % // 26/7 185 // 30/7 160 //
 S. R. : 11 mm



Fjerterning R_I - II

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig: fust.

Navn: Marie Thorsøe

Alder og Stilling: 44 Aar, Modelhandlende. 1920. 415

Bopæl: Esbjerg.

Indl.: 11-8 1916

Udskr.: 9-9 1916

Alt 5.7.17 30 Alt indl. 8-7-1918.
 9-8-17 3-8-1918
 36

Alt 30-7-19- 27 dage
 20-8-1919 Alt indl. 16-8-20.
 22 18-9-20

Journal optaget af Indl. for
 Holten af V. Nielsen, Esbjerg.
 20 dage

Diagnose W⁻ ÷ 9/9 km luge

sequel poliomyelitis	1917	
Hypertonie	Atrophia musculorum	Neurothemia
Dyspepsia	Hypertonie	Hypertonie
Neurothemia	Insomnie	
(42 1/2 Kilo)		

Blodtryk 190 (Sahli)

Abdomen matetning. $\frac{1}{2}$ isskål

~~Extremiteter~~: ~~Arterier~~ og tænger matetning paa
begge sider
Patellarreflex ^{og adduktor muskler} mangler paa
v. ben

Plantarreflex svag matetning

Filula af spindt og stærkt indtænket,
glet vis oplyst paa v. arm,
fod og finger

Den motoriske kraft ringe paa v.
ben og paa højre

v. Fk lidt à la blødder: høj følsomhed
kort fortænde, glatte smulpektende
tæt, indad. supponent (tæt gear paa
indv. side)

D-jernsær $\div A \div S$.

Konvulsiv 70 (Sahli)

Wassermann $\div$

Højde 167

Vægt 108

Rp Direkt II

6 X Fyr 36 5m
ed 36-25

vaginal udslip

Bolig:

Prinsø

Navn:

Marie Thorac

Cont:

I

14/8 Blodtryk 180 (Sahli) meget sløj

18 expl. recto-vaginalis: anteflexion, retro-
vintet forstærket meget langt fixeret interm;
 $\div$ indfyldning

Swald $\frac{1}{4}$ T Nyd 7 + 142 Beas + Kny 36
Phenyltolin 60

Rp Fyr 36 5m
3 X $\frac{1}{2}$ b. 29

3 X dyspare 10 an
ed 36-25

16/8 V. III. Smertes i "ovene" (tryk) tryk
Blodtryk 190 (Sahli). lidt hæved penis
otompi $\div$

Rp Mixt. acous alt. 300
Brunt. latic 20

$\div$ Fyr. X 3
Liggel 29. 49.

23/8 V. III Blodtryk 190 (Sahli). Fidole

Universal massage
6 X 25 an
sep $\frac{1}{2}$ 6

25/8 Uria: nenuar - a - s.
v. 111

30/8 Blodtryk 180 (Salli) Træder kosten
aff. i orden. Stad system og lystet ankun
3 x Rupp-övelser 20 m
3 x massage 20 m
3 x hyskær 10 m
ed 36-25
3 x saad på $\frac{1}{2}$ T
med slange
ed 36-25

2/9 Stadig nogen hovedpine
Smerter i halsen. Så opstod sys. ind i
Rp abdomen
1 tåle x 3

4/9 v. 112 Mindre opstod
nogen opstod
Fald og meget træt Rp Fe + Ch. + alt minim
2 piler x 3

7/9 v. 113
Vagtforøgelse 5-6; aff tray.

ismerter; nogen tryk; warmest bedse

After ind
5-7-17.

Siden sist hede befindende.

Niv. tilst. Kan ikke faede: sov om
aftenen. Arshed; dårlig tubkommelse;
irritabilitet; vastløshed. hovedpine.

Kan ikke lale raigbrød, kaffe, øl, fede
og sure tager. De siste to mdr. Grantan
aff. hver 3-4 dag.

Nogen tilb. til palpitationer
dyspnoe. Kan ikke arbejde saa megt om huden
skulder

Tidligere tilb. til forkølelse; ikke
varet forkølet; vinke (bryst varme sed
bade) Ujfl.

Stetoskopi: (sin. kommets kyttestation)

Pupil = f. h. patella refl. nat. v. patell.?

Blodtryk 170 (Salli) (R-R-S)

Hæmoglobin 70 (Tallymist)

Kyde 166 Vægt 111

Rp Dixet II

Fyrt 36

10 - X C

ed 36-20 X 6

vagin ind degl
lygden (X)

$\frac{1}{2}$ Urin $\div A \div S \div P$
145

Blodtryk 180 (Sælle); 145 (R-R-S)

Universal mælkeslange
Kl. 25 cm x 6

19/7 V. 112 $\frac{1}{2}$

Blodtryk 180 (Sælle) 150 (R-R-S)

17/7 V. 111 $\frac{1}{2}$ Ser. Dærligt paa kvædet

Slj, nervis

vaad paa $\frac{1}{2}$ 7 x 3

ed 36-25 x 6

Fyr 37-10 x 3

$\frac{1}{2}$ 6 28 x 3

24/7 Føles sig opvirket. stadig smertes
i skulder og albue; aff. tynd (29. 28)

Stadig

V. 112 $\frac{1}{2}$

Blodtryk 170 (Sælle) 140 (R-R-S)

Bl. + Hæg

1 ten. 4 x 3

31/7 V. 113

7 Relativt vel; smertes i skulder

vedvarende

Rp Fyr 37-40
10 cm x 6

ed 36-25 x 6

3/8 Sælle hovedpin

syp repetet

fornøjede bade

7/8 V. 113

Blodtryk 170 (Sælle); 140 (R-R-S) 7/8 udslæt.

Bolig: Pensio

Navn: Marie Thorøe

Cont: II

1918.

Det har: det hele befundet sig bedre:
Det forløber ål. Meget lidt Mavetif.
It under stadig Diet. Mattering ret god
Aff. nogenlunde i orden.

Ty. fugh. naturlig. Cor $\div$

T. 80. Kraft, regelm. let spændt.

Stomazlotin (L. P.) '80.

Blodtryk (R-R-S) 140. (Sælle) 190

Kj. 167

Vagt 107

Urin $\div A \div S$

Universal mælkeslange

Kp. Diet II
+ 4 Stk. frø

Karngrød

Universal mælkeslange

$\frac{1}{2}$ 7 x 6

Fyr 37-39 10 cm x 6

ed 36-25 x 6

Liggel 1 x 2

11/7 Blodtryk 180 (Saldi)

17/7 Smerte i v. side i 3 dage;
afføringen naturlig; appetit god
Søvnen middelfod

Tilbøjelighed til berøring Milt. mersin
1.7 X 2

24/7 Megen hovedpine; ÷ berøring
÷ smerte. mælden taales; søvning
-dang

25/7 8.107

vaad p. h. 1/2 X 3

cd 36-15 X 3

Fgr 37 10 ~ X 3

1/2 6 20 X 3

1/8 Som tidligere ret vel

3/8

Tidstid

Atter indl 30-7-1919

Daglig venter. October infuenza

Atter indl 30-7-1919.

Daglig venter. October ¹⁹¹⁸ infuenza
Haft et Dagligt 4. d. (i j. m. l. a. g.
sagde sig 4); ligget 3 uger
med manubri deler (f. m. v.)
febru 1919 distans c. d. + d. s. t.
(Rintgen)

Misvarende symptomer: for hyppig afføring
søvne god
÷ hovedpine
appetit god
holder lidt f. v. t.

Kraftig bygget og middelfod ernæring
Stillingen i cardio + p. t. t.

Glæder

÷ ordren

Kajde 168

Vagt 110

Arm ÷ 2 ÷ 5.

H. Albi : svulst - besvulst
indstrømt, kan ikke røkes
helt ud

Bluttryk 200 (Salle) 135 (K-R-S)

Rp Diet II
Go $\frac{1}{2}$ T * 6
u. Albi + hals

Fys 38 5 - * 6

Ed 36-25 * 6

Universal massage

$\frac{1}{2}$ T * 6
(især h. arm)

Liggelhal 1x1

Kvilt i seng efter middag

$\frac{1}{8}$ Bluttryk 200 (Salle)

$\frac{1}{8}$ u. 110 Løst smertest i h. m.

ischaemicus (opraa løst en del
smertest her i vinter)

$\frac{1}{8}$ V. 111 $\frac{1}{2}$ Relativt vel

Løst tryk i cardia tænder delvis smærte; faar smert

2-3 times efter

$\frac{21}{8}$

Tilstandet milt. mættet

Kat afvanding

Bolig: Amø
Navn: Mari Thorø

Cont: III

Atter indl. 16-8-20.

"Spanisk Syge" : Maj 1920. Læn
c. 14 Dage. i Kongst. kaserne.

Klager om Sm. i m. om Hude-
løst (om symphyse). Af og til

Løst i Parri. Omalt Sm. i m.
er i Skyske. Løst af hyppig

Vandladning; man af har det
som Ryl en Gang; opna til tiden

hyppig i m. i m. i m. i m.
Ofte Løst i m. i m. i m. i m.

i Løst i m. i m. i m. i m.
Løst i m. i m. i m. i m.

Løst i m. i m. i m. i m.
Løst i m. i m. i m. i m.

Løst i m. i m. i m. i m.
Løst i m. i m. i m. i m.

Løst i m. i m. i m. i m.
Løst i m. i m. i m. i m.

Løst i m. i m. i m. i m.
Løst i m. i m. i m. i m.

of the last Term. & the Comm
(Combr. Albr. ledder) - There

E. Mayr

Apr 2: St. L. cond: ^{most} Con changed det.

Styl. pilos. : Euphyas (C^{xu}).

P. sylv. *hirsut.*, 96.

Superf. of Gl. Thy.

Extreme Little Audible Extension of Lip:

mat. i. h. Albrink

Patellamarfa p. n. Lide than the frank.
" " " " L. L. g.

Abt: Lid of front over of neck for
the Lib. ans.

Sensib'le to inskill

Hoje 164 1/2

day - 113

Photom. 145 (R-R-17.)

Winn - 2 + 5

Hemoglobin 70 (G-P.)

By Order of 11

$g \cdot \frac{1}{2} \times 2 \times 6$

u. abh. g. ka. 2h)

Apr 38 5 - 7 6

ed 36-217 6

Universal survey, 1/27x6

is a h, an

Lippel 1x1

What is say of it and say
it: no, that is.

²⁰/8 Relativ vull; nogh tral.

24/8 Fil Mager 50th Anniversary

Manth. North Lengen. Til After

Hard pine + much Spruce.

P. 72 sylu., kraftig. Lidt sm. i buk.

Tg. denierer tie h. De sym. at men
let vintrecty facials - Pans.

(kin medre facialis)

2 1/8 Study Ldr Simultaneous. Apr 13/96

Under. 1 m i Gam. Luv. 1 m. 1 m

over str. Long int. Pile of

from the Side + Belmiski. Tuzen

Patillwark. pax v. Loh, vigen Olanamp.

P. F. Wilson.

serripis e. l.

Heir and many 1/2 x 6

Bottle length 170 (male) / 168 (female) / 168 and skin.

Op Diet 1/2
Kød på 1/2 T x 3
Lund bygge
et 36-25 x 3

Universal massage

1/2 T x 6

Vidigvand 1/2 T x 2

Liggebed 1 x 2

Kampelen Sahli 80% (korrig.).

Kodtryk 160 (R.R.) 190 (Sahli)

Umi: ÷ (A.S.P.)

1/8 Træthed

Smerter over aldermen

Ext. lilla dæmme

gr 0.15

Na 100

gr 12

ext. fl. condurango

30

af. lilla dæmme

300

2.5. 100 x 3

1/8

over lilla dæmme 80 x 3

et 36-25 x 3

naere - svælg - pænk

15/ Lilla svælg, smiltet p. gr. af lilla dæmme

1/8

Træthed

Easton Symptom 1 x 3

1/8

Træthed

aktuelle

Bolig: Ørsø.

Navn: Cecilie Thorac

Cont: V

Alle indl. 3-8-1925

Haft det godt i vinter. lidt hovedpine
af. rigelig, nu mere normal.

H. den haft det pænt i efteråret
- her taget saltvandbade som med
lettede meget

Minvande oplysninger: det var her i h. den
saa den den kan se for det - stærkt
paa bag siden. Taler den al. k. er, men
allid holde det. Siv m. l. l. l.

Kraftig, mildt lilla dæmme.

Stillingen i lilla dæmme pænt ÷

P. 20 regner, mildt lilla dæmme, lidt opvandt

Abdomen lidt opvandt; ÷ i lilla dæmme

T. g. den

Stillingen i lilla dæmme: ÷ lilla dæmme

÷ indbragt i lilla dæmme i lilla dæmme;
+ ind i lilla dæmme i lilla dæmme
bag siden af lilla dæmme

Blodtryk 180 RR. 200 (Sædli)

Kampden Sædli 75 ukor

Urin: ÷ a ÷ p ÷ s.

Op. 12.11.

Ud på ryg 1/2 x 3

Ud på ryg 1/2 x 3

Skotsk Tandem 2 x 3

Kand. 1/2

Ca 36-25 x 3

Uvil

Univ. 1/2 x 3

1/2 x 3

Vidensk. 1/2 x 3

1/2 x 3

9/8

7/8 Temp. 37.6
37.5

Kvalme

Opst

Diarrhoe

Jaen

8/ 37.2

10/

7/

Vill

1/2 x 3

15/8

13/8 V. 120 d. 1000 g. 1/2 x 3
Blodtryk 200 (Sædli)

2 1/2

Skotsk Tandem

Op. 12.11.

1/2 x 3

13/8 V. 120 Kvalme, Diarrhoe

2/8

1/2 x 3

1/2 x 3

Op. 12.11. 1/2 x 3

For 4 bar siden appendektomeret.

For 3 bar siden fjernet v. bryst.

For 1 bar siden fjernet h. hilleter, der

var giftige og deruden betændelse i.

Vi beg. noget lign. i h. hilleter.

H. har altid haft kladder med sin Fyke-

taam, Uden sig ved indtægt Fyldepliged til

Diarré, H. tager hver dag Bismutli sublingv.

og i nogle år alle staver, der kan virke affø-

rende. Appetitten god, ÷ Kvalme og Opk.

men iind. Sin. affekt i Underlivet.

H. har taget paa i Vagt jævnt her i 10

+ 1/2 liden af 1/2 x 3.

Faart Fotiolek vaccine i Efteraarh.

senere bar.

Nyen sympt. fra Resp-organerne.

H. skal meget til lade sit Vand, blev i Vinter
bel. for Skarbitandene.

Det H. nu klager over er Knaene, som er
beg. at blive lidt stive, og at "knae" ved
Bewegelser, men ingen øst. Sm. Nyen
klager fra andre led.

Op: ses H. i god Ern.-tilst.

Gne: o.

Faices: o.

Hals: o. L. gl. Thyroidea lout, + postelestik.

St. c: Grønser Cy - v. St. roud. Schis i
5le-nium. Der fjes prangst. fjes
misserment. Der ljes ved Bjel
prangst. Blasen og smakkende
l. Tone. ÷ Rec af 2. Akt. regelne

St. p: o

Abd: let opdreuet, lidt Opulens sv.
til Colon transv. men ingen
Vejfjerd. el alm. Damp. noget
Sted.

Bolig: Bygholsten

Navn: Marie Thorpe.

Cont: VI

Ekstr: v. Ben. tyndere og kørere end h. Bev. i Knaene er
ikke indskr. Der fjes tydelig Skuren ved Bev. Pat. reflekter kan
~~ikke~~ ikke fremkalde. Nyen Gdemer.

Colituna: Der ses i Thoraxdelen v. sig Ryfseolvar.

Lambi. 92%.

Ap: G.O. begge Kna x 3

Fys. 37°-39° 10 Min x 3

Laet. 36-38° 10 Min x 3

CD. 36-25 x 6.

Univ. Uenye Gymn. 1/2 x 6.
Særlig Lander + v. 62

Diet II.

8 JULI 1938

E. P.

Lyon. Jaltbad
et. Massoz

14 JULI 1938

Sik: Keding.

(d.v.s. Helt. lue 2' 2' 2')

Thermocaco p.m.

26 JULI 1938

Haft Diarrhoe.

Vandskildet ud at fælde i Soen.
(fil. 1/2 Karbormal.) Ap. Eviper p.m.

9/8

15/8

24/8

13.11.1938 170 (Særlig) 11.11.1938 178

30 JULI 1938

Læg: 1 ad beting.
Lshins.

Op. Th. jetheloni herb.
1x2.

et. Evija p.
" Karbomal p.
" Pyruccas p.

9/8

15/8

24/8

Navn: Fru Cecilia M. Thomsen
52 aar

1/8 1924

Menstruationens Begyndelse: 13 aar

Hyppighed, Længde, Styrke: uregelmæssig, jævn
en sommer ofte 6-8 (indtil 20 aars alder)
en vinter hver 4-5 uger, sidst i 30-erne
hver 3-4 uger meget stærk

Dysmenorrhoea:

ja bade før og under og efter

Klimakteriets Begyndelse:

stærke blødsprængninger
(40 Hæmofili), hver 4-5

Forløbet:



Menstruationens Ophør: 1914 efter Rintze

Operationer m. m.
paa Genitalorganerne:

Röntgenbelysning 24 gange
1914, hver 4te

menstruøs

Diuresens Forhold under
Menstruation og Klimakterium:

altid ret stor diurese

Periodisk svingende diurese
subjective Symptomer:

Giver legemlig Anstrængelse
Vandretention:

2

Giver psykisk Trauma
Vandretention:

mindre i menstr. periode
mindre

Periodisk forøget
Appetit og Tørst:

—

Cephalalgi (Migræne?) Vertigo:

hvert 4de

— 1/2 a (se journal)
de sidste 3 år

Depression: —

Insomnie:

ja i perioder stærkt
i 12 år

Hjærtetilfælde:

af og til hjærtelidelse

Sved—Hede:

ja meget fra 40 års
alderen (for Röntgenbelysning), stærkt
ofte Röntgen, ufraværet, periodisk
stærkt sved

Adipositas (Forholdet til Fødsler og Klimakterium):

ja ofte Röntgen (hvert 4de
3 år)

Ledtilfælde (Tidspunkt o. s. v.):

—

15/8

24/8

18
Blodtryk 170/110 (12.11.18) 18 år

Status præcens:

1) Hæmoglobin: *Sælti (conjugent) 80*

2) Blodtælling:
(Erythercyter, Leucocyter, Differentialtælling, 17. Okt. 5,840,000
Blodlegemefældning o. s. v.)

3) Blodtryk (Dagmaalinger): *170 (Sælti) 160 (R-R)*
1/8 170 (—) 150 (RR)
170 (—)
15/8 140 *140 (R-R)*

4) Diurese og
Vægtfyldemaalinger:

5) Eventuelt:

U ÷ a ÷ 5
Højde 163 cm
Vægt 125 m

9/8

15/8 de

2/8 de

10 Blodtryk 170 (Sælti) 150 (R-R) 1/8 at start