

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 212

Bolig: *Prins*

Navn: *Kathrine Olsen*

Alder og Stilling: *61 g.m. Handelsrejsende*

Bopæl: *Aarhus*

Indl.: *4 - 7*

19/7

Lidskr.: *8 - 8*

19/7

Ialt *36*

Dage

eller indl. 8-7-18

3-8-18

27 Dage.

eller indl. 12-6-19

9-7-19

28

eller indl. 28-6-20

17-7-20

20 Dage.

Journal optaget af

Indl. for

Skov-Hansen

af

Dr. Lange Aarhus

Retrophosis

1918 Neurasthenia

Obstipatio, Dyspepsia

1919 Varicels

Hernie inguinalis dupl.

Neurasthenia

Neurasthenia

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 243

Bolig: *Frue*

Navn: *Kathrine Olsen.*

Alder og Stilling: *61 g. m. Handelsrepresentant*

Bopæl: *Aarhus*

Indl.: *4 - 7* 1917

Udskr.: *8 - 8* 1917

Ialt *36*

Dage

Altur 8-7-1918

Altur 28-6-21

3-8-1918

23-7-21

27

26

Altur 12-6-19

Altur 3-6-26

9-7-19

28

28-6-20

17-7-20

20

Journal optaget af

Indl. for

af Dr. Lauge Sæbø.

Gastritis

1918

neurasthenia

21 mlt. cond. in malis

Obstipatio Dyspepsia

19 varices

ischius dupl.

Hernia inguinalis dupl.

neurasthenia

neurasthenia

9.13
SILKEBORG BAD

263¹⁹²⁶
Lb.-Nr. 112.

Bolig: Ørnsø 4.

Navn: Kathrine Olsen.

Alder og Stilling: 61. g. m. Handelsrepresentant.

Bopæl: Aarhus.

Indl.: 3 - 6 - 1926.

Udskr.: 26 - 6 1926

Ialt 24 Dage

Journal optaget af

Indl. for

J. L. Lange
af Borgmester
Aarhus

(-)
Maturæ cutæ simil
ischialgiæ

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig: *Ques*

245

Lb.-N^o 222

166-1921

Navn: *Kathrine Olsen*

Alder og Stilling: *61. j. m. Handelsrepent*

Bopæl: *Aarhus*

Indl.: *8-7-1917*

Udskr.: *8-8-1917*

Ialt *36*

Dage.

Atter indl. *8-7-1918*

3-8-1918

27 Dage

Atter *28-6-21*

23-7-21

26 Dage

Atter indl. *12-6-19*

9-7-1919

28

Atter indl. *28-6-1920*

17-7-1920

20 Dage

Journal optaget af

Skovhansen

Indl. for

af *H. Lange Aarhus*

Gastroptos

Obstipatio. Dyspepsia

Hernia inguinalis dupl

Neurasthenia

1918 neurasthenia

1919 varices

Neurasthenia

1921

Obstipatio

ischiur dupl

Legen optager: P. as i 1905 blev bet.
for Achyli og Gastroptose
1906 opereret for Degenerat. ovarii.
(P. mure at Uterus og h. Ovarie blev fjernet)
Har: mange år lidt af Obstipation og
Arthritis (beddelse, navnlig v. Knaa og h. Hånd)
Har fået Samplade og Mearry.

Thyrps sama

Rusk som Barn

Blegset: Opvæksten og tilhørende Opkast.
(sige dage: 6 år)

Har desuden jævnlig højt Opkastning,
enkelte Gange m. en Smule Blod.

Falt 6 Pachis (33-19 år 8) Mellem
de to sidste blev der foretaget en Udskrabning
p. Gr. af Metrorrhagi. I 1906 blev som
nævnt Uterus og h. Ovarie fjernet (p. Gr. af
Myomier?)

Har gået med Brachia for dobbelt-
sided Brøst: kun ved en Læs år
Har gået m. Vermeke Maaske

p. Gr. af Metrorrhagi Measke
i 15 år.

Arbejds behandling for 6 år siden
i begge Ben.

Har: mange år lidt af Fjghsm.
Handled og Knaa. Har m. i de
sidste Maanedes fået Storkere Læs:
v. Tarm (særl. i roligt Lige) og v. Crus

Obstipation i ca 15 år; i den Tid
næsten kun off. efter Lacantia

Vandladn. nat.

Hoved Bløder: som i v. side af abdom., opkastning. gigt i v. ben
Sundt Ud., i god Ernæringstil.

Ty fygty, ren

Pupill normale

H. pulm & cord intet særl.

Abd. lidt fyldigt og slapt, i det Jen-
hed inder v. Curvatur og i Epigastri
særl. i v. josea it., hvor man føler en
gølle fornet Tarm

Intet hervil frumme

Stogen freket paa v. Tjørn
Bevægelig huden fri
Patellarrefl. nat.

Tg. ren

Højde 161 1/2

Vægt 124 1/2

Hæmoglobin 100 (Salquist)

Sløtryk 135 (R.R.) 140 (Sahli)

Urin + P ÷ a ÷ S

Kp Direct II

Fgr 37 10m x 6

ed 36-25 x 6

Liggel 1 x 1

5/7 Blodtryk 125 (R-R-S) 130 (Sahli)

Smelt 3/4 T 115 + Rest 20

Kun 50 Phosph. 63

aff. tryk. P 60

9/7 Urin: ÷ Pus

Phosphat
0.50
p.m.

Bolig: Ørsted

Navn: Katten. Olsen

Cont: I

11/7 aff. led. re. tasker smaden
Søvnen i bed

Kp vand paa 1/2 T x 3

Fgr 37 10m x 3

ed 36-25 x 6

18/7 V. 126 Maden trykkes i. d. l. d. smester
i hofte alkohol
1 t. l. x 3

25/7 V. 128 Stadij dyspepsi

20/7 Boudget 7 timer ÷ R
1/7 (resulte tyktbarkarnet)

Stadij absorption syp. alkohol

V. 128

Kp Mixt. amaro-alkohol

300

Præparat hali

15

100 x 2

~~1/2 x 1/2~~

30/7 Kan ikke sove p. gr. af mixturen

cont 100 x 2

1/8 V. 129 stadig tryk i cardia; aff.
i ordren; søvnen ikke god

$\frac{7}{8}$ aff. træg, mindre trykken
af mæden; $\frac{1}{2}$ - smertes
i opkastning; søvne
god
18/8 udskr.

1918.

It. har haft det bedr. i sidste år
har stadig lidt lidt diæt, undgår søn
og fedt syrer, grovt Rugbrød og i Røgl. Kød
giver mindre i Berene og h. Kød.
aff. stadig træg, nu altid tag ind.
Appetiten ring, og Maffisim kunde
være bedr. (i nogen tidligt). Hovedpine
i Panden

P. 72. Kraft, reguler.

It. bærer Vernehem. Balte og dobbelt
ridet Brokband (Kun det lige kom
fra vis. Bandage apparat)

Skuren, pulsed i bær. Kue. Dekola-
ration efter et Fald på Fod. de af
h. Kue og overste del af crur.
Smilet og furede af Børst. Hænder.

Bluttryk 160 (Salli)

Kjæde 164 $\frac{1}{2}$

Vægt 116

Kvin sw $\div$ 1 $\div$ 2

Rp
Diæt II
+ 4 0th. pæller
Fyr 37 10 - x 6
ed 36 - 25 x 6
Liggehal 1 x 2
Kæmperat smyg

12/7 lidt smerte i Krop; lidt smerte
V. 116 i hovedet

13/7 V. 117 smerte i hovedet, smerte
i ryggen
aff. træg

vaad pely $\frac{1}{2}$ x 3
Fyr 37 10 - x 3
ed 36 - 25 x 6
Mist. merin
1 x 2

26/7 Trækket af smertest i ryg
 v. 117 massage af ryg og
 lant 20 - x 6
 Støding obeliskation

3/8 J. 118

4/8

Atter indl. 11-6-19

Pl. aflyser: Prof. i Vinter har været ganske
 godt. For er Mammulation siden beg. Smerte
 i Hovedet, det er navnlig f. Hovedet

Pl. kommer i den Afprøvning i
 Orden: Pl. tager af og til Læsanter, der er
 stadig nogen Trækket: Ryggen og
 Sm. under Skulderen, særlig i N. Side

Pl. klager over, at den smerte Aarsag,
 Sortner f. f. f. og Sm. i Bagkroget
 og Sm. i Panden. Kan holde nogen
 Lier: Vinter, ingen Rygsmerter, kun lidt
 Køl.

Medensigden som told

Støtten på pul $\frac{1}{2}$
 Cardis $\frac{1}{2}$

Abdomen som sidst

Bolig: Jerni
 Navn: Frø hatterim Olus

19/9/157

Cont: II

Højde 164 1/2

Vægt 117 1/2

Urin - a-S.

Hæmoglobin 90 (L-P-S)

Kp

Fyr 37-39 10-x 6

cd 36-25-x 6

Liggel 1x2

Ordet I

Pl. + St. + Ch + Ch (115)

Kp skubbe - mellem

20m x 6

20/6 U-117

lidt smerte i v. side Strømlene lidt

lidt i ryggen, lidt acne

28/ En del smerte i v. knæ og f. f.

1/6 (i v. side)

Kp på ryg 1/2 T x 3

v. l.

Fyr x 3

cd 36-25-x 6

3/7 Bedring, mindre hovedpine
ingen smerte; søvn god
app. træg

9/7 Som helbred bedring.
V. 123

Tml. store rædder for dem

Atter midt 28-6-1920

Relativt vill. smertes i ryg og
mave; app. træg; appetit god
søvn midl.; cephalalgi

Hovedsmerter som tidligere.

Stilling: (systematisk instruktion)

Højde 161

Vægt 120

Urin: A. & S.

Op Diet

Fry 37-39 10-X 6

Ed 36-25 X 6

Shots 4, Douch 2 X 6
leer

Mineral mangel
1/2 7 X 6
især ryg 7 leer

pit. atropin
1 X 2

Liggebed 1 X 2

Humboldt

1 fl. vand. eng.

1/7 Appetit god, app. træg
tænder ikke atropin
som tidligere

sup atropin

~~1 X 2~~

8/7 V. 123.25

Meget træt

1/2 V. 122 1/2 Relativt vill

Tilværelse

Uvil midt på dagen
1 time

Atter Jæll. 24-6-21

Når det gælder efter Velstr. i Fjer.
I vinter Anfald hver Eftmiddag (c 2-3 Time efter Middagsspisning)
af dem i Præcordiet strålende ud i Ryggen. I den sidste Tid
blive Epileptik af blod Vand & Slim. Underliden lidt den
aldre Færdigheder

denied. Anfalene rare hum kant Tid, Spkstr. hjælper paa
Tid. Nor holdt Diet som tidligere. Aff. troeg, brugte
to Hædighed Laxantia (Rabarberod) Appetit god, taget med Vægt
Brugte stadig Underlivsbælte og Brachonium. ÷ Incastration
tilfælde.

Im i Underextremiteterne fra Fodled op to Kneene. Høftled
÷ Im. Skulderene, Albuerne og Naabene ÷ Im.

÷ Nævedpine. I de nederste Under. Im i v. Brø, særlig
ved Tyggelbevægelser. ÷ Udflod, Nærbøen god.

Ernæring nat. ÷ Grubel paa Døen Mastardøen.

÷ Adenitis

Tg. fægtig ren. Fæces ÷

Stille pulm ÷

Stille end: 51: 20 cm, v. etnals. Detur føles ind.

Tænderne fæne. ~~11 tone adskilt med læber, men~~
~~indsees egnet til Drikke.~~ ÷ Acc. Altkanten pærlig
næret af Rerp. Puls 68 er i de 20 aa rædvale.

Altkanten blidt. ÷ Vægtøgning. Hæper og hien
ikke forstørret. Grubel for Tøgt med v. Carcation
Overextremiteter: sene.

Underextremiteter. Svulst og Grubel af begge Fodled. Svulst
af Kneled. Hæven ved Rev. Anslag af Patellar. Bevægelser paa Kneled
paa. Kæmpen Tøgt + ved 25° paa begge Ben. Patellar- og Plantar-
reflexer nat. Varices paa begge Ben. ÷ Odeme.

Bolig:

Orus i

1727

Navn:

Fri Kattumi Olom

Cont: I

Kyde 159

Blutryk 115 (S)

Vægt 121

Thun ÷ a, ÷ s, ÷ p.

Stethysma cordis: systolisk smilyd
ved apex og over pecten. Accentuering
af P₄

Kys Diet I: ordentlig

helt paktning 1/2 T x 3

længde begge ben
1/2 T. mængde hvidt blod 37-39 10-8 }

Skulde Dæmper 2 x 6

hvidt blod begge ben

hvidt blod

Liggel 1 x 1

1/2 V. 123 Hævelsen de vilde i øret

694 jagende ryk - især om natten

3/2 Kæber ofte trykkes i ryggen strækkende

ind i thorax. P. regelmæssig

1094 sking og hasting. Mest. nervin

1/2 x 2

Rps Diet I
 Wash packing $\frac{1}{2}$ T x 6
 sand, v. brown
 Shells Peridone 2 in x 6
 ed 36 - 24 x 6

massage of the after
1/2 T X6

d 8/6 Træthud

10/6 Handpump Sam. i'agg

Baker bandage, lagur has
antydnet operation (med simlene
organer?)

14/6 Kan deahgt taak massage

l

sup Massage
Fr Fgr 37-39 1- X3
Hid pøtely X7

22/6 Relativt valb

24/6

indskr

