

SILKEBORG BAD

Bolig: 16. 28

Navn: Villum Nann Finn

Alder og Stilling: 53, Orustkontrollør

Bopæl: Kbh.

Indl.: 8 - 7 - 19 19

Udskr.: 2 - 8 - 19 19

Ialt 26 Dage

After indl 21-7-1920.

10-8-1920

22 dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Diabetes mellitus

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig: ~~22~~ 17 1919 16. 29 1918. — 259

Navn: Vilhelm Hans Finsen

Alder og Stilling: 53, Overpostkontrollør.

Bopæl: Kbh.

Indl.: 12 - 7 - 1917.

Udskr.: 4 - 8 1917

Ialt 24 Dage.

Atter indl. 9 - 7 - 18

Udskr. 4 - 8 - 18

Atter indl. 8 - 7 - 19. 27 Dage.
2 - 8 19

Journal optaget af

Indl. for

Skovthansen.

af Reyn

Diabetes mellitus

Pater diabetes
simum glycosuri

En Broder (Dr. Finsen) død af kort cord.
eller ung. Tygdon: kam.

It har: ca 20 År lidt af Diabetes
og været paa Kúr i Ronneby næsten
hvert År i de sidste 17 År. Har aldrig
været under 1.5% Sukker fraet
Kurene, hvor det har kunnet bringes
ned til 0.5% under Øjeblikkene -
diab (15 Øjeblikke) i 3 Dage.
Har haft en Del Acidose og derfor
indskrænket Albuinuriditeten stærkt
det sidste År. - Af og til Galdstensanfald.

Diuren 12 - 1800 cm³

= Polydipsi.

= Polyfagi.

= dyspeptiske Sympt.

Aff. af Vandl. norm.

Sandt Mod. i vel god Ernæring.
tilst.

Ty. let belagt. Pupill. reager (lidt kraft)

St. pulser: lidt uordentlige kugler -

grænser af stuttyden af tronek. Egnen.
over h. Apex.

It cord: intet var.

Abd.: Hepar 2 Fyl. indes Carrot.
Patellarrugt. nat.

Højde 175

Vægt 130

Hæmoglobin: 90 (Lilleudahl P.)

Blodtryk 150 (R.R.S.) 160 (Salli)

Urin 4.8% Albumin + diastase (indl)

Rp Saltbad 5 Kilo

10m x 6

cd 36-25 x 6

massage

Diet S + glutenfri

Karnyöd

(Karnyöd 90 40)

2 Portulak + 45% glutenfri

14/7 Blodtryk 150 (Salli)

Relativ vell.

Liggel 1 x 2

17/7 V. 131 Relativ vell. Tønder mere

Som tidligere vel vell. (lidt træt).

23/7 V. 130 ³/₄

27/7 V. 129

30/7 V. 128 ¹/₂ 31/7 V. 130

sup. glutin
Rp 4 sth. ryg brød

Stigende træthed

1/8 V. 130 2/8 V. 131 3/8 V. 130

Mindre træthed. i om. hullet velt

4/8 1 tænder.

9/7.

1918.

Pt. er meget træt og overanstrengt, er nervøs og søvnløs, har lidt en del af epiphora og ulceration i Hærbunden, der har været meget hårdnakket til sidst bedredet med arsenik. - Pt. er aftaget 12 lb. siden: For Sommer: Vægt.

App. normal og Appetit god.

P. 100 regelm., ret sprødt.

Ty. lidt løs. Sth. cords -

Ringes fruket på Guldeblærens Plads
Hepar ikke under Curatorem.

Bluttryk 160 (Schli)

Højde 177

Vægt 118 ¹/₂

Urin. alkalisk + S (stærkt Reakt.) ÷ Alk
- Gorkhard

1918 - 1920

Bolig: 17

Navn: Vilh. Hans Finsen

Cont: 1

9/7

Rp

Saltbad 5 Kilo

11 - X 6

ed 36 - 25 X 6

Direkt S + Karpin

(40 gr. Karpin)

124 Flasker

+ 200

6 sth. ryg brød 1/2

Liggelid 1 X 2

16/7 V. 120

7 Relativt velt; søvnen usikker; aff. lidt træg

23/7 V. 121

7 Velt. Sth. træt; søvnen usikker; aff. træg

30/7. + Fekling.

3/8 af og til træt. træt; søvnen god

Atter indl. d. 8-7-19.

Alle i vinter (børn og
nysgerrige); har parret
og Diet Jæger
Meget overarbejdet i alle år
særlig (demonstrations og arbejdsfaglig)

Undersøge som told.

Stutteria cordis ÷

P. reguler. brog

Abdomen ÷

Extrimitation ÷

Kj. de 176

Vægt 118 1/2

Wm + S ÷ a

Kp. Diet S

6 Stk. Røj brog Dgl.

1/2 28 X 3 l. l. l.

ed 36-25 X 3 l. l. l.

Logget 1 X 2

1/7 V. 117 1/2

tager demonstration hver 2^{de} dag p. gr.
af sindslidelse.

15/7 V. 121 1/2 siver middelet

17/7 V. 118 1/2 appetit god; siver godt
aff. middelet

12/7 V. 121 1/2 24/7 V. 119 1/2

1/8 V. 120

3/8 Kløe p. og coccyg og tænder
i tænder

selvpl. d. m.

Atter indl. d. 21-7-1920

Har haft det middelet indtil nytaar.
Forrest arbejder (Sonderjylland m.m.)
har forværet til staden
÷ sult stærk tørst spiser hver
3^{de} time, ÷ hovedpine ÷ siver
mellem. nager mager
siver middelet, til tider lidt
Jæger, Stages af og til Malet

Løst klac over os coccygis
 har idet lødte vider strængt dæet.
 har spist 5-6 liden stykker mjøl
 samt en tallerken karrerød Igel
 har tegt 15 gr Kar CO₂ Igel.
 Har bæt paa Skagen 14 Dage (invitation)

Undersøgen rane told.

P. 20 Regler, kraftig, spændt;
 bystræktimen karrerede

Sluttet condit ÷
 — juten ÷

Allden løst stes.

Kjude 173 1/2

vægt 125

Wien ÷ alb + S (4.320) + de acetogre (svag)

Kp Diet S

6 sth mjøl Igel

Karrerød Mørge
 124 1 sth flæsk, 1 kog, 1 kaffe
 126 28 X B

ed 36-25 X 3

Lugget 1 X 2

24/7 Mærkning af sin: Tidlige berøring stave, stes ÷ P: a x s
 3/8 V. 124. Blidtyl 180

Lørdag 21-7-17

Morgen: Karrerød 40 gr. Igel

Ky 2 Lk.

Gulbrød 2 Lk.

u. Skinken 10

7 Ost

Porterwibak 1 Lk

Kaffe

Middag: Suppe m. Grønt

Igel Fisk 200 gr.

Condit 124

Rodvin 1/4

Kaffe

Aften: Sprang Oelbryd

Voks bønner st.

Tornet.

Gulbrød 2 Lk

u. Ost

Ost

Porterwibak. 1 Lk

Te

Smit

Pt_s opgjort

	alb.	ket	Kulh. Alb
Morgen: Karrerød 40 gr. Igel	3.4	1.6	23.5
Ky 2 Lk.	13	10	0
Gulbrød 2 Lk.	4	0.4	12...
u. Skinken 10	2.3	1.6	0
7 Ost	3.5	3.0	0.3
Porterwibak 1 Lk	2		5
Kaffe			
Middag: Suppe m. Grønt	1		8.0
Igel Fisk 200 gr.	30	2	2.0
Condit 124	1.0	1.0	1.50
Rodvin 1/4	6	5.0	
Kaffe			
Aften: Sprang Oelbryd	20	6	0
Voks bønner st.	7	0.5	1.5
Tornet.	0.5		2.5
Gulbrød 2 Lk	4	0.4	12
u. Ost	5	6	0.6
Ost	2		5
Porterwibak. 1 Lk			
Te			
	103.7	65.5	80.6
		60	
		1255	

Søndag 22-7-17

alk

Morgen	Kavregjort 40 gr	3.4	1.6	23.5
	Eg 2 Stk 100	12	10	0
	Gjæsterbrød 2 Stk.	4	0.4	12.00
	in Skinken 10	2.3	1.6	0
	in Ost 18	2.5	3.0	0.3
	Porterbrød 1 Stk.	2		5
	Kaffe			
	Sand		60	
Middag	Bouillon in 200	1.8	0.8	
	1 Eggeløse 10 gr.	3	5	
	1/2 Kylling 110 (c.)	25	9	
	Sauce 2 Stk.		10	
	frøstus. 200	1		10
	Rødder 1/4			20
	Kaffe			
Aften	Tunze i Okren 50	12	15	
			10	
	Blomkål 150	3.0		6.
	1 Spejlæg	6	8	
	Tomat.	0.5		2.5
	Gjæsterbrød 2 Stk	4	0.4	12.00
	in Ost	5	6	0.6
	1 Porterbrød	2		5
		89.5	80.4	76.9 20

Pileus

god appetit

Søndag 20. juli:

Middag: Lørdag Suppe, 2 Skiver (omaa)
 Fløkesteg in. Bønner, 3 Sp.
 Kaffeemælk - 2 Sp
 1/4 Rødder. Kaffe

Aften: Blomkålsrand.

1 Stk. Kal.

Tomat.

1 Spejlæg.

2 Stk Gjæsterbrød in. Ost.

1 Porterbrød.

The.

Søndag 21. juli:

Morgen: Kavregjort.

2 Eg.

2 Stk Gjæsterbrød in. Skinken og Ost

1 Porterbrød.

Kaffe.

Middag: Suppe in. Geese

40 gr gryn

Sunday 22-7-17

alk

Morgen

steigt Fisk

Omelet

$\frac{1}{4}$ Rödvin, Kaffe

Aften: sprängt Åkebryst m. Vorkämm,
Tomat,

2 Stk Glutenbröd m. Ost,

1 Porter-Tvebak,

The.

Midday

Sunday 22 Juli:

Morgen: Havregröt,

2 Äg,

2 Stk. Glutenbröd m. Skinka & Ost,

1 Porter-Tvebak,

Kaffe.

Midday: Bonillon m. Äg,

$\frac{1}{2}$ Rylling,

Jordvar,

$\frac{1}{4}$ Rödvin, Kaffe.

Aften: Timpa: Oljans

Blomkål,

1 Spjällag,

Tomat,

2 Stk Glutenbröd m. Ost,

1 Porter-Tvebak,

The.

Aften

Glutenbröd 2 Stk
m Ost
1 Porter-Tvebak

4	0.4	12.01	
5	6	0.6	
2		5	
89.5	80.4	76.9	20

Soudry 22-7-17

alk

Surge

Surge

2.

Afler

2.

Gledebrod 2 ltr
in Oil
1 Portskrubak

4	0.4	12.01	
5	6	0.6	
2	5	5	
89.5	80.4	76.9	20

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	auct Kryst.	1917 Mikroskopi
		%	gr.					
14/7		4.8		+			act	am Subst Harnstoff 4.5% Glucose (40 gr ppg) 2.5% Protein (15% NaCl) (2 1/2) = 90 gr all + 140 gr Felt + 80 gr Kulle = 1140 Kalori (lyse opgjort 1999) + alkohol
15/7								
16/7	2500	3.5	88	+ svy	÷		act	0.3 (2 1/2) = 104 all + 106 Felt + 87 Kulle 2009 = 2007 Kalori (lyse opgjort) + alkohol
17/7	2300 1029	3.5	81	+ svy			act	0.2
18/7	2000 1030	2		+			act	0.3
19/7	2100 1030	3.4	70	++			act	0.2
20/7	2400 1028	2.8	67	++			act	0.2
21/7	2200 1025	2.6	53	++			act	0.2
22/7	2300 1026	2.4	55	+			act	0.2 [50 all + 67 Felt + 135 K = 1072 Kalori] 1) opgjort 500 (Na) 5 min 50 1/2 Rikvin. Bimillen 2 gr 2) 200g Kaffe 200g Kaffe 100g Kaffe 600 salat 5 min 75 1/2 Rikvin. Bimillen 2 gr 2) 200g Kaffe 200g Kaffe 100g [37 all + 8 Felt + 136 K] = 1443 Kalori 3) det sam + 100 Kulle + 25 gr. Smør (= 1763 Kalori)
23/7	2100 1026	1.8	38	+			act	0.2
24/7	2000 1028	1.1	22	+ svy	÷		act	0.3
25/7	1300 1025	3	39	+ svy			act	0.3
26/7	1600 1026	3.2	48	+			act	0.4 alm. kost igen (÷ Kation)
27/7	1800 1025	2.5	45	+			act	0.4
28/7	2200 1025	2.8	60	÷			act	0.0 sup. gættelst Rog + 800 stegbrød Kation gr. 5

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	actin Pus	amial Kryet	1717 Mikroskopi
		%	gr.						
29/7	2000 1025	2.6	52					0.6	Mar 25 gr 10 1 sta. Jæst + 2 æggelomme
30/7	2100 1030	3.5	73	+	÷		++	0.6	
31/7	2300 1032	4	92	+			++	0.5	
1/8	2100 1035	4	84	++			++	0.5	
2/8	2000 1032	3.6	72	+			++	0.4	600 Kartoffel 75 Smør 5 æggelomme 1/2 Rødvind 29 Smør - 3 Kaffe
3/8	2000 1035	4	80	++			++	0.2	
4/8									

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	vægt Blod	amial Pus	Koloreret æet Kryet	1718 Mikroskopi
		%	gr.						
9/7	900 1350	3.2	70	÷		118 1/2		÷	Diæt S + Havnegrød + Flæsk + 2 æg + 6 st. Rødvind + 6 Kugler 30 x 2 gr smør
10/7	↓								
11/7	700 1200	3.2	61	÷			1.4	÷	
12/7	800 1100	4.2	89	+			0.5		
13/7	1200 1100	2.8	54	+			0.7		
14/7	1200 1100	3.4	78						
15/7	1100 1100	3.5	77				0.7		
16/7	1200 1000	3.6	79			120	1.0	1030	(indværet) 75 Smør, 25 gr. havnegrød 400 gr. grønt æg 30 gr. Taylles Te, Kaffe, Smør + 1/2 fl. rødvind + 25 Smør + 2 æg + 1 pølse (prik) + 25 Flæsk + 50 Kartoffel + 1/2 fl. rødvind + 1/2 fl. rødvind 2685 + 50 Kød + 50 Kartoffel (eller 75 Flæsk) Koloreret = 70 all 160 Fedt 90 Kullhydrater + 1/2 fl. rødvind = 420 Kilo
17/7	800 800	1.9	30				0.4	2330	
18/7	600 700	0	0	+			0.4	2560	
19/7	500 800	0.2	3			122 1/2	0.3		
20/7	1400 1500	0.2	6				0.2		
21/7	1300 1100	0	0				0.039		
22/7	1400 200	0.5	9	+ gædet + Løse		122 1/2	0.2		
23/7	1600 1000	0.8	28	+		121	0.4		+ 50 Kartoffel ÷ 1/2 fl. rødvind + 200 frugt + 1 pølse
24/7	700 900	1.1	20				0.2		
25/7	1400 1400	1	28				0.2		

[illegible]

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	vægt Pus	NH ₃ Kryst.	1918 Mikroskopi	16
		%	gr.							
26/7	1400 1400 (1076)	÷ gain	2							
27/7	800 900 (1024)	1.3 (gain) 1.9 (Bang)	22 32				122 1/2		80 Smør + 25 Kærnegryn 25 Færsk + 10 Kød eller Fiske 350 Kærnegryn + 100 Kartoffel 250 Frugt + 2 æg + 250 Pilsener = 2220 Kalorier + 1/2 mælk + 1 pilsener	
28/7	1300 900 (1020)	1.4 (dahl)	31					0.3	1	
29/7	1100 700 (1015)	1.1	20					0.3		Diet S + 500 Røghed + 50 gr. Færsk + 2 æg + Kaffe + Røghed + Røghed
30/7	800 900 (1024)	2.1	34				122	0.1		
31/7	1000 900 (1028)	2.3	44					0.3		
1/8	800 600 (1032)	2	2					0.3		
2/8	600 1000 (1030)	2.5	48				122	0.2		
3/8							122	0.4		
4/8	700 1000 (1035)	3	51					0.2		

[illegible]

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Acet. Pus	K ₂ O Kryst.	1919 Mikroskopi
		%	gr.						
8/7									Diet S
9/7	(1030)	4.8		+	÷		÷	0.2	+ 60 gr. Røghør
10/7	2300 (1030)	4.7	108	+			÷	0.3	+ 30 gr. Røghør
11/7	1700 (1032)	4	68	÷			÷	0.5	skinner 50 gr 50 gr. Fleisch + 2 ag + 1 kg Kaffe
12/7	1800 (1035)	3	42	+			÷	0.3	
13/7	1950 (1032)	1.4	27	+			÷	0.5	
14/7	2100 (1031)	2.3	48	+			÷	0.4	
15/7	1800 (1032)	2.5	45	+			÷	0.5	
16/7	2200 (1027)	2.2	48	+			÷	0.6	500 gr. grøntsager 100 Smør 300 Frugt 2 ag Kaffe Te Bismullen
17/7	2000 (1027)	2.2	44	+			+	0.5	
18/7	2200 (1018)	1.7	37	÷			÷	0.5	
19/7	1950 (1016)	0.7	14	+			÷	0.2	Diet S + 30 gr Røghør
20/7	1500 (1027)	1.9	29	+			÷	0.1	
21/7	1700 (1027)	1.8	30	+			÷	0.5	
22/7	1400 (1015)	2.5	35	+			÷	0.3	
23/7	1650 (1030)	2	33						Indvælt 75 gr Smør + 25 gr Kaffesøge 400 gr grøntsager 30 gr. Røghør Te, Kaffe, Bismullen 2 ag
24/7	1600 (1019)	1	16						

Nr.

[illegible][illegible]

Nr.

Bolig:

[illegible]

19107

281

1920

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
22/7	1800 (1034)	4.3	77	+		125		0.6	Diet S Na ₂ CO ₃ 94 (1034)
23/7	2600 (1031)	3.6	93.6					0.6	
24/7	2200 (1031)	3.5	77	+				0.68	
25/7	3000 (1030)	3.0	90	+				1.0	
26/7	2500 (1030)	3.9	97.5	+		124		0.76	50 gr grüner Zucker 1/2 Kaffee 2 ag 50 gr smelt Kaffee-Bräunung
27/7	2100 (1023)	1.3	27					0.6	1:10 + 2 ag + 2 gr Pfefferharz
28/7	2200 (1011)	0.6	13	÷				0.7	Diet S
29/7	2300 (1035)	2.2	50.6	+				0.35	75 gr unversetzt smelt 25 gr Kaffee 40 gr grüner Zucker 50 gr Pfefferharz 43 Kaffee - Te - Kaffee - Bräunung + 25 gr smelt + 2 ag + 1 ggl. Flöde
30/7	1800 (1025)	1.5	27	+				0.4	
31/7	1600 (1016)	1.5	24	+				0.6	Diet S + 50 Blackbeet + 25 flöde + 50 Kartoffel
1/8	1400 (1022)	0.9	12.6	+				0.6	Diet S
2/8	1700 (1027)	2.7	45.9	+					
3/8	2000 (1026)	2.6	52.0	+		124		0.4	
4/8	1900 (1028)	3.3	62.7	+					Küf sm 29/7 + 100 Blackbeet + 50 Flöde
5/8	1400 (1034)	2.7	38	÷					Küf sm 29/7 + 100 Blackbeet + 50 Flöde
6/8	1500 ()	1.4	21	+				0.6	- - 30/7 + 100 Blackbeet 1
7/8	1400 (1019) 1700 (1022)	1.6	22	+					- - 31/7 + 100 Blackbeet

Navn: *Finsen, Vilhelm*

Nr. *V*

Bolig: *Hb 32.*

1920

Diæt 5

Hæmoglobin	<i>8/8</i>	<i>1700 (1020) : 0.8% = 13.6 gr</i>	<i>+ diæt.</i>
Hæmoglobin	<i>9/8</i>	<i>1900 (1025) 2.9% = 55 gr.</i>	<i>6 mas (1025)</i>
Blodtryk	<i>10/8</i>	<i>2000 (1025) : 2% = 40 gr.</i>	<i>Stk 3 = 0.7</i>
Vægt			
Dato			
Afføring			
Mikroskopi			
Total A.			
Fri H. Cl.			
Slim			
Mængde			
Varighed			
Provemaaltid			
Dato			