

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 168

Bolig:

Navn:

Hr. Rasmus Ingemann

Alder og Stilling:

64 Landmand

Bopæl:

Storbyggegaard pr. Bræskov

Indl.:

19

Udskr.:

19

Ialt

Dage

1917 - 1923

Altid 10 - 7 - 1930.

Journal optaget af

Indl. for

af

L. Schiøtz.

SILKEBORG BAD 5.13. 138 Lb.-Nr 204

Bolig: 4612

Navn: Hr Rasmus Ingwersen

Alder og Stilling: 61 aar Landmand

Bopæl: Stoubyerggaard pr Odense

24/6.1869

Indl.: 17-7-1917

til Timg 12 (Stougaard)

Udskr.: 17-8-1917

Ialt 22 Dage

Adler indl 6-6-23

15-6-23

11 dage

Adler - 10 - 7 - 1930

Udskr 28 - 8 - 1930

50

Adler indl 1 - 9 - 1930

Udskr 13 - 9 - 1930

13

overdage Torsdag
Korngeld Sygehus

Journal optaget af

Indl. for

Dr. Lorenzen

Thor Hansen

af

Hedemøde

ischias sin

Lumbalpine Rter
- R

Paralysis agitans II

Behandling

hede Pakning
(Land og Bred)
sugehoy
Landemarsage

Urin: A ÷ S.

Bloodtryk: 115 (R R 5) 120 (Sakli)

Hæmoglobin: 90

Vægt 151 Højde 176

Siden sidste afled har pt. haft
et nyt g-8

Det sidste 1/2 and tillid til
smertest i ryg, land, bryster og

høft med i benene

er høft stiv i det hele

bliver nervøs p. gr. af over 2

skede (pates mæltning, over
mediciner p. s. v.)

Kommer for at få en fysik

Appetit god; af i orden

Såvel gult - men bekymret

et af sine tænder

Udholder overfor egne behandlinger
(mod sat til sig selv)

Kan drikke te og tabak

Har spiritus talt meget, er blevet
svarede

Kraftig sind indende, god evne
indvirkning

Stethysa cubensis ÷

Alcedon ÷

+ Løsen begge ben - især
højre

Står smilende overalt; land ryg
nates; stiv i ledde

h. skulder

+ patellar reflexes

Bldtryk 160 (Sakli)

105 (R. R.)

Højde 176 cm

Vægt 153 kg

Urin: A ÷ S.

Alm. Kost
Mæltning
(p. v. samt 2 l.)

Med pålæg land bygge
1/2 7 x 5

Skulder dækket

2 - x 6
et 10-12 bygge ben

Kyg - levede
stude
1/2 T x 6

9/8 Blodtryk 130 (Sole)

13/6 H. høft under Øin, isøgt
betring

V. 135 sup. Kars. baderad
sup. Mandst. adde

16/6 Maa ryse

ant. l. 1

1930

Bolig:

Navn: H. Hansen Singsvæn Cont: 1

År indl. 10 - 7 - 1930

For 2 år siden begyndte Pt at
få påfaldende Træthed ved
Gang. I løbet af det

næste Halvår bemærkede Pt
at u Ben rykede isor ved
nervøs Pærkning, samtidig bemærkede
han at det skete lidt ved Gang.

Han søgte Overlæge Thorborg, Hornslyd
der gav Medicin som ikke hjalp.

Efterhånden bredte Trætheden
sig til u Overkbr.

May 1930 søgte han
Verneløge Jessen Barthus
der påviste Medicin der ikke hjalp
han kom derefter ind på hans
Klinik hvor Pt fik Indsprøjtninger
der heller ikke hjalp, snarest
gik de tilstanden værre.

En Udskickelse fra en læge

om "at det først Aarsid kunde
han da i hvert Fald at leve!"
har bevirket at han har
taget Traen paa at kunne
leve videre, han har gjort
bestemte tvilfulde yderligere han
opretholder hans vore

Han erklærer at være sikker
i sine Benagler.
Han kører selv Auto uden
vanskeligheder med Dag og Nat.
÷ Svimmelhed
÷ Ophthalmi
÷ Dyspepsi ÷ Dysuri
÷ Insomni

Høj . . . Sundt Ufke
Jamen meget neuroasthenisk.
Snakker påfaldende meget; utrykne selvoplyst.

Pupils ÷
Facies ÷
÷ Adenitis ÷ Pharynx
Stet. pulser et Cor ÷
Abdomen ÷
Extrem ÷
Generelleer nat.
Babinski kan ikke fremkaldes
÷ Sensibilitetsforstyrrelser
÷ Myotagmus ÷ Dobbeltsyn
÷ Forbipgaa med Finger for sig
÷ Knæhælforsing
÷ Romberg ÷
÷ Stærk Frøns.

Fig. rækker lige ud ad Munden.
Motorisk Kraft ret god
I stærkt Skilling en rostrakt
Rytmisk Tremor af hele Kroppen
÷ Intentionstremor
+ Hælektremor (240 pr min)

÷ Muskelhypertonie

Højde 176 cm

Vægt 153,4

Urin ÷ a ÷ 5

Blodtryk 120/90 RR -130 (Sakali)

Hemoglobin 82 corr. Sakali

alm. Kost

Ksb x 6

Ry linet. Hebraie.

eller spin amph

extr. fl. rh. pursh

an gr 20

gr 30 x 3

trigekhal

14/7 lidt varm i ansigtet; øster
7/7 lidt mere flimren for øjnene
(in morgen havde han lidt rød at
se)
sep alder

1930

Bolig: Puno

Navn: Hø. Rasmussen

Cont: 11

(14/7)

cont. Insulin 20 x 3

Ksb x 3

Vitamins x 3

{ cd 36-21 x 3 }

Øjnekaps

tabl. barbinol a. 20

1 tablet Øyl.

Benet øster mindre, anmer mere
den sidste tid

syggymsat til

franktals Ørde

1/2 x 6

Uimint Tænder (med sat til hagen)

Ked af det lide, mæltis

(i vrig jager i mange år)

Urin ÷ a ÷ 5

Dr. Sander-Larven

Øftalmoskopi: normal

Briller til afstand ykarsbilde

seer daelig, lidt mere truer

seer lidt

Hypodermis siger broder
Et myggetil giver ham tanke
en blodforgiftning
16/7 Der gøres i dag
lumbalpunktur
hvorved bestemmes vandklæk
det indflydende Spinalvæske (ca 6 cm)

17/7
17/7 Løst fremmed i skulderen efter
punktur; mener at have
købt i kroppen og arme:
(fra jager)

19/7 Holdt Lungen delvis i Saar.
I Dag eller holdt Lungen p. Gr. a
Stivhed i Væghen stærkest i oprejst
Stillning. Han er meget klægende
og pessimistisk, siger at hvis han
hader vidt at han skulde lumbalpunktur

vilde han ikke have været berøpt. Bange
for at Stivheden i Væghen skal være evigt.
Omtaler at han hysner her overvejet
Suisidium p. Gr. a. Spekulationer over
eventuelle Følger af sin Nervesygdom.
Opfører angiveligt Svært paa Spinalvæske:
undersøgelse " om det skal være min Døds-
dom!"

Rp Weid. aethylsalicyl.

Senere med Sneegangen var han op-
købt, hvilket han havde det bemærket
og det hele var meget smukt; atter
fjerner dyb Depression, vilde rejse o.s.s
høje over det formentlig og der i Stokken

Carl. P. i m. s. k. e. p. l.
40 Sk. X 3.

Ja med Sneegangen et lidt mere
Gudst, smagende, gæstgænde
sig selv. kaldet sig selv Stort, siger
om han ikke skal rejse, men er klar
paa han ikke kan klare sig selv.

Fædrengarden indkøber ikke af jst
(den ældste broder) men den næstældste
(Christian), de yngre brødre og søstre
vil have garden udlyttet hvilket
gaar jst lidt paa nervisme

22/7 Idag ved Stiegangen. En
sædvanlig klynkende og
klagende og har ikke no-
get i mnd at blive skamlet
paa

23/7 Men rolig og tillidsfuld

16/7 Spinalværke: ÷ W.R

24/7 ÷ Stivhed: Stanken. Især nu
+ svimmelhed + angstbude + Torst
+ nervøsitet + Træthed + Sved

25/7 Telfoner stadig efter broderne
af angst for sin sygdom.

28/7 Taler ikke Kst
7 sup Kst

Talte ikke Hæmmerinjektioner. Saltbad 76-38 11 x 3
Kulbad 76 x 3
ed 76-27-76

1930

Bolig: Sphæris 2

Navn: Rasmus Langum

Cont: 19

Overl. Thiborg oplyst:

curvariumi an-gr; paralytic agclan

incip

4/ vant hjerne; aff. lidt nyslig

18 synke for omme

men af tidskist

sep opium 2 rasker

sep

1/2 jst colloid (McCo)

gtt 20 x 3

sep. Kulbad

1/2 galvani k bad begge
arme x 3

6/8 Klagu om daarlig sovn, efter oplys med
Opiumdraage.

7/ smerte i abdomen; mindre søvn

18 deprimeret

sep jst colloid

1/2 galvani forstik bad
begge arme - begge ben

Begge fædder lidt røde

Svingende i hjerne

8/8 Har ikke sovet igen
inrat. nervøs og usikker

Broderen oplyser: Pt. har ringet
- meget forvirret p. gr. af sovemedikation

Rp. Medinal
phenacetin
en 0.50
p. 2

Pt. kommer om eftermiddag -
marer af forurensning
Sympathicotomisk præget

11/8 Svært "Kammet + putoir"
Kan ikke glæde sig at ~~høre~~
hans luge har sagt, at han
har et ar at leve i

Angst for at leve - angst for
at dø. Stærk træthed af at have
og v. bue

Sol. scopolamin
(F. u. H.)
2 Strager stige

Mid nerv

Har altid ventet nervøs 7. be i
Kjædet for alt - angiveligt, selv
selv d. s. Kan ikke gøre det
ro - langes.

Varm, tør, led, fjer, manglende
appetit

Fortæller med at tale om sin sygdom
dum med alle.

14/8 ~~Ulykkelig~~ Es for Tidens i en Depression
Aftand, klager om dårlig Appetit og

Rp. nitras styrke. 110.02
Sol. Nitras styrke 20
Lind. Clin. Comp. 2.50
ly. per. aluminat
at gram 300.
1 spsk. Macallum.

15

Sol. scopolamin
2 Strager

16/8. Patienter meget berøvet efter 11/8 scopolamin

18/8 Klager om "Uklæret" for bryde
Opværelse. Høje angst hjerne.

19/8 Pt. synes den sidste Tid at have
lidt svært ved at tage scopolamin

i hurtigt fald reag. har stærkt
støbelevet

19/8. Der findes overende til Calceum
lumbalis og strækker sig ned over
der glubdals nogen forlængt mod ryggen
for Lumbalesans, sandt ved at sp. Lumb.
Ry. mist overvæn.
lumbal nativ.
Dulipyr. 10.

Kur subjeptive Rygklæde marker Hørbare
den Dygtelien marker er mindre.

Ry. massage After optræ,
paa det paagæld.
(10)

syg Franchet's "ovder"

21/8 Angst for injektionerne (jfr. saa
mange injektioner har de fæstet)

Glad ved Mixturen .V. 130 W

Intelligens. Men det hele er hæsløst

Taler massagen. Meget mindre klagen, men
mer fuldstandig normalt; har altid vant til bje
lig til at se mistet paa alt

Bolig: Hl

Navn: Rasmus Sengvorn

Cont: IV

(21/8) . Hjemmet har følt ham som en
plage, fordi han altid jamrede
Han trod saam fordi en luge sagde
at han Kim havde et aar at leve i

syg Scopolamin

Ent massage

— Mist urin i.t.c

Ry Faradisk - bar

Ry Kald pakning 1/2 x 6

ed 36 - 25 x 6

Har helt rolige perioder; ved tanken gaa
hjem og minder bliver han nervøs
og rykker stærkere. —

26/8 Relativ vel. Stærk fæstet u. ore. Ved i Hovedet
Urolig søvn. V. haend vanskelig ved at lukke.
v. haend langt borte; her svært ved at gaa; benene
Kan vanskelig bære (gaa skævt de sidste 1 1/2 - 2 aar)
i vestige i hovedpine; ser ikke klart (brillerne?)
indsat

atfer tilbage $\frac{1}{9}$ vant hjemme
i tankigangens klar
+ søvn ÷ vertigo ÷ hovedpine ÷ hjertebanken
+ depression + træthed; kan ikke styre benene,
nær han har gået et stykke.
+ føter & ore søv kold påkling
Blikket lidt tørt og skinnende. Kp $\frac{1}{2}$ 6 x 6

$\frac{4}{9}$ + Træthed + utilfredshed

gær forover på sine tæer
deslig søvn i nat; taler stødigt om
at komme hjem selv om han
er klar over at han i v. ke. kan
være hjemme

$\frac{10}{9}$ Her haft det udmærket den senere
tid

ca. + Mist. omrin

Premer ret stærk

isp x 2

+ Træthed ved gang (benene lidt ringere)
langer hjem.

÷ vertigo ÷ hovedpine ÷ depression
÷ dobbeltsyn. P. 80-90 (følelsen slæb
og tydeligt "hardt"); søvn lidt urolig

fordøjelse i orden.

$\frac{12}{9}$ De sidste dage atfer lidt mere Rysten
og tiltagende Depression og Angst.
atfer til Mangel ^{og i nat} Hovedpine og kvalme
og i Tim meget stærk Rysten.
sp. Blødt Hovedpinepulver

Øjenlæge S. Sander-Larsen.

Øjenlæge ved de danske Statsbaner.

Konsultation } Søndergade 66-68.
og Bolig }

Træffes Kl. 11-3. - Telf. 1704.

Privatkl. for liggende Patienter.
Parkallé 1 - Telf. 1704.

Aarhus, d.

15 JULI 1930

Kære Overlæge Faber.

Hr Ingwersen har normalt Syn og Synsfelt. Oftalmoskopi
viser de fineste Nn optici. Jeg har ordineret Briller baade til Aftstand
og Nærarbejde.

Venlig Hilsen

Deres hengivne





OVERLÆGE ARNE FABER

UDENFOR KURTIDEN Konsultation: Nytorv 3² - Kl. 12¹/₂ - 2 - Tlf. 13026.
KØBENHAVN

SILKEBORG BAD

Grundlagt 1883.

Tlf.: Silkeborg 1013 og 1014.
Statstelefon Nr. 5 Silkeborg.

den 24/7 1931

Hr Overlæge Torborg

Bedst godhedsfuldt tilsendt os nogle Oplys-
ninger angående Sygdommen hos

Proprietor Rasmus Ingwersen, Stoubyrggaard
pr Braashov. Venlig Hilsen fra Overlæge Faber.

Med Højaftelse P. Højdal Resumelæge