

SILKEBORG BAD

Bolig: *M. 17*

Navn: *Carl Weyrup*

Alder og Stilling: *30 år Bygherre*

Bopæl: *Frederiksborg alle' 8*

Indl.: *2 - 8* 19 *20*

Udskr.: *3 - 9* 19 *20*

Ialt *33 dage* Dage

Atter indl 31-7-24

13-9-24

46

Journal optaget af

Indl. for

af

Kyphosis

Dyspnoea

(+4 3/4)

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig: Lø 12 lds. 7.

Navn: Paul Nørgaard

Alder og Stilling: 28 år. Prokurist

Bopæl: Frederiksberg allé 8 København

Indl.: 30 - 7 - 1918

Udskr.: 11 - 9 - 1918

Ialt 44 Dage.

atlas indl 17 - 5 - 1919

3 - 8 - 1919

29 D

Atter indl 2 - 8 - 1920.

Journal optaget af

Indl. for

Fox Maule

af

Dr. Lorentzen, City, København

D. for det Vedrørelse.

Kyphoscoliosis

Rheumatismus

Insomnia

Rhinitis

(+ 4 Kilo)

(+ 3 Kilo)

influenzae equal

fluoritis

gastritis (hyperchlorica)

Phlebitis equal

Modern har en del leddegigt, i ^{især} Kneet.
Det har altid været rask. Har dog en
stetig snus spæd. og har altid siden været
trængsel.

Det har haft en del Rheumatism,
og det er ^{især} derfor, han kommer her
nu. Det begyndte allerede for 8-9
år siden i h. Skulder, har siden haft
i Ryggen og nu ^{især} i begge Skulder
og i Overarmen (og begge Ben ^{let} siver
nu, han sidder med dem over kors).

Lugner Hjer: Vændet.

Ugen Horden: Aff., god Appetit,
er varm og irriteret på grund af
Angst, sover godt om Natten.

Det er nærmest mager, har god Kulor
er døv på begge Ører, mest højre.

Tg. f.ugt og naturh. P. 88, Kraft ^{let åregl}
Faucer: Kronisk Rødme og Sult ^{især}
Starkt udpræget dextrorox dorsal
Neuro-Scotione

Steth. ÷ Adom ÷

Reflexum, ^{især} Patellarreflex
forøget, næsten spastisk. det Klonus
Sensibilitet snarest øget.

Blodtryk 120 (RRS) 130 (Salle)

Bewegelse ikke indskrænket.
ingen Rødsmit af Skulder ell. andre
Led, ingen Fure af Arterier.

Hjerte 171

Vagt 131

Urin sur ÷ A. ÷ S.

Fys 37-47 10m x 6
ed 36-25 x 6

Huvud størrelse
 $\frac{1}{2}$ T x 6
(4 to 5 to)

Alm. kost

Diet g.

Kidneyvand 1 fl. vand
per vandet

Solbad

1919

2/8 mange hematoid forsmusmødet
- hovedpine men tvinger
appetit og afføring i orden

6/8 Liggelid 10 1/2 - 12
Kædet med smerte

20/8 V 133 1/2 Meget træt; sves ikke
g. d. t. Kædet med smerte, fl. Gæder hæmmet

Fyr 37-41 10-X3

vaad p. 1/2 7 X3

cd 36-25 X6

Liggelid 2 1/2 - 3 1/2

KEY T + 10 pr. om
+ brød + marmelade

27/8 Sover Dædig; indt. i h. an
Mist. nervin

2/9 V. 83 1/2 1 p X 2

3/9 Sover godt; fordøjelsen god
~~10's afføring~~ ~~stædig~~

af og til lidt smertes i ryg
Sover bedst bedring. Smertes i v. sternal

smertes og i det hele i kroppen

11/9 V. 137 Vægtforøgelse 6 lb
Tænder

Bolig: 46.7

Navn: Paul Hagerup

Cont: 1

Dr. H. Licht, Wodroffs Plads, København

Atter indl. 17 - 5 - 1919

P. 1. skædd. i Skæddingen af Oct. 1918. Hage, der
konstaterede en Influenza (Spansk Syge?) ledsaget
af Pneumonia duplex (st. albuminuria).

Der var i længere Tid med høj feber og periodisk
dærlig, uregelmæssig Puls.

Behandlingen var langsomt og var forholdsvis
af Phlebotomi i begge Underextremiteter (stærkt V.).

I Marts rejste P. til København, dog men da at
hans kendskab konstaterede svage Brændingslyde ved
paa V. Bayle.

H. var en Phthisis, der endes opreth.

Læstet (Læstet 1919): 15/1919 undersøgt: hematoid
forsmus i lændemuskelen, især v. side - samt i
v. v. rand af venstre m. latissimus dorsi,
i m. pectoralis major o.s.v.

Mærkede tilstand: træthed - især i hele
kroppen og i ryggen - især venstre side
Stående opstod; afføringer træg; og til

slimmet ; ÷ koste ÷ nattes ved
 + dyspnœ - ogsaa naar han sidder
 stille eller gtes maaltider. ÷ hjæstebanken.

St. har god hudfarve, ret veltrent.
 Thorax deform, let dextror-convex scoliosis.
 Hjertet delvis længedækket.
 Tonerne rure. Puls regelmæssig,
 blødt

Stethoscopia pulu : Dæmpning, sv. resps
 og hjærm paa exspiration (gendringslyd (K))
 i v. infraapicalari

Abdomen ÷

Inspektion af crura og fødder, især vandre

Køjde 171

Vægt 141

Urin ÷ a ÷ s

Kp. Diet 9.

÷ smelt

Kanegriset mængde

K24 cacao + brød

+ smelt + marmelade

Saltbad 6 Kilo 10 - X 6

cd 36 - 25 X 6

Liggelæse 1 X 2

Ridley vand

1 fl. vandt paa

vandet mængde

2 1/5 Relativ velt ; stadig dyspnœ

Læge Aage Koch : gjort dilatation anis for en fæstet
 phimosos, hvorfor dilatation af præputium!

En del dyspnœ

Kp. Resp-erides II

15 - X 6

24/5 V. 142 Trykkes i abdomen, taaler
daeligt maden; ubetydelig kost; stik i
ryggen

26/5 Ewald 25 cm + 24 = 49 cm
Kug 029 - Phosphat 87 ÷ Jim. & Læg
Total = 23 (49 x 47)

acne an. gr. Trunci

Kl 4 venter med udslæt
i 3 dage

alkalisk

1 tsk. 3 g. Læg

massage

Chloroform - hydrogennitrat
10%
paa huden

28/5

Diet II

37/5 Tg. renere. V. 140 1/2; aff. træg
cascarin hver 2. dag

Sover mindre godt; her stadig lidt opstød;
tankerne svirrer rundt i hovedet.

6/6 Taaler maden (diet II) bedre; bliver
hurtig mæt. S. 141 1/2; aff. noget træg
(maa tage piller)

Sover nu god i munden massage
gør et meget indbytt indtæg

15 x 6
Fgr 37-39 10 x 7
Saltbad 37-39 10 x 7
(5 kilo)
Ed 36-25 x 6

1919

Bolig: M 7

Navn: Paul Hagemann

Cont: II

13/6 V. 140 1/2 Noget kost den sidste tid.
Taaler maden bedre; stadig ing
opstød

syg alkalisk
Rp Mist. amers-alkalin
+ KPr + Na2CO3
20 75

17/6 Noget forkølelse; stadig noget opstød
appetit uforandret; stadig maa
ft. røkke sig
søvn er god, træg med afbrydelser

20/6 Stærk hovedpine
1/6 V. 142 cant. medicin

27/6 Brudt 8 dage (diverticuli?)
søvn er bedre; læggekramper
Meget dyb depression.

Rp Diet II
Universal massage
25 - x 6
Saltbad 5 kilo
37-39 10 - x 7
Fgr 37-39 10 - x 7
Ed 36-25 x 6
Liggelid 1 x 2

28/6 Lidt smerte i sævel; intet
objektivt. opna lidt smerte
under anklare
v. 137 3/4

1/2 Er roligere

Kp Fyr 37-39/10 X 3
raad pølse 1/2 T X 3
Cd 36-25 X 6
Resp. - cirkel X 6
Ph. + St. + Cl. + Cl.
1 1/2 X 3 (III)

7/7 8. 137 1/2

2 1/2 Stadij opfyldt af en del hypochondre
3 fra tænder; Søren middel. aff.
1 noget træ; stadig lidt best, næring
om natten

pil. cynglossi
p. 4.

18/7 Næsten ingen hoste; aff. bedre om
end træg; sover. noget om natten
appetit middeld. v. 135

21/7 Utdybet opstød; lidt tryk i abdomen
aff. træg; hesten mindre

Paraffin olie
1 opna p. 2

3/8 Lange forhandlinger med familien
o.s.v. - separation fra tæver. Overstegen
af forthing i Flensborg
Ryser nu afsted.
v. 138 1/2

Talsler.

Lægetest: Underomning i træger
til nydige næring i den
- især fæstet

Skler ual 3-8-1920

Klar bef. sig godt i den Nekt.
Søren i Rgt. nu godt.

App. god. Klage over tryk
i Epigastriet lige efter Malt.
alt. samtidig Emission
Taler sig. Opstød. Lige træg
i Munden. Aff. ringel. sm. træg.
Lige Hovedpine.
Træg. mellem Skildkirtelen
i den i fagig? Vyr. opna
nyk Træg. i Arterne.

Lede af Løggemur, 1ste
søgt efter Anisemylur.

Dyspnø ved Anisemylur
Føle sig træt.

Natten meget ÷ Nattnat ÷ Kildeform.

Stt. med Erythrem af v. Lunge
med Lungebetændelse osv.

Stt. ender ÷

Examen ÷

Wjld 171 1/2

Vægt 135

Wm - 2 1/2

Blodtryk 70 (R-R-St.) 140 (Sdali)

Direkt 11 ÷ Kord

Saltbad 37-39 10-13

Fys 37-39 10-13

cd 36-25 x 3

Wit 1/2 T efter bad

Universal massage

isothermal
massage 1/2 T x 6

doggy 1 x 2

Bolig: Hb 30

Navn: Paul Hagerup

1920
1924

Cont: III

5/8 Relativt vel; glad ved thorax
massage; distention; appetit god

P. regelb. krafted

12/8 V. 138 Lidt i m. (kol) i
v. thorax halvdel. V. 16.

17/8 V. 140

20/8 Sover dårligt;

Mist. nervin

1 sp. 8 spere

Energiløs, kan ikke samle tankerne
alt for lidt i hovedet.

27/8 Dædig sover

V. 142 1/2

vaad p. kugle

1/2 T x 6

cd 36-25 x 5

Wit 1/2 T x 6

indpakket

ved fortrækkning følelsen fik
 pt. smertest midler v. angsten
 og har stadig et held bær
 af Stettin i gæster.

3/19 v. 144 1/2
 Tilsættelse i vinter
 1/2 p. 14 + 54 + 41 + 41
 1 p. x 3
 Throat massage
 Salt bade p. n.

Altet indl. 1924 - 31 - 7

Nerv's, træthed, svedske 2
 vandr. sive god. aff. god
 Utildpasset ved spise, søvn
 Rheumatism (i Nerve)
 (Fæst massage i vinter)

Kraftigt bygget, god ernæring

Kraftig fremtræden af h. Throat 2
 parti lægt til sund hypochondrie
 Stettin er ind i et p. n. som till

Left in. h. i. m. m. l. u. l. a. t. u. m.

egg, skull
 Solli (conjugent) 71%
 Pilot Flyt 130 (Solli)
 169 c. b.
 137 d.
 (A. P. P.)

Direct II
 Nervous mange
 1/2 7 x 6
 Saltbad 36-38
 10-15
 ed 36-25 x 6
 Nerve
 Liggel 1 x 2

4/8 Kan vanskeligt blive af med
 sine gamle tanker. tryk p. n.
 hovedet. l. k. m. m. l. u. l. a. t. u. m.
 tryk over øjnene

Teste h. m. d.
 milt. nervin
 1 p. x 3

Friluftsgymnastik

6/8 Mindre træthed

Stadig smert i v. lende
v. 138 w

Skotsk Deinde

2-x 6

Relativt vilb

7/8 Stadig (130 (Sikke)) Diet 9

13/8 Det går meget bedre, men
kan is trætt; kan ikke meget
mægt; knæet meget mist
v. 141

Fys 37-39 10-x 6

~~Siddet 36-38 10-x 3~~

Skotsk Deinde 2-x 6

v. lende

cd 36-25-x 6

16/8 v. 143 w

Knæet

Re-apparat

sy Mixt. surve

Op Oh + SW + del + del

1 sy x 3

Kan ikke for v. i tankerne
mindre god s. i de sidste nætter.

v. 142

24/8 Følelsesfuld

Op tækt. op. angivel
30 træder x 3

1914

Bolig: 46 30

Navn: Nagerup

Cont: IV

Op vand på ryg 1/2 x 3

Fys 37-38 10-x 3

1/2 x 3

cd 36-25-x 6

Op Tæla

28/8 Relativt vilb. v. 142 w

10 x 7 + 10

3/9 v. 143 w. s. i. n. l. i. t. a. r. e. l. e. g.
De sidste Ohje. kedelige Tænder i g. n.
- bliver lidt stegt trætt; men ellers
har ventet

4/9 L. i. t. i. c. a. r. t. i. m. e. n. t. a. r. e. l. e. g. i. t. a. m. b. o. d. e. s.
Bliver let trætt. i. d. g. a. n. g. ; l. i. t. t. y. g. t.
f. a. c. i. a. m. i. n.

10 x 7 + 10
1 tæla

Stillehed i. c. a. r. t. i. m. e. n. t. a. r. e. l. e. g. i. t. a. m. b. o. d. e. s.
i. l. i. n. g. e. r. n. e. (i. d. f. o. l. d. n. i. n. g. s. t. y. d. e. s.)
s. i. d. e. r. g. o. d. v. 143 w

10/9 Bedning. 697 surgende
sit hile

Rp

Tilradet

cauphoral

lipulini 0.03

0.30

sacchari 0.50

~ 1/2 p m

Ph + St + Chl. + eg

1 sp X 3

Saltud vaski

purvodi to lacto-vegetabilis hiet

Daglig surgen vaski koldvand