

SILKEBORG BAD 1925 n: 1

Bolig: ~~16~~ 14 Feb. 12.

Navn: *Fru Panny Jansen*

Alder og Stilling: 39 g. m. Bølgemester

Bopæl: *Struer*

Indl.: 16 - 5	19/8
Udskr.: 22 - 6	19/8

Ialt	38)	Dage
------	-----	------

alt. cadl. 14 Maj 1924

12-7-1924

6c

other 1-9-1924

27-9-1924

27

After indl. 14/ 1925
5

1-9-1926

Journal optaget af

Indl. for

af

Obstipatio

WR

Tsch. ni.

1924
Obenitab

Pluchinatis minor minus colorata

Atropa quadriceps *fornax*

(÷ 10 kilo)

I mange år tyktarmslataret.

Overgangsaldre for 16-17 år inde.

Abort 4 gange (1^{ste} for 4 år siden,
2^{de} for 4 år siden, 3^{de} for 2 år siden, 4^{de} for
1 år siden)

1 hal. partus for 7 år siden. Berørte bæk og
ark.

Meuses døde 28/4 1918

2 år sympt. fra Venstre, Trachea (Hulde, Trachea)

Appendektomi 1911

Marxas. 1914 2 gange

Indlag. Obster. caes. Blodtryk 140 Sahli

Obj. intet særlig

Explor. -

Therap.

Urin -

Ejendomsret; med Paxning

Farad. Bæst

Manas, abdomen.

Drat I

Mariebæst

St. dgl, men Træg og kan efter Carcinom

Atter d. 14-5-1924

Siden sidst: 2 år i Norge

(Larvig); tiltagende gigt
og tiltagende svækkelse

Fract. mell. lerts 7 aug. 1923.

Siden har lidt berøvelse og til-
tagende svækkelse (ca 3 Mnd)

aff. Træg; søvn god; appetit
god. Munes naturligt - sparsomt

hvor Munes. bruger carcalin
hver anden; 1 partus 1921 naturligt)

(1 partus 1911 -)

Svar stundt udsende, meget bleg.

Tj. ren; tussides smaa

Stillingen -

abdomen -

svært rygning pæm. culus ad iposus

Urin: - (Hb, Hb, Hb)

Blodtryk 120 (R-R-S) 180 (Selle)

Hæmoglobin: Selle 75% Vælgemid 80

Højde 171 1/2

Vægt 192 W

Maris

Op Dræt A

Universal massage

Respiration II

i 2/3 T x 6

Saltbad 36-39 10 x 6

ed 36-39 x 6

Ud i 1/2 T efter bad

Manubrioverand

1/2 T x 6

Ud i 1/2 T efter bad

1/2 Relativ v. l.

Vælgemid x 3

S. B.
SILKEBORG BAD

145 Lb.-Nr. 23

Bolig: Kh. 16

Navn: Fru Fanny Jensen

Alder og Stilling:

9. - Borgmester

Bopæl:

Spencer

Indl.

2 - 5 - 19 28

Udskr.

2 - 8 - 19 28

Ialt

93

Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Fibris rheumaticae seq-
Anemia

SILKEBORG BAD

1924
Lb.-Nr.

Bolig: Fl. 14

Navn: Fru Fanny Jensen

Alder og Stilling: 35. g m Borgmester

Bopæl: Skriver

Indl.: 16 - 5 - 19 18

Udskr.: 22 - 6 - 19 18

Ialt 38 Dage

Atter indl 14 - 5 - 1924

12 - 7 - 1924

60

Atter indl 30 - 8 - 1924

23 - 9 - 1924

ialt 85

Journal optaget af

Indl. for

af

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 172

Bolig:

Navn:

Fri Fanny Jensen

Alder og Stilling:

35 g. m. Borgmester

Bopæl:

Sten

Indl.:

16-5

19 18

Udskr.:

22-6

19 18

Ialt

38

Dage

Aftor indl. 14 Mai 1924

12-7 1924

aftor 1-9-1924

27-9-1924

Aftor 15-5-1924.

Journal optaget af

Indl. for

af

Obstipatio

Obstipatio

W.R. ÷

Rheumatismus musc.

Isch. sin.

(÷ 10 kg.)

Kinga

SILKEBORG BAD

1925

Lb.-Nr. 178

Bolig:

Navn:

Fru Fanny Jensen

Alder og Stilling:

35 g.m. Borgmester

Bopæl:

Skuer

Indl.:

19

Udskr.:

19

Ialt

Dage

Indl. 1918 - 1924

" 14-5 - 25

11-7 - 25

60 dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Abstinens

WR

Oberitas

Rheumatism. muscl.

Atrophia quadriceps fem.

Bolig: Fl. 14

1924

Navn:

Cont: I

Fr. Fanny Jensen

26/ Kneene ~~træde~~, slappe
15 intet objectiv

Vill; Gaar ture uden smerte

Lyskem 20-x3

26/5 Blodtryk (R.A.) 120

Muns (5-6 dage)

glad ved behandling
stærk obstruktion, brøge lidt
casein pille

16/6 Vill; kan gaar lange ture
befinder sig vel, glad ved
behandling

Kvæmtidspunkt mindre

Lyskem 20-x3

Fyr 37-40-x3

cd 36-25-x3

Nil

Smarter og svulst af h.
fod (bortstødt smister ved gang)

Sp 90/27 X 3
fd 36-25 X 3

Vllb.

23/6 Fodledet ildt mere svulmet
ud sædvanlig; stadig meget
sint

Shots & divider
2 x 6

Stutteria cordis :-

Vllb. som bekendt stor bedring
Mindre spædning i knogler

2/7 Fittagende slappere af quadriceps
femoris dext. - traks hurtigt omkring
og understøttede
mennes

Tydelig atrop (1/2 ct.) af h.
femur

Sp Fircellebad
+ land, 1/4. liden
begge ben

11/7 Ser rask ud; føler
sig vel; benene trætte

Thyphoid

Halde rygten med
isvigt ingen heat
Fran & Joseph's vand
(glas)

14 lysbade (Kilbricks)

Atter 10-9-1924

Vllb. hjerne mere berøstede
smarter i begge ben ved at
gaa og stå
Sindstet. Har lidt sin
vægt. Off. tray

Stutteria cordis & putus :-

Abdomen :-

Knæene i knæled

Højde 171

Vægt 170

Urin :- a. i. s

Sp Fircellebad

10- X 6

land +

begge ben

90/27 X 6

h. fodler

shots & divider 2 x 6
fod

Lyskam 21-2 X 3
cd 36-25 X 6

Kulbuclys X 3
Universal Massage
Ksp - evler 9
1 tur X 6

Mm: + (A, S, P) Marienbadersand
4/9 Mael:

15 cm under patula: H. 26 cm. V. 30 cm
16 cm over patula: H 43 cm v. 46 cm.
20 cm over patula: H 49 cm V. 52 cm

Hoger Bevægelsesudskrivning i
Nøgne Løse, navnlig ved ~~Rotation~~
Rotation og Abduction.

8/9 Røntgen af lufteviser i tæ
sædelt (Højtryk - Kausen)

Kan ikke mærke strømmen i
4 celler i de ben (kun de stærke
per minutter) + Feicellulose
20 Min
begge ben

Bolig: K6 14

Navn: Fri Fanny Jensen Cont: 17

8/9 Stadij smester (som tædning)
9 i venstre ben

cykle
Fruer og maskin

explorator recto - v. j. m. i. : anlyttestent
anterectent mobil uteris
÷ uterforinger ÷ omhuler.

Fri tuff gymnastik
A+B X 6

14/9 Marker indet ved Strøm for dand
kei Ben i li. Ben, men først ved
galvanisatoriske Strøm for Ben kei Ben

17/9 Vold; har flere brædder i C-met

24/9 H. eris Ben under patula 1/2 cm
lynden ved v.
H. ferner 20 cm over patula 1/2 cm

kynder med v.

H. blev lægt kraftigere og
trakteret

Pulsadot

Trædesymmetri

tabl. thyrocois

I (Medicinalco)

1 x 3

27/12/1925
2^o 1^o Althet grundig landbefragning

Atrophi quadriceps femoris
Rheumatisme

År i m. 15/1925

Kraft det gik i vinter. idet han
plejede at gå. Prædikat armen
(v. antibrachium både ulna
og radius) for 7 uger siden - gik
3 uger, senere massage; kam

vanduligt fleten i hænder og
supinator.

Tabt c 10 D i vinter

Der er idet kommet mere bevægelse
i h. arm. det er stadig tyndt.
der skal gøres mere kommet
atrofi af h. overarm.

Kraftig bygget og naturlig Udseende

Puls: 60 regelmæssig - kraftig -

Skat: cordis et pulmonum:

Ådem: lidt fyldig - blod - naturlig

helt smid ved dybere Tryk overalt.

Exsr.: der er fortykkelse af v. antibrachium

betydelig Bevægelse i v. Haandled = 1

dorsalflexion 60. volarflexion 20. -

Supination og pronation betydelig indskrænket

Handene lidt klamme og kold.

Skulderled: Bevægelse i alle

Retninger.

For Haandmaal er der Atrofi af

Overarmens Muskulatur både grad og

maad.

V. Arm maaler lige over Albilidat 24 cm. -
10 cm højere oppe maaler den 26 cm. -

H. Arm maaler lige over Albilidat 25 cm
10 cm højere maaler den 28 cm

Understr.: Patellarrefl. naturlige
Plantar ~~refl.~~ naturlige.

Der er atrophi af h. Femur med noget
sekunder. ligamenter ÷ lastfjels

Der er stærk Pankrea paa nervus glub.
sind. Trunkus: stærk Pankrea af
Trunkus og de lange Pygostiler.

Højde 171

Vægt 156 1/2

Urin: ÷ A ÷ S ÷ P.

Kampholm Sahli 75

Blodtryk

Rp Diet I

Huervord masorpe

efter afled

1 time x 6

ryggen i v. hånd

90 1/2 T x 6

v. hånd

b. Hma. h. f. f. f.

Skotske Dæmde 2 x 6

Lyskud
Falkuff

Bolig:

Navn: Fru Fanny Jensen

Cont: 121/25

cd 36-25 x 6

18/5-1877 smelter ved hjertet

Blodtryk 140 (S) 120 (R)

Kulbullys x 6

Fisulledad

÷ v. arm - + 6 ben

afvejelende

22/5

	near skulder	midt	albui	midt	håndled
V arm	35 cm	28 cm.	25 1/2 cm	21 cm	17 1/2 cm.
h -	35 1/2 -	29 -	25 1/2 -	23 1/2 -	16 1/2
v ben	62 cm.	49 cm.	40 1/2 cm	37 1/2 cm	23 -
h ben	62 -	45 1/2 -	39 -	36 -	24 -

25/5 V. 155 1/2 Vll. Sørn ret god

Forstøjelse i orden Frugt væggen

Støtten i orden ÷ 90 begge f. f. f.

9/6 V. 158 1/2 w

Whelp 160 (Sahli)

cm + Fucellbad x 6

15 cm.

17/6.	Nar Skulder	midt	Albi	midt	Haandled
V. Arm	36 cm	28 cm	15 1/2 cm	21 cm	17 1/2 cm
h. Arm	36 1/2	39	26	23 1/2	16 1/2
V. Ben	62	naar Skulder midt	hna	midt	Fotled.
h. Ben	62	46 1/2		36 1/2	23

14 cm over Patella h. 48 v. 50.

7 - inches - h. 42 1/2 v. 43 1/2

22/6 6th isidurpi

lysharmen x 3

Kbl x 3

9/6 V. 138 w

Atat ÷ feli sager

Wt tillem i gangen

Woff's evlens

9/7

Nar Skulder midt Albi midt Haandled

V. Arm	35 cm.	30 cm.	26 1/2 cm.	24 cm.	18 1/2
h. Arm	37 cm.	30 1/2	28 -	24 -	16 1/2
V. Ben	65 -	naar Skulder midt 14 cm over Patella	hna	midt	Fotled.
h. Ben	64 cm.	48 cm.	41 1/2 -	34 1/2 -	22 1/2

8th. Jaargott, siver god

9/6 V. 138 w 1/2 V. 160 w

Hamfalleu 70% (Sahli)

Har fandt 33 hyetade (Huttni)

7/9 attes (kinsult) Femi reducti

naar Skulder midt. Albi midt. 20 Haandled

v. arm	35 1/2	30 cm	26 1/2 cm	23 1/2 cm	17 cm
h. arm	37	31 1/2 cm	28 cm	24	16 1/2 cm
V. ben	naar Skulder midt 14 cm	hna	midt	Fotled	
h. ben	65 cm	50 cm	40 cm	38 cm	22 cm
	64	48	40 cm	36	22 1/2 cm

madene 6th nydijf taget paa begge side

(7/9)

Steth. car. Accutrition A. II og P. II
Tonerne runc.

den motoriske Kraft h. Ben
og v. Arm nedsat.

Blodtryk: 120 RR 130 (Salle)

Hæmoglobin: 70% (Salle)

Træthed: ÷ hovedpine

Muskel i orden sparsomme

Krafterne m. delgode

Fødsels Træg

v. 166 d

af og til hjertebanken af og til
i perioder - kun kort var
sende

Ph + St + Al + Cl

12p X 3(u)

Sygdoms tilhold

Bolig:

1926

Navn: Fru Fanny Jensen

Cont: IV

Ålder indl. 15 - 5 1926

Meget godt i Vinter, især i v.
ben smertes i skulder og
nakke og lænd. hænder og
h. adskillige steder.

Blodtrykken lav.

÷ hovedpine; + Træthed

Stillingen er i ÷

— puten ÷

+ Lægen v. ben

+ smerte over lænd og paa gløt
maxim (en gløt sup.)

Hjertet fri

Hæmoglobin: 78%

Vægt 172

Vægt 167 1/2

Blod: ÷ (R, P, S)

Diet I

Alm. Kost

Blodtryk 110 (R.R.) 120 (Salle)

(2)

Univord manne

~~1/2~~ T X 6

90 1/2 T X 6

handed

knitted

folded

Shotsk Dander 2 X 6

land, ben

cd 36 - 25 X 6

18/5

Fran. & Josephine

var skiden mitt allte ~~mitt~~ handled

v. Arm	37 cm	31	28	22	17
h. Arm	37	31 1/2	28	23	16 1/2
v. Ben	65	52	40	38	22
h. Ben	64	48	41	36	22 1/2

Sp. Fi-celle bad.
X 6

Lyskassen 15 X 3

Kulludags X 3

3/6 Vell

sep Mungadi-Yanes
sp. mjal

Nogen ischialgi

Hæmoglob. 80% (Sakli)

14/6. var skiden mitt ^{löst 90°} allte mitt handled

v. Arm	37 cm.	29 1/2	28 1/4	25	21 1/2
h. Arm	37 cm.	30	28 1/4	24 1/2	17
v. Ben	65 cm.	52	41	35	22 1/2
h. Ben	65 cm.	51	41	35	23

17/ Blodtryk 140. Vell. Løst 90°
16 i fædderne; gytjen byskues
ikke nok.

Ned pølse 1/2 T X 6
land, begge ben
begge arm

Shotsk Dander 2 X 6

land, ben

cd 36 - 25 X 6

Unil

(2)

26/6 V. haandts tumme og pegefinger
sovet (i 8 dage) kan ikke
tøse med fingrene eller file
med dem

Ogsaa fornemmes i fødderne
at det hele meget godt overalt i
muskulatur. pyntes for natten i
stolen. tilraadet krus aarleg
(maaden tilraader det)

Altid obstruktion

Nar kaemmerhovedet

injection Ryger meget, smager sig en del
drikker en del kaffe
tilraadet extra 14 dage

28/6 Hodet lidt parasthesia
Fingrene ^{sp.} Testa.

Desuden store fortykkede
Hindpartier i Planta fortil
tilraadet smag m. Fordybning

Bolig: Nr 16

Navn: Fri Fanny Jensen

Cont: 4

1926

1928

28/6 Exploratio recti vaginalis: rimelig
Vagina colum bagtil, ingen rift,
corpus vidstnok lige op og ned,
synes ret fri dag med lidt
spænding i d. Side rektion
rimelig, lidt mariske i Tarm
aabning med lidt blaalig rødlig
med lilløb til finger bagtil

Op.

tinger Chloroform vintur
comp.

C. Adrenalin

Kulbuelys x 6
syg Lysbasse
og vullbad x 6

8/7 Menus parsonne
Stadig obstruktion. Sørn godt
smertes i fødderne
Lidt smerter i fingerpidserne
Ager - ager

2
1 Hemoglobin Sahli 75.
Blodtryk 130 (R.R.)

Atter 1-9-1926

Højde 172 cm
Vægt 169½ lb
Diet I
Phosphorus X6
cd 36-45 X6

Fir cellbeat X6

Med pulser ½ T X6

Hard, begynde

Mar 24/2 1 Tim X6

Kunget - Gæster

mar

Fingert for Kage o. s. v.

12/9 Tager paa i vægt
v. 170½ lb

Diet A

Hamplacii sp. Kuthindops

Med 120-150 (S)

Med pulser X6
Kp saltbade X6

21/9 Stading gigt i skuldrene

syg med pulser
½ dyskarr X6

Han i Sommer faaet 27 Kuthindops

Atter indl. 2-5-28

1927 paa Diakonissstiftelsen

(hamburder, sygeblidning,
fiks en dilatation af armen)

febr. 1928 gigtfeber (tp 238)

hæ 1 ind. fælt, knæet, stædet,
led, alle

Siden lidt smertes med ank

-iser fælt og knæet

Udset med hank

fiks meget salicyl

Op.

Vexelfodbad $\times 6$

Fundo Rebiller Omgivelser er svældne

16/5 V. 176 Ctm

Hammeldun (Saldi) 67.

Træthid $\rightarrow$ gængse træ

Fincullobed efter fide

(galvaniseret ström)

smaa gule pletter paa bløde gane $\times 6$

30/5 Hammeldun 75 (Saldi)

affstray V. 175 W

Karbadem

Op. $\rightarrow$ Opæt A (g)

4/5 Taler ikke i vagt

16/5 Hammeldun 75 (Saldi) tabl. thyroid McColl

1 $\times$ 3

Smertes i liddene i stræt (gik til Schabings bankideg)

12/6 Hammeldun 70 (Saldi)

12/6 smertes i liddene (= som isdies)

i d. trapper; smertes i lag i land; variet fylder mest i v. lund og v. lag; smertes paa disse steder. Isen i tæer (ligner den gamle isdies)

Op. Diet I

Syn. Fincullobed

Op. tæer. acidi salicylici 67 i mængde

14/6 Vilpas igaar. Hovedpine. Temp. efter Beh. 37.6

Mener at thyroidejellerne giver hovedpine

smertes i nakke, hals, arme, ben

1 gr. Asperin $\times 3$

(Kardet som da kun fik givet ved det.)

cont. paa Thyroid McColl

2 $\times$ 6

18/6 V. 175 - smertes (Kun lidt i alt fald)

cont. Asperin

1 gr. Asperin mængde

8/6 Hemoglobin 70 (Sahli) (norm)

26/6 Hemoglobin 22 (Sahli) 1 -

cent
april 9.1 mme
i 8 dage

Diathermi laud
bejge lene

9/7 Hemoglobin 70 Sahli (norm)

V. 171 1/2; glad ved diathermi
Fingervis elektrisk "arm"

Vægttab 60

17/7.

Tal. Gl. Phylacit.
Meo H. 1/4

183

19/7 Nærsigtet obstruktiv
isdiagnose

Hæmoglobin 65 (Sahli) (norm) Hyskarsen x 6

V. 171 1/2

ca 36-75 x 6

Uvil

20/7

Kæmpeindelsdag

24/7

22/7 V. 168. P. 60-70 regelm. - mind. ledh.

Vægttab 10 w. lidt klam ved

pankreas (for gift blod)

Navn: Frii Fangen Bolig: 116 18 cont: 1

Dato	18/5	17/5	20/5 t.l.	21/5	24/5
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk	25-50	15-40			15-40
Brød	60-120	50-125			50-125
Smør	10-80	5-40			5-40
Paalæg					
Ost	15-25	15-25			15-25
Æg	80	80			80
Frugt	150-75	150-75	150-75		150-75
Extramaaltid	250-100	250-100	100-350		250-100
Te					
Mælk	25-50	15-40			25-40
Brød	60-120	60-150			60-150
Smør	10-80	10-80			10-80
Paalæg	150	100			100
Ost	15-25	15-25			15-25
Æg					
Frugt	150-75	150-75	150-75		150-75
Middag + varm Aften	600	500.			400
			500.		
Diurese			300-1500	-700	700
Urin	÷ a ÷ 5				
Blodtryk	180 (Sahli) 120 (K-K)	140 (Sahli) 120 (K-K)			
Vægt	192		191	188	
Højde	171				

Dato gr. — Kal.	27/8	30/8	31/8	6/9	10/9		14/9	17/9	18/9	24/9	27/9	1/10
Kaffe el. Te												
Mælk												
Brød												
Smør												
Paalæg												
Ost												
Æg												
Frugt	150-75		150-75		150-75			150-75		150-75		150-75
Extramaaltid	150-350		150-350		150-350			150-350		150-350		150-350
Te												
Mælk												
Brød												
Smør												
Paalæg												
Ost												
Æg												
Frugt	150-75		150-75		150-75			150-75		150-75		150-75
Middag + varm Aften	500		500					500				
Diurese	1400	550	1000/1500/600	300	900	00	00	700	500	00/1100/200		
Urin												
Blodtryk	120 (Sakile) 120 (R-R-S)	125 (	160 (Sakile)					140 (Sakile) 130 (R-R-S)	120 (Sakile)			130 (Sakile) 130 (R-R-S)
Vægt	187		184		180		180	178				174

Dato	2/7	8/7	11/7		
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt		157-75			
Extramaaltid		100-357			
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt		150-75			
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk			130 (R.R.)		
Vægt			174	172	

Navn: <i>Fanny Jensen</i>		Bolig: <i>16/18</i>		cont: <i>16</i>	
Dato	1/9	2/9	3/9	9/9	
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk	15-40				
Brød	50-125				
Smør	5-40				
Paalæg					
Ost	15-25				
Æg	80				
Frugt	150-75	150-75		150-75	
Extramaaltid	250-100	100-357		100-357	
Te					
Mælk	25-40				
Brød	60-150				
Smør	10-80				
Paalæg	100				
Ost	15-25				
Æg					
Frugt	150-75	150-75		150-75	
Middag + varm Aften	400				
Diurese	250	500 + 400			
Urin	÷ a ÷ s				
Blodtryk					
Vægt	173				170
Højde	171 1/2				

Dato gr. — Kal.	16/9	17/9	26/9		
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	110-75		117-75		
Extramaaltid	1111-317		1100-317		
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	110-75		110-75		
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk		140 (Sable)			
Vægt		168			

Navn: <i>Finn Berglund</i>		Bolig: <i>KK 12</i>		cont: <i>1728</i>	
Dato gr. — Kal.	13/9	14/9	16/9	17/9	
Kaffe el. Te					
Mælk	15-40				
Brød	60-150				
Smør	10-80				
Paalæg					
Ost	15-25				
Æg	80				
Frugt	150-75	150-75		150-75	
Extramaaltid	250-100	1000-300		1000-350	
Te					
Mælk	15-40				
Brød	60-180				
Smør	10-80				
Paalæg	100				
Ost	15-25				
Æg					
Frugt	150-75	150-75		150-75	
Middag + varm Aften	400				
Diurese					
Urin					
Blodtryk					
Vægt		178			

Dato gr. — Kal.	19/5	20/5	22/5	23/5	29/5
Kaffe-el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt		152-75		150-75	150-75
Extramaaltid		1000-350		1000-350	1000-350
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt		150-75		150-75	150-75
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk					
Vægt					

