

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig:

146 25
~~Sov 2 14~~

Lb. Nr. 220

Navn:

Vri Dortha Marsbrand

Alder og Stilling:

58 år - Enke efter Konsul

Bopæl:

Kastanievej. 9 København.

Indl.:

1 - 7 - 1918

Udskr.:

7 - 8 1918

Ialt

38.

Dage.

Atter indl 2-7-20

2-8-20

Atter indl. 30-6-19

27-7-1919

31 dage

28

Journal optaget af

E. Gottlieb

Indl. for

35

af

Emmanuel Fenger.

Diagnose

Neurasthenia

Rheumatismus extremus

(Arthritis unica?)

1919.

Arthritis unica

(atrophien stor hjælp)

(+2 Kilo)

Kommissionen

1920

Barometer nummer

Vor mortuus af Hjerteforkalkning

- Pt. har fra 15 års Alderen lidt af Obesipation -
- har nu skff. hver anden Dag - kun efter Laxantia -
- tæller iøv. al. Mæd.
- har 2 Gg haft Lungebet. - efter sidste Gang for ca 20 års siden - en længere Lungehindebet.
- Mennes fra 12 - 44 års Alder har født 5 Gg.

- Siden 32 års Alderen har Pt. haft flyvende Gigt i Arme og Ben - har i den senere Tid mest holdt sig til Mælk og h. Skulder - Sm. kommer ved Bevgl. og efter Bevgl. for Ekt. Skrivning og Squing - desuden har Pt. Følelse af ~~Stivhed~~ tiltagende Stivhed.

- har i flere år brøgt

i Vankim og Sandefjord.

- har i Vinter følt sig noget træt og tabt sig - ca. 16 lb.
- Smertem i armen især naar ph. skal bage
- har kronisk Svælgkatarrh -
- hoster ikke.

Pt. er kraftig, middel ernæret, - noget bleggrøn Hudfarve.

- klar Rødme i fænces.

Stille. pul. Resp. let svækket med forlængt Exspir. over h. Apex og Bagflade - iøv. nat.

Stille cordis Torsus rene -

Arterierne regelm. Puls 80.

Abdomen nat - ikke ømt.

Bevgl. i Over og Underarm. forøgnet i nat. Underarm. men der føles i Skulderne og Knaene ^{en smærte} ~~smærte~~ ^{af Tingen} Del Skulder ved Bevgl. - ingen Redwulst.

Crura påfaldende tynde, Fødderne excorieret med Hammortær. - Reflexerne nat

Diet G.

Saltbad 8 kg.
37-41

10 m x 5 x 5
cd 36-25 x 5

Hæmoglobin 70% h.p.

Blodtryk 140 (Solei) 100 (P.P.S)

Højde 171

Marinbadem

Vægt 127 1/2

1/2 v. vant m. g.

Urin sur ÷ S ÷ A.

per vandet

Leischmann væsentlig normale Forhold.

3/7 Endel mættet i armene
fingerne; smer ihæget
små tophæ

Fiscebæd

10-15 x 5

begge hænder

8/7 V. 128

Fingrene mættet men bevægelige

15/7 V. 128 Stædig en del fornimmelser
overalt

Fyr 37-40 16-18 x 5

cd 36-25 x 5

Ker aff. 2 g. Igel

S.B.
SILKEBORG BAD

1934-153

153

L.b. Nr. 188

Bolig: ~~Ølb. 2~~ 26

Navn: Fru Dorteia Marsstrand

Alder og Stilling: 63 Aar Enke efter Konsul

Bopæl: Kastanievej 9 København

Ålder Indl.: 4-7 1923

Udskr.: 24-7 1923

Ialt 21 Dage

Ålder indl. 7-7-24 Ålder 28-6-27

2-8-1924 28-7-27
61

27. Ålder 2-7-28

Ålder indl. 30-6-25 5-8-28

26-7-1925 35 Dage

74 Aar. 27.

Ålder indl. 2-7-26

27-7-26

26 Ålder 4-7-34

Journal optaget af Indl. for 1-8-34

Ålder af 29.

Arthritis urica

SILKEBORG BAD

1938-275-228
 Lb.-Nr. 248-
 2657

Bolig: Flb. 26.

Navn: Marsbrand, Sarahua

Alder og Stilling: 63 f. 76 Enke efter Hans Ul

Bopæl: Hadsundvej 9. Hadsund

I Indl.: 4 - 7 - 1923 f. 1959

Udskr.: 24 - 7 - 1923

75 f. 76
 Ialt 21 Dage
 3 - 7 - 34
 28 - 7 - 35

76 f. 76
 26
 3 - 7 - 34
 2 - 8 - 36

31
 Efter 5 JULI 1937 Aller indl. 4-7-38.
 7-8-37. 31-7-38
 34. 5-8-38
 28. 33.

Journal optaget af

Indl. for

af

Arthritis urica.

1938: Do.

435: Pyarthritis chronica. Ven-

Tachycardia
 paroxysmalis

1936: Do.

18

1937: Do.

1937:

Højde: 168 cm.

Vægt: 72 kg. | $27/7$ 72,5 | $3/8$ 72,5 |

Wien: $\div 17 = S + P.$ | $\div P$

Sæls: 90 %

Højde: $125/1$ | $5/8$ $134/1$

1938:

Sæls: 104 %

Vægt: 74,1 || $12/7$ 73,7 || $19/7$ 73,5 || $26/7$ 74 ||

W.T.: $130/$ || $21/7$ $140/$ || $28/7$ $140/$ ||

Wien: $\div a \div 17 \div 5$

1937.

22 JULI 1937

St.e: 0.

29 JULI 1937

5 AUG. 1937

" : "

Asken

1938

Har kun et Par Gange i Vinter haft Hjerbeat og mindre end tidl.

Har nu til Stadigh. tager Collojnd $gt 200$ Fugen i tucure. Syg.

Oh: Ser lige som ringdommelig ud som tidl.

St.e. ganske som tidl. $\div$ Hilsyd

$\div$ hcc. Aktivitet regelm. = Pils = 72

St.p: 0

Fances: 0

Stomem: 0

Ekstrem: som tidl. uden Skæpi af h. crus. Kvalitetsenes Kontur let ind- skettede, men Bevæg. fuldstændig fri. Kontraktion af h. Stortaas Sene med Hæmmerstaa.

7 JULI 1938

Repetat Behandling.

(Bad bikotie)

Mass. " (v)

14 JULI 1938

21 JULI 1938

Lilt Fingergist.

28 JULI 1938

Vilby
af Gisten

the antiskem. vosto. 1x2a 3

the kemskel vosto

Antiskem.

et. Collojod 20 Brx2

tbl. antiskem vosto

3/7 1 Gør et mindre Røstet af Pælyr.

cardie paroxysmale. Varede ca.

2 Tunn. soundt afte inordnede

og digisolvien. Pilsen 180. i gik afte

Overgangstudie med 90 og 180 var

Lit 90. L. L.

1/8 2 Gør alle et liguende Røst.

low overfor; varede et Par Tiz

mer. Marker under Røst nogen

Oppression og Hjertebanken. Kan

Røst. gør over marker liguende

et Smald i Brystet. Røst indliden

altid med trykende Fornemmer. i

Hovedet.

S.B.
SILKEBORG BAD

Bolig: Hb. 25

Navn:

Fri Dorteia Marstrand

Alder og Stilling:

71. Aar. Enke efter Kammer.

Bopæl:

Kastanievej Hb.

Atter

Indl.:

1 - 7 - 1931

Udskr.:

29 - 2 1931

Ialt

29

Dage

Atter indl. 4 - 7 - 1932

2 - 8 - 1932

29

Atter indl. 30 - 6 - 1933

28 - 7 - 33

29

Atter indl. 4 - 7 - 34

1 - 8 - 34

29

Journal optaget af

Indl. for

af

Arthritis urica.

Hypertamia.

Oedema crurum

1834: Polyanthet. Aroni.

Heim.

1936:
 Blodtryk: 120/ - 17/2 120/ 24/7 120/ 31/7 130/1
 Puls: 101% Tyr 37-39° 10" x 3
 Stjærde: 168,5 cm 1.31/7 70,8 1.24/7 70,3
 Vægt: 71,0 kg 1.10/7 71,2 1.12/7 70,3
 Kvin: ÷ a ÷ p ÷ s 1.24/7 70,3
 10/2

10/7. ^(= Medicin p. t.)
17/7. Subst. Taber int. fix l. e.
24/7. " "
31/7. " " Taber int. fix l. e. der Hitz-
hitzkain

1937:

Haft det fortaffelt - siden 4. 18. Kan
som tidligere haft "Kjæde angæld"
taget bl. Dr. derfor. "H. F. som selv -"
Rogge og Hansens Ligesaa, - Reimatiske

$\frac{Q_i}{P_i} = \text{with exp.}$
 Saluti 90%
 $\text{Urin} = a \div s + p \mid \div a \div s \div p$
 Vagt: 72 kg. | 20% 72,51

V. 144.

Askin


Massachusetts til Nov. - Dec.
Sjö Trissvänder, Kungälv
Titelom p.m. ^{O.P.} Ljuna

1935 -


1855
 Liden sidste Ophævelse, at slæmme
 Skjæbnen - den i Præcordit, ikke i
 Bærene, ligesom i Skjæbnen, - kraftig Skjæ-
 bnen. Nitroglycerin hjælper ikke (angiveligt)
 ikke noget senere Tider. De blandede
 Skjæbnen, hjælper lidt derfor.
 Pneumatik har vist haft varierende
 intensitet.

Ch. St. c. Four times, one time,
 ÷ Acc.
 Four hundred and four.

Höhe 169 cm.
 Wt 71,3 kg. | 10/7 71,3 |
 Herz 109 g.
 Sekt: 90%
 Alkohol 130%



16/7



hørn



17/7. Faldet over en Træstod stalt i Stalden
med Bælt. R.: - (Punkt af II-V)
Ester på h. Forflade; - Tegn til Fraktur
23/7. Igen Hjertesmerter. Jotplumby.

1936

Siden sidste Oph. ingen større Pyrexier.
Der er Omgang med af mælk; fik en Hjerte-
medicin med god Virken. Harde lige for Røp
høstet et af de lille koster. Hjerte- og m. svær-
dth. For Øjeblikket ingen særlige Genr.

Oph.: I alle Hænder som sidste

Lith. cord: Som lidt mindre røde Toner; - Rødder.
reguleret Rødder. (H. i. idias)

Extrac.: Ganske som lidt. & h. Ben atrofiske og
forøget; Tørbælte. Rødder i Rødder.

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 217

Bolig:

Navn:

Alder og Stilling:

Bopæl:

Indl.:

Udskr.:

Ialt

38

Dage

all. 30-6-19.

29-7-19

28

- 2-7-20.

2-8-20.

31 -

1-7-1922.

4-8-22.

Journal optaget af

Indl. for

E. Goldil

af

Neurasthenia

Rheumatismus

arthralgia serica.

1919 arthralgia serica

atrophie stor Hjelp.

+ 2 Kilo.

Bolig: Hb. 26.

Navn: Marstrand, Dorteia Cont:

- On har vent god 20 siden Luf
i Gaar. Herteakt. i Dag: 84. Pul-
sen viser Extra systole ved hvert 3.
Slag. 7 Dag:

Nicordamin 20 Dr x 3

Chinin 1 Tabl. x 2.

2/8. T.p. 38 i Gaar Rfls. 37,2 til Morgen.

Fik i Gaar Rfls.

Nicordamin gtt 20

Digisolmi gtt 20.

og Medinal og Fenacetin.

Til Morgen er Pulsen 72.

Herteslekoskopium viser som sæd. intet.

St.p.: ingen Damp. ingen Bilyde.

Tactus: temmelig kraftig Rødm af begge
Ganebuer.

Post eleoskopium: Extrasystolia for hvert
3-4 Slag.

Cont: Chinidin 1. Tabl x 3.

Nicordamin gtt 20 x 3.

3/8. Puls idg til Morgen, regelm. kraftig = 72.

Extrasystolia for hvert 7-8 Slag.

T.p. i Gaar Rfls 37,8 til Morgen 37. St.p.: 0.

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 227

Bolig: Fl. 14

Navn: Fru Lorthia Marstrand

Alder og Stilling: 63 aar Enke efter Konsul

Bopæl: Kastanierne København

Indl.: 19

Udskr.: 19

Ialt Dage

1918 - 1919 - 1920 - 1922 - 1923
1924 - 1925 - 1926 - 1927

Journal optaget af

Indl. for

af

Arthur J. Jørgensen

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 271

7
Din Journal

Bolig:

Navn: *Frederik Maistrand*

Alder og Stilling: *58 Aar. Ekte og f. kone*

Bopæl: *Strandvej 9. København.*

Indl.: *1-7* 1918

Udskr.: *7-8* 1918

Ialt *38* Dage

alle indl. 1-7 - 22

Journal optaget af

Indl. for

E. Goldlieb

af *Emmanuel Fergee*

Neurasthenia

Rheum. extrem. sup. 1920

(Arthrosis urica)

1919 *Arthrosis urica*

(allopurinol eller Galt)

(+ 2 Kilo)

Barometer. mindst 1/200

Bolig: Hb. 26.

Navn: Marstrand, Dorteia Cont:

- On har vent god 20 siden Luf
i Gaar. Herteakt. i Dag: 84. Puls
sine viser Extra systoli ud hvert 3.
Slag. 7 Dag:

Nicordamin 20 Dr x 3

Chinidin 1 Tabl. x 2.

2/8. T.p. 38 i Gaar Refl. 37,2 til Morgen.

Eik i Gaar Refl.

Nicordamin gtt 20

Digisolini gtt 20.

og Medinol og Fenacetin.

Til Morgen er Pulsen 72.

Herteskolekopium viser som sæd. intet.

St. p. i nye Damp. i nye Bilyde.

Tænder: temmelig kraftig Refl. af begge
Ganebuer.

Post skolekopium: Extrasystolia for hvert
3-4 Slag.

Cont: Chinidin 1. Tabl x 3.

Nicordamin gtt 20 x 3.

3/8. Puls idg til Morgen, regelm. Kraftig = 72.

Extrasystolia for hvert 7-8 Slag.

P. i Gaar Refl. 37,8. til Morgen 37. St. p.: 0.

189

Nicordamin gft 15 x 3.

Chiridin 1. Pall. x 2.

4/8. ^{37.7i Rfter.} ~~Heller~~ 37.1 til Mayen. Velbef. Pils 84.

e.l. s.d. 

Ushen

et. Nicordamin 20 x 2

et. Jod coll. 15 x 2.

et. Chiridin 1 Pall. x 2.

Vil Ruffard:

"H. Hj. L."

Nicordamin - 20 x 2 } gentag offt
Dijisolin 20 x 2 } 1 time
extra Chiridin-tabl.

1918 (220)

Bolig: So' 2

Navn: Fri Menbran

Cont: 1

12/7 v. 128 Phylloph 128 (Salli)

Relativt vell. Ständig en del forurensning
inde i handerne; ingen tryk om led
søvnen tml. god.

raad pakning
1/2 T x 3

Fyt 37-41 10-x 2

12/7 Nattesøvnen usikker; sover 5-6 timer ad gangen;

off. god; appetit god. s. 129. Taaler ikke de
vaade pakninger

Ingen vishning af svalgetørst
s. 129

syge raad pakning
Rys saltbade 37-41 10-x 5
ed 36-25 x 5
syge. Focillebad

5/8 Nattesøvnen god; sover; off. god; appetit god

taaler

30 - 6 - 1919

Atter indl.

I vintes infektion; tandpine over
lule knoppe; næsen; finger; arm
konstet; kan ikke bruge den i aftent

smarter i benene som jag - marning
 for nakkede til oprejst stilling.
 af 7 til strukket i benet, mellem
 sinen god; aff. tryk

Undersøgelser varmtly som told.

Stillingen : væsketallet balle

Par fingrene, især digit IV dect
 Albetriske knuder; nogen bevægelse i
 indskrivning i ledene

Underretninger inden ledet.

Stillingen :

abdomen : Kerneglobin (L.P.) 80

Højde 171 1/2

vægt 130

urin ÷ 2 ÷ 8

Rp Diet 9
 salt 6-37-40
 skole 10-X3
 Fyr 37-40 10-X3
 cd 36-25-X6
 Universal mangel
 1/2 X 6
 atophan 0.50 X 3
 marinbakteri
 1/2. mangel

3/7 Løst tryk i abdomen. Sørensen del
 god; fordøjelsen i orden.

7/7 V. 132 Her nu tryk atophan
 i 10 dage; taales det godt (löst
 kvalme). Fille

14/7 V. 133 1/2 Fuldst selv. Sørensen god
 Fordøjelsen i orden; her først atophan i
 3 uger cent. atophan
0.50 dyl.

Om vinteren formentlig i hals, men altid
 oplyst. Mangel meget grænset

27/7 Fuldst. selv; 8 et helt andet smerte; føles i
 10 aar yngre; tilhører det atophan udslæt
 i en halspin eller luftrør. Tilværelse atophan
 p.m.

Attas indl. 2. 7-20.

Ufradret; tad pin i hele kroppen
 Bringer stadig atophan i perioder og
 med stort held

Her af og til svimmelhed; Sørensen
 med det god; appetit god (taget 10 d
 pra)

Bolig: 1625

Navn: Fru Dorthea Haubrand

Cont: 11

1 — 7 — 1922

Nar i vinter haft det noget anderledes,
vart i Madrid i vinter;
i vinter haft en del smertes
i begge ben - navnlig som trakkende
smertes fra hoften og nedad (ikke af
typisk iskias karakter); ogsaa
som natten smertes, men dog i
vende sig
Smertes i skulder, arme, nakke

Stillingen i cardis et puer -

Alsdan -

Extremiteter: smertes i circulatio
og i circulation over lænd
og mater; + lassique ben
45° Celsius. + brugen og skinner
i lænd

Kjende 169

Vægt 143

Uris: akker, rør ÷ A ÷ I ÷ B ÷ P

Indenrigs som tidligere

Stillingen i cardis et puer -

Alsdan -

Extremiteter som tidligere

Kjende 169

Vægt 139 1/2

Uris: A ÷ S.

Hæmoglobin (Sahli) 85 (K-R-S) 80

Sp. D. 9

Saltbad 37-40 10-X3

Fys 37-40 10-X3

ed 36-25 X. 6

Universal massage

1/2 T X 6

Manubrium 1 ft. vand

10/7 K. 141 1/2 13/7 V. 140 1/2

Tryk i hovedet (trindingen) - har

10/7 kateoride Lysbue over hovedet

10-X6

24/7 V. 142 1/2 31/7 V. 142 Vægtfordelen 3 W

Trin trinet caldrici

1130 X 3

Skjeder

p-r

Sp Diet + G

saltbad 37-40 10-x3

Med pulser 1/2 T x 3

cl 36-25 x 6

Universal massage

1/2 T x 6

Marimbadervand

1 fl. paa vandet.

Blodtryk 125 (R-R-S) 140 (Salle)

Hæmoglobin L.P. 95

1/7 Velle. (her brægt 6 øjer atopkan)

87 v. 144 1/2

17 Blodtryk 150 (Salle)

12/7 Uprandret

Stekt i olie

2-x6

begge ben

10/7 10/7 V. 145

26/7 Obstipation. V. 145 1/2

Karlsbadervand

24/7

1 fl
sup Marimbadervand

salvylolol

1/8 Befinder sig ret vel
ved gang (langsom)
varft ved at rejse sig og
en nat, naar hun vaagner
litt hærdet om fottid
en end efter (Læg ombrø)
senshederne

Kampholmi (L-P) 20 ; (Tally) 80

Tilraadet

urocateddeller

p.m

amp. acidi salicylici

10%

gr

Atter 8-7-1923

Haff Det Bæddet i vint.
pgr af isdwan. fæst radius
og mængde af 3 bud uden
værding fra radius inden rum
fra mængden.

Siden gds. aff. Tray (bryg)
attet pille

Hiderringsden Sæmte
+ Læg i in. indled mælk
i mængden

Slutningen ender i

Påts reguler. bryg 80

Abdun

÷ abdund

Sp Diet I

Neuvord mængde

1/2 T x 6

afte afte

Karl. Galvanand

1 fl. vand fæl.

Bolig: Flb 31

Navn: Trui Marstrand

1923

Cont: III

Salt bud 37-40 10 x 3

Ked guld 1/2 T x 3

had h. bær

Fyr 37-40 5 - x)

Ed 36-25 x x 6

Uvæl

Min ÷ A ÷ J.

Kilde 168 1/2

Vagt 180 1/2

Min ÷ a ÷ s

Bud 140 (S) 125 (R)

Kængden 85 (Tally)

10/ V. 143 & Vll. Sæm get
7 aff. indun

17/ Vll. - V. 143 W

23/ V. 143 Relativ Vll

Kængden 85 (Tally)

Atter 7-7-1924

Har godt i hovedet og i hele kroppen
Påtager ikke mere medicin (10/10 g)
Så en middeldag

aff. Træg

Puls 70 regelm. kraftig.

Spættensme rone.

En Del Pukhed af Nakkemuskulatur.

Føler strammende Fornemmelser

omkring Pande og Tæse.

Underbeniteren nat. i Form, nogen knagen.

Nogen Paser omkring Ankler

Indet særligt over Lænden

Højde: 168 cm

Vægt: 144

Urin: (A.P.P.)

Rp. Diet 9:

Salthad 26-28 10 m x 3

Fyr. 27-29 10 m x 3

C.d. 26-25 x 6

Universal Massage

Teller. Hoved.

Frantz Joseph Vant
Glas.

Sahli 80 cm og en
Blodtryk (K-R) 140.

15/7 V. 146 Kan stå op af og til
for dyppne ved trappet
Så en god

20/7 V. 147 ad V. 146.

Skulderbånd 2 x 6

Knæ

28/7 Sahli 88 cm og en

Atter indl 30-6-25

En svømmel altid; Fract-caster (a.F.) i vint

Sigt overdege Bm p-gr af bjæstetoffr.
bringt til. støjende

Underøjeblik som i vint

Sluttupia cordis ÷
puta ÷

÷ redimer

Kj. de 168 Cl

Augt 143 D

Winn: ÷ a ÷ s ÷ v

Hummelen 20 (Salle' u' mynt) (70)

Brutyl 180 (S) 135 (RR)

Kj

Diat 9

saltbad 36-38 cm x 3

Fyr 37-39 cm x 3

cd 36-25 x 6

massage efter afbale

Franz Josephus v. 6

2/3

2/7 Svimmelhed

V. 144 D

sol. nitroglycerin sprit
Cyprianus!!

gt 4 x 3

Bolig:

14

Navn:

Fri Mastrand

Cont:

1925

IV

15/ Mindre svimmelhed

17 god viding af nitroglycerin

22/17

Tilraadet

compress nitroglycerin

25/

Privat Konsult venter

10

collegiet

(bringt collegiet 1 flaske)

gt 20 x 3

Atleve indt 2. 7-26

Bringt jern - alb - Maltose

Middag i venter. hermed kan

vaerledigt bare kunde

- iser fraa trapper; ÷ dyspnoe

af g. til svimmelhed

Søren ved Mist. nervin.

af. træ. stikker i arm - kan ikke røbe sit hoved

Sluttupia cordis ÷

P. ryde. kraftig

Venene: Risikorne knitrene i begge

hænder; svulst og indad ved berøring

Sagen ledformtunge i an

Nj 168 ct

Vagt 150 w

Wmi ÷ (A.P.S)

Blodtryk 140 (S)

Hamnglabur 85% Sahli

Kp Diet 9

Kid p. l. 1/2 T X 3

bejge l.

saltbad 36-38 10 m X 3

cd 36-25 X 6

massage of the aftale

1/2 T X 6

Trans 7 finger v. m. l

X 6

6/7 Blodtryk 140 (S)

13/7 8 lb; Knaene led smerte 2

føde

9/7 Blodtryk 140 (S)

svimmelheden mindre

(Dausen foreliden)

20/7 V. 150

Blodtryk 160 (Sahli)

(K-R)

Humpkin

(Sahli) 93.

÷ Vertigo

17

Tilsvaret.

1) Mist. nervin p. a

2) aeth. spirit. camph p. a

3) nitroglycerin p. a

After midlag 28-6-27

Relativt vel i venter

Stillingen ÷

abdomen ÷

Banken og smerte i hovedet.
mindre svimmelhed

Rp Diet 1

Med pakke

1/2 T x 3

hugge ben

salt 36-38 10m x 3

ca 36-25 x 6

massage

efter 1/2 T x 6

Franz Josephs vand

Blodtryk (K-R) 130 + (Sall) 140

Hugge ben (Sall) 85

Um - a - 5

Højde 167 cm

Vægt 147 lb

1/7 aff. i orden 17 V. 147 1/2 lb

Relativt vel; 67 formunder

i hjertet (177 knigler)

15/7 Benerne kan ikke bære

mere. især h. knæ-

flæs især i knæhalsen

Bevægelser i fald V. 147 1/2 lb

Bolig: M.

Navn: Fr. Nordstrøm

Cont: V

17/7 - Vertigo. Blodtryk 120 (Sall)
Vægt 148 1/2

22/7 Blodtryk 130 (Sall) V. 148 lb

Lidt stivhed i h. knæled

Hæmoglobin 85 (S)

28/7 M.

cont.

17 - Vertigo

Franz Josephs vand

Stillingen i orden -

9/11 Kønnet 80 (Sall) M. 130

V. 148 lb. "gigt i h. knæ"

Asperin p.m.

After indl. 2 - 7 - 1928

Meget stor anfall i vinter

Brugsmulder i hjertet

10/7 Kønnet 80 (Sall) M. 130

V. 148 lb

Stillingen i orden -

i vinter. takt. ubesværlig og
smarte fulst - trøst og let,
anslag, massage
H. skulderint

Udsende og undersøge som
toldt
H. skulder led kapsel int. svulstet.
ledet stadig begrænset, i led 2
slag; sequenter følger med -

Bl. Bøjge knæled i røt h. skulder,
Knappe skulder
Faldet for

Bl. Alendur -
V. Støttepi -

1/7 Højde 171 cm
Vægt 149 w

Bl. Vægt - 9 ÷ 5.

1/7 Højde 75 (Sahli) uændret.

15/7 Bl. Højde 130 (OR) og 100 (Sahli) D. 1

for 100 (Sahli) 70 1/2 T x 6

Bl. H. skulder
bøjge knæled
Før 37 - 39 1/2 x 6
Efter 36 - 25 1/2 x 6

Wil (4 elektroder)
Diathermi h. skulder
Før 7 forløb

5/7 Bl. Højde 150 (Sahli)
Fremgang og r. i armen

12/7 H. skulder nu uforandret.
forvans ved v. forvansning. ledet
trykken i hovedet; i det 2. og 3. s. i en
midtled

Bl. sup. diathermi
V. galvan. faradisk strøm
svakke h. arm x 6
celle - j. 1
glt 20 x 3

19/7 Bl. Højde 150 (Sahli)
7 Armer nærmest uforandret.
relativt vel.

V. 150 1/2 w
sup. diathermi
for Massage x 6

Kan løfte begge arme i abduction - led
fuld udstrækning.

25/ Kan give et stor bevægelses
med begge arme, men
der er stadig smertest
næt og nat - som næsten
med som neuralgi - V. 150 1/2

2/8 Relativ vell. Blodtryk 150-160(S)

Tilbrædet

jod-colloid
gt 20 x 3

Marfanoid (Siddi) 75 uanset.

H. skulder giver smertest

Lampelampe

Pyramidin

0.25

codium 0.02

acid. acetylsalicyl

0.50

phenacetin

0.50

p.m.

Atter 17 - 6 - 1929

÷ Svimmelhed + tryk over øjnene + hovedpine

Kna stiv i h. skulder end i

af 3 til smertestilstand af bevægelsesind-
skrænkelse.

Bolig: 116 12

1929

Navn: Fri-Dr. Peter Munk Cont: II

13/6 1929

Stethoscardia: Torsion
svage, af og til udfaldende slag

Blodtryk 140 (Siddi) 120 (R-R)

Stethoscardia

Extremiteter (indledende) let be-
vægelsesindskrænkning i h. h. h. h.

lid

Vejde 169 lb

Vægt 151 lb

Marfanoid: ÷ I ÷ Alb ÷ Bles ÷ P.

Marfanoid 75 (Siddi)

Rp Diet

Diætens hoved (for-6)

Universal massage

1/2 x 6

saltsod 36-38 (1-5)

Fys 37-39 (1-5)

cd 36-25 x 6

Udret efter bad indpakket.

25/7

de

na

de

2/8

Na

H.

26/6 Vll. Blodtryk 150 (Sahli)

söm ret godt

v. 15 1/2

e. f. sep. dräthinn

3/7 Blodtryk 160 (Sahli). Relativ vll.

1/7 Knekt (vunten) er stadig daelig

- kan vanskeligst gaa op af den
trappe

10/7 gaar bedre paa trapper

konstet i Ganderne

÷ hovedpine.

Acetyl-saliicyl

hdt blodigt udflod af munden

Hæmoglobin 85 (Sahli i konjunkt)

17/7 Vll. asperis hjælper

1/7 Blodtryk 160 (Sahli)

Tandbrødderne er blottede

24/7 Drikken i pausen

s.d. mitroglyconi

gt 3 X)

Atter indl. 2-7-1930

Brugt lidt Digitalis i vinter
m.v.

Brugt afatyl, som taales
÷ vortage + hovedpine (som trykken af
og tal) + hjertesankter l. g. s.
+ dyspnæ; trykke hen om aften

Hæmoglobin Sahli 88 konjunkt

Blodtryk 140 (Sahli); 140 (R-R)

P 66-70 regelmæssig

Stethysia cordis ÷

— pulsen ÷

Aledormen ÷

Extremitetene uden overhængende

Knekt faldt var om knæ (uden)

led fri. H. knæ led isat for besværet

Vejde 170 cts

Vægt 149 w

Vægt ÷ APS

Rp Diet I

Universal massage

$\frac{1}{2}$ T X 6

Fys 37-39 cm X 1

Sætted 36-38 cm X 2

ca 36-40 X 6

tinct. digit. attunae

gtt 30 X 3

10/7 V-149 D Relativ vell (en Patter

syn) P. 80 reglen (ufoldende slag)
håndpine ÷ vertigo ÷ dyspnœ
÷ hjertebanken

16/7 V. 149 D Blodtryk 180 (S)

P 90 reglen med udfoldende slag

syn tinct. digit. attunae

17/7 $\frac{38.6}{37.2}$ Fekket

38.2

37.2

Steth palm: %

Halsen næppe rød

19/ 37.2

17 24/7. Attor Villuf.

1930

Bolig: Hb 25

Navn: Trii Marchand

Cont: VII

25/ Blodtryk 150 (Sahli)

17 Ser rask ud

Hæmoglobin (Sahli) 85

39

7 V. 1496

4/8 Relativ vell. Blodtryk 180 (Sahli)

÷ vertigo ÷ hovedpine ÷ hjertebanken ÷ dyspnœ
÷ smerte (L. 17 universal rheumatisme)

7/8 Tæng følelse som en klump i Hjertet

÷ vertigo ÷ hovedpine (L. hoved)

÷ dyspnœ + hjertebanken (af og til)

Stethoscopia cordis: rone, regelmæssige tænder

Hæmoglobin (Sahli) 88

bringer blandede hjertebanken
tinct. digit. attunae p.m.

Assen indl. 1-7-1931.

Relativ vob.

Stethopora costalis: new, not knappt
toned; of a total unfolding stage
— note: —

Monty 12/85 (R-R)

Wurzeln 75 (Sulcia)

Page 169 (b)

Page 157, 2 D

Draft I

Min = A.P.B.S.

Universal message

 $\frac{1}{2}T \times 6$

Apr 32-79 10-21

Saltford 36-38 10-x 2

CA 36-25-A 6

Frantz - Josephus van

McCord Sam

get B + 3

$\frac{6}{7}$ Kan ikke Tæle nicordamin
Klæder vell. Syr

Tg. nr. Abdominal

(Blasty l. 18 (S))

13/7 V. 157 d

god collector

9th 30 x 3

19/ taales goden. V. 150, 2

17 Muzg 18CS

27/

17 Blutzug No (S)

c - f

John C. Colver

9th 2nd 2

$\therefore 2 \text{ mol}$

After incl. 4 - 7 - 1932

Wacht auf hund. gold i winter

Stethopus cordis —

1 pulm $\div$

Old man

Exhibitum —

Kijds 169 Pk

Page 153rd

$$\text{Winn: } \div 8 \div 5$$

Ry Diat L

Bentley V. (Ec) (s)

Universal man

Wangdresin 70 (Solati)

 $\frac{1}{2} \times 6$

Fyr 32-39 10-X3
 Sælbud 36-38 10-X3
 cl 36-25 X6
 Nicotianum gt 10 X3
 Franz Josephs vand

8/7 Væb i kvile dag i ugen

14/ P. 80 regelm. Væb.

17 Blodtryk 130 (Salli). Søn go i vertigo

21/2 Blodtryk 140 (Salli) - vertigo (Kun litt.)

28/ Blodtryk 140 (Salli). Har Taud = smerted, som Taud lægen kaldet gigt; nogen svulst af gingiva

Stomatitis ÷

P. g. til oversprængt skag

Reflex mlt 30 - 6 - 1933

Har i vinter haft smerte og Kraftløshed af hals h. h. d. fra Høft til Fod, men kysende og Høft; også sm. og Øjeblik ved h. - sidet hje. Løst gæmde ud Gæm, som vi Gæm gæmde smaa Strømer. Har jaat Dietherm af Skint i vinter (10 Aft. P.)

1933

Bolig: Hb. 25

Navn: Forthed Marstrand Cont: VIII

Leside Infektioner - flyvende "Læster" i m. i Ext. og Kropp.

Faar Masser af alen. Rode i Kbler.

Haft Juvaaufald af H. banken og Dyspnoe; faat Rubows blandede Kiste racher p. m.

Off. toy, toy, 4 C'er

Som veksler. ÷ Svimmelhed, ÷ Hovedpine

(+) Træth.

Bly, koksenske lynge end vorende til Alder. ÷ Cyanose x Anæmi af Hjernelinde. Tungen rød - Stole g. normale

Tone fyndig ÷ Miskyd. Stet p. regelm. ÷ Puls som en knyttet Stok. p. 0 - Rætt: h. linder eel. namg C'm byadue end

v. - skylden sandegut i Altophi af h. og Pdem af v. som Vagler, mest hvilet paa og som har moderat udvirkelse Varieu der er det Gult paa Glutacine og paa v. glut. midt i Lasseque + øst 60 det Gult kage v. ischiadicus, Reflex mat.

Højde: 169 cm.

Vægt: 178 lb.

Arin: ÷ 9 1/2 %

Blodtryk:

Salli: 90.

Diet I

Fyr 37 - 39 10 X3

Sælb. 36 - 38 10 X3

cd. 36 - 25 X6

Universal Masser 1/2 X6

Fr. Jørgen Diller 1/2 g.

Th. antirein. vask. 1 X2

7/7. St. 1 Feb. 39. 1.
14/7. Lille Stensundtilløb (fil & ristt. Rev.):
Fun. svakt for bl. Hidscher.

8/7 19/7 St. c.: uferant. Pals god.

14/7 19/7 Hyste luf. opkøst.
21/7 19/7 & holdt op med antiskem. Phil. mente
det vidste for Hyste.

21/7 Subj. Heste af Heste; obj. under
ordenation.

28/7 27/7 St. c.: vgl. Heste.

28/7 27/7 Heste: Heste sager fundet.
St. c.: som Lill.

g. Heste.

St. c.: som Lill.

St. c.: som Lill.

St. c.: som Lill.

St. c.: som Lill.

St. c.: som Lill.

St. c.: som Lill.

St. c.: som Lill.

St. c.: som Lill.

St. c.: som Lill.

Hjerte i vestre modret, vedst af Heste af hest.
Hjerte i vestre modret, vedst af Heste af hest.
Hjerte i vestre modret, vedst af Heste af hest.

Obj. ÷ Heste ÷ Heste
Heste ÷ Heste ÷ Heste

Obj. ÷ Heste ÷ Heste
Heste ÷ Heste ÷ Heste

Obj. ÷ Heste ÷ Heste
Heste ÷ Heste ÷ Heste

Ext.: H. H. Ext. som tid, at Heste
Heste som tid, at Heste
Heste som tid, at Heste

Heste som tid, at Heste
Heste som tid, at Heste

Heste som tid, at Heste
Heste som tid, at Heste

Heste som tid, at Heste
Heste som tid, at Heste

Ligge: 169 cm.

Vægt: 72 kg.

Urin. sur: (A.P.S.)

Sælt: 84 %

Blodtryk: 135

9/7 Hælt indr. Phibition i h. Hælt.

Profen Pentad de

11/7 Hælt indr. Phibition i h. Hælt. 10x2
Hælt indr. Phibition i h. Hælt.

(Hælt indr. om at fæ vægt stynde)

19/7 Hælt indr. om at fæ Hælt indr. om at fæ Hælt.

17. Dit Hælt indr. om at fæ Hælt indr. om at fæ Hælt.

Hælt indr. i Hælt (h.) - deris indr. i Hælt,
indr. i Hælt indr. i Hælt.

Hælt.: 15 cm under hælt 28 h.

" " " " 31 v

15 cm over hælt. 47 h.

" " " " 49 v

26/7. Hælt. gælt indr. Hælt indr. om at fæ Hælt.

Hælt indr. om at fæ Hælt indr. om at fæ Hælt.

1/8 Hælt indr. om at fæ Hælt indr. om at fæ Hælt.