

Silkeborg Vandkuranstalt. 224

Bolig: Sk. 2. K. 118 SA 17

Navn: Mikkelsen de Neergaard

Alder og Stilling: 40 g.m. ingeniør

Bopæl: Dr. Trergade 4, senere Hellerup
Norgesvej 11

Indl.: 13 - 7 1918

Udskr.: 14 - 8 1918

Ialt 33 Dage. 33

Alt indl. 18 - 7 - 1919.

16 - 8 - 1919

30
Alt indl. 13 - 7 - 20.

12 - 8 - 1920.

31 Dage

Alt indl. 11 - 7 - 1921

6 - 8 - 1921

27

Journal optaget af

Am. Petersen

Indl. for

af

÷

Salt og indlæddning

Adyilia gastrica

Artemia

colitis

(+ 2 1/4 Kilo) 2

1920 + 1 1/2 Kilo

1. } gygt fkes 2 gange efter biffen
 2. } skinka (efter døftestien)
Sam yngre }
 20 aar gl (i puen i Tyskland): stærk
 afsmagning i ^{en} periode: til slutning
 til tæsen tilfælde; i munes i 2 aar
 22 aar gl: Prof. Rask: Prof. Dünings 1779
 (en slags pimpligus)

Munes: fra 15 aar - 2 partus - naturlige
 - stadig i orden; sidst for
 3 uger siden

De sidste aar: ^{senere} blegot, Tom tilfælde
 her faet befer med held, her
 faet arsenik.

De sidste Maanedes: stær træthed (har
 ingen arbeide); af og til hovedpine,
 sen. i alder, slur i affining
 appetit god, her lidt død
 Siden god
 smester i ben og arme

mager, meget bleg; skin kinderne
 meget anæmisk

Tg. blegot ÷ gl - svulster

Stethoscopia cordis: Systolisk min lyd

over puer - P_{II} accentueret

— puer ÷ P. Rongh. hørly

Albdom blit ÷ organsvulst

Extremite naturlige; ÷ alder

reflexer normale

Hæmoglobin (d-P) 50% (Sahli) 62%

Lichman: Billeder af recendes
anæmi; teucopieri

Køjde 175

Vægt 116

Urin sur ÷ A ÷ S

Saltbad 5 Kilo
 ed 36-24-6
 Dicit II

Kl 4. 72

manlader

2 1/2 p. frakke

15 gr. smid

i p. gl. flide

Liggelid 2 1/2 - 3 1/2

Væg 12. frid

sel. Cacao, gl. smid. 100 gr.

16/7 god søvn, appetit god; aff. træg
 indim
Blodtryk 180 (Sahli)

18/7 Ewald O. Föderer, Skjellemand - ikke
 inst paa Kongo ell. Laktin; paa Phenolt. 02

23/7 Bouquet efter 5 T. & Aldehydlig Rester
 (Trykbar hem)

24/15 V. 115. Vælg god søvn
 Obstipation, diarrhoe. Kp. Linct. pepsin II
 1 sp x 3
 27/7 aff. i orden

31/7 aff. fuldst i orden de sidste dage; taaler m aden
Hæmoglobin: 50% L. P.

55% Sahli.

Diet I
 Kærnegrød

7/8 8. 112; aff. fuldst i orden

Hæmoglobin 60% (L-P) 60% (Sahli)

Universal massage

1/2 T x 6

14/8 Hæmoglobin 60% (L-P) 52% (Sahli) Tilvæddet
 Saltindvarb.

V. 120 1/2 Vælg; f. ler sig langt rosk
 aff. i orden

SILKEBORG BAD

245/199 L-3/6
 Lb.-Nr. 356

Bolig:

Navn: Mathilde de Neergaard.

Alder og Stilling: 48 g m Ingeniør

Bopæl: Kungälv, Tjersgårde.

Indl.: 13 - 7 1918

Udskr.: 14 - 8 1918

Ialt 33 Dage

Atter indl 1919 - 1920 - 1921.

Atter indl. 31-8 - 1926

29-9 - 1926

Atter indl. 26-8-1927. (Tri-pl)
 (49 aergl) 24-9-27 (49 aergl)

Journal optaget af

Indl. for Aetylia gastrica
 Gæmgedyspepsi
 af Anne Faber

Anemia

Cholesterin.

SILKEBORG BAD

1921

Lb.-Nr. 224

Bolig:

Navn: Mathilde de Neergaard

Alder og Stilling:

g. m. Ingeniør

Bopæl:

"Nøjsamheden" Kungälv i Västergötland

Indl.:

19

Udskr.:

19

Ialt

Dage

Indl. 1918-1919-1920-1921.

Udskr. mlt. 31-8-26.

Journal optaget af

Indl. for

af

Achydia gastrea

Anemia

calitis.

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 242

Bolig:

Navn:

Mashilde Nørgaard

Alder og Stilling:

48 g m Ingeniør

Bopæl:

Indl.:

19 18

Udskr.:

19

Ialt

Dage

År 1921 - 1926 - 1927

Journal optaget af

Indl. for

af

Anonima

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 300

Bolig: Kk 18

Navn: Mathilde de Nergaard

Alder og Stilling: 40 . g . m Ingeniør

Bopæl: Dr. Tvergade 4 nær Norges minister 11

Indl.: 13 - 7 19 18

Udskr.: 14 - 8 - 19 18

Ialt 33 Dage

Med ind 18 - 7 - 1919 -

14/8 1919.

30

Atter ind 13 . 7 - 1920.

12 8 - 1920.

31 Dage

Journal optaget af Indl. for

Saltgrundbeholdning af

Actophia gastrica

arraria

Colitis

+ 2 1/4 kilo

Bolig: Shv 8.

Navn: Mathias de Veergaard

Cont: I

After June 18-7-1919.

Sagt mir winter. Tallyhoist 60

Blattiger: stads sinner i helstämman, systematiskt
smittad; jfr $Ft + a$ - saltstuds-vask - Rödvin
Kvint i säng ofta smittad

Adrenet next aramish; skin under
tore blaze; inner blazed of skin under of
hind

Kanynlauri 35 (Sahli) 38 (2-P)

Leishman: visor tegu pra estudar novamente

anacardi; psittaculum, anisotom; perisperm. virgata. strobil.

ananni; portulacum, anisum; persicaria, iingula. storch
- handhellinge
Wanderij door s'rijt om teell.
per hante bladzijde

Menses a dicitur

Höhe 125 1/2

Cost 118 1/2

Ans $= a \div 5$

massage

^{Rp} Alm. Kost
Havregrød

124 Tot. indt. + smid
+ fløde (1/2 pph)

saltbade 37-38 10 - x 6

et 36-35 x 6

Heil

acidi ley middelst
(25%)

3

agave destillat
300

indholdning i en Talle
en mængde.

19/7 Hæmoglobin (d-P) 35 (Sahli) 38

Røde blodlegemer (3 blodinger: Skum - 8. stand) 4,400 000

22/7 ¹/₇ Indholdning 150 ccm (1%) ²/₇ Indholdning 150 ccm (1%)

diagnostik. De røde blodlegemer meget forskellige:

Som og stimer, en del pæsarformer, nogen poikilocyter

de røde blodlegemer snarst små, næsten som

~~lymfocytter~~ (lymfocytter) snarst store næsten som ~~lymfocytter~~ (lymfocytter)

ingen karnochlorgi røde blodlegemer

pæsarformene langt de overvejende

de røde blodlegemer ret talrige

mononucleære store 18%

små 13%

multinucleære lymfocytter 6%

overgangsceller 3%

sterceller 1% (En ret)

overgangsceller 1%

²²/₇ 1300 (1013) $NH_3 = 0.73$ Indholdning

²²/₇ Benzidin pæser ++ (faar de. kost) ÷ æg eller

orange Røde blodlegemer 4,200 000

28/7 Hæmoglobin (d-P) 35 (Sahli) 40

v. 120

¹/₈ v. 119 1/2

sol. cacodylat. natræi

1 ccm Dyl

⁵/₈ Hæmoglobin (d-P) 30 (Sahli) 45

⁸/₈ aff træ ÷ slim; efter indholdning ÷ smædet;

68 lymfocytter efter indholdning

15/8. Schli 35 (Anest: 2 paa hin and uafølgende
Lillimstol-Pildam 40-45. ^{Salige}).

Leishman: billede af sekundær
anæmi; leucocyti; ÷ eosinophili
pit. femi annualis
2 x 3

Saltlud - varer
Hvil hver middag
ind i

28/10 St. Anne's Made Kærult Tallymint 60
Relativt velt; 7/2. træt.

Bolig: K. H. 18

1920

Navn: Fri de Mergaard

Cont: II

Attet ind 13-7-1920

Kat smgt jern (indt 12 Blonds jern 2g) ind til
slutningen af Marts

De sidste per Mdr. forbrændte velt.
har ikke tabt sig og har sig
2 timer efter forspøst, høft en del
arbejde.

÷ svimmelhed (en enkelt gang)
gød søvn; lidt mere hvidpine ind til
Førjølsten i reglen gød; af og til
lidt sløret

Undersøgelse rose tikh

Stethoskopi cordis et pulmonum viser normal
fuldst

ekkumen ÷

Extremilitet ÷ orden

Højde 171 1/2

Vægt 119 1/2

Blodtryk 140 (sall)

Hæmoglobin (h-P) 70% (Schli) 55%

Leishman: Secundær Anæmi, ingen Leucocyti

ingen Eosinophili; 92 folgerosphæromer; Overvægt. Stillehed af de enkelte
St. Bøvl. og uerend ÷ Erythrocytose. Ingen Tikh, Føle

Umi: $\text{Sar} \div A \div S$

Up

Alm. Kest

Salthed 37-39 10-x6

^{S. Kolo}
cd 36-25 x 6

Wail $\frac{1}{2}$ T x 6

Liggjehol paa altar

K4 Ti + brød + Sæis + mamlak

Universal marriage

$\frac{1}{2}$ T x 6

20/7 Hæmoglolin 60 Sahli 22/7 V. 118
- 65 L.S.

28/7 Hæmoglolin 63 (Sahli), 70 (L.P.)

29/7 Vægt 120.

4/8 Hæmoglolin 63 (Sahli), 70 (L.P.)

78 V. 119 $\frac{1}{2}$ Træt; meget hovedpine $\div$ ~~Sæis mamlak~~

Phosf. 160 (Sahli)

11/8 V. 122 Ligt Træt og lidt søvnløs
S.M.

Atter indl 11-7-1921

Relativt vilde det meste af vinteren.

Ud paa foræret stod træthed

lidt søvnløs. + hovedpine

sm. over lænder

Stadig Ulyk af skindirider og lund

Stettingen er et puten $\div$

Abdomen $\div$

Anamisk blæse lyd i halskassen

P. reglen, midt i halsen

$\div$ abdomen

Hæmoglolin 70 (Tally) 60 (L-P) 57 (Sahli)

~~Stettingen~~

Køjle 173

vægt 121 $\frac{1}{2}$

Umi + $\frac{1}{2}$ S $\div$ P

fori reducti 0.75 x 2

K4 Ti + brød + mamlak

Up Alm. Kest

Salthed 37-38 10-x6

cd 36-25 x 6

Wail $\frac{1}{2}$ T x 6

Liggjehol 1 x 2

Universal marriage

især lund

$\frac{1}{2}$ T x 6

Leishman: vækkende størrelse af
røde blodlegemer
÷ corinophili ÷ peritrocytose

75% polymideose

25% monomideose

en del peritrocytose ÷ myelocyter

÷ erythroblastose

18/7 v. 12 1/2 L-97 pædeform + svulst
af v. hænder; L-97 "inlet"
i begge hænder
tilsædet

hænder - bled ved arbedide

26/7 Hæmoglobin (L-P) 70 (Sahli) 60
Træthed; ÷ svimmelhed; smertes
i ryggen. Blodtryk 140 (Sahli)
Hænder bedre - sårer gød
Mures irriteret

2/8 v. 12 1/2

6/8 Hæmoglobin (L-P) 70

cont ferri redacte
0.75 x 2

Kefir 2g

Bolig: Sk 17

1926

Navn: Mathilde de Neergaard Cont: III

Allet imell 31 - 8 - 1926

Blodtryk (R.R.) 130. (Sahli) 100

Hæmoglobin Sahli born. 42.

Tallyvist 40

Lilienthal P. 60.

Leishman. Erythrocytes af revideret Auer =

Erythrocytes: 3,820,000

normalt antal
tørrede blodlegemer

Indek: 0,5.

Stillingen i cardin ÷

Tg. let belagt, normale pripper

Symptomer: Træthed L-97 svimmelhed
L-97 hovedpine

af og til L-97 diarræ

af og til m. m.

Kj' de 173 Cl

Dag 120 D

Urin ÷ (G.L.B.P)

g. Decet. II

kl 4 T. + bled

præp. ferri redacte
0.75 x 3

saltbad 36-38
10-X 6

cd 36-25-X 6

Uvil efter bad

Liggelid 1X2

syndjærn . . .

sp. krefis 2x2

6/9

af. træg. Relativt vlb.

12/9 Taler og er glad for krefis

19 V. 120 d

18 20/9 Hæmoglobin til Skema.

28/9 Vlb

26/9 Efter indl. 26-8-1927

Lidt en Del af Trothed Søren
god. af, til Hovedpine, som mindre
end tidligere.

2 Afføringen meget vedholdende, snart
hård, knædet, snart Diarræer.

6 + Slim i Blod.

11. er bleg.

19. let belagt.

Stell. cordis . . .

Højde 173 cm

Vægt 125 d

Urin i a : s : 6

Blodtryk 130 (RR)

Hæmoglobin 60% (Sahli)

2/9 Cholesterin $\left. \begin{matrix} 0.23 \\ 0.24 \end{matrix} \right\} \%$

sp

Diet II.

12 4 Teller

100 gr lever 2x2

saltbad 36-38 10-X 6

cd 36-25-X 6

Uvil

Liggelid 1X2

1/9 Vlb

6/9 Hæmoglobin (Sahli) 60 (Tallq) 60
sy lever

22/9 Vlb.

1/9 Hæmoglobin $\left\{ \begin{matrix} 60-65\% \text{ Sahli} \\ 65-70\% \text{ Tallq} \end{matrix} \right.$

Navn: *Fru Mathilde de Hellegaard I*

Menstruationens Begyndelse:

16 aar

Hyppighed, Længde, Styrke:

Stærk

hver 3-4 uge

8 dage

Dysmenorrhoea: *—*

Klimakteriets Begyndelse:

1922

Forløbet:

Menstruationens Ophør:

1927

Operationer m. m.
paa Genitalorganerne:

Diuresens Forhold under
Menstruation og Klimakterium:

Periodisk svingende diurese
subjective Symptomer:

Giver legemlig Anstrængelse
Vandretention:

Giver psykisk Trauma
Vandretention:

Periodisk forøget
Appetit og Tørst:

Cephalalgi (Migræne?) Vertigo:

+
C/7th

+ 9/7th

Depression: /

Insomnie: /

Hjærtetilfælde: /

Sved—Hede: 9/7th

Adipositas (Forholdet til Fødsler og Klimakterium):
/

Ledtilfælde (Tidspunkt o. s. v.)
/

Status præcens:

1) Hæmoglobin:

1926 1927-
42 Sahli 60 Sahli
40 Tally. 60 Tally.
60 h. f.

2) Blodtælling:

1926 (Erythrcyter, Leucocyter, Differentialtælling, Blodlegemefældning o. s. v.) 3.820.000
Indek 0.65

3) Blodtryk (Dagmaalinger):

4) Diurese og Vægtfyldemaalinger:

5) Eventuelt:

Cholesterol 0.23%
0.24%

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker %	gr.	Kemil. Diacet	Alb.	Blod	Pus	Mikroskopi
								alm. Kost
22/7				35-38				Indvæsende 150 cm (1%) Kcl = 15-25
23/7	1300 (1013)			35-38			0.23	150 cm (1%) Kcl 15-25
24/7	1200 (1016)						1.5	300 cm (2%) Kcl 15-25
25/7	1650 (1012)						0.95	300 cm Kcl 30-45 (1%)
26/7	1340 (1017)						0.99	300 cm Kcl 30-45 (1%)
27/7	1270 (1015)						1.35	
28/7	1530 (1044)			40-35			0.95	300 Kcl 60 (2%)
29/7	1900 (1016)						1.25	300 (2%) Kcl 60
30/7	860 (1021)						0.64	(300) Kcl 75
31/7	2200 (1009)						0.93	(300) - 75
1/8	920 (1019)						0.79	sub. calculat. urin 1600 g/l - 75
2/8	2100 (1012)						0.79	- 75
3/8	1200 (1017)						0.9	- 75
4/8	1350 (1013)						0.92	- 75
5/8	1750 (1010)						1.20	- 75
6/8	1600 (1012)			45-50			0.45	- 75

Navn:

Nr. L

Bolig:

[illegible]

Navn: *Fair H. Mungaud*

Nr. 11

Bolig:

[illegible]

1926 Fair Medical de Mergans

Navn:

Nr.

Bolig:

Dato	Provemaaltid	Varig- hed	Mæng- de	Slim	Fri H. Cl.	Total A.	Mikroskopi	Afføring	Dato	Vægt	Blodtryk	Hæmoglobin	Hæmoglobin
31/8									31/8	120	140 42	40	60
6/9								suppl sp. Kefis	8/9	119 1/2	49	50	60
12/9									12/9	120	53	60	70
									20/9	121	59	70	75
									28/9	122 1/2	60	70	70