

S.B.
Århus Vandkuranstalt.

Bolig: Søbakkens

Der Navn: C. A. Rönholt

Alder og Stilling: 36. Forpagter.

Bopæl: Søpneholme

Indl.: 23 - 5 - 1918

Udskr.: 2 - 7 1918

Ialt 41 Dage.

atlet ind 17-5-19

11-6-19

26 D

atlet 15-5-1920

8-6-1920

25

atlet ind 19-5-1921

11-6-21

24

Journal optaget af

Indl. for

Fox Maule

af

Læg. H. Knudsen, Tølløse.

• Arthropoda

Scelus porrectiformis subacuta

Obesitas

(÷ 15 Kilo)

1919: Obesitas

(÷ 9½ Kilo)

1921 12½ Kilo

Pt. har haft Pneumoni i 14 Års Alder, ~~for~~
 for 5 År siden (behandlede på Skotsborg Sanat.)
 Malaria for 11 År siden i Sydstaten USA.
 3 Uds. rejste til Canada og Komog. Var forsat: 1900
 Pt. har iøvrigt været rask. Aff. i Orden
 Nattesønen i de sidste 3-4 Uds. dør på p.
 af uirkelig lidelse. Har i den Tid lid.
 brug af Kløende og brændende (Stikkende)
 Exanthem som Blærer, liide med røde Om-
 givelser. Har spist og drukket ^{3 røget} regeligt i sid-
 ste Vinter. Exanthemet kommer
 pludseligt på hvilken anhelst Tid af Døg-
 net og svinder hurtigt, med det. røde Kløes.

Meget kraftig og høj statur
 Pt. kraftig, fed. T. 84. Kraftig regelm.
 Tg. p. nat. ren. Kron. Pharyngitis
 St. pulen. naturlig. Hjertetsormer fjær,
 næsten uirkelig uanset.
 Abdomen blødt meget fedt, ingen smerte
 Fugen Lasagne.
 Blodtryk 120 (K-K-S) / 130 (Salle)

Der er forskellige Steder på Truncus ~~med~~
 eruptiones af flade - paa Steder
 utværs lignende plaques, paa
 Steder som en pityriasis rosea.
 (Pt. angiver, det begynder som
 smaa kvæde pletter) mange
 brændingsphenomener.

Højde 182 (185) circumference thorax 119-123 cm
 Vægt 257 — abdomen 123 cm
 Urin sur ÷ alb ÷ Sulekør

H
 sd. hepat sulfur?
 i bad X 3 15 min
 det af en anden
 Saltbad 5 Kilo
 36-37 15 min X 3
 cd 36-25 X 3
 Karlsbad
 29. v. v. 1 Dyl
 Diet 11

27/5 - Udslættet uforandrret, startet
kløude. store byg røde pletter
over hele trincen og armel
- ogsaa lidt paa fænger (scabies?)

Ang. Weinbergii
19/5

Blodtryk 120 (Salle) 110 (R-R-S)

29/5

Diet A
1800
o.s.v.

30/5 - Blodtryk 130 (Salle) 110 (R-R-S)

Mindre kløe, tæthedden iøvrigt
uforandret. svedbadene giver mest
mere kløe. Følgvis efter svedbade
3/6. Blodtryk 100 (R-R)

col 36-25X3

Navn: Mr. Rasmussen

Bolig: 50'4

cont: 7

Dato	28/5	29/5	30/5	31/5	1/6
gr. - Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød	80-200	60-150	60-150		
Smør	88-120	10-80	10-80		
Paalæg					
1/2 Ost	15-40	15-40	15-40		
Æg	80	80	80		
Frugt	150-75	110-75	150-75		
Extramaaltid	250-100	250-100	250-100		
Te					
Mælk	15-40	15-40	15-40		
Brød	60-150	60-150	60-150		
Smør	10-80	10-80	10-80		
Paalæg	150	150	100		
1/2 Ost	15-40	15-40	15-40		
Æg					
Frugt	150-75	150-75	150-75		
Middag + varm Aften	700	700	600		
Urin	1860	1760	1600		
Diurese					
Urin	÷ a ÷ s				
Blodtryk	120 (Salle) 110 (R-R)		130 (Salle) 110 (R-R)		
Vægt	257	252		250	
119-123 Thorax 123 abdomen					

Dato gr. — Kal.	13/6	14/6	15/6	16/6	17/6
Kaffe el. Te	1716 (0.052) Pant.				
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Extramaaltid					
Te	96 alb + 48 F + 205 K 716 + 205 K				
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Druesukker		50 - 200			
Middag + varm Aften					
Urinsyre	0.672	0.609			
Diurese	1830 (1018)	1280 (1021)	1020 (1020)		
Urin		11 ÷ 5	÷ 5		
Blodtryk	130 (sali) 115 (R-R-S)				
Vægt	240				

Bolig: *Soltau 50' 4*

Navn: *Mr. Fugger Rinkel*

Cont: *11*

Prof. Montgomerie

Sezema proutiforme subacuta

*Op ÷ Kaffe
÷ Spiriten
÷ Tabak*

trist rusci

Morgen og aften

*hver 4-5^{te} Dag et bad
(÷ salt)*

13/6

Sy Bade

*Efter at Kløen synes godt optaget, ses
ved Undersøgelsen af Kløen efter et
Bad saavel den overfladiske tilfaldning
som den dybere Infiltration godt optaget
ingen nye Irritationer*

Pustling I 2

*Pust. acyl. salicyl
1-50
til puden*

*Pust. jernjern
acyl. salicyl
past. oxyd. zinc 50
- 1.5.*

13/6. Der findes nu kun nogle
overfladiske Rødlus uden Infiltration
og uden Kløe

Sep. Tinct. roseoli

Rp. Pyrol. juniperi
gr 1

Skid. salicyl.
gr 1

Pasta oxydi zinci
gr 50.

iøvrigt

Pudring

med. Pils acid salicyl.
gr 1-50.

Blodtryk 115 (RR.S) 130 (Salle)

15/6 Stærk kløe igen over hele kroppen
sps salve

17/6 Smertes i ben (v. femur);
formmer i huden som
naale samtidig med foldes
lisker; svedes af nervøsitet

atropin

Rp
Sympt. ditorali c
1-2 t. dyl.
om aft

19/6. Der er atter optrådt stærk kløe og
en del Infiltration og Kradsingsfølelse.
Repetat Tct. rusci.
2g. dyl.

25/6 Hudlidselse i v. hånd; kun faa
pletter

cent
Tinct. rusci
2g. dyl.

Behandl. ikke ditoral; reager godt

2/7 V. 230 1/2

Vægttab 29 u

En enkelt gang kløe; en lille plet
vist og her
sald

Atter indl. d. 17 - 5 - 19

Køb.

Søges afforming

Blodtryk 135 (Salli) 130 (R-R-S)

Højde 183

Vægt 250

Urin: ÷ ÷ ÷ S.

Kp

Lyskarn 15 m x 6

Vst 15 m x 6

Fyr 37-39 10 m x 6

cd 36-25 x 6

Universal mængde
1/2 T x 6

Karlsbadervand
1 fl. vandet Dyl.

23/5 Blodtryk 135 (Salli) 115 (R-R-S)

Bolig: Sø 4

Navn: C. A. Rinkel

Cont: III

Atter indl 15 - 5 - 1920

Køb vinter

Stet. frisk, et godt ÷ Alkometer ÷

Omfang fra Højde m. Papir Merke Tulp. 125 - Exp. 124

" " " " " " 128 1/2 " 129

Blodtryk 105-110 (R-R.)

Højde

Vægt 266

Urin: Mo. ÷ Læge.

Mengen 1 fl. vandet

Kp A Direct 1800

Lyskarn 15 m x 3

Vst 15 m x 3

Fyr 37-39 10 m x 6

cd 36-25 x 6

Universal mængde
1/2 T x 6

Karlsbadervand
1 fl. vand

19/5 Løst Parasthese i v. Løse Arm
og femur i Tilsat. til Bøt.
3/6 ~~Parasthese~~ (R.R.) 100.

8/6 Mær pludselig nyre
(Dødsfald i familien)
3/6 ~~eczema~~
Løst mave-mester nogle
dage

Atter indl 19-5-1921

Vilb;

Migt svær, undersøgelser som
tidl

Stillingen $\frac{1}{2}$

Abdomen stort

$\frac{1}{2}$ abdomen

Puls nyre e-20

Bleed tryk (sælt) 140 (R-R-S) 115.

Hjerte
vægt
Arter

2 ugentlige Dage
Kp Diet A 1800

Vst 15 - X 3

dyskane 15 - X 3

Fyr 37-39 100 - X 6

ed 36-25 X 6

Universal Massage

$\frac{1}{2}$ T X 6

Karl, bodervand 1 fl. vand

Navn: *E. A. Rönholt* Bolig: *№ 4* 1920 cont: *IV*

Dato	16/5	17/5	18/5	19/5	20/5
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
<i>Fløde</i> Mælk	15 - 40			15 - 40	15 - 40
Brød	60 - 150			40 - 100	40 - 100
Smør	10 - 80			5 - 40	5 - 40
Paalæg					
Ost	15 - 25			15 - 25	15 - 25
Æg	80			80	80
Frugt	150 - 75		150 - 75	150 - 75	150 - 75
Extramaaltid	250 - 100		1000 - 350	250 - 100	250 - 100
<i>Fløde</i> Te	15 - 40			15 - 40	15 - 40
Mælk	250 - 100			250 - 100	250 - 100
Brød	60 - 150			60 - 150	40 - 100
Smør	10 - 80			10 - 80	5 - 40
Paalæg	150			100	100
Ost	15 - 25			15 - 25	15 - 25
Æg					
Frugt	150 - 75		150 - 75	150 - 75	150 - 75
	1170				
Middag + varm Aften	600			600	600
	1770		500	1630	
Diurese					
Urin	$\div a \div s$				
Blodtryk	105 (R-R-S)			115 (R-R-S)	140 S.
Vægt	266 1/2			259	

Dato	21/5	22/5	25/5	26/5	28/5		31/5	1/6	2/6	4/6	7/6	8/6
gr. — Kal.	21/5 t.l.	22/5	25/5 t.l.	26/5	28/5		31/5	1/6	2/6	4/6 t.l.	7/6	8/6 t.l.
Kaffe el. Te												
Mælk												
Brød												
Smør												
Paalæg												
Ost												
Æg												
Frugt	110-75		110-75		150-75		110-75			110-75		150-75
Extramaaltid	1055-1100		1050-1100		1050-1100		1055-1100			1050-1100		1050-1100
Te												
Mælk												
Brød												
Smør												
Paalæg												
Ost												
Æg												
Frugt	150-75		150-75		150-75		150-75			150-75		150-75
Middag + varm Aften	1205		1205		1205		1205			1205		1205
Diurese												
Urin												
Blodtryk				95 (R-R-S)						130 (Jabli) 95 (R-R-S)		110 (R-R-S)
Vægt	25 7 1/2			25-2			25-2			248	243	244

1921

Dato gr. — Kal.	19/5	20/5	21/5	22/5	23
Kaffe el. Te	250-100		250-100	250-100	
Mælk	15-40		15-40	15-40	
Brød	60-125		50-125	50-125	
Smør	5-40		5-40	5-40	
Paalæg					
Ost	15-25		15-25	15-25	
Æg	80		80	80	
Frugt	150-75	150-75	150-75	150-75	150-75
Extramaaltid	250-100	1000-350	250-100	250-100	1000-350
Te					
Mælk	15-40		15-40	15-40	
Brød	60-150		60-150	50-100	
Smør	10-80		10-80	5-40	
Paalæg	150		100	100	
Ost	15-25		15-25	15-25	
Æg					
Frugt	150-75	100-75	150-75	150-75	150-75
Middag + varm Aften	600		600	600	500
Diurese					
Urin					
Blodtryk	135 (Salle)				
	130 (R-L-S)				
Vægt	270		265		

Navn: M. Rinkel Bolig: Lø Y 1921 cont: V

Dato gr. — Kal.	25/5		27/5		31/5
Kaffe el. Te					
Mælk	15-40	15-40			
Brød	50-125	50-125			
Smør	5-40	5-40			
Paalæg					
Ost	15-25	15-25			
Æg	80	80			
Frugt	150-75	150-75	150-75		150-75
Extramaaltid	1000-350	250-350	1000-350		1000-350
Te					
Mælk	15-40	15-40			
Brød	50-125	50-125			
Smør	5-40	5-40			
Paalæg	100	100			
Ost	15-25	15-25	15		
Æg					
Frugt	150-75	150-75	150-75		150-75
Middag + varm Aften	550	500	500		500
Diurese					
Urin					
Blodtryk				185 (Salle)	
				105 (R-L-S)	
Vægt	258		256	255	254

Dato gr. — Kal.	1/6	2/6	3/6	5/6	7/6	8/6	10/6	11/6			
Kaffe el. Te											
Mælk	15-40	15-40				15-40		15-40			
Brød	^{Tørst} 40-100	40-100				40-100		40-100			
Smør		5-40						5-40			
Paalæg											
Ost	15-25	15-25				15-25		15-25			
Æg		80				-80		80			
Frugt	150-75	150-75	150-75		150-75	150-75	150-75	150-75			
Extramaaltid	210-100	250-100	677-350		600-350	250-100	677-350	250-100			
Te											
Mælk		15-40				15-40		15-40			
Brød	40-800	50-125				50-125		50-125			
Smør	10-80	5-40				5-40		5-40			
Paalæg		80				80		80			
Ost	15-25	15-25				15-25		15-25			
Æg											
Frugt	150-75	150-75	150-75		150-75	150-75	150-75	150-75			
Kartofler Brugt	250-250										
Middag + varm Aften		400	500		500	400	500	400			
Diurese											
Urin											
Blodtryk				140 (Salle) 110 (R-R-S)				110 (Salle) 105 (R-R-S)			
Vægt	257	250		250	250	246	245				

1919.

Dato. gr. — Kal.	17/5	20/5	21/5	22/5	24/5		17/5	28/5	30/5 t.c.	31/5	3/6	4/6
Kaffe el. Tè		t.c.									t.c.	
Mælk	250-100		250-100									
Brød	60-140											
Smør	10-80											
Paalæg												
Ost	15-25											
Æg	2-160		2-160									
Frugt	150-75	150-75	150-75	150-75			150-75		150-75		150-75	
Node	15-40		15-40									
Extramaaltid	250-100	1000-250	250-100	1000-350			1000-350		1000-350		1000-350	
Te												
Mælk	10-15		10-15									
Brød	60-150		40-150									
Smør	10-80		5-40									
Paalæg	150		100									
Ost	15-25		15-25									
Æg												
Frugt	150-75	150-75	150-75	150-75			150-75		150-75		150-75	
	980		900									
Middag + varm Aften	600		500									
	1580	500	1980	500			500		500		500	
Diurese		1500	1750	700	850-850-700							
Urin												
Blodtryk	135 (Sahli) 130 (R-R-S)			135 (Sahli) 115 (R-R-S)					135 (Sahli) 135 (R-R-S)			
Vægt	230 1/2 25-8			246 1/2			246	243 1/2	243			

Dato gr. — Kal.	6/6	7/6	20/6		
Kaffe el. Te	t.l.		t.l.		
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	150 - 75		150 - 75		
Extramaaltid	100 - 550		100 - 550		
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	100 - 75		150 - 75		
Middag + varm Aften					
	522		521		
Diurese					
Urin					
Blodtryk			115 (siddi) 125 (R-R-S)		
Vægt	239		238 1/2		