

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig:

Skov. 5.

Navn:

Merkus S. Schmidt. 1922-170

Alder og Stilling:

64 Høveds Direktør

Bopæl:

Strandvej Nr 1

Indl.:

16 - 5 - 1918

Udskr.:

30 - 8 - 1918

Ialt

106

Dage.

alt indl

15 - 5 - 1919

17 - 7 - 1919

64

alt indl 15 - 5 - 20

25 - 6 - 20

42 dage

alt indl 30 - 6 - 1922

indl 5 - 8 - 1922

36 dage

2 - 7 - 23

alt indl 30 - 6 - 23

6 - 8 - 23

39

Journal optaget af

S. Gottlieb.

Indl. for

Colitis nigr.

af

Kemp

Varices

af Gottlieb-Poulsen

Neurasthenia

colitis

Obesitas

Hypochondria

OSTERIA

atrophia

Pt. - har tidl. ligget paa S. V.

i 1889 - for Mavekatarre

i 1914 } for Hypochondria

- 1915 } for Phlebitis.

og 1916 for Hypertonie, Obesitas, Tumor-
hemorrh., Bronchitis, Emphysem og Pharyngitis.

Se Journal 1916 - Nr. 252

Dysenteris for 30 aar siden Madagaskar

af Journalen fremgaar =

30 aar gl. Lues. - sam ung febr.

typh. og Urebet.

Hypochondria -

Hovedklager fra sidste Ophold:

for svær, Hjertebanken, Dyspnøe ved
Gang og Hemorrhoider.

Dr. Kemp. meddeler:

Pt. lider af en Colitis subacuta
har intet formet Aff. - men jævnligt smaa
Tilbagefald af Kilde- eller nervøs Forurening.

Erwald = normal

Fæces + lidt Slim ÷ Blod.

behandles med Diet, Infus Condurung og Ext. Belladonna
og imod Træthed. Eastons Tabl. 1/4

Dr. Gottlieb Pölsens meddeler:

Behandlingen af Pt's varikøse Ben
foregaaer p.t. med fast Bandage.

For 1½ Uge siden en akut Forværrelse
af Tarmtilf. forværrede sig i
Forkølelse - lød i 3 Dage - har
været smertefri siden, Aff. paa
÷ Slim ÷ Blødning.

Inten Hemorrhoidaltidelse p.t.

Dyspnøe ikke tiltaget -

Puls 72 regelm. kraftig -

Huden noget rød og skallende, der
for fremkommet Erythem over o.
Skulder og paa underarmen forværreret
af Epitheloma.

Pt. ser iver. sind og kraftig
ind.

Wasserman for 4 aar siden negativ

Blodtryk: (170 Sahli)

Urin 144 ÷ 140 ÷ 14.

Hypochondria m. gr.
varice

Rp

Ulen. Kost

÷ Undlagelær.

÷ Røgbrød

Kl. 4 Jæversuppe + Tobakkes

Saltbad 5 Kg 37-
x 6

C. d. 36-25 x 6

Rp.

Extract flind Condensation
- 30

Aqua botanica - 200

Bicarb. nativum - 12

Extract Belladonna
- 0,12

18 pikt x 3

17/5 Igaar i lidenkinder, diarrhoea (ubestemt)
angstelig for sig selv, en hel skuffe
fuld af medicamenter

18/5 I dag Vell

Rp Jæversuppe
Kopf. F. is

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 312

Bolig: Sk 5

Navn: Markus S. Schmidt

Alder og Stilling: 64 forv Læge

Bopæl: Arndalsgade 1 III

Indl.: 16-5 1918

Udskr.: 29-8 1918

Ialt 106 Dage

Atter 15-5-1919

17-7-1919

64 Dage

Atter 15-5-20

25-6-20

42 Dage

Atter 30-6-22

5-8-22

36 Dage

Journal optaget af

Indl. for

E. Gottlieb

af

Gottlieb Poulsen

Neurastenia

colitis

Obesitas

Hypochondria

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 380

Bolig:

Navn: Markis S Schmidt

Alder og Stilling: 64 fr. Direktør

Bopæl: Brundsgade 11 III

Indl.: 16. 5. 1918

Udskr.: 29. 8. 1918.

Ialt 104 Dage

15-5-1919.

64.

15-5-20.

29-8-20.

49 Dage.

Journal optaget af

Indl. for Colitis

af Kung.

neurastheni

Colitis

obscura

Hypochondria

Bolig: Sk 5

Navn: Madsen Schmidt

1918

Cont: 1

22/5 - Nervøs angst, af og til lidt
Hvad

Tammi udslæp
2 1/2 %

U-a ÷ 5

22/5 - Der er ingen af hamme, meget hvide
a.s.v. ~~Relativt~~

Befinder sig da
Madsen mester

Rp garnet dysmetri
5 %

Stadig træng til
offering

~~4.50~~

t.l.

Hammeppe
6 Franchet

Te

Tribulation

25 gr. smid

Mager ost

acidi. gallotaurae

3 x 0.50

23/5 - Relativt velt.

23/5

Rp Boller lyngst sauce

Ost, frisk kød

t.l.

icising + Dyl ordinat

30/5 Klativt velt

Kp
garvestjuclysmata
2/200

lives 2nd day

acorde galletamier
1 x 2

Diat of the daylong
ordimaticin

grolamand, sigtthor

Franklin

5 minis, ost, arvelatgolen

Kabiter, fiske hest

7/6 Som helhed et velt trods istanddelige
hoppedend re forslutninger .. efter et
traumatis forleden har han
haft lidt smertes i ben og
lyst

aff. i orden; ingen smertes

Tg. ruc

Bluttyl 170 (Sable)

Kp Ksb X 3

Saltbad X 3

11/6 Bluttyl 170 (Sable)

+ Kaffe

+ Svedsker

12/6 Som helhed betydning bedring; ingen
mere tilfælde; aff. Dyl. naturlig;
en ubestemt gang lidt overhoca

Tg. ruc naturlig

Acidom naturlig

Extremiteterne naturlige; meget ringe
varices; ind i luppen

Medikation praktisk talt svunden

11/6 V. 157. Taler kosten

Skid. Tænder

2 m.

syg bind

14/6 V. 157 1 forgers støj; forment
i Bøden; stadig vand i munden;
vid gadsenture opstod

2 garvestjuclysmata

ingen tøj

1 garvestjuclysmata

cacao

saltbad

37-40 x 3

Ksb. x 3

18/6 Stadij vand i munden og skimping
fra veld
V. 155 1/2
Ssb.

plb atropine

1 x 2

Ksb x 6

90 1/2 T begge haender

Shute. Pouches 2 m x 6

garnesgrydromata

1 i gventing

garnesgrydromata

1 hver 2^{de} dag

spind det meste mad

1/2 pilsner

af og til

5/6 V. 156 Stadij vand i munden
Som helhed veld. Har brugt bronkialium
af og til i nogle dage

sundheds
drakkeblade
sog elysmar gallesamle

Bolig: Sh 3

Navn: Markus Schmidt

1918

Cont: 11

(25/6)

1/2 vand pakning
1/2 T x 3

29/6 V. 156

for Ksb x 5

1/2 J. 15 1/4 1/2 Ligt losere mave
Nu sidst par dage i mindre
vand i munden; som helhed
vold; tager sin Kbr. p.m. og
befinder sig vel; bruger ogsaa
sine atropin-piller
2/3 V. 155

6/7 Mindre vand i munden

af og til sin melle

V. 156

ent atropin-piller

sog garnesgrydromata

+ Røgbrød

Klør om genitalia om natten
7 indhale, padder

vand pakning 1/2

gaar til Sthelung inden lund om v. lund

9/7 Trinnelke; vand i munden; ildbefindende
sog atropin

afføringerne naturligvis selv
god mindre klø
i spytsten

h. j. edspending
for indførelse
for spytstenerne

10/7 Slij, m. klø
Formidler i maven

t. l.

13/7 Relativt vilde efter et par Dages
sengelyse og mave tilfælde
Tg. let belagt; aff. i orden

cont

vaad p. klø
Ksl.

17/7 Stadig kvalme

Tg. let belagt. aff. 2 g. 2 gl.

Spytflod mindre

Grahambrød

f. rugbrød

22/

17 Føles sig bedre; taaler bedre maden; atter lidt kvalme =

gysninger. God søvn

syg Ksl.

20 1/2 T. Løse haster X 5

Shotske i munden X 5

vaad p. klø 1/2 T X 5

23/7 atter mave tilfælde (vaad p. klø)

syg

gavne p. klø

27/7 8. 12. 7 1/2 W. Ksl.; lidt obstipation

Taaler maden; appetit god; sover godt
f. rugbrød

57 v. 153 atter tilbagefald; opstød, belagt
18 tung, vand i munden; flere gange
afføring

Kammille te

syg. 9.

cont vaad p. klø

7/8 Stadig mave - tarm tilf.

h. audigalt tarm
7 1 X 2

Kammille te 2 kopper
dysma agens.

8/8 Bedring

t. l.

K. klø. p. klø

1/8 atter tilbagefald

t. l.

13/8 Otter tilbagefald; følger ofte sit eget
 is og andres hoved paa en gang; ligger snart
 isengen, snart tager han tid at sejle
 tager jst. } Mixt. nervus 1 sp x 3
 accidi gallitannici gr i x 3
 Diet II

14/8 ÷ 'kloc', som hithet bedring
Emerson morgen
Universeel massage
1/2 T x 6
cont
vaad pakking
1/2 T x 6
Diet II
19/8 af 7 til 10 ^{abdominal} sonster y kwalme
v. 13-5
syg Tabak 8 dage
syg vaad pakking
22/ 11-4

Bolig:

17/5

24/5 V. 162 1/2

Emservand

1 glas varmt morgen

23/5 V. 161 1/2

Tg. stadig belagt; har ikke
taget gamerye i 4 dage; har igen
lidt hudslet paa overbryd; lidt
smerte i hals (V)

29/5 V. 161

31/5 Relativt vel; paa et et enkelt ~~af~~
anfald af tam tilfælde som helhed
naturlige forhold; smaa forværringer
(lidt opstød); lidt smerte i V. knæled
(÷ luftestrøm); lidt ondt
mellem lidet rødme og lidt jelsmer
1/8 V. 158 1/2

Uenset mængde

1/2 T X 6

aff. venter

Stadig vand i munden. Tg. let belagt
opstød

Fruer's

Uenset indslænger
& gænge

Endnu lidt 100

12/8 J. 157 1/2

Befinder sig vel

vid indslænger. Tg. belagt
Stadig opstød; spiser meget
gaae lang tid

20/6

Drethyl (byddersild); kan smage
siden dagen efter.

vid venter indslænger findes af
og til retentive. Tg. ren

27/6 Som helhed vel. V. 154 1/2

÷ led tilfælde. Tg. smertene senere

sep. 90

Rp. Fig. 37-39 10-X 6
ed 36-25-X 6

30/6

Relativt vel; Trublet lidt sin stvin
1/2 V. 154

7/7

Megle dages ildebefindende

sep

Venter indslænger

12/7

Ildebefindende; træt over det hele
lystløshed; ryger en del
Cognac en pibe; ÷.
Stillingia cordis et pulvis

Rp. clystere agens
sep. 7062

1920

Bolig: Kærhuset 8.

Navn: Mar Kier 6 Skovvej Cont: IV

14/7 Dybt depression, stærkt
lunet. føler sig syg som
ingen sinde. Småste overalt
abdomen o. s. v.

Undersøgelse af tungen, hjerte, abdomen
giver ganske normale forhold

Tg. normal (puls eller i den vildt bøjede) at være
P. normal. Tg. normal
Mist, nervin

1 opmærksom 39. 4/7
Undersøgelse om abdomen

Pt. skal rejse i morgen og er borte
tidligere end lysterisk nervøs
ved tungen; vil ikke være ved det;
har stor appetit, naar lægen er gået
16/7 Som helhed bedring; opadende
en tur i aften. det meste med kraft
abdomen blidt mæthed; mædet
mæthed
u. a. l.
Diet II

17/7 Bedring; kører i Autambel til Aarhus
udsket.

Atter ind 15-5-1920

14/3 1920 Tilbagefald: febril influenza, ca
3 1/2 uge, bronchitis; ingen egentlige tegn
Sigt dr. Kump den sidste tid; blevet svær
i vinter.

nervøs hysteri (bruger Baldrian drage)
s. m. over hjertet (— Benzocain + flenstat)
anden d (— 1 m. vand)
Opstød og mæthed (— garvesyre)
Tørhed i halsen (bruger jern og mæthed)
eczem ved anus (bruger Altin + sublimat)

Undersøgelse viser væsentlig normale forhold
trud. svær

Stethoskopia cordis et pulmonum
abdomen stor, fed i omkred
Lette varices

Køjde
vægt 167 1/2
Hvis + M. + Sæbe.

KSB

Kp
Fys 38-39 10m X 6
Rd 36-25 X 6
Sketch Douch 2m X 6
pas be
cont garvoryse
- valensdræber
Alu. Kost
Fide, suse y stærkt
bydrude
Universal massage
after aftale
1/2 T X 6
Emervand 2 glas vand
amogen

19/5 Mange klager af forbrænd
essentiel i tarmene

syp tan albun

23/6 v. 167 1/2

Kp Milt. subcaliglof. Vismuth

v. 166 1/2

1 op X 5

26/6 af og til legget gættet, smertes

v. 166 1/2. Har det mere n-gæt

bedre; søvn god; aff. pæn

Tg. stærkt belagt; brødt i del

Salicyl. Vismuth

syp
Kp H

28/5 - v. 167

27/5 - v. 167 1/2

1/6. Ewel (1 time):

Agd. 95
Kong 20
Phenolpl 43
Boes +

Lidt svin mellemst; lidt opstød
aff. gæt; lidt rind i munden
Hjært lange ture
Søvn god

1 gang i gættet
(sult) dag
Tæt brist og
+ hærresuppe

4/6

garvoryse 0.50 X 4
Tgl.

2/6 Ständig lidt uro i abdomen; af og til
lidt diarræa (normal tynd gættig aff)
Tg. let belagt; har stadig meget garvoryse;
lidt opstød; lidt næsekatarr (primært
expectant) garvoryse 0.50 X 6

10/6 Ständig lidt l. aff. ikke videre
smertes; ringe opstød; gæt rind

1877 m. l. i. h. side af abdomen

12/6 V. 164 Tørret meget; en del
formummer, som ligger bedrøvet
16 V. 162 21/6 V. 161 1/2

23/6 Har nu sammen med sygeplejersken
sørget for sin bekendelse under
trængsel og primærmedicin - kranke.
rejser nu. — Tj. nu

25/6 V. 161 1/2

udskr.

Bolig: K. K. 8

Navn: Kaptejn Schmidt

1922

Cont: V

Atter 30 - 6 - 1922

At. har bekræftet sig ved siden
af de Udskrivelse. Han er blevet en
Del svagere. — Har stadig kolde
Diæt. aff. for Tiden: Orden.

Der er de samme Klager m. h. til
"Skinkhinde", Lunge, Hjerte.

Undersøgelsen giver intet nyt.
At. er kun vel, svar.

Steth. pulm. & card. : —

Abdomen : fuldst. nogen Punkter : ~~h~~
W. Fossa iliac.

Extrem. : Som før mindre Varicel.

Urin : klar rød ÷ S ÷ B ÷ P

Højde 169

Vægt 180 D

Blodtryk.

Stærker af fedtme og udvære

vid dælt mad første halv
÷ ælkød
+ ristet brød
÷ pebrde spiser

Pl. er meget fed med stor pumpe
stærke mave
Fæces meget rød og irriteret
(Lubaudet af dr Engel)
søvngod; aff. 1-2 gange
dgl.

vægt 18.00

90 1/2 T x 6 ^{h. haand}
^{h. skulder}
Sp Fyrr 37-39 10 x 6
^{Sp. h. haand}
Rd 36-25 x 6

alm. Kost ÷ ælkød
÷ peber

massage af ryg
skulder og arme

5/7 Sitt. i søvn god
7 mener ikke at behøve massage
sigs massage

Smertes i h. albue

go h. albue

12/7 Vill. sover godt;
V. 179 d. spiser meget
stærkt i stedet også
karry, der for tiden mest
lyst til at spise alt
muligt - i det hele id 2
tilføjes med sig selv

19/7 Relativt vill. V. 176
Bledtunge 180 (Sakle)
Lidt smertes i h. haand
(højre) lidt sm. m. h. h.
lidt m. h. i v. side af
abdomen

21/7 Finder at fingrene er for
tykke, lidt smertefuld - trods
3 ugers gytje

26/7 V. 176 spiser startet - over

vældende meget.

Som lilled Veltiffeds

sep 90

Salx bad 35-36
10-X3

Fyr 37-38 10-X3

skotske deinde

2-X6

Rd 36-25 X 6

Kvæl 1/2 7 yte bad

4/8 Som lilled velle, aff. uetshy.
lidt formuelse i h. beandled
fånger V. 175 1/2 d

Bolig: Th 12

Navn: Hr. von Schumacher

1923

Cont: VI

174

23/7 Stethoscope pulsen ÷ 75. 179 1/2
Fårer marmet + normal
- lidt slimmet

vardeerne ikke større end till
abdomen. lidt in

Lidt formuelse i h. beandled
lidt prikke - heat paa arme
og trincus - paa setet.

28/7 Stadier lidt forskælet; noget
fra bræsen. ryger lidt
(i ryg og i brystet)
gaar ture; lidt store og
bale hænger han imod"
"og det gaar jo nok"
"over meget - dag og nat
drikkes en del alkohol

4/8 V. 178

Vil naar han kommer hjem gaa
til dr. Engel for halsen

til de gode Paulsen for
aarsknudene og iøvrigt
de Petri's vikar

Har blå smat 7 1/2 Time i nat

"

Bolig: *Rh 12*

1923

Navn: Hr. von Schmidt

Cont: VI
$$\frac{30}{6}$$

After

2-7 1923

Ojen Catamb.

Haus Gabel 99 West do.

Name of Town etc.

Gigt: Hjerne Arter og særligt
Hjerne-Haart.

Geachte heer Betendorp
wilt u niet in de Leeg.

(eye shift)

Field of beymassiges y sama =
formenhet y indelste lidenes;
er lot pariskeling af træer,
kilder, fjettyhet & har uggel
af en til i vintet i sønne
paa grund af lidenhet
og fjettyhet; fides i en liden
Bidsny - bliver lot af m. b.

sover godt om natten
affspringer Dyl. regel, notestig

Nar ejendelene (bruger saltvæd)
— muelidder (— odal)
— muelidder (fæst pænting)
— muelidder (bruger Dæet

aritet brød

÷ øgekød (dy alligevæl)

÷ frugt

— muelidder (bruger gæmstrøjer)

— gigt (— muelidder gæmstrøjer
ligger med mange lag
har tykt-tøj

— hjæsttøj (bruger ledtræktræder)

Nedringler viser som told
er ingen store forandringer
Støttinger pænt at kende ÷

Tg. om frugt
Abdomen: stor fedt, 6.7 in
iførne iliac

Exkretion i det varmeste natst.

Stunt udsende velkommen
legumt, fed med lipser
p. u. over begge lår

Wyd 167 Cts

Wagt 182 d

Wid ÷ A.S.

Wid

Wid. Kest
÷ indlæg
90 1/2 T x 6

Wid. Kest

Wid. Kest

Wid. Kest

Fgr 37-79-11-X6

Skidde 2-X6

Rd 36-25 X6

6/7 Vagt 178

meget tørstig

Nogen svimmelhed ved
gang. Lidt Øretilfælde og
øjentilfælde og mange
andre smaskager

Man lade vandet strømme
hyppigt ved lignende
Skulder rødder, pilser,
Maturu, Portvin Daglig
Taler med yndelig stemme.

13/7 V. 180 W. lidt forkølet
om morgenen; aff. iorden
mange smaskager

20/7 V. 180 W smaskager
stadig om morgenen
(2 lunmetriske fælde hver
morgen). Sover mindre godt
kun 8 1/2 time om natten
"taget extra undertøj paa
i den anden aften
varerne lidt stive