

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig:

~~Sovilla~~ 7. 15012 166 29 - 179

Navn:

Fri Mine Flack.

Alder og Stilling:

38

Enke efter Fabrikant.

Bopæl:

Kellerup vej 12

København

Indl.:

15 - 5 - 1918.

Udskr.:

25 - 6 1918

Ialt

42 Dage.

Alter 16-5-25.

alt 20

15 - 5 - 1919

12 - 6 - 1919

alt 20

24 - 6 - 20

35

15 - 5 - 26

24 - 6 - 20

41

29

alt 14 - 5 - 27

26 - 6 - 27

43

alt indl. 15 - 5 - 20.

22-6-20

41 dage

alt indl. 30-6-1921

28-7-1921

29 dage

alt 8-5-22

9-7-1922

Journal optaget af

Indl. for

Gottlieb

af

Lage Brødner

-1-1 Vesterborg 37

Arthritis coxae duplex

Diathesis urica

18
Lægen oplystes: Rheumatism i h.
hænde: skindforhøveling
4 g. i Sandefjord; ønsker samme
behandling i S. V. som i Norge

Ph. - der ellers er rask - har siden
sin Ophøffers død - for ca 10 år
siden haft Flyvesmerter i forskellige
led - væsentlig lokaliseret til
h. Hæfte, der har smertet saa
meget at Ph. ikke har kunnet
gaa - blev behandlet i Norge
ved Sandefjord med varme Gyltids-
pakninger 4 g. - Smertene har
ogsaa været i Kna og Skulders
- kunde være meget stærke een Dag
et Sted - een anden Dag et andet
- ingen Imbeder - for Tidens
Sm. i v. Hæfte - særlig ved
Abduktion.

Har bemærket nogle mindre Knuder
paa v. Flaanders Fingre - ikke ondt
- og at disse Fingre er bleve stærke.

Har set Græs i Urinen - efter
Beh. med Fackinger salt har Urinen
været klar.

Menses altid regelm. tidl. -
optakts for Ca. 8 år siden.

Ph. er at nat. Udseende noget roer.

Puls 72 regelm. kraftig -

Steth. pulser af Cordis normal.

Ovulation. som omtalt. - idet intet
særligt. Højre -

Underextremitet noget kortere og tyndere

end v. - ved Abduktion af h. Hæfte
følges Baksnit straks med - abdukt.

af v. Hæfte forgaar til ca 20°.

de for Bevæg. paa, idet Skulder.

Højde 159

vægt 115

Wm. sin ÷ Alb ÷ Sulten

Rp

Go begge hæfter
1/2 T X 6

Fyr 37-39 sm X 6

cd. 36-75 X 6

Massage op person
bevægelse af begge
hæfter og lænd

20 sm X 6

Tril

Diet 9

27/5 V. 115

29/5 Gaar daadigt ~~vægt~~
Smerter i muskler omkring hæfterne
Hvad's dorsale side lidt hævet om
afteren

5/6

Go begge knæled
hæfter, lænd.
massage op person
skuldre

25 sm X 6

LOB
SILKEBORG BAD

81

Lb.-Nr. ~~81~~

1930-36

Bolig: Feb. 28

Navn: Fru Minna Flack

Alder og Stilling: 68 Enke efter Fabrikant

Bopæl: Hellerupvej 12

Atter Indl.: 11 - 5 - 1928

Udskr.: 14 - 6 - 1928

Ialt 35

Dage

Atter indl. 6 - 5 - 1930

12 - 6 - 1930

7

Atter 8 - 5 - 1931

Udskr. 12 - 6 - 1931

35

Journal optaget af

Indl. for

af

Motion ca. 10 min. dagligt

Akroparatteori

S. B.
SILKEBORG BAD

1933-27.

Lb.-Nr. 39.

Bolig: Hb. 28.

Navn: Fri Mine Flack

Alder og Stilling: 72. bnrke efter Fabrikant.

Bopæl: Hellerupvej 12

Atter Indl.: 8 - 5 - 1931

Udskr.: 12 - 6 - 1931

Ialt 35-

Dage

Atter indl. 7 - 5 - 1932

9 - 6 - 1932

33

Atter indl. 5 - 5 - 1933.

7 - 6 - 33.

34

Journal optaget af

Indl. for

af

Malium corae senil.

Akroparästhesia

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr.

Bolig:

Navn: Fri Flade

Alder og Stilling: 68 år, under

Bopæl: Hellerup, ny 12

Indl.: 15 - 5 19 18

Udskr.: 25 - 6 19 18

Ialt

Dage

1919 - 1920 - 1921

alt 5 - 1922

Journal optaget af

Indl. for

af

Arthurs excc deyle
Deather. usca

SILKEBØRG BAD

Lb.-Nr. 83

Skin

Bolig:

Navn: *Fri Mine Flach*

Alder og Stilling: *68aar Enke*

Bopæl: *Hellerupvej 12 København*

Indl.: *1918* 19 *192*

Udskr.: 19

Ialt

Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Arthros. coxae dextr

Shingel Journal

SILKEBORG BAD

1925

Lb.-Nr. 85

Bolig:

Navn: Fru Mine Flach

Alder og Stilling: 68. Enke efter Fabrikant

Bopæl: Hellenyvej 12 Kbh.

Indl.: 19

Udskr.: 19

18

Ialt

Dage

1919 - 20 - 21 - 22

16 - 5 - 25

19 - 6 - 25

} 35

Journal optaget af

Indl. for

af

Arthrosis cutae dupl.

Dialtheris mica

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 85

Bolig: Pa 12

Navn: Fru Marie F. Aach

Alder og Stilling: 68 Enke

Bopæl:

Indl.: 19

Udskr.: 19

Ialt Dage

1918 - 1922

Aktør 1925

Journal optaget af

Indl. for

af

Bolig:

Sø villa 7

Navn:

Fri Min Flade

Cont:

I

1918

12/ 8. 116

16 8. 116; ingen smertes i hofte i
8 dage

go hjerte food
skulder

19/ 116; langaa lange ture
16 v. 114 1/2

25/ 16 Stes bedring; befundet sig vel
ved kosten

Fadingsesalt
last-vegetabilisk diet

Petter de

15-5-1919

Vinteren med ilde, bølger og i fjor.

Mi: som i v. ben, især på bagsiden
nær knæledet; dybt inde; lidt anisalgia
i femora; af og til lidt smertes i knæled;
læften stive; lidt grøden i hunden.

Med tillægsing, god omgang

Betydelig bevægelse indskrænket i begge
 lefter, især ved bevægelse indad, end
 i ad ductum. Løst forløbende af begge leddet
 i ansamlings

En del smaskivedes på ~~huden~~ fingerled

Kijde 158 1/2

Vægt 119

Urin ÷ A ÷ S

Urengliser

Rp
 go begge lefter
 - leddet

1/2 T x 6

Fpr 37-39 5 in x 6

cl 36-75 x 6

massage af passiv
 bevægelse af begge lefter
 end 7. etn. af ryg
 25 in x 6

Uril

Diet g.

vedligehold af. samt
 ryggen.

19/5 Pludselig jag i lefter med
 lang lyden.

26/5-V. 120 til Relativ vlb

Rp bevægelse i leddet

2/6 8. 117 1/2

Træ afforming. leddet ved med

Jugen smister i leddet

Diet I

12/6 V. 119 1/2 vlb; de sidste 8 dage ÷ smister
 udskr.

Tilværd

saltindvask

af. destillat

Diet I

Otter indk 15 - 5 - 1920

Smister ved gang; aldrig smister om
 matter; gangen ringe; iøvrigt vlb

Uderrigelsen som till

Kijde 158 1/2

Vægt 122

Urin ÷ Alb. ÷ facde.

Rp Diet I

go begge lefter 1/7 x 6

Fpr 37-39 5 in x 6

cl 36-75 x 6

massage af passiv bevægelse
 af begge lefter af ind-
 ekstrakt 1/2 T x 6

1 glas samt vand på sandet
 ryggen

17/5 Sm. i begge skuldre; lidt stivhed
go begge skuldre
massage begge skuldre

Kampelen (L-P) 100
20/5 v. 122 1/2 Vibe; gaar bedret
(gaar for lidt)

2/6 Bedring v. 122 1/2 ingen smerter i hals
en del af halsen
smider i halsen
finger
go begge hender

9/6 Sille; gaar ikke bedre

16/6 v. 123 Relativt vell.; gaar bedre
mindre smerter

22/6 Relativt vell. v. 123

Intraad
Ageron
p. r.
prolongeret lidt bed
(1/2 T) p. r.
laxantia p. r.
1/2. ugentlig

1921.

Bolig: Kb 28

Navn: Flack dline

Cont: II

Alle mal. 30-6-1921.

Sin godt; benene smerte
har gæret him med in stik
h. den i fremadret - v. ben smerte
fjeld især over lænden; ben trækker
har ikke lidt dret

Støtten i gæret et andet
abdomen

Extremiteten som tidl

Nij-de 138

Vagt 121

Mini ÷ a, ÷ s, ÷ p.

Rp go begge ^{skulder} ^{hals}
- hals

1/2 T x 6

Fyr 37-395 x 6

et 36-25 x 6

massage af p. r. i
besættelse af hals
lænd og armer
25 x 6

Hand

Diet I

Videregående i fl. r.
my

Hemoglobin 70 (L-P.)

8/7 Relativ vell. Sömn g. fordöjelsen god
sp. go handlet

16/7 V. 123 W

23/7 Relativ vell

Tilværelse

varme bade

(aktivt bevegelse i bad)

spisereture

Uttet ut 8 - 6 - 1922

Merst mest nerves i trakt

Sömn god; aff god; appetit undagad
angst, tryk i halsen

Hudens tilstand som tidligere

Stillingen i kosten et punkt ÷

Abdomen ÷

Exkrementene som tidligere

÷ omdannet

Kjende 138 Ctn

vægt 122 W

Wæske klen. var. ÷ H ÷ S ÷ B ÷ P.

Sp Diet

go 1/2 T X 6

byr i halsen
bege i halsen

- halsen

Fyr 37 - 27 5 - X 6

ed 36 - 25 - X 6

massager i passiv
bevegelse af begge halsen,
hals i halsen
25 - X 6

13/6 V. 124 Tænder behandlingen.

Hemoglobin 75% (Tallqvist)

27/7 Målt 130 (Sallie). Løst søvn
i halsen. V. 124 1/2

Vell. i søvn god; aff i halsen

27/ V. 124

16 løst traktet i halsen

benene har det godt; næsten
ingen smerte

4/7 V. 123 1/2 Løst smester
i benet af og til

9/7 V. 123 V. 126 gaar
bedre end de f. sygende
aar indst.

1907 begyndende smester (uden
trauma) i h. lufte, tilgængel
smester og besvær ved gangen
1912 naar sandfynd, der bliver
da konstant at benet ^{var} af
bet (gledet lidt ud af sit leje)
1915 havde da ingen smester
i h. led

var de ugentlige rask i 2 aar
- før da smester i v. lufte - kom
naa herover paa S. B.

havde da periodiske smester
og stammer i v. lufte, hvor i
de senere aar kæft det
betydeligt bedre

Bolig: N. 28

Navn: Fru Mine Flack.

Cont: III

Alter 16-5-1925

Mindre smerte i luftrum, men
smester længer med
v. fod hæver

Antagelse i begge lufte, ringe
indled omkring disse
÷ odelene

Sluttes til cardis ÷

Kj. de 155 lb

Vægt 120 lb

Urs: ÷ N. ÷ S. ÷ P.

Kp Dret I

go 4/2 T x 6

bejg lufte

hæved
at bet

Fyr 37-39 5-~ x 6

cd 36-21 x 6

massage og passed
bercepten i begge
høfteregioner og
afindexhilitet
 $\frac{1}{2} T \times 6$

1 glas varmt vand
morgen

27/5 V. 120 1/2

V66

go. land
i fod

27/5 V. 120 d

15 Træthed (var det frisk også)

3/6 V. 120 1/2 selv. Søvne g. d.
(6 Timer)

10/6 V. 122 d glad ved behandlingen

18/6 Træthed i hoved og øjne

Easten syns tab

Alt indl. 15-5 1926

Kolatis vil i vinter mere
har varst smerte fælde i v. hånd
over af og tal

Sam sædvanlig indl. og smertes
ved berørelser i de tal ankytoter
høftelid

Sluttes $\div$

put $\div$

$\div$ ordene

Hj. de 156 lte

Vest 125 d

Wini $\div$ (R.P.S)

g. Dæet I

go 1/2 T x 6

begge høfter

— knæled

+ albui

begge hænder

Fing 37-39 5- x 6

col 36-20 x 6

VI 1. 11. 11 P. 9. + -
 massage af bevægelsen
 i begge hæfteregioner
 og af indrektionen
 $\frac{1}{2} T \times 6$

1 glas vand mange

17/ Akroparæsthesia i v. hænder

15 fingerspidser

1/2 er næst vilk i alle muskler

24/5

Sp.

Mitt. aurina

1 spisebøf 3 x d.

Har haft et flakkepine i gær eftermiddag
 med hjerteanket og des. Følelser.

26/5 Løst nerves. søvne god

Akroparæsthesia begge hænder

V. 125

2/ V. 128

16

2/8 Akroparæsthesi af fingre

Fisculda

15/8 Relativt vilk. 22/6 Agt for hændelse

a

Bolig:

Hb. 28

Navn:

Mine Flach

1924-

Cont:

IV

Skul indl. 14 - 5 - 27.

Pl. har haft det all. godt først
 paa Vinteren fraet de volds.
 Bekymringer. Men sidste
 Tid har der været Anfald af
 Svimmelhed hængende med
 Afmægt karakter ledsaget
 af afmægtfølelse. Pl. har
 derfor ligget i Sengen længe
 har lykket sig noget
 Søvnen god.

App. og aff. i Orden
 Ingen Synsførstyrrelser.
 Hvilket Væddespil
 Ingen Forurenelser i
 Arme eller Ben.

Pl. ser sund og mægtig.
 P. reguler. kraftig.
 Blodtryk 155 - 160 (S).
 Stk. 600. ÷

Patellarefl. livligt ens p. b. Ben

Sabinsky:
motorisk kraft god
Haandtryk kraftig
Tungen rækker lige ind af munden

Højde 155 cm

Vægt 121 lb

Urin: a: 1

Op. Siet I.
Salt b.

36-38

10 cm x 3

Tys. 37-39

10 cm x 3

b.d. 36-25 x 6

massage

1/2 T. x 6

ben
bent. talls fod
Læst. 15 x 3

for hjemme brug

Digitalis og Caffeinpiller

pakning

16/5. Har det markværdigt. god

27/5-V. 123. Hjertebanken, nervøsitet
- i v. ringe Væb. akroparasthenier

Ticclat x 3

30/5 Træthed V. 125 1/2

Blodtryk (60/5). Svine god

- svimmelhed

1/6 Regger sig af og til i sengen
og bliver sig rimelig.

4/6 V. 125 Kan ikke tale. san

1/6 megen ubehag. har lidt hjerte-
banker og angst

Medpalm 1/7 x 3

hånd len

ca 36-25 x 6

massage x 3

Kampdrager p. 24

6/6 Harde: af Hjertens Tryk
for Record og lidt Angstformelse.
Rept. talls fod 15 x 3

8/6 Stående og daglige klæder over
tilbage til almindelige tøj
sig gammel, har taget over
præcedent, kvæder.

It har haft et af de tidligere
antallet af magts tilfælde.

Varighed cirka 10 min.

i bevidsthedstale.

i Svimmelhed.

It angiver at hendes Gang
efter anfaldet maake har
været lidt mere usikker
end ellers.

It er ikke cyantisk eller
kortsindet. Ingen Ansigt
skævhed eller Talfevnlighed
Ingen ræddes lige ud.

Steth. Cor. Graudene er
ikke indviede. Ionen

et svagt knt.

Ingen Akcentuation.

Activen reglen.

Ingen Hædesympt.

Patellarrefl. nat.

i Babinsky

Bolig: Hb. 28

Navn: Finn Flash 1917 Cont: V

Ingen Sensibilitets for
styrrelse

Ingen Motilitetsforstyrrelse
Blodtryk 170/95 (P.P.) avarnt.

Sep. Hede Pakung
Fircell bod

Rpt. Saltbad 36-38
10 m x 3

Fys - 37-39
10 m x 3

Cd 36-25 x 6

Massage 1/2 T x 6

Rf. Tinct. digital. etheren

gtt 20 x 3 dagl.

17/6 Tug i sind over Morgenen
sup. coll. - j. 1917 P.T.

18/6 Blodtryk 180 (saldet) V. 126/28

P. > 100 6.97 haustude (gtt 15 x 3)

sup. digitalis i 8 dage

Rygtet - i 14 -

sup - i 8 -

Ty. stærkt belagt

visommitte + Magnusia

K. 126 D

(vegtforsigelse 5-10)

Altet indl. 11 - 5 - 1928

Har haft det jævne godt siden Rids?

Hofene er mere ankytiske end for et
Per har siden, men kun kan ved hjælp af
Dok og bevare sig. Der er ingen anden
omst. i det Hoved og oppe for sine Tænder, men
bliver dog hurtigt træt og tung i Hovedet. Af
en depression af sine Pharynx. I Vinter er det
for de fleste med tilkæmpe-lygende halsende Per.

Stender Hovedkløge, som er tætte: Per og Perost.
stesis i Pungen, særlig at hun har vanskeligt
ved at se og skrive: Fingkrampe, især
om Morgen.

Fiksig har hun lidt en del af Hættehals
om Aftenen som hun er kommet i seng

led søgt af lidt Angstformnumbre siden øgt.
Per el. Kortændethed.

Dermed har hun ingen Tefalde af Hæng
haft siden Rids, men af og til stak i Hovedet.

Læmmelse: Krampen: Berørthedstak

Taleforst. i Dobbeltgange + Meniches volantes.

Engen P. på Marmariskanalen i den 1. af Trefke
af og til en Trefke, Siger, lignende Perfformen.
mellem: Cordia, sommetider, Mellem i Mellem sommetider, siden
Kardene: Opk. i Denske: Riemler. Marm.
(H. har tydeligvis ingen i mere, at hun har
hænde Trefke.)

Op. Udseendet som i de Aldre. Naturlig Byg.
Huden tynd og tør. Ij skaller tykt ud - lidt belagt

Pup. egale, røge.

Plutrop. p. m. m.

Hetrop. end. Hættehalsen kort, i en tydelig

størrelse: Pils. c. 80. meget spændt

Abdomen: ingen smerte d. Timorens.
Ekt: meget ubehagel. i. Lænden: Vence.
Petitellærne med. Skjoldkirtlen: stor: begge
Leds fra gult om gharvel, i det Bækkens stilles følge
med. Hæmmer næsten p.

- Lasegør - Lørdag

Bege Hænder Beger Leds for Puna knivende
galt arsten forskyldes, af og til Kæglen. ingen rigtig
faldende Jernmætt.

Arbejde og Vær med - Guldgrube.

Ser røde Kjøde

M. opt. at føde den der var købt mand og Tæf-
den brød nogle høje Kaffekugler. Begge led
virkelig af Jigt

Bege underarmene kom i Væke
færmer men med 6-8 termener
fra hinanden

Hjerte 155 lb

Vægt 121 1/2

Wæmpelen 70 (Saldi) ucorrig

Blodtryk (R-R) 180 (Saldi) 180

Urin: 9-5

Bolig: M 28

Navn: Tui Flach

1928

Cont: VI

Op Diet I

Firccelbød bygge heder
massage i over af
læng, hofte, knæ
x 6

Fyr 37-39 10-x 3

Saltbad 36-28 10 m x 3

ed 36-25 x 6

Arbejde efter bød

16/ V. 121

15 - i vestige - Hovedpine

23/ V. 121 1/2 Hjertet ankom

15 angst, blødt i Væke forvarret

29/ 5 - V. 121 d

g. 1/2 T x 3

~~Hænder bygge 1/2 T x 3~~

~~Hofte lænd bød knæ~~

Fyr 37-39 10-x 3

Saltbad 36-25 x 3

ed 36-25 x 6

6/6

90 } ^{land}
 } ^{lyft}
 } ^{kna} X 6
 Fyr X 6
 36-25 X 6

14/6 Vill; taalt behandlingen
 Tratted om morgenen

Rp Ph + Str + Cl + Hd
 1 sp x 3
 p.m.

After indl.: 6 - 5 - 1930

Tilstanden i forandret

Kanterne roer, smertes i finger-spiderne
 Stady smertes i lyft og land ved
 gang. Ser glade og rolig. 2/4/1
 Lever god; appetit i orden; aff. i ord

Sittungen cordis et pulvis

Abdomen

Modusignen som titel

Højde 154 Ctm

Vægt 124 1/2 lb

Urin: A: S.

Tællg. 70

Diet I

Modtryk 170 (RRL)

— 180 (Salle)

Fisallebad begge hænder

Massage især af land, lyft

ryg, kna 1/2 T X 6

Fyr 37-39 10 - X 3

Saltbad 36-38 10 - X 3

36 - 25 X 6

Urin efter bad

12/5 Tratted. smertes i benet ved gang

14/5 forkølet

15/5

Rp. Decret. chin. & Seng

16/5 $\frac{38,6}{37,5}$ + Hørle

Lig. pect. bewr.

17/5 $\frac{38}{37,2}$ steth. pulvis.

Wahl für A.P.B. Sprach Schüler. John Stein ÷ S

1. $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$

Modul: 155/80 R.R.

Kamrat 80 salali

Sp. Siet. I
G. 1/2 x 6

begge Hæfter
hænder

" knæ

" Fodled

Tryk. 37 - 39
10 - x 3

Salte. 36 - 38 10 - x 3

td. 36 - 25 x 5

Massage.

1/2 x 3

Trællebad x 3

11/5 Fræthet

Sp. Massage

cent + Færdled x 6

18/ + Træthet + Landesmeester +
15 mængder i ben + Sørn

M + Str + Ad + Ch

1 sp x 3
(111)

26/5 V. 128 D gangen bærredigt

1/6 V. 1274 smester og ben og land.
nyer og lettere. Sørn gød
+ Træthet

1/6 V. 126. her af og til mængder
og smester over los sacrum
over smester

3 Sørn Kopper

11/6 Bæne Pædige.

Atter indt. 7 - 5 - 1932

Tilst. nærmest forvænt sidste Aar.

Klager: Sm. i Høftene ved Gang,
ikke i roligt Lige, føler sig stiv,
Sørn ikke mere gaa alene gaa Gaden.

Sådan Svimmel af Sirklen i Fingern
(de nu ved) gaa begge Sider.

Drs alen. Værdi. gød. Sørn af sam gød.
M. af Værdi. i Gaden.

÷ Høvedgine, ÷ Svimmelhed, ÷ Dyspnæ,

÷ Hjertebeant.

Føles sig meget træt. En Del Smerter
i Lænden med i Bunden.

Olig. Smerter Uds.

Tg. frisk, ikke belagt.

Stk. cord. is guler. var

Alid. var.

Hoffman - opkøbt Ford Udsat -
rotation af Abduktion i begge

Hofled. Indodrotation i nogen.

lunde. Flt. til 60°. Kim ringe

guler. Ingen Smerter af Kno-
og Fodled.

Dias I

Højde 156 cm

G. $\frac{1}{2} \times 6$

Vest 129 cm

begge Hoffe

Urin: ÷ B. ÷ S. ÷ P.

- Lænd

Sætte

- Kno

Blodtryk 150 (Sætte)

- Fodled

Fys. 37-39 10 m. 3

Sætte 36-38 10 m. 3

CD. 36-25 x 6.

Bolig: 14628

1932.

Navn: Fri Minde Fløder

Cont: VIII

10/5 er meget træt.

Rp.

Ph. + Sk. + Cld. + Ch.

15p. x 3

12/5 Vll.

marage (2)

13/5 Træthed; søvn god. Smerter i

ryg og i begge ben

Kæmpe 80 (Sætte)

Alen Kest.

3/6 + Træthed

9/6 Relativ vll. Meget træthed

1/6 Har ikke de kræfter, der skal til

atter indl. 5-5-1933.

meget træt.

Relativ vll sidste år, men del omstet

i ben, som i hænderne - varst i ryggen

hænderne stier. Kan næsten ikke

for Knaene fra hinanden

Ser rask ud, har end med blinket i øjnene

Stethopus costalis

Lidelse som tidligere

Kjæder

Vægt 130 w

Wiss x Alb x Laech.

Kjæder I

90 1/2 T x 6

Wt. dant, Kna, Foket

Fyr 37-39 5- x B

Saltbød 36-38 5- x 3

cd 36-25 x 6

Uvil

Pl + Str + G + All

100 x 3

Fisckebød x 6

legge hentes

6/5 Smertes i ben

5 23/5 Pl følger sig stadig

halv benen. Der flæk sm: v.

Hjælp. kan nu kun bevæge sig

med 2 slæppe og held med Hjælp

23/5 Træthed. Smertes i ben
Tally off. i orden

Hæmoglobin: 80 % (S)

29/5 + Træthed (60 1/2 w)

Wt. dant, Kna, Foket 10 x 2

Wt. dant, Kna, Foket

6/6 Træthed, men flere hede. Smertes i
Hænderne.

Wt. dant, Kna, Foket

og varme Kænderne.