

Silkeborg Bad.

68

79
Lb.-Nr. 426

Bolig: 1622

Navn: F. M. Davidsen

Alder og Stilling: 63 aar (Solomon Davidsen)

Bopæl: Østergade 49

Indl.: 29 - 8 191 9

Udskr.: 30 - 9 191 9

Ialt 33.

Dage.

Altet med 22 - 8 - 1920.

30 - 9 - 1920

40 dage

alts 21 7 - 9 - 1921

28 - 9 - 1921

22 dage

Journal optaget af

Indl. for

V. C. Petersen

af

Farmagsgade 5

Diabetes mellitus

Insulin

Obesitas

Inn. Lys opt: i Sit 3

San barn rask

18-20 aargl. ^{ecth. inf.} erysipelas, atter for 6 aar
siden

Smange aar gigt (sm. i knæ,
vanskelighed ved gaaen)
Smange aar sukkersyge (tilfreds
opdaget)

Smange aar gonoré

Behandlet med massage, elektrolyt.

3 aar i Sals-damp og i Hæltens

Symptomer i øjeblikket: relativ
rask

Svøm i Hæltens

aff. i orden

gaaen besværlig

Pt. er meget kraft. bygget, mættet + f. d.
Kant Leds og Krops.

Puls 78 regl. temp.

Stille cordi: Hæltens Leds

Tg. let Leds.

St. M. pulvis +

Stor Ledsom Jan Jorren.

Ordina cruri + Procuri

Blutstyp 160 (Sahl')

Højde: 150

Vægt: 150

Urin: + a + b.

Sp Diet + g
De host

+ sukker

+ meliser

+ saccharin

^{Karmumalt}
Dampet kaal om

morgenen

og aften

+ Røghrød

spadsentur

Fyr 37-39 10-X 6

ed 36-25-X 6

Indl. Læg oplysning: Jeg havde at få besked
Mang. Revision. 49 til at rype i S.B.
Der er forfærdig, så og ras, liden af en
Sindes mere in ikke holdt det
og prøve på at rype på enhver
Maad. Herunder Indtækt procent riving
for 24-6% Afh. Antallet af børn
og andre forbrudt Læg mere ryder
der har aldrig vand acetat
Tilleg mere mere en Provian, som
mere indrøget i høj Grad og for
Mordere mere behandles. f. Nider
2/9 Blotteg 170 (solli) 8/9 Blotteg 160 (solli)

Diinren er upasselig; pt. er ikke
redigt interesseret i lærer og det
er vistnok tvilsomt, om barn holder
Sætte. V. 150.

Kan gå til Schankings bank og tilbage
Mundt smester hermed 16/9 V. 144

19/9 Blotteg 160. Sæll; gærture
30/9 Sæll.

1919
Nr. 1

[illegible]

Nr. II

[illegible]

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	aut. <i>M3</i>		Mikroskopi
		%	gr.				Pus	Kryst.	
31/8	800 (1032)	4	32	÷					
1/9	850 (1030)	4.2	36	÷			÷	0.40	
2/9	900 (1038)	5.2	47				0		
3/9	1200 (1035)	3.5	42	÷	4		÷	0.58	
4/9	1000 (1032)	3	30	÷			÷	0.39	500 Kammecelle 500 gr. grønt sæt 50 gr. smid Bouillon + 2 ag. Kaffe - Tc
5/9	> 100						?		dito
6/9	1000 + (1044)	6					?		alm. Kost 5 th Røjhnd
7/9	?								
8/9	400 (1031)	5.9	24						
9/9	650 (1022)	3.4	12						
10/9	1300 (1034)	4.1	53	÷	4		÷	0.76	
11/9	1200 (1020)	1.4	17	÷			÷	0.23	
12/9	750 Kal (1034)	5	38	÷			÷	0.38	
13/9	1050 (1033)	4.6	48	÷			÷	0.72	
14/9	900 1032	5	45	÷			÷	0.40	
15/9	800 (1032)	4	32						
16/9	1000 (1028)	3.3	33					0.5	

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	aut. <i>M3</i>		Mikroskopi
		%	gr.				Pus	Kryst.	
12/9	750 (1036)	5	37					0.31	500 gr. smid 50 gr. smid Bouillon + 2 ag. + Kaffe + Tc
18/9	200 (1042)	7	?					?	"
19/9	800 (1037)	4.6	737						
20/9	1000 (1024)								
21/9	800 (1032)	5	40						
22/9	750 (1038)	5	38						
23/9	900 (1038)	4.5	41						
24/9	600 (1038)	5.5	33						
25/9	850 (1036)	5.5	47						
26/9	1400 (1036)	5.2	73						
27/9	1200 (1038)	4.5	54						

16/9	1000 (1028)	3.3	33					0.5
------	----------------	-----	----	--	--	--	--	-----

Dato	Prøveaaltid	Varig- hed	Mæng- de	Slim	Fri H. Cl.	Total A.	Mikroskopi	Afføring	Dato	Vægt	Blodtryk	Hæmoglobin
								11/9 800 (1035) 4.3% L				
								12/9 700 (1035) 3 2% L $\frac{1}{2}$ alb $\frac{1}{2}$ diastolys				
								13/9				
								14/9 700 (1031) 4% $\frac{1}{2}$ diastolys 0.48 m ₃				
								15/9 700 (1032) 3.8%				
								18/9 1200 (1027) 3.2% $\frac{1}{2}$ diastolys 0.37 m ₃				
								21/9 1100 (1033) 2.8% $\frac{1}{2}$ diastolys 0.54 m ₃				
								26/9 100 (1035) 3.2% — 0.51 —				

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	Mikroskopi
		%	gr.					
24/8	Nat 700 (1035)	5	35	÷	÷			
26/8	1100 (1033)	4.5	49.5					
27/8	1400 (1033)	5	70				0.5	
28/8	1200 (1030)	4	48					
30/8	1100 (1032)	5.2	57					
31/8	800 (1030)	4.5	36.0	÷				
1/9	700 (1031)	4		÷				Sam Regel hem naturn
2/9	1000	3.4	34				0.56	
3/9								
4/9	1200 (1031)	4.3	57.6					
5/9	700 (1030)	3.9	27.3					
6/9	1000 (1032)	4.3	43	÷				
7/9	1100 (1033)	4.3	47				0.39	
8/9	700 (2)	4.8	33.6	÷				
10/9	300 (2) (1032)	2.7						
11/9	1000 (1028)	3.3	33				0.5	

Bolig: 146.22

Navn: Frøken (Davidson)

Cont: 111

22/8.1920 Atter indlagt: Ref. sig især
ket i Veier. Gigten her. Kan gå lange
Ture. For ikke koldt sin Diet.
Psoriasis. er bedret en Del efter en Behand-
ling med Sæbe og engelsk Salve (ordinat
hos C. E. Jensen), som bruges efter Badet.

Er rask og livlig

Skriver sig skeptisk over for Lægerne!
På 80, regelmæssig, kraftig

Tunge ÷

Finer nat

Skifte, puden og senge med sort

Abdomen nat.

Hædelshed i Penneum

Psoriasis' stødte sig v. Ben

Bestrøget 170 (Sahli)

Amn + S ÷ Alb. ÷ Diacetyl

Hjerte

Vagt.

Rp.

Diet of Rod

÷ Litter

÷ Melspiser

+ Romenoltz

+ Saccharin

Campet Rod el. Blomkæ

el. Røm el. Spivat Kogem

of Apples

+ Røgbrød + ristet Hved
Brød

Spøtten Fær

Fyr. 37-39 10 Min x 6

cd 36-25 x 6 (Lange)

Vand til Sodebad 73 l. f.

Udset.

^{100% Særlig} Rødtige vandet med

og indsmører med indbrød

Sole og Sæbe.

^{27/8} Mærket af fyrrer, 6 adene

generer under prøver

en + Fyr x 3

vand + bad x 3

8/9 Mantiffælde

Atter indl 7-9-1921

Sole inden indl. 6. 12

brudt i vinter

Prøver i ro Di

Diet of Rod

v.s.v. se foran

Fyr 37-39 10 x 6

cd 36-25 x 6

Sodebad 20 x 6

25°C for 1/2 time

Indsmøring efter bad

Støtten: cent i 1/2 prisen ÷

Prøver - plottet for 1/2

^{9/9} Min. sur ÷ Alb. + Sukker (stærk Reduktion af Albumin)

Felings Vædke) ÷ Pr.

Diurese 660 (Mat)

Vægt 1026

Kohlenstein: 3% Sukker.

^{10/9} 830 (1028) Kohlenstein 3.6%

^{11/9} 500 (1033) ^{12/9} 560 (1027)

^{15/9} 1000 (1030) Kohlenstein 5%

15/8 Lohmstein 5.700

16/9 630 (1020) 17/9 900 (1030)
Lohmstein 7%

18/9 910 (1031) 19/9 ⁹⁸⁰~~1780~~ (1030) Lohmstein 5,6%

21/9 1775 (1032) Lohmstein 5,3%

26/9 775 (1034) Lohmstein : 5,5%