

SILKEBORG BAD

Bolig:

Navn:

Alder og Stilling:

Bopæl:

Indl.:

Udskr.:

Ialt

Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Recreationis causa

catarrhalia (Eysen)

1921

ordina extrin inf.

SILKEBORG BAD

Bolig:

Navn:

Alder og Stilling:

Bopæl:

Indl.:

Udskr.:

Ialt

Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Recreationis causa

catarrhalia (Eysen)

1921

ordina extrin inf.

Paa S.B. 1906-1907-1910-1912-1913

og 1915: appendicitis sequel

... ~~amblyopia~~ ~~sequel~~ (Frien! - "S.Th.")

af jernmel

Disposition for cataract: ÷ hoste

Behandlet med elektrolytisk bad, gyppe

(v. skulder), Fjernelse, bad

U ÷ a.

Relativt alle de senere aar, ingen
gene af sin blindtarms histore.

Udværende tilstand: Trængsel

til Ko. Strækket i hovedet

bebyggende omkring næsen; men

der end i tænderets betændelse.

Kraftigt bygget, god ernæring
fy. sin.

Gingiva løsner sig fra tand-
rødderne

Sittung curtis ÷

— put —

Allden — ÷

Patenterreflex til stede

Blodtryk 170 (Selli)

Weg. dr 173

vagt 169

Wm ÷ a ÷ s.

Alm Kert
Fyr 37-39

10 ~ X 6

ed 36-25 X 6

Daglig punking af næse med
Lapis

Dimens i 3 dage > 350 (1028); > 450 (1030)

> 800 (1025); 500 (1030)

13/8 V. 167 Blodtryk 170 (Selli)

Legsben overbevaret

20 ~ X 3

Fyr 37-39 10 ~ X 3

ed 36-25 X 6

20/8. 167 1/2 Tænder lysende over
hovedet; søvn ret god

30/8 Glad ved lysende over hovedet
synes den hjælper

Atter indl. 5-8-20

Stor kraft lidt ledformene i h. Skulder og v. Kue.
Tungen rigtig kraft i Benene med; Kan ikke
tåle at stå på Fødderne med noget, der fremkommer
med nogen egentlige smerte derud, men det for
ikke sætte Foden hårdt i.

Stadig lidt serøs Sekretion fra Næsen - Snee

Gordigelsen: afvekslende Gortoppulser og Ovarthoe,
~~forstærket Sekretion~~ Afføringsmassen kommer meget
pludselig

Appetit god

Søvnen god

Vandt i Døden

Almenbefindelse godt.

Seer rask ud. Puls 78 Regelm., let spændt.

Stekt. Cort. 8 pulser.

Let Mistak i h. h. Supra scapularis

SILKEBORG BAD

Bolig: ~~44~~ 46.4.

Navn: Carl Eriksen

Alder og Stilling: 70 grosserer post. 1160.

Bopæl: Odense

Indl.: 13-8-1928

Udskr.: 28-8-1928

Ialt 16

Dage

Atter indl.: 15-8-29

31-8-29.

Ialt 17 Dage.

Atter indlagt 17-8-1930

7-9-1930

22

Atter indl. 12-7-1931

30-9-1931

81

Journal optaget af

Indl. for

af Chr. Michéle

Gastrodyspepsi
Bronchitis chronica

Oedema crurum i varicella

1931

Microbacterium catenul. sig. et

Paratyphus catenul. sig. et

19

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 58

Bolig: Kk 2-3

Navn: Carl Eriksen

Alder og Stilling: 60 Grosserer

Bopæl: Odense

Indl.: 19

Udskr.: 19

Ialt Dage

19/9-20-21-23-24-25-26
27-28-29

Journal optaget af

Indl. for

af

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 74

Bolig: Kk 15

Navn: Carl Eriksen

Alder og Stilling: 60 Aar

Bopæl: Odense

Indl.: 6-8 19 19

Udskr.: 30-8 19 19

Ialt 25 Dage

Atter indl 5-8-20

30-8-20

26 Dage

Atter indl 2-8-21

24-8-21

23 Dage

Atter indl 14-8-22

30-8-22

17 Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

~~Restoration~~ Catin

Catanhalia

Oedema extensibilis

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr.

75

Bolig: Sk 15

Navn: Carl Eriksen

Alder og Stilling: 60 grosser

Bopæl: Odense

Indl.: 6 - 8 - 19 19

Udskr.: 30 - 8 - 19 19

Ialt 25

Dage

Alt 1920 - 1921 - 1922 - 1923
1924 - 1925 - 1926 - 1928

Journal optaget af

Indl. for

af

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr.

83

Bolig: Sk 15

Navn: Carl Eriksen

Alder og Stilling: 60 grosser

Bopæl: Odense

Indl.: 6 - 8 - 19 19

Udskr.: 30 - 8 - 19 19

Ialt 25

Dage

Alt 25 - 8 - 24

Journal optaget af

Indl. for

af

Recreationen på

121

casarhalla (Lystbue)

odden strand

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr 86.

Bolig:

Navn: Carl Eriksen

Alder og Stilling: 60 grosserer.

Bopæl: Odense

Indl.: 6 - 8 19 19.

Udskr.: 30 - 8 19 19.

Ialt 25- Dage

Atter ind 5 - 8 - 20.

30. 8 20.

26.

— 2 - 8 - 1921.

24 - 8 - 1921.

23. Dage.

— 14 - 1922

Journal optaget af Indl. for

Recreationi' causa af

Catarhalia, oedema extrem. inf.

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 90

Bolig: P. 5-

Navn: Carl Eriksen

Alder og Stilling: 60 grosserer

Bopæl: Odense

Indl.: 6 - 8 - 19 19

Udskr.: 30 - 8 - 19 19.

Ialt 25- Dage

Atter ind 5 - 8 20.

30 - 8 20.

26.

Journal optaget af Indl. for

Recreationi' causa af

Catarhalia (Lysine)

Bolig: Sö 5

Navn: Carl Einarsson

Cont: I

Extrem. ust. ^{2 - odelmer efter gl. var med} Reflekter til Side.

Svgs basegic p^o v. Side

Best Frsk 130 (R.R.S.) 170 (Sahli)

leni $\div A \div 5$

Frøje 174

Nagt 170

^{1/2} Direct I
Lysbue over hovedet 2000 X 6
Fyr 37-79 10 - X 6
- Skoleb. dende 2000 X 6 v. lund
ed 36-75 X 6

18/8 Blotthyl 170 (Sahli)
13/8 Blotthyl 180. off. naturlig
v. 168 d. 20/8 Blotthyl 150 (Sahli)
v. 166 1/2, stadig fytig mare
(ikke egentlig snue), benene bedre
at Abstraktion
27/8 Blotthyl 160 (Sahli), søvner god
stadig smester i ben - nærmest
søvn stramning

Atter indl. 2-8-1921
af og til 6th tandpine
tandsmester

af og til træthed " i benene
~~Blodtryk~~ " luttet abnormt i skuldrene
aff. Hyl. siver god
vintet abnormt i skuldrene

Naturligt udseende

Blodtryk 180 (Siddi)

Stillingen i cardis et pulser

Abdomen ÷

Extremiteterne: in del alders af
bejge crura og omkring
anklerne; i omkred. lütte
varices

Højde 173

Vægt 170

Urin ÷ A ÷ S

Rp Diet I

Marriage afværet inf
25 - x 6

dybde over hovedet
20 - x 6

Fyr 37-39 10 - x 6

Shots i Venstre 2 - x 6

bejge ben

ed 36-25 x 6

Her i efter bad

9/8 V. 168 i siver god; benet bedre

Blodtryk 180 (Siddi)

16/8 V. 167 Sille. Blodtryk 185 (Siddi)

Benene slanke

Atter

18-8-1922

Færdigt, tandsmester

siver god; aff. i orden

Stillingen i cardis ÷

pulser ÷

Abdomen ÷

Faices

Blodtryk (Siddi) 180

Højde 173 1/2

Vægt 173

Urin: sukker, nær ÷ A ÷ S ÷ B ÷ P

Rp Diet I
Med pakning land
 $\frac{1}{2} T \times 3$

Saltbat 36-37 10-11]

~~ed 36-37~~
Sk. to h. Dæmde land
2 - x 6

ed 36-37 x 6

Uvtil $\frac{1}{2}$ Tøftes land
Landmæssig

20 - x 6

Emner vand

Uff. vandt mængde

17/18 V. 171 D doft koster
expectant; ryggen bedst
man 155

deplu 20 m x 6
over hovedet

23/8 V. 168 Cten; ryggen
i orden

30/8 V. 166

Bolig: Sk 15

Navn: Carl Eriksen

1923
Cont: II

attus 20 - 8 - 1923

Blodet strømme i mine
let dyspnæ. i hjerterbanen
g. d. rion i aff. i orden

Stillingen i ordet i pulsen i
aldern i

Extremiteten i endel i den
af emner, vand, cirkulation

Nyd 173 Ck

Vægt 172 D

Min i A i J.

170 (Schl.)
135 (P.R.S.)

Rp Diet I

Med pakning $\frac{1}{2} T \times 3$

begge skind

Saltbat 36-37

10 - x 3

Sk. to h. Dæmde 2 - x 6

ed 36-37 x 6

Uvtil

massage (yftning)
 efter aftale
 20-16

8/8 Blotteg 170 (Salle) / Vllb
 Benene var det tænde godt

10/9 Vllb.

Dribbelens } p. u
 Massage }
 i vint

Alles indlagt 25-8-24

Befindes sig godt det sidste år.
 For stadig "fugtig" Skintunde i
 Næsen, som kan man man græde
 (kan af og til. Nogen Kropstør-
 led af Benene, men ellers
 intet varligt. For stadig nogen
 Fortyktelse af Benene den efter-
 om men den Morgenens
 der ellers svandt.

For for nogen Tid siden har
 etak Mærkning med Sm. Vi
 i Bl. nogenstunde, uden Blod

Byge enen blev fastholdt, lidt
 i

Alle Skin. Vi v. de indvirkning
 2 dage mellem aft. y den v. den
 pønt fort y den mest Byrd.
 Ingen Kvalme ellers Østet ellers
 Økaskuring. Ingen Træthed
 ellers Nervositet. Løse gader.
 Ingen Knap- ellers Hjertesygdomme
 Vædsledningen: Orden.

Skil. pølsen: -

Skil. cørtis: -

Kjæde 173 Ck

Vægt 172 v

Men $\div 4, \div 1, \div 5$

Blotteg 190 (Salle)

Direkt I

27/8 $U_{in} = (A \div P \div 1)$ massage af ben
 16-18

Ked pølsen $\frac{1}{2}$ T x 3

Saltbad 36-38 10 min x 3

Sk. 104 Jævn 2- x 6

cl 16-21 x 6

29/9 180 (Salle) Blotteg
 160 (R. R.)

5/9 Benen gælder. Dyrerne
V. 1668 1. gang

Ryg - i den 11
Mør ind 9 - 8 - 1925

Forløbet har været relativt
godt.

Benene er stadig hævede mest
Aften, men bliver naturlige om
Morgen. ÷ Tjerslevankem. Dyrerne
væd rask Gang.

Ryggen meget, 5-6 Cigam og fæ-
re Tjerslev aq.

Moderat Alkoholforgiftning.

Næsen, der tidligere har været en
del, nu rask.

App. daglig, spontan; en enkelt
Gang Diarré.

Nale. Hævede

Tungen ikke betagt.

Steth. pilum: ÷

Steth. Cordis: Gr. natl. Toner
am. Aktion regelm. P. 80.

Bolig:

Navn: Hr. Grosser Carl Eriksen Cont: III

(10/825): Den findes i arten og sub-
arten en 3-4 Smadkinder, velafgræn-
set.

Etiketter: Den er moderat smukt
af begge ender, paa hvilke ses
en del hvide.

Højde: 175

Vægt: 178

Urin: ÷ a. ÷ f. ÷ o.

Blodtryk: 165-70 (Sauli) 170 (Siddi)

Rcp.

Ordet I

Massage af begge Ben x6

Hed Tjerslev - 1. - 1/2 f. 3

Saltbader 36-38 10 m x 3

C. O. 36-25 x6

Skotsk Orichu 2 m x 6.

20/8 V. 170 27/8

Steth. pilum: ÷. Smad - kinder
gaa bort (lipam? f. 1 m. 3)
Steth. Cordis: ÷

Uller indl. 30-8-26

Laa i pønter 18 dage
i sengen med influenza
+ bronchitis

Her vant et raskt den
sidste lød

Kan ikke gå ned ad en
trappel paa grund af
smerte i begge knæ
- især i knæet; smerten
sidder især i begge
pogler.

Kraftig + bygyt; smertestud 2
seende 1

Bege knæet et naturligt
lød coud for tryk omkring
knæledet

Stutteria cordis et pectus

Abdomen -
Ujdet 172 ct
Vægt 167 ct

Uller (a. B.L.P.)
Blodtryk (Soble) 170

Diet I

90 $\frac{1}{2}$ T x 6
bege knæet

Fyr 37-39 10 x 6

ed 36-21 x 6

Missage efter aftale
 $\frac{1}{2}$ T x 6

$\frac{2}{9}$ Mestylt No (1)

V. 164 d

$\frac{9}{9}$ Vell. gaar godt paa benene
V. 166 d Mestylt 16 (Soble)

Har nu ganske nær-svælgende

Lyskei lød 20 x 6

$\frac{16}{9}$ V. 164 d

Benene gode; søvre god

Atter indlagt 18.8.28.

Klager over uregelmæssig Aff. Til
Tider meget tynd Aff. flere G. dgl.
til anden Tider kan der gaa 1-2 Dage.
÷ Slim ÷ Blod

÷ Gulsot ÷ næseblod ÷ Hovedpine
÷ Sm. el. Kvalme efter Maden ÷ Østet
men Kighøj Vind, dog ikke saa meget
med den Tidligere.

÷ Hidsighed ÷ Fornødhed ÷ Uro over
det hele ÷ Perisera af g. tid.

÷ Hæstelanken ÷ Kistaandethed
Expectorata et Par slimede Klatter
daglig især om Morgenen.

÷ Astmaanfald
÷ Angina pectoris

Vandladningen hyppig c. 3-4 daglig
- c. 1 G. om Natten - af g. tid Enden =

Bolig: Kh. 19.

Navn: Carl Erikson

Cont: III

(13/8) 28. "Nainen dypper".

Her for 4-5 Mdt siden lidt meget af
Kli' og lidt Skoppele men i os Lægges.
- her siden brigt Brud -
har stærkevids.

Obj: H. i god Ernæringsstilstand ÷ Cyanose
el. Longe ikke til tilsigtet. I. rask ind.
Suj. meget smaa, Kogte for Lys
I. til belagt.

Det Træner man.

Reflexer: er et p. l. m. net. Puls c. 70
regelm. kraftig.

Abdomen blødt og nat - Creatin efter
Kli. Baruspiration.

Extremiteterne: Hæder: Fødem omløbning Fødder
dane g. os spalterne. Huden til meget

Lynd g pigmenteret. I de ca del
Vindh op ad begge Cira
:- Mera

:- Platfod.

Patellarn flexorum nat.

Blodtryk: 145-150 (RR); 170 (Sukli)

Højde 171 cm

Vægt 168 D

Muri: 9-5

expt. netales: Fintstent, uiddent
prontata - især højre side

Op Diet I
Kammelte vegner
subgall. kismittueig.
- solerjok 20
25% Magnesiaperhydrol 25-

1 teskef x 3

Mind Klein

axpt. Finici Vund
glycerin
Sprint 20
Til perismining

Fygr 37-38 11 x 6

Sk. bsk Dender

2 - x 6

cd 36-25 x 6

Mind

fernt indgindning med
Zinklandi - Vaselen

18/ aff. i orde (ikke tynd mere)

18/ lidt hyppig vandladning
om dagen. Blodtryk 160 (S)

24/ 18/ Vll. Blodtryk 150 (S)
:- vandladning 3-4 pr

Altså indt: 15 - 8 - 29

Befundet sig godt, velue riste
Opkald.

Maven stadig lidt i under, Skifte
vis tynd og høj aff. :- Iu: Kvatern

Vandlad hyppig mere op 2-3 g
om Natten, Vandlad foreaar
frit velue Turen.

:- Hoste + Expectorat, myde
for Hætte.

Poven nærmest daarlig.
 - Hovespine i Lirnettes. + Hjerthaven
 + Hovsaadette. ved hentyg Bred
 Klatu: Bineer saa god som soindet.

Qdy. Sæd rask, god bemærkning
 Tufil May for dyg og Comungent.
 Stik pulser i Cordis. - P. 78 regelne
 Alsd. Let smiler om Umbilicus, - Lys
 Betreuer. Adene af begge Curra.
 - Ulcera + Varicer

Bloksyke: 150 (Sædli)

Urin: - A - P - S.

Højde: 172 cm

Vægt: 166 lb

Sp Diet I
 Kammette vespere
 Fys 37-39 cm - x 6
 Col 36-25 - x 6
 Vil efter bad
 2 in kladden - vasker for bad

Bolig:

Pl. 21

1929

Navn:

Carl Eriksson

Cont:

V

Sept ret. naar en forlæst, indolent
 Prostata

23/
 18 Vælt - indstet
 V. 164 lb

Altet indlagt 18-8-1930.

Urin: - A - P - S

appetit Dædlig. 77. belagt obstruktion
 Bestemdet sig vel inden sidste Opkald.
 Månen stadig i Norden.

- Appetit.

Afføring skifter mellem hvid og tynd
 Vandladning hyppig, naar op 2-3 g
 pr. Vat. , fremsat inden Lunsken
 Pressen.

- Hørte - Expectoral.

- Hovedpine + Vertigo
 + Hjerthanken og Lyspine ved
 Anstrængelse.

Tabel 1040 i Veste siden sidste Ophold.

Bremens stadig lidt mindre.

Bug og Brind an h trus.

Stør skiftende, nærmest dæmpe.

Oly: smalt Ufdr

Pupel næg nat.

St. fulm ÷

St. lov ÷

Med. ÷ Grund ÷ Udfyldning

Extr.: Idem af byge Grund,
en del varian ÷ Uleura

Patellarnes tilstand nu næg.

Hjds 161 Cte

Vest. 154 Cte

Urin ÷ R ÷ P ÷ S

Blodtryk 140/85 RR - 150 (Sole)

Hæmoglobin 77 Pakti curiz.

Dice + I

Fyr 37-25 100 x 3

ed 36-25 x 4

galvan-farvingsbad x 3

skole Brude 20 x 6

Kamillede vespere
21/8 Ewald: store Spasmer,
Pt. meget angstelig. Det lykkedes
ikke at opheve det rene Præmenal-
tid. Der indholdes der ca 100 cm³
Shyllevand og det lykkedes desuden at
opheve noget af dette fortyndede
Mancindt. ald. des vire: kg ÷ Lyne,
halmos for Neutralpunktet.

23/8 V 152 Taster mader
behandlingerne marker i de delvis
citater (saa stærkt

Bluttryk 160 (S)

() salt syre (Pyri-linot II)
1 sp i 1/4 glas vand efter
smeltet

30/8 lidt Pyrepsi, iøvrigt vel.
V. 152nd

6/9 aff. i røden heroppe, i uorden hjørne

Lactibyl-filler

Attu inde. 12 - 7 - 1931.

Løgen oplyser: Blir hertil foretog 17/6 31
tilladt parre af v. underarm og hånd
samt antydning af parre af v. ben;
richtnavne forrændt helt i løbet af
5 dg. og er ikke senere vendt tilbage
Hænder og underarm stadig parre=
tørre; følelse fuld til stede

Ikke antydning af parre af v. armgthals
:- syntetiserer, :- lakkerer, fuld be-
vegete af lakker, klinge og blidegane

14 dg. senere, på dg. efter gik han fri
og riktet i hus, ned ad trapper og om-
kring i haven, men den v. hånd var
lammet; fik han massage og til
faradisation af v. underarm og hånd,
har nu fået det i 8 dg. uden endnu
påvirkelig bedring

Parren af v. arm og hånd samt ben
indtrådte uden bevidsthedstab, i
løbet af c. 2 døg; han koster endda
på cykel det sidste døg, inden han

Bolig: Hb. 4

Navn: Hr. Carl Eriksson

Cont: 11

1931.

gar op (17/6)

I går (9/7) våggede han med ring grad
af lakkerer, idag havde det tabt
sig og var ikke tilstede om formidd.
men nu i eftermiddag er det atter ind-
trådt; dog kun når han har talt no-
get.

Liv ofte mindre god

Spj. helt god

Har haft meget hyggeligt for sig. indtæt
lignende flere familiære sager

Især til et kommer bost for
hyggeligt og på v.

Kan blivende lære; godt re bog-
staverne, men kan ikke rigtig
opfatte dem som ord. + hørte

Synet ind i rummet ikke forandret.

Synet fuldt ikke indskrænket.

fulgt lige, oragene for lys.

Parre af v. armgthals mættet.

Hyperæsthesi af samme armgthals

Tg bilage, strakker lige ud,
+ lidt sømme.

Nogen kaliberer, kalen længsomt

og myd nychtilijs

Stammzielc: nat.

Abd: $\div$

U. Ex doc: Bevagelsen gik i alle led

$\div$ passere, men i lag måtte (lange renge-

lyzi), Papillomplex mojet kraj

÷ Babinski

Amount of nitrogen content of hay

med flader af tibiae

Observation: v arm n helt parallell

h a x m n a l

Hyperarthen pi v arm.

Bloddyh $\frac{150}{80}$ nn

Hemoglobin 60% Spheri

Uni⁰ $\div$ A.P.B.S

Flözde

Vejl.

~~Alm. Inst. Stat.~~
p. l.

14/7. Spiron og trisker nat.

Ingen Synkebesvar.

App. on handl. in Order.

Bader meyer.

Ram olive rosin med.

bill Havedronic

Bene har vandskeling?

red at bare ha—.

15/7.

By. Massage after after.

Calculated 20 Sh. X 3

17/7 Phlebitis i v. vena saphena

Chris of Fenner Sp

Sp. Luf. Digitalis

2-308.

Sincerely

Liberal 98-10

5 lb. 9 1/2 oz.

15/20 ref. X 3

21/7 returns list in class

24/7 sint diarr.

25/7 var mde i triffim og befandt sig vel

Er lidt sving (marotica om aften)

29/7 var ude i Pillestob
er noget mindre smiligeragtig
3/8 relativt vellyst.

Rp. Psb. x 3

3/8 begynte at blive lidt for
fjæst, vil selv-

Rp

Diol?

13/8 har faaet en ny Sygeplejerske
han spacerer nu temmelig
sikket paa Stuegulv uden
at dinglle og inden at
bringe Stoppen videre

18/8

Rp. Fikselbad

x 3

(Faradisk Bad)

Bolig: Hb 12

Navn: H. Fabrikant Eiken

Cont: VII

12/8 v. Haand og Arm kan bevæges bedre
og han selv er ved byene Mod.

1/9 Bevægelsen af v. Haand Langsom
indtil

Tiltraakt Strikning

10/9 Trogen Sensibilitets forstyrrelser.

Der er indtalt mindet Abopi af hele v. Overarmen.
Kan flekere i Skiden af 90°, albas x flexion og
Extension som i Haanden og Bevægelsen indskrænket
og Fingrene holdes i betænket Flexion i Præstid, kan dog
aktivt ekstendere en ca 50° og flekere ca 30°.

Reflexione x hvide paa begge overarmene. 3. armest var.
Hænderne. Kraften er betydelig nedsat paa v.
Arm. paa Underarmen (v.) er et Overarm foris en flad
blod 34-5 cm. var Interosseus. Kan pronere og supinere
Underarmen. Noget nedsettelse af Kraften i
Reflex forstyrrelser. Noget Abopi.

17/9 stadig noget søvuløs

Rp. Phenacetin
Medinal 0.35

Klager over Hlög

Op. Zinssalve

m. Menthol