

SILKEBORG BAD

Bolig: Auguste II

Navn: Lili Skel Gjedsted

Alder og Stilling: 32 Aar, dat. af Talsforvalter

Bopæl: Assens

Indl.: 27 - 7 - 1919

Udskr.: 13 - 9 - 1919

Ialt 49

Dage

Atter indl. 10 - 6 - 20.

13 - 8 - 1920

65 dage

Atter indl. 17 - 5 - 21

17 - 6 - 21

35 dage

Journal optaget af

Indl. for

af S. Paulsen Assens

(angina tonsillaris)

sygdoms influensa

Mb. cordis mitralis

Neurasthenia

1920

Mb. cordis mitralis

(+ 4 3/4 Kilo)

Symphoricarpos

Inkl. hæg. Oplysre: PS blev 1907 oprems
af Overlæge Hæge (dobbeltstidig - oophorectomy?)
I d. sidst Pa. var febris rekurrens
m. Hjertelidelse ^(pericarditis?), desuden af og til: Anfald
af kortvarigthed af Hjertebanken.
9 Dec. 1918 sprang Ege m. Besvimelse,
PS var meget dærlig. Desuden blev Anfald
af kortvarigthed af Hjertebanken forsvundet
og f. 2 Ma. ridet under Landophold
et meget stærkt Besvimelsesanfald
m. Cyanose af Hjertebanken. Tænde ikke
at gæ af af Træpper. Ege fra f. af
Egehus: Binen. Appetit sløj, Mien
normal, Aff. Hæg. Puls blev meget
meget stærkt varierende, 1st. endis: ikke
metast. Mælk, Hjertedampning ikke udsat,
(Hjerte ikke se. Hæg. (pericarditis)).
Hæg: Symphys pericardis.

Beh. m. Murray per Bureau

Ps. oplejre: Per gyltighed givnes kun af Kyrtelbanker, Kortlandskulder, stærke Im de strakte for Kyrtel ud i

v. Area.

Er bleive blk. m. *Camp. mixtus*,
inholdt *Camp. insper.* og *Digitalis* (grønne
dele af *Digitalis*).

Efter varlig stærke anfald blive i
den uendelige gaude hold g

föreläsnings. - Af og til Gysanfald
lokaliseret til Kirke og Told, her
i den vestl. Ma. ikke nægt Gys.

Siden meddelges, aff. Traj. oplyst
meddelges, aff. til hovedpine

St. er mildt berøst! Lykke til! i god
erindring
Th. M.

Udscendte meget mættet, blaa-
gul.

Stethopgia cordis: Abs. Dampung
v. stembrand, F.C.R. IV. : Sectus cordis
: F.C.R. V. with ardens perilla &
linen; ingen in ~~trahere~~

Fjern systolisk smilgt over pulsen; $\frac{P}{H}$ accentueret
 under systolen; Hæstelydene tydelige
 lidt mindre end smilgyden
 ÷ gendrugt lyde

Sukken i pulsen: ÷ (let
 dampning i h. inferscapularis;
 ryg lidt mere lidt svagere
 end paa v. side
 Alsdan.

÷ alldum
 P. reguleret c 100 blid, fyldig, ens
 paa de 2 sider; ÷ respiratorisk
 arythmisk. Resp 25-30

Besigtig 120 (Sahli)

Kj. de 170

Just 128

Urin ÷ a ÷ s ÷ Eket $\frac{P}{H}$ ÷ s ÷ I

Kæmpeblod (L-P) 70 saltbal 37-39 cm x 3

vaad pating $\frac{1}{2}$ T x 3

Kv. 1 $\frac{1}{2}$ T

Universal mas. mygl

Kaps-cirke II

$\frac{1}{2}$ T x 6

Kv. i dag efter midt

Ph + 5th + 6th + 7th

120 x 3 (III)

$\frac{29}{7}$ 190 blid, regelmæssig

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr 113.

Bolig: Agerisø.

Navn: Lili Skeel Jepsen

Alder og Stilling: 32. Datter af Solfarver, Sygeplejerske

Bopæl: Assens.

Indl.: 27 - 7 - 19 19

Udskr.: 13 - 9 - 19 19

Ialt 49 Dage

Alt. indl. 10-6-20

13-8-20

65 Dage

Journal optaget af

Indl. for

af Dr. S. Povlsen. Assens.

Angina tonsillaris

1920.

sejv. inflienzae

Alb. cordis mitralis

Alb. cordis mitralis

(+ 4 $\frac{3}{4}$ kilo.).

Neurasthenia

Bolig: *angusta*

Navn: *Sili gredtes*

Cont: I

$3\frac{1}{7}$ Ophæring .. P. 96 reglen.

svøm Dærlig; aff. efter fæfjige Laventia

$\frac{1}{8}$ min: $\div a \div s \div$ Seledisem

$\frac{7}{8}$ Stadig svømme; gaar bedst; regner

Dyspnæ; regner hjæstebanken

$\frac{1}{8}$ V. 128: Stes bedring $\div$ svøm medhed

svøm god; aff. god

P. 96 reglen. $\div$ hjæstetilfælde

$2\frac{1}{8}$ V. 130. bedring

Stethoscopia cordis: Ab. Dæmpen lidt uden

for v. Ilemembrant, Ic III - Ictus i Ic V lidt inde i

Capillærknuden. Hæstetidene tydelige, svag

mytolsk Abstr. D. II accent:

Puls 80, regelm.

Kan ikke blive varm efter de kolde Pakn; er

iskødt allerede mens him ligger: Baten.

(a. 7)

syv vaad pakn

op K 56 X 3

Saltbad X 3

Uvil $\frac{1}{2}$ T

28/8 ÷ svimmelhed, har det bedre
end ved ankomsten.

196 regner; af og til hjerte-
banken; nogen dyspnø ved
gang

4/9 V. 133 Relativt selv P. sygdom
blir c. 90

10/9 sm. i hals; især ved jelling

11/9 37.5

Atter indt. 10-6-20.

Stor bedring af sidste års
opbehold. Stødig dyspnø og
hjertebanken - en ved skridt
ved ~~trapper~~ trapper; men god
bejvning +

Atter sundt udseende

Stomatitis cader: Systole & blaar
over juler. II accentueret.

P. 80-90 regner, kraftig

Abdomen ÷

Stomatitis juler ÷

÷ aetna

Højde 169

Vægt 140

Urin ÷ A ÷ S.

12/9 Diet I
P. saltbad

37-39 10-X 3

vand p. 1/2 T X 3

Urin 1/2 T

Urin med mange

Reap-cider II

1/2 T X 1

Urin iseg efter 2 dage

Liggelid IX 1

12/6 V. 143

12/9 P. saltbad X 3

KSB X 3

120 Blodtryk (Sælt)

24/6 Fik for 4 dage Liden Urin
Ism. under Urethra marmen blaar
Urin af den Liden af Urethra over

Jan Ryer.

[illegible]

Sp. Subcylindric 2%

Red. aculeo-sabgl.

Eq 50 x 4

26/6 38.6 / 37.5 Mangle m.e. 37/6 38.1 / 37.4
28/6 38.5 / 37.6 29/6 38.4 / 37.8 38.1 / 37.3 37.7 / 37.1

$\frac{3}{7}$ V. 146. *Psidium* ^{*syn salicif.*} 186 (Lalle)

P. 96 rept. 118 (R-R-S.)

Nogen Lisings embryoner (~~4~~) P_{II} & R_{II}
Væddinger. til først. Toner rene.

Reaction nylm. Oxygen after 100 hours = 96.

$10/7$ v. $184\frac{1}{2}$ $17/7$ v. $187\frac{1}{2}$ litt verschiedene
kand und ganz. . P. 78 rege; haupt

Bolig: *Azzurro*

Navn: *Flu L. g'anted*

Cont: LL

$\frac{24}{7}$ Valle. Luft grün & vaudet
Norn ÷ a ÷ s.

31/7 V. 148 Stethyza cordis : let systolice
blau over v. cor. P_{II} accentueert,
sien ireselig; wegen koudje
Trath

Fyr 37-29 1-2-3
Ed x 3
Ksh x 3

And

7/8 Plut. 160 (Schlt.). 8. 11. 11.

$\frac{13}{8}$ P. 66 regelmaessig. Relativer Vell
v. 149 $\frac{1}{2}$

atter Endl. 17/5 1921. Har haft det godt den siste
Tid efter Opholdet. I Vinter haft et Par Anfald af
Nystabanken, Lypnuis og Sm i V. Side under man-
na, men ikke staaende ud i Aenem. Blivne herne
op en Aften og Sang smeter.

W. like meat of Navdpin. aff. tree him twisted
after Lavantia. Aff of 10 Periods of Diarrhoe.

Pl. nr. mund ud, i: god Emmeris tilstand
Steth. pulm. nat. Steth. Card.: Gr. Je III. v. Ste. nat.

rand to detus i de V i Papillæ linien. Aktionen regel-
mæssig. Blod blæsende systolisk hislyd over Pulmonalen,
P_{II} accentueret.

÷ Alderen. lette fæder paa Crura særlig h. Reflex.
sme nat. ÷ Babin. sig.

Bledtryk 120 (P.R.) 140 (Såle)

Hæmoglobin 90 (L.-P.)

Køje 168

Vagt 143

Muri: klar, lys, var, ÷ Alb ÷ Saet ÷ Pus.

Op Diet I
Saltbad 36-37
10 x 6

Kvæl 1/2 T efter bad

Univ. med massage

Reps-cirklar II

1/2 T x 6

Kvæl i seng efter indtag

20/5 Løst hjerteslabber De sidste Dage

P 90 - Svært Væb; aff. træ

Saltbad x 3

Ks 6 x 3

27/5 V. 186 Stethoskopia paa samme tid
Sill; færdig i træ. Appetit god

31/5 Fik i aar efter præmonitionens symptomer
et "hæstetænder" i ^{let} pyramiden af lader; da
jeg kom over havde den et fuldstændigt materielt
udseende, bestyret med kraftige piler (110) noget
paaløst med mere dyb respiratorisk og et
angst-udtryk i ansigt; derudover temmelig
kontrakteret (konvulsiv) i hænder og i ben
Klær bide tiden

÷ Kvalme

Op de gule 1 cm

Køje 1 - behøver

ing' blod og et 1

Syggeplejerske

Klær i seng

÷ Til mange relative udd.

Væb; Stethoskopia cordis: tinnus nærmest

men og kraftige. P 80 regelm. kraftig

Stethoskopia pectoris ÷ ÷ i tinnus. Tj. let belagt

aff. i finger

Mixt. nervin

1 kamfer x 3

et. p. m.

1/6 378/37

Harde, Aften en Opkastning. Var lidt svædende
og havde lidt Aandenød. Faldt hurtigt til Ro, men har
ikke sovet i Nat.

$\frac{3}{6}$ V. 148 Relativt vill P. 84 meddel 2
kraftig Meteor 130 (S)

$\frac{10}{6}$ V. 144 $\frac{1}{2}$ Luft opkastning og Kvalme
samt steds transpirationen
natten. P. 90 reguler, kraftig
sy. Mætt. surin

$\frac{17}{6}$ V. 141 Ständig Luft kvalme og opkastning
P. 110 reguler (blid)