

s. B.

118 1920 - 34

Lb. Nr. 67

~~137~~

Silkeborg Bad.

Bolig: K. N. Y

Navn: Kammerens Grove

Alder og Stilling: 62

Bopæl: St. Kongensgade

Inkl.: 16 - 5 1919

Udskr.: 3 - 7 1919

Ialt ~~46~~ 49 Dage.

attest 16 - 5 - 1920
 12 - 6 - 1920

 28 dage

Journal optaget af

Inkl. for

af Anders Holst Beilauvej 5
7

Arthritides febrilis / Arthritides humeri
Arthritides humeri

Tidll. tmd. rask paset, 1 aars lunge
betændelse som barn.

Har sejlet meget.

Podagra 1914 (v. tæ), lse ikke i seng;
var syg i Md, fik varme galdveje.

For 2 Md siden: tes per Langlinii: plud
selv hulle per femora; pt. holdt sig
inde, fik Aspirin, maatte ligge i seng.
Det holdt sig til armene der har været
ganske stive ^{acut febril} ^{arthritis} ^{polyneuritis}
[Jeg blev tilkaldt: caldium, varme,]

Pt. kommer nu herover:

Opblækkede til stand: Pml. ubetydelig; gæs
stift, her en del smertes i armerne (skulder)

Meget obstipation

Meget bleg, træt udseende

Stillespis endis ÷

— puter ÷

Smerter per arme intant op-
hævede; bevægelserne forstyrret, smerte ÷
fulde; der er smertes navnlig ved
bevægelser i skulderled; disse er svulne
inne; fra begge overarme er
følelse af spidst og stumpet indvendt
— navnlig per forreste indv. side

ingen skivne i ledene

Underarmtetterne led ikke svulne
men lidt inne

Abdomen ÷

Højde: 166

Vægt: 139

Urin: ÷ A ÷ P.

an-kost
Op $30\frac{1}{2}$ T x 6
begge skulder
— overarm
— albue
— håndled
— ~~håndled~~
Fys 37-39 5m x 6
ed 36-25 x 6

22/5 - V. 138 En drøj uge, er dog
nu med på 1/2 gr. aspen
"Djnet", stadig "søsløs"

Kæmpe tilte usper
Lithium 2 glas
samt mange
indstrøket ^{1/2} Kød
passive becepter i led

26/5 Betydelig indvækst på h. fod indv.
side på caput tali

28/5 Efter en Dags massage betydelig
15 lækelse over malle. internum
samt noget under dem
sop massage
Kp salabat

Ideal blod

twist. celduic

gtt 30 X 3

stignede

30/5 Foden bedre; hævelsen mindre

Indstrøket becepter i h. skulder led

7/6 Mange smertes (smerte sidde i m. stol samt)

Betydelig becepter indstrøket i h. skulder

Bolig:

Navn: Kammern Grove

Cont: I

7/6 Smært bedring. h. skulder indstrøket
i becepter becepter opad; ingen form
forandring af skulder

13/6 V. 138 1/2 mindre smertes smertes
16 smertes indvækst; gaar bedre; fødderne
gode; smertes stadig 6-7 smertes fødder; søvnen
ikke god; har ikke brugt jule i 3 døgn.
sop calduic

14/6 på begge skulder suge massage

20/6 V. 138
16 Relativt vilde; foden god; skulderne
betydeligt bedre

21/6 på begge skulder suge massage

sop 90
Kp Fyrt 37-41 10-X 6

Skotke 2 v. 20 X 6

ed 36-25 X 6

(begge skulder
h. fod)

Den sidste uge fuldst. ualb - næsten alde-
marked.

26/6 Sagen skolebørnede hele dagen.
Fals kvalme af aftensmaden.

Fantasi i nat. Til morgen kl 6 ty 38.
- - - kl 8 - 37.7

kl 8 1/2 middel befindende; + hovedpine
+ kvalme ÷ hente; tyngde i abdomen
P. 90 fuld *elysma aquos.*

28/6 Sagen meget ualb; dog lidt
lidt aff
P. sub mit. lin. mit. 3

3/7 Udmarken selv; nervene
er kommet sig betydelig; udvæn
stadig lidt fornumbe; arme
kan give skulderbevægelser i
fuld udstrækning!

det acute tarmtilfælde, der ikke
gav forøjden af gigtten

Rys. P.m.

Saltløs væske
Aspirin

Atter indl 16 - 5 - 1920

H. skulder vækst men i alle tilf. bedre
end sidste aar; pt kan selv klæde sig
paa, lift arm, men der er smertest
ved ekstrem bevægelse i begge skulder
lidt lavere smertes i benene; smerte
i de store tæer; ingen hænder.
lidt gigt over lændrens; forøjden i orden
spiser kun lidt kød; god søvn; hovedpine

Udsvælgelsen som told.
Bevægelser i skulderen næsten ^{fri} ekstrem
lidt knager og imbed; lidt imbed ved
bevægelser i underarmutetens led

Stilles $\frac{1}{2}$

Når

vagt 146 $\frac{1}{2}$

Urin ÷ No. ÷ frech.

$\frac{1}{2}$ go $\frac{1}{2}$ x 6
 begge skulder
 - albui
 - under
 - faldet

Fyr 37-79 5- x 6

ed 36-25 x 6

massage + passiv
 bevegelse ofte af telt
 $\frac{1}{2}$ T x 6

20/5 Relativt velle. 24/6 V. 146 $\frac{1}{2}$

27/5 - Velle.

Saltbad 36-41° 10-x 3

go $\frac{1}{2}$ T x 3
 Fyr 36-41 10-x 3

31/5 - V. 147.

ed 36-25 x 6

god bevægelighed i begge skulder; scapula
 følger ikke mere med ved bevægelsen.
 Ligt smerteløst i skulder ved træk; + håndpære

12/1 Træk 11-12 " 11 " 12-13 "