

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig:

Stb. II

Navn:

Grönvold, Carl Chr.

Alder og Stilling:

54 Aar Købmand

Bopæl:

Evendrup

Indl.:

16 - 6 - 1919

Udskr.:

16 - 7 - 1919

Ialt

31

Dage.

Atter ind 9-8-1920

4-9-1920

27 Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Obesitas

Hypertonia

(+4 Kilo)

Micrathuria

Obesitas

1920 ÷ 5 Kilo

S.B. 1917. Diagram A.C. Mierlinis mris

Oderiten ($\div 6\frac{1}{2}$ kilo)

Bsk. Sier R. Lyskarn, Fyr, Marsen

Brochuph (Sahli) 190 - 180 (R.R.S) 170 - 160

Thermogedim c. 90 Faltg mid. Alrin $\div A \div S$.

v. 1917 186 $\frac{1}{2}$ ved indslagsmængde
get mid til 169, er mid oppe paa 195 id

Siden sidste opbehold vilde, har den
haft nogle hjæstetilfælde (smester
i v. side - kolde - v. hypochondrium)
af kortere varighed, et par dage
ofte smester ved vandladning.
Pt. kommer herover for

at faa fred og ro ^{replethet}
Filer sig meget mris

Kraftig + bygget, god ernæring
Stillingen cardi $\div$

puta $\div$

Abdomen $\div$

Exhumition $\div$

Højde 186

Brochuph (Sahli) 185; 165 (R-R-S)

Rp

Lyskarn 11-X 3

Fyr 37-39 10-X 3

cd 36-21-X 6

Universal mængde

$\frac{1}{2}$ T X 6

Direkt A

Litteratur ved 1/2 vart

24/
6 Brochuph 180 (Sahli) 132 (R-R-S)

Relativ vilde; aff. i enden

$\frac{1}{2}$ Sille. Litteratur i mellem til del
af abdomen; i dysuri

8/7 Sagen smester (symptom) den
sidste tid - Søren ^a og aff. i enden

Atter mid 9-8-1920

Bolig: Kh. 11.

Navn: Grovold, Carl Chr.

Cont: 11

Atter mid 8-8-1920
Vilb. men kan ikke holde
veget. med. a.c.
Phid. "jensen" som til
Slutningen ender i mange timer
Abdomen stort fyldigt
hyperæmi af conjunctiva

Kj. 169

Veg. 189

Urin ÷ A ÷ S

Blodtryk 200 (sahl) 160 (K-K-S)

Sp. Diet A

Minim. mængde

1/2 T x 6

Lyske 10 - x 3

Fyr 37-39 10 - x 3

ed 36-25 x 6
Lyske 10 - x 3

Atter mid 9-8-1920

Bolig: Kh. 11.

Navn: Grøvd. Carl Chr.

Cont: II

Atter i 8-8-1920

Vil man kan ikke holde

vægt ned - a.c.

Plunderjæger som tid

Slutningen i den gamle time

Aden stot fyldigt

hyperam af conjunctiva

Højde 169

Vægt 189

Urin ÷ A ÷ S

Præst 200 (salle) 160 (K-K-S)

Op Diet A

Minimale mængde

1/2 T x 6

Lyske 10 - x 3

Fyr 37-39 10 - x 3

Lithium vand 1 fl. 2 fl.

Navn: *Kab og Grønvald* Bolig: *Sti 11* ¹⁹¹⁹ cont: *II*

Dato	16/6	19/6	24/6	1/7	8/7
gr. — Kal					
Kaffe el. Te					
Mælk	15 - 40				
Brød	60 150				
Smør	10 80				
Paalæg					
Ost	15 25				
Æg	80				
Frugt	150 75				
Extramaaltid	250 100				
	15 - 40				
Te					
Mælk					
Brød	60 150				
Smør	10 80				
Paalæg	100				
Ost	15 25				
Æg					
Frugt	150 75				
Middag + varm Aften	600	500			
	1620	1520			
Diurese					
Urin	2 a = 5				
Blodtryk	180 (Salle) 165 (R-R-S)	1	180 (Salle) 132 (R-R-S)	170 (Salle) 150 (R-R-S)	150 (Salle) 135 (R-R-S)
Vægt	185		184	181	179 1/2

1920											
Dato	15/7		8/8	16/8						1/9	
gr. — Kal.											
Kaffe el. Te			15-25								
Mælk											
Brød			60-150								
Smør			10-80								
Paalæg											
Ost			25-40								
Æg			80								
Frugt			150-25								
Extramaaltid			250-100								
Te											
Mælk			15-25								
Brød			60-150								
Smør			10-80								
Paalæg											
Ost			25-40								
Æg											
Frugt			150-25								
Middag + varm Aften			<u>500</u>								
Diurese											
Urin											
Blodtryk	145 (Salle)		200 (Salle) 160 (K-KS)	201 (Salle)							
Vægt	177		189	185							
Kilde			169								

Dato						
gr. — Kal.						
Kaffe el. Te						
Mælk						
Brød						
Smør						
Paalæg						
Ost						
Æg						
Frugt						
Extramaaltid						
Te						
Mælk						
Brød						
Smør						
Paalæg						
Ost						
Æg						
Frugt						
Middag + varm Aften						
Diurese						
Urin						
Blodtryk						
Vægt						