

SILKEBORG BAD

S. 15

1920 - 214

140 Lb. Nr 321

~~149~~

Bolig: ~~Præst~~ sk 8

Navn: ~~Wilhelmine Margrethe Hansen.~~

Alder og Stilling: g. m. Kjøbtæg. 45 aar.

Bopæl: Assensvej. 4. Hellerup

Indl.: 21 - 7 - 1919

Udskr.: 13 - 9 - 1919

Ialt 8655 Dage

alts ~~til~~ 26 - 6 - 1920

30 - 7 - 1920

35 Dage

Journal optaget af ~~gennem~~. Indl. for

af Dr. Peder Nylund 15.

Neurasthenia

sequel Copartoniae

(mitoseologi)

Er ikke paa vist af vjrs forandring
men fra kuld til varme (hvor den kommer
id. en varm stue) for den jagen og paa
ifjerspudser og arme.

Lignende væsentlig kommer for en Kunelidelse, der begynder
for ca 2 Aar siden, men egentlig først er blevet
mærket det sidste halv Aar.

Kolibrationsstedet er særlig lokaliseret til h. arm, som
den kan konstateres ved at lægge sig i visse Retninger.
Den bestemmer stadig Sm. i Arme, Lige og i Regio
artic. talo-cruralis. Det kan for værd for h. Side at
bedst over angrebet men i det for h. Side Sm. er mest
ubalder, hvis bestemmer den at en ringe Bevægelse.

Filer og Høier at "Knekt." og efter dette kan bestemmes
gode for Sm. Ofte angår Strøket i Tvingulog Tælle
Tæller at Skjeds. Mad. og nat. spontan.

Men hvis klager over en stude, "Køen" Rumber, Knekt
o. s. v. "Tormene" nærmest tømme i liggende Stilling
dødfør Brokke, og efter dette og ved Opzang. n. s. v.
Faldt om.

Hvis man vil at undersøge historene i
Overkøring af den store Hæve, ved en af Dr. P. s.
"udførte Operationer" for 10 Aar siden, samt
ofte om Laparotomi for Otharandammet.

Kendegymnastik: nerveitet. nerveitet i arm.
og andet. nerveitet i finger (stille)
(stille); nerveitet i arm. og
til hæl og med den sidste

Øjet er undersøgt.

Hovedet og Sænkens Forhold med Pupil. nerveitet i h. og
hæl med.

Subt. pulser:

Subt. corti. Tendens til en dums Forsterkning
af Tone. eller normal Puls.

Abd., der ses to Cæstron den ene: nerveitet
mellem umbilicis og opfyldt, den anden af lidt
ca 4 cm afstand for h. Side.

Stærke nerveitet næsten reelt foran Abd
og Thorax. særlig over umbilicis, kan tillige
stærke gøres for Dyblepalpation, desuden
finder en ventuelig vari.

Extremit. nerveitet er det at Sm. spec i h. arm
og i ingen Bevægelsesretning.
I v. art. talo-cruralis er nerveitet i
helt Sm. for med. Læder og Polypier.
Ellers normale Forhold.

Patellar og Plantarreflexen nerveitet.

Højde 170 1/2

Vægt 123

Urin: R: S.

Uanfælt: 80 (Lakt.) 70 (d. P.)

Menses

Op Diet 9
Ferd. bad 27-38
10-x-3
Fys 27-38
10-x-3
el 36-25-x-6

Mixt. massier
1 sp x 3
25/7 Sløj af træet
Kvæl per seg ofte
Liggel 1x1

1/8 V. 125 Præet efter badet Diet I
siv en god ferdøjelse træ; om i skeden
Kvæl i li-side
1 sp. v. v. v. v.
10-x-3

8/8 Stadij smerte i abdomen og smester
Nagel hovedpine; sive god; aff.
Træg i lændesmerter
altid raske. Kæde faldes

Lacrymar
Min: a+s.
V. 126 1/2
skotsk mæde 10-x-6
begge faldes
Universel massage
1/2 T x 6

to skt. på De elektriske bade giver nogen
tid efter (nær kun lever sig) jagen og problem i
de besvære steder (i armbud; i skulder; i hals; i ryg).

Bolig: Sle G (til fransk)
Navn: Fri Kap. W. Margit Heum Cont: I

15/8 De faste per timer efter massage
18 universelle smester; de paa gaar
det over; smesterne er værdt men
viser som om kun bliver elektriseret (nær
dog ventet smester, som godt kan være massage)

20/8 Nogle Dage Diastase og opkastning
stadij smester i abdomen - næsten
idag efter middagssmaden
Abdomen lidt opkast; stadij smester i
liferne diastase
diapl. scto-vaginalis: ingen udspjuling
antiflecteret let forstørret uterus
Føles sig meget nervøs
Mæg, lidt mager

Mixt. sub salicylat
F. u. g. v.
1 sp 4 g. Dgl
Diet II
12 4 Tæt lød + smester

22/8 V. 128 1/2 Tg. let bedagt

29/8 V. 131 Sun luttet bedring

Tæder maden

Diet

Stadig smertes i arm og ankel
sivn god, mindst træthed
smusls

sup salicylormidls

cut Milt. rumi

1 1/2 x 2

5/9 Kan ikke løfte en sandkæde
med h. arm, enorm inled
paa h. cadyt et tumer

1/2 90 1/2 T x 6

h. skulder

albin

ankel

Farsk bled 37-38 5-82

Fyr 37-38 5-X)

ed 36-27 5-

8/9 Trods salicyl (aspirin) stadige
smertes i smertens side ved
albin og skulder og overarmen
nogen svul (sadyt), inled paa
fjæst af tumeris. inled ved
bevægelse af skulder

sup
Ficullebat

4 ext. miltet

13/11 Har i den sidste tid haft feberfor,
nemmer, er hos hver morgen og er i den
sidste tid bliver en for skiben, der er
betydelig Qmhed for mig for skiben og
ved fangstskopi ses glatis-panden insicere
og let svullen, h. stemmebeant liseleser insi-
ceret. Tilvædes Specialistundersøgehe.
Vi gerne have at der sendes over til Dr. Ryder bl.a.
og om kirallebotene.

Atter ind 26-6-1920

Bedring med gigt, armene
svæver og det og smertes.
V. Ankel smertefuld, i det hele
smertes overalt - især dog smertes
i cardia - strælende med i
abdomen og ind i rektum. Altid
Qvædeca en morgen, særlig under
træthed kommer kvalme, smerten
stærkest om aften og om morgenen
samt under træthed
Tæder smerten al naar indtag

Kaal og cyster, ses u til kl 2-3
 - fra da smertes.
 Sjældent hovedpine. affining Tøj
 Inermest diarræer
 endel prøvemåltider (Edgar Madson: fremagt
 syre). Altid sulten
 Smerten forvinder lige saa pludselig igen
 Bleg, middelmådig. Tj. belagt
 Enorm indled overalt i muntuler
 på tænder og extremiteter og overalt
 på blodet
 - odcener

Stethus cordis et pul. -
 Højde 168
 Vægt 130 1/2
 Urin: A. = S.

Op Diet II,
 kl 4 T + brod
 Mixt. nervin
 1 sp x 3
 Fyr 37-39 10 - x 6
 cd 36-25 x 6
 Liggelid 1 x 1

3/6 god søvn, tænder smerten
 Diet I
 ent Mixt. nervin
 1 sp x 2
 - Fyr x 3

1920

Bolig: Sk 8
 Navn: Fin Kaptejn Kaur
 Cont: I

7/7 v. 134 Obslipation; senere
 T. Pærligt, som ved affining
 Smertes ved at ligge paa
 ryggen; ingen smertes ved
 at sidde eller ligge paa side

Op Fyr x 5
 Kammette aft

Arter og vener ses
 Fisellebot
 (alle 4 leml)

14/7 Fisellebotet vist godt.
 Et Brande på v. Underarm forlemlid a. u. Porsing
 Let conjunctivitis på begge øjne
 Drivend Tind Drivend

15/7 Overalt enorm indled over alt paa
 extremiteterne
 Frysning
 vaad paa 1/2 + 3
 cd 36-25 x 3
 Fyr 37-39 10 - x 3
 1/2 6 x 3
 mindst hvid

20/7 V. 135 - Has prøvet 2 raade
palmeges og testes dem suppe

sup
raad palmeges

Rp Fys 37-39 10x5

1/2 X 2

el 36-25 X 6

Atophan 0.50 X 3

23/2 Som i ryg og lund. smertes i alder
aff. i orden Tys 37.2 i aftes.
Betydelig lundsmert over paa alder
= Syber "inlet"

sup terapi

26/7 Stadij i delvisende, lundsmertes
lappig vandladning; har ikke været
seng i nat; hovedpine

27/7 ³⁸ 11 - alle
Behandling

utsker.

30/7 V. 137 Relativt vel

Rp Titraadet 16 + 16 + 16 + 16

saltvandvask