

127 1914 s. 83
Silkeborg Bad. 121

Bolig: ~~12~~

Navn: ~~12~~

Alder og Stilling: g. m. Bankdirektør 52

Bopæl: Glemning

Indl.: 16 - 5 1917

Udskr.: 25 - 6 1917

Ialt 41

Dage.

Atter indl. 15 - 5 - 1920

18 - 6 - 1920

31 dage

Atter indl. 15 - 5 - 1922

21 - 6 - 1922

39

Atter indl. 19 - 5 - 23

13 - 6 - 23

Atter

- 1925

1926

1927

Atter indl. 26 - 5 - 24

Journal optaget af Schanlin Indl. 14 - 6 - 24

af 20 dage

Klimakterium

Neurasthenia

Sanies

(anæsthesia)

Hypertoni

Indlægere rask, indlægen en Underlivs-
læder for 20 Aar siden, for hvilken der
blev foretaget en mindre Operation (Dila-
tation?) siden da har Pt altid været rask.
Pt har aldrig været gravid og har aldrig
født. Altid vil. menstr. Med Klimakteriel
Indvæden for 3 Aar siden begyndt Pt.
at blive nervøs; hun kan ikke tale at
arbejde som meget som forhen, men vil
alligevel og kommer søvnløst for Tid til an-
den - Periode hvor en raskløs Arbejdsrap-
tis griber hende. Hun er i det hele meget
nervøs, meget talentfuld og for en nervøs, stin-
sam lidt fjællig eller isammenhængende
mood. For 13 Aar siden fik Pt. Ischias
dext som i Røbet af 3 Aar kom og gik
med Anfald af voldsomme Styrke.
Hvor Pt. har arbejdet stærkt en Dag kan
hun pludseligt anstaa for krampeagtige
smerterfulde Fornemmelser i Benet og dette

blev hævet fra knæet oppefor; Hævelsen
holder sig dog kun c. 1/2 Time
Hun er lidt bleg. Ansigtet udtrykker
nervøs, urolig. Pupillerne reagerer
meget trægt. Tænderne gode.
Lunge- og Hjerteskræben bemærkes
intet abnormt.

Abdomen stort, subcut. Fedtlag rigeligt
Ingen smerterfulde Inspektion
for n. ischiat. eller andre Nerver.
Bege Ben føde for talrige Varicer.
Reflexerne vel livlige
Puls. 64; nogen Rigiditet af de
perifere Arterier.
Hun er urolig af Væsen og af en
vratende Veltalenhed.

Blodtryk 180 (Sable)

Højde 173 1/2

Vægt 147

Hvis - A. S.

Op alm. best
Fyr 37-39 10x6
Cd 36-25x6
daggelue 1x2

17/5 Vllb

M + Ch + Sh + Cl
1 op 3 g. Ryk
(III)

22/5 - V. 149. Fuldst vllb

Blod stiger til hovedet; befinder
sig bedst ved at spadsse.

30/5 V. 149 Smarter over læder
over over nates. lidt i m. luf
fra statet

Op sugl massage
1 gang
per lege tider

29/5 Wm ÷ a ÷ S $\frac{12}{6}$ V. 149 $\frac{1}{2}$
nattesøvn god; fordøjelse ret god
Appetit god; let irriteret

28/6 Relativt vllb; søvnen god; aff. i ordene
væxerme lidt stude Bm.
sædvanlig end Medicin

SILKEBORG BAD

1932-64.
73 Lb.-Nr. 708

Bolig: ~~Fll 12~~ Kh. 10.

Navn: Friu Sander Hansen

Alder og Stilling: g. m. Bankdirektør

Bopæl: Helsingør

Atter Indl.: 19

Udskr.: 19

Ialt Dage

Atter indl. 17 - 5 - 32

13 - 6 - 32

22

Journal optaget af

Indl. for

af Sandager 1932

Monclites clunice

Renatium causa

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 114

Bolig:

Navn: Fru Sander Hansen

Alder og Stilling: g. m. Bankdirektør. 52 —

Bopæl: Helsingør

Indl.: 19

Udskr.: 19

Ialt Dage

1919 - 1925 - 1926 - 1927

Journal optaget af

Indl. for

af

Klimakterium
Neurasthenia
Varices

SILKEBORG BAD

1925

Lb.-Nr. 126

Bolig:

Navn: Fru Sander Hansen

Alder og Stilling: g. m. Bankdirektør 52 år

Bopæl: Helsingør

Indl.: 19

Udskr.: 19

Ialt Dage

16-5-25 }
12-6-25 } 28

Journal optaget af

Indl. for

af

Klimakterium
Neurasthenia
Varices.

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 121

Bolig: H6. 12
 Navn: Fru Anna Sander Hansen
 Alder og Stilling: g. m. Bankdirektør, 52 aar 9.

Bopæl: Herning

Indl.: 16-5 19 19

Udskr.: 25-6 19 19

Ialt 41 Dage

atter indl. 15-5-1920

14-6-1920

31 Dage

atter indl. 15-5-22

21-6-22

39 Dage

atter indl. 19-5-23

13-6-23

26 Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Elmarten

Neurosthenia

Varices

akroparosthenia

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr 306

Bolig: H6. 12

Navn: Fru Sander Hansen

Alder og Stilling: g. m. Bankdirektør 52

Bopæl: Herning

Indl.: 1-5 19 9

Udskr.: 25-6 19 9

Ialt 41 Dage

atter indl. 15-5-1920

14-6-1920

31 Dage

atter indl. 15-5-22

21-6-22

39 Dage

Journal optaget af Sander Indl. for

af

Klimakterium

Neurosthenia

Varices

akroparosthenia

Bolig: Hb 12

Navn: Fri Landen Hansen

Cont: I

Atter inde 15-5-20.

Mors frater i vinteren 1919. Mange
smertes i ben; kan næsten ikke
stille; befunder sig bedst, naar ben
rør sig; mindre smerte og roelse
i hovedpine; i svimmelhed
i benkræmpet

Stethoskopia i coracis et pedis:

Abdomen :

Extremiteterne : in del varice,

Hæmoglobin 95 (d-P) 85 (Sallé)

Hjerte 170

Pagt 157

Urin : A : S.

Budsteg 175 (K-R-S)

Rp Alen: Kost + nitelens

Fys 37-39 10mm x 6

ed 36-25 x 6

Skotsk sande 2 mm x 6
slimbe

Liggelid 1x1

Al 4 The

19/5 Blødtøj 180 (Schle); 6.7.7 Gygevej; 100 u god

20/5 Blødtøj 165 (Schle); 6.7.7.7.7 smester
og stads med (ang. in.?)

Kolater vilb. men varme

6.7.7.7.7

Ph + 1st + 4th + 4th,

10p. 8.7

(1111)

2/6 V. 157 Schle. ser rask ud

Forkølelsen overstaet; ingen smester
iblen; gaa tørt; 100 u smigende
fudijer i ind

9/6 V. 158 1/2 Gygevej vid gang
Stillehøjvej p. ind et cordi. 7.

18/6 Kedebejger. Kolater vilb

indst.

Cette 15 - 5 - 1922

Vill. - en broder død

Kramp. i benene; aarstamiden
gennem af og til; ingen bes var
med gangen til D. g. l. j.

Tratler om aftenen i benene

aff. i ordet; spines al med
vant til at bruge kalle tabletter (kes) D. l. j. s.

Stillehøjvej p. ind et cordi. 7.

Colden 7.

Extremiteter: store varices p. a.

begge ender af p. p. l. s. - iser

i v. p. p. l. s.

Kj. d. 172

vagt 157

Urin: kler, var ÷ A. ÷ P ÷ B ÷ P

Kp

Fys 37-39 10-16

Skole skide 2-16

begge skindben, l. m. a. s.

Cd 36-25 x 6

Alen. Kest

÷ de l. s. ÷ de l. s. a. s.

de l. s. a. s. + m. l. s. a. s.

19/5 - varicorne trol store - m. a. s.
op p. a. f. m. a. s.

Kp Bind

26/5 V. 158 d. - Føles sig meget
nervøs

eventuelt 1875 1876 del

30/5 - Stisket i rygsen i knæene
især h.; let brudt af hime samt
maaske lidt i halsen. ret store
varer; hvidet giver vist lidt
uden af partiet over hvidet

Medstand. inden
sygeperioden
efter aftale 8/6

2/6 Bedring; gear bedst
her under villet Tage Massage
(af hun syn til massage)

Parathusis ramme

V. 158 1/2

Op Færdelbade
10 - x 6
alle 8 banded

3/6 opgivet Færdelbade

sup

8/6 Føles sig lidt hævet i den rigt.
Har færdig indel omster i begge
hænder - især venstre. V. 158 1/2

Endel knæene og skærene i
begge hænder. Meget nervøs
Balsamylsalve
på hinde

Bolig: 4612

Navn: Fin-Sander - Hørm Cont: II

17/6 eventuelle kritik af bindet og
dets kunigt

Færdelbade:

Bind

1 egentlig sprit vask
og rensning

Atter 19-5-1923

Soll i vinter. Bringer af
og til lidt anordninger
jærn. søm god. aff. i orden
Benene brynder sig bedst
inden bind. tænder Tænder at
stra; kan for brynder i benene ^{ved} Tænder
Stillepne ender i putser ÷

Stillepnerne: varicose samt til

1 næst bedre end i fjær

Hjær 173 d

Vægt 156 d

Vægt ÷ a ÷ s

Op den. Kost
÷ skind + mælk bød

Før 37-39 10 - x 6

Skind 2 d 2 m x 6
begge skind og bød

cd 36-25-x6
massage efter
afte x6
bygge ben.

Urin ÷ A ÷ l.

Med stænd, or dæd
Tilløb til ischialgi

lystene
4/6 Poser under "jæmel"
vil gerne have massage
i det hjørne, har brugt
Arsmik.

5/6 Urin ÷ A. "1/6 V. 156 etur
Vil gerne glad ved massagen

13/6 uden

Tilsvaret

1 saltbed i quælt
10 kilo salt
massage efter afte

Atter 26-5-1922

I vinter vil; sive og yfning
i orken. taaler et med indtægter
ordentl. + vist et brød
Puffen da den sidste tid - ligget
st-6 dage. Endnu meget lidt

Bleg, Andennede
Stedige ÷

Abdomen ÷

Extremiteterne: lidt cørem
paa emne (efter 1 gang massage
i Herning). Litter varieret
Højde 170 1/2
Vægt 158 1/2
Urin: ÷ (A, P, D)

Alm Kost

÷ ordentl + vist et brød

Tager 37-39 11-x6

Shots 4. Dønde 2-x6

bygge skindben + ben

cd 36-25-x6

Kvartslys 2,

massage efter etal

X6
begge ben læst

Thunfisk (78 Tallyvist)

lindt fern comp.

28/5- ¹⁰svær middeldg. T. vider
meget ind i balle
bliver for svær

Ro-apparat

12/6 Stethosk. p. uten -

Magen borte. lacrymal

decoct. de c. Simg
K 137 6
177 X 6 200

24/6 Velle.

vidsket

0 paa bue

Bolig:

Navn: Trin Lander Hansen

Cont: III

1925

Sten indl. 15/5-1925.

Relater selv; haft en stræng
vinter (arbejde); havde ben i vinter

Bemærk: Mange pyramider
paa crus
÷ oedemes

Stethosk. cordis et pulsu ÷ viddede(?)

Abdomen

Kj. de 171

Uagt 150

Muri ÷ a ÷ p. ÷ s.

Kj. Alm. Kost

÷ oxchis + ristet brød

Før 37-39 10- X6

Stethsk. Jante 20 X 6

. begge ben

cd 36-25 X 6

sygegymsast } 1/2 T X 6
Køpe-cv. bue

22/5 $\frac{38}{37.7}$ Fok'lede - Merke
Stutteria pulvis runderi

My
 deced. de. e. t. t. t.
 17/183

23/5 Stutteria pulvis ÷ (2)
 ÷ munter. l. 74 m. l. 2 c'
 endia 1 + Hoste + 5 min

26/5 $\frac{37.9}{37.7}$ Relativt Velbef.
Stutteria pulvis: fin sidestipulatur
 i begge indsejlerne - især
 i den ene del. ÷ i 2. del.

27/5 Steth. pulvis. idag hører m. l. f.
 i ringen
 Steth. Cor.: idag P. 74 regelm. spækt.
 kraftig aff. i Orden
 Appl. ringe - mindre Hoste

28/5 $\frac{37.5}{37.2}$ Relativt velb. Rist Hoste, lidt Øred
 om Hatten

Forsigtig
 e. l.

11/6 Relativt velb.

30/5 Fik igaar da hin var oppe
 i Anfald af Blevindestang
 med den. v. side.

fik i Affes: Gikke roser 15. fr.
 hvorefter nogen sov

Til morgen
 Steth. pulvis: indsejlerne
 faldede i d. nederste Kap.
 f. l.

Kolt Afvaskning

efter Salt-afvaskning
 1/6 Steth. pulvis ÷ e. l.
 1/6 Utin ÷ a.

2/6 Hæmoglobin: 90 (Tally)

4/6 Relativt velb saltbad 36-38 10-x3
 Fys 37-39 10-x3
 Steth. Dækket 2-x6
 cd 36-25-x6
 Kvild efter bad

11/ Hæmoglobin: 60 (Sallé) Tally. 75 (mang)
6 Blodtryk: 170

Allder indl. 17-5-1926
Relativt vel søden i fjær.
Mandene meget syge - kunsten
trættet i benene, kan
vanskeligt gaa, idet i fod
bliver træt

Stillestående i fjær +
Allder +
Extremt + adskillede
store pigmentationer
V. fod: clavis per yderste
Metatarsi og metatarsi tarsi store
i form af store, vinkel til
hinanden med en cyste. over
+ adskillede.

Kj. 172 lb
Vægt 149 1/2
Allder + (A.P.S.)

Bolig:

Navn: Fru Sander Hansen Cont: IV

Kampelen 80 (Sallé)

Blodtryk 180 (Sallé), 170 (R-R-S)

Allder + (Sallé)
+ (R-R-S)

Sygehistorie at til

Blodtryk 180 (Sallé)

Allder + (Sallé)

90 1/2 T x 3

bejge fælder

Fyr 77-785-x 3

Saltbad 36-38 10x 3

EA 76-25 x. 6

Stolske 20x 2 ~ x 6

bejge fælder

Allder

Sygehistorie at til

Blodtryk 180 (Sallé)

20/5 Allder + (A.P.S.)

21/5 søvngod Blodtryk 170 (Sallé)

1/5 Allder + i sit væsen

Relativt vel.

Kinnish Smee

$\frac{1}{2}$ salt inhalation
Lokal massasje

29/ V. 153

15 Blottryk 170 (Sallie)

Foden har det godt efter
massagen, men fødder tilbage

31

5 Fødderne er lidt mindre svulmede
mindre oedematiske og mere bevægelige
i Leddene Svangelen er ret høj men
Vinkel mellem ~~tars~~ osatarsalia
og metatarsalia er stadig fremstående

11/ Fødderne betse

16 V. 154 D. Kragen i
Kneerne

Hæmoglobin 85%

After indl 30-5-27.

Jul 1926 faldt fra trappen, slog
sig ind i v. skenkelben; fodlen
bevægede sig. Siden har der været
gigt i v. knæ; kan dog
gaa godt.

— koste. Vigt i del hæmoglobin
+ phosphor

Menstruation har lidt gigt rundt
om King.

Slutningen er lidt + pænt

Abdomen

Leddene + fedt var overalt

Vejde 170 lb

Vægt 150 lb

Wain ÷ a ÷ f ÷ p

Hæmoglobin 75% (Sallie)

Blottryk 200 (RPS) Alene Kæst
180 (Sallie) + rist (br)

marriage of
of the 1/2 T x 6
90 1/2 T x 6

bygge huse
— fæddet

Fyr 37-39 10- x 3
Saltbad 36-38 10- x 3
Skotsk Poudre 2- x 6
Knee
ed 36-38 x 6

Løft ødem i ansigt
Stor pyramenter pletter paa
crura - samt ref. store varices.

Rp **Isosare**

3/6 Flimmer for ejendomme; tænder
sæt i Isosare bled

Skrivelse i fingeren

Wampden 75% (Falg)

Emphysema : 4.000.000

8/6 Varicose ston; huden lidt tynd
per crura

10/6 U. 157

pulv. ferr. subacta

0.50 x 3

Uanset

Uanset. Marmelade - Kne

Bolig: Kbh. 10

Navn: Frii Sander Hansen.

Cont: V

Attens 17 - 5 - 1932

vis
Relateret vdt; ~~for~~ cancer -
metastaser!

Præfunder sig noget mindre godt.
Ungdom i Kne
Stillingen cordis et pulm -
Ademane -

Wijde

Vagt

Wisi : - S. - S.

Wampden 75 Sahli

Wampden 175 (110)

Rp Adm. Kart - adskilt
+ vist (bril)

Fyr 37-39 10- x 3

Saltbad 36-38 10- x 3

Skotsk Poudre Kne x 6

ed 36-38 x 6

Uanset mangel
1/2 T x 6

8/6 Forkøelse

Helv. p. n. i. enkelte Pouchi
Rigt. p. n. i. lang.
P. n. i. p. n. i.

9/6 $\frac{382}{372}$

10/6 $\frac{378}{373}$ L. n. i. : $\div \div \div$

Støtteri + m. d. i.

11/6 Støtteri + m. d. i. lang. basis
e. l.

12/6 Relativt v. l. l.

indskr.

1921

Navn: Frii Lander Hansen 58 aar

Menstruationens Begyndelse:

13-14 aar

Hyppighed, Længde, Styrke:

Dysmenorrhoea:

Klimakteriets Begyndelse:

1919 jævnt tålede sig
49 aar gl.

Forløbet:

Menstruationens Ophør:

Operationer m. m.

paa Genitalorganerne:

*Ky. lev. 30 år ge
indv. blødning (lille operation)*

Diuresens Forhold under
Menstruation og Klimakterium:

Periodisk svingende diurese
subjective Symptomer:

Giver legemlig Anstrængelse
Vandretention:

Giver psykisk Trauma
Vandretention:

Periodisk forøget
Appetit og Tørst:

Cephalalgi (Migræne?) Vertigo:

— (litt de senere år)

Depression:

ja lidt

Insomnie:

—

Hjærtetilfælde:

Sved—Hede:

*— ja de senere år
(efter klimakteriet, indtræden)*

Adipositas (Forholdet til Fødsler og Klimakterium):

—

Ledtilfælde (Tidspunkt o. s. v.):

—

Status præcens:

1) Hæmoglobin:

60 (Sahli isomergest)
78 Tally
3/6 22/75 (Sahli)

2) Blodtælling:

(Erythercyter, Leuocyter, Differentialtælling,
Blodlegemefældning o. s. v.)

13/6 Erythercyter 4.61 Mill

3/6 22 " 4 Mill

3) Blodtryk (Dagmaalinger):

140 (Sahli)
170 (R-R)

4) Diurese og
Vægtfyldemaalinger:

5) Eventuelt: