

SILKEBORG BAD

S. B.

179

Lib. Nr. 215

1920-89

Bolig: *Ørnsø Sk. 11*

Navn: *Min A. Leebren*

Alder og Stilling: *36 8 m. Manufakturhandler.*

Bopæl: *Veje*

Indl.: *1-VII - 1919*

Udskr.: *23-8 1919*

Ialt *54* Dage

etter indl 19-5-1920
26-6-1920
39 dage

Journal optaget af *Scharling* Indl. for *Rheumatisme.*

af

~~*myopex-arsenik*~~

Arthritis urica

Myoarthritia (struina)

Mil. cordis mitralis

Arthritides

Tid rask. For 3-4 år siden begyndte Pt
at føle Gigt. Lidelsen begyndte monoartik-
kulært med Sm. Omkring 1870. der
alt sandt hurtigt, men efterhånden som
Tiden gik antog Lidelsen et mere kronisk
Følelse af nu er egentlig alle Led enten an-
gribne eller oppe var de var et angrebne
og nu i relativ Ro.

Aldrig Følelse ved Gigtanfaldene. Tilbøjelighed til
Banken. Ingen Tilbøjelighed til Bronkitis.
En lille Pannicula, hende front har lavet
bygge, men at være Gassen borte her
hinder Gigt og her den Tilbøjelighed til
Hæthed af Smerte, her i de senere år har
lidt af. Gigtanfaldene er typiske Arthrit. inica-
angreb med blanke røde, varme Led.

Vandhæmme og opsvulm; jævnligt nedsat, rød
Brændt. Smerte Følelse gode. Fingre ikke belagt.
Geltorcop. puerum - Egen Tænder.

Geltorcop carb. symptomatisk brislet af hørselsforringelse
overalt. Fyrdernatation led under 10-12 år.
randskædet af glets i 7c II i fingeren borte

ingen Papillæringer.

Puls 88 regelm., blid

Omme Anamnese.

For Tiden er alle Led i Ro. Finger- og Hænder
er den Pede for kron. Svulst, for Fingernes del
af den typiske Tenosynovitis.

Ingen Skuren eller Knagen i Ledene.

Patellarsvulst

Højde 173 cm

Vægt 126 lb

Urin $\div 9 \div 5$.

Hæmoglobin 80 (d. P.)

R Dose 7 g

Fys 37-40° 10-x6

cd 36-25-x6

tinct. colchici

gtt 30 3-4 gange

Medisinen gik ind i den

Lidelsen var 1 ft.

vandt ingen

Departat - ii. 7 (K-5)

Stethopus cinctus = *notatus* (a. f.)

1877 Stellaria cordis: very syntelech misty
 let accentuation of P; with let number
 is not h. headed; an margin or finger,
 line of folded hands. With masses
 13p + 2

Bolig: *Princ*

Cont: /

$90\frac{1}{2} + 6$
bagged under

Acidi' arsenici
gr 0.06

— *funici*
gr o. Co

arg. Distell. 4

1 cm in diameter
Dyl.

Sept. trinit. calchivice

ent. Molt. neu

17p p. 2

1/8 V. 125 1/2 smertene mindre
som tidligere før smertes (har
som tidligere alle mange smertes)
Føleddene lidt mere end gang, kan
dog gøre ret lange ture uden
meget angstformidlet end go - Eddene

1/8 Mauns

har fået 10 injektioner
har en del smertes i ledene
Tales let roligt
Mundmassage
1/2 T x 6

Statthysia cordis - mislyd. P. 96 ryd.
kraftig.

15/8 Træt ked af det. Lystbæreren
1/8 siden ridet med Mauns (vagnede
badet i vand) aff. god
cent Mauns nervin
10 x 3

18/8 Fingrene meget svulme og isen
atophan
0.50 x 3

23/8 Stadij svulme og smerte
fingerled, ogsaa følede
og lidt over broddet, klemmet
fænt god; siver med men i jærre
Har fået ialt 20 injektioner

Rp
Tilraadet Litterat. -
saltvand vask. -
- suppe
indbrændt kød
atophan 0.50 p.m.
ikke bo ved vandet

[3/12 Værdier efter S.B. - opholdet
er nervøs, frygter med ad ryggen,
siver god. ~~er~~ modtagelig for kulde og
træk, formidler af ikke at kunne
blive færdig med sit arbejde, får let
kvælnings, let hypochondri
svulst af hovedet, fingerled, gl. svulster ved enden.

Paa S.B. til Sommer (Go!)

Atter indl. 19-5-1920
 Fraset i lulte perioder har pt. haft
 det ret godt i vinter; vant noget
 træ
 Sigt ring privat i vinter: Kbh.

Førde'iden get; tænder al maad
 Opbløddeling til stand: relation vilb frast
 faldet down.

Midtellenhaft bygget, get emang, samt adsende
 Tg. ren - France naturly; fens'kessa maad
 Stutterens ender: over puden systolide milig
 P_u accentuant.

Stutterens puden ÷
 Adaman degt ÷ organvalst
 5 x bruntet re skema

Højde 141

Vægt 120

Urin ÷ 1. ÷ 5

tinct calchuri
 30 drachm 7 1/2 troy

Dixet 9

Sp go 1/2 x 6

handid

fogid

shulder

huelled

fedt

Fyr 37-39 10 - x 6

ed 36-25 x 6

Urinval mange
 1/2 x 6

hittum ved 1/2. vand 1/2

1920

Bolig: Østerr St. 11

Navn: Fanny Jacobsen

Cont: II

24/5 V. 121 sm. i ma i nat; relation
 vilb

29/5 V. 120 1/2 Mergt træ af kurre
 Kvild dog mudd
 i'ig
 Kl 4 Te + hvid
 + smid

Kvild i seng ofte midt
 2/6 Slig, træ, udykkelig, søm i seng
 funder i b; lyvesteude
 Sp Mest. nerrin
 1 sp x
 spise till spiseren

Tom i hovedet; drømtanker (teubedendone)
 trangstanker; lacymae i strime
 7/6 V. 121 Bedring, stadig en del
 smertes i b; mere appetit,
 roligere. Mener
 12/6 V. 122 Bedring

19/6 V. 122 1/2

21/6 Tratten, slapt, smester overalt
sørn ut god.

Tabl. glycer - phosph
c. lecithin

IX 3

26/6 Klatet vill, vengende
lunnet, kunne bedre
sørn god

Tilmalet

Tabl. glycer - ph. + lecith
1 m 2

Mixt. merin
p. m.

Saltvask p. m.

