

SILKEBORG BAD

Bolig: 506

Navn: S. Kojen (Maslenikowa)

Alder og Stilling: 32 Riksmester (russisk)

Bopæl: (gravide a. Brodskii - Schach Vidbæk)

Indl.: 28-VI 1919

Udskr.: 30-9 1919

Ialt 95 Dage

Alder indl. 16-5-1920

5-9-1920

113 dage

Journal optaget af Scharlin Indl. for Regis. gastro-enterostomia.
ileo. ventric. cauis.

af Kerkent
Klausen hand

gastro-enterostomia sequel 1920

Mucorrhoea

ileus ventriculi

(+ 6 1/2 Kilo)

+5 Kilo

Det er russisk Schmester. Efter at være
udkommanderet i Krigen 1914 fik han
noget mere efter Symptomer for ulc.
ventri., hvorefter der gjordes Resektion
af Ulcus-stedet. Efter at have været
rask meldte han sig efter tre Uger,
blev tagen til Fange, var 3 Uger i
højt Fangeskab blev i samme Periode
alligevel opereret i Beg. af 1918, da blev
gode Følger. efter Storm. Kom efter
Hæsen med Dislokation til Jernstift, havde
stadig Sm. og jævnligt galdbehandlede
Opkastn. Behandlet af Dr. Jørgensen
i Kbh og hos Dr. Olesen i Kertch med
Ventrikulidiskysten. og blev helt smertefri.
Var imidlertid meget nervøs og
sammenbrudt, hvorefter et Opførsel ved
Artesbævel foretoges; han restte til
Lönstrup og ganske kort Tid efterat
han var ankommen derhjem fik
han alle Sm. og har siden da hele
Tiden haft Sm. både dag og Nat.

Medens han om Dagen kan sove
fart et Par Timer i Træk trods Sm.,
er der ham imidlertid at Jær om Natten
nær Sm. kommer.

I Therapien Magnesia pulver og
lidt Mælk kan ofte stille Sm.-følelsen
standigt.

Der er aldrig Opkastn. Han spiser jævnligt
Mareksskylen. og i Skjellervand er der
alltid lidt Gæde men aldrig Blod
Han ser nervøs og træt. Blødfarven er
grogul.

Styrkelidene rene og regelm.

Lungerethoropi:

I Midtlingen fra proc. ensform og
til unormal. ses et fast Ar, der føles adhe-
rent i Dybden; der føles ingen Tumorer; der
er lidt Qmhed i cardia halv. for Midt-
lingen. Hypochondrierne frie og ikke
ømme.

Abdomen er blødt og tillædes dybt
palpation; kun lidt indtændt i cardia

Tg. stærkt belagt, store papiller
Stethococcus cordis ÷
 det respiratoriske apparatus; puden
 gaar kun lidt op efter nedstaaende 2
 dages. P. 80-90 regelmæssig, kraftig
 gl-svulster paa hals, i axil og
 cubitus, i inguina
Patellaryflekker lidt blege; ÷ xerose
 Højde 177
 vægt 128
 Urin ÷ a ÷ s.
 Målt 120 (sælle)

^(Tæm)
 30% Benzidin + Diet II
 Milt. urin
 1 op 3 g. Duf
 Liggestel indvoldene
 vaad paking 1/2 T 13
 lidt støjende abdomen
 Temp 36-37 x 6
 Hvil bag efter
 Forsigtig massage
 i alle led
 Alkalies p.m.
 Karlsbaderen 2

Bolig: Lø 6

Navn: Ritmester Korchi

Cont: I

2/7 Face + Benzidin kun smester
 om natten; har haft lidt hæmorrhoider
 i end v. hæmorrhoider, der ser ud som om
 de har blidt.

3/7 V. 130

7 V. 130; stadig lidt smerte i abdomen i
 cardia; tg. belagt (stærkt), lidt kvæme
 i smester e.s. Urin om natten; i sigt
 i blod i urinen 9/7 Benzidin ÷ faeces

10/7 Benzidin ÷ V. 130

Endnu lidt smester om natten, men
 mindre;

spadere lidt om bag
 Billardspil
 flod + flod sønne
 (lyst rejser)

12/7 Benzidin + (meget blød aff; hæmorrhoider?)

14/7 — + + (tynd aff.)

15/7 lidt smester om natten; i det over 2 dage
 kun i Milt. urin
 1 op sønne
 2 - aff

16/7 17/7 Benzidin ++ (tynd aff.)

19/7 V. 131 Svingende i velbehjendte

Tynde aff. ++ Benzidin

20/7 + benzidin 21/7 + benzidin

Pl. er betydeligt løsere, spæges med meget
flister let; stadig dog hyppigere, længere
angst og indimellem af og til smertestagnen
om dagen; intestinal nervøs p. gr. benzidin
indvirkningen

sign. indvirkning
p. t.

V. 131

22/7 Smertesagnen om dagen; ÷ kvalme
÷ opstød; faldne af tænder i cardia
++ Benzidin ++ Kød

(fast faecalmasse medten)

23/7 Retter og det hele; mener at faa
smerte af Milt. nervin (en herring skal
have forarsaget det)

aff. Milt. p. t.
Rp inf. valeriana
1 sp. p. n.

26/7 V. 130 1/2 Atter bedring
Stadig dog en del smertes
Tg. stærkt bedagt; mener at taale
maden. 1 g. aff. Tgl.
Ryger hele dagen

29/7 V. 131 1/2 Bedring; lidt smertes
om dagen men mindre; Tg. lidt
1 g. aff. Tgl.

2/8 V. 132 Ryger hele dagen
Som helhed bedring; stadig
del smertes om natten

Kansillerte' efter

9/8 V. 134. Nogen bedring; har kun
smertes om natten.

Tg. stadig bedagt. —

16/8 V. 134 19/8 V. 135; af og til
smertes om natten. Siden lidt
uvirkelig; spæder lidt udenfor parken

20/8 V. 137 Stadigt lidt natlige smertes

27/8 V. 137 " " " "
Som helhed uforandret; sover ikke som
g. t.

Unverrindt mange
25-86

14/9 Meget mellem tæerne

Armlag.

1/7 Mørke lomme i ulcus ventriculi for
bruge - operation (anastomose) - Fange i
Tupel - i Danmark ulapartum
and fremmer af ulcus pepti (dr. Blad
per blinde - fornyede smertes -
strang ulcus - meget nervøs

Återindigt 16 - 5 - 20

Dr. Kemp. oplysning: 7 jan. h. a. Luvald: let Hyperaciditet
÷ occalt Blødning

Talitet en Cel i Kost

Stammefolien 65-70% (L.P.)

Nejdet v. Luvald 128 &

v. Apriz 141 -

Tugeta Sme. Tugeta cūtaue Hyperæthiesier. En Cel
Nützlen og Plasten i Spræstret.

By Direct II
+ Ultra maaltid
Fys 37-39 10-13
værdighed 1/2 T x 3
Ked sløjse

Uein: ÷ M. ÷ Lach.

27/6 Relativt vilk; Daadige nervet
saver Daadig - nerv's
By Mist-nerv.
Lange tær

28/8 V. 138 to Vægtföngel 10 u

Dr. med. SK. KEMP.

Kons.: M. O. Fred. 2-3. Telf. 1326
1327

Amagertorv 33, d. 7-5-20
København K.

Køse Th. Arslage Anne Fals.

Angaaend. Tidensurk Sergins Kojin
Shal jeyllat, mig at meddeli Dem
følgende. Glysninger

1914 G. Enterslouni f. M. v. v. v.

1918. Resection for M. pest. jeyrin.

Hans enre Symptom er syns at vore af
renis natur og min kundersigere i Jan.
20 gav inge en Holdepunkt for et be-
saarende Mems.

Unaid. let Hyperaciditet - i v. v. v. v. v.

Tæres ÷ Okkult Blødning

Stammefol: 102% (lidt nedfæ 65%).

Han faar m:

Stigelig Prædial

Coronat. hisuist. Gau 3 verp.

Cyrti marnie, Bl. 1-2 die Affen
(Valerian p. n.).

Hau er hend känd en Del, ha i den
sinnid last uogt i bæt (Sorge!) - men er
mirist alle opadgaende. In viedt ho, at
As. injektioner kändt gøt lykke.

Inid Kollegial Hiseu for Dem

St. Kierup