

SILKEBORG BAD

Bolig: ~~St 22~~ ~~Fl 21~~ 106

Navn: Fin

Kampmann

1923-167

Alder og Stilling: 65 aar

Bopæl: ~~Badens~~ Kristian Winthursvej 17

Indl.: 17 - 6 19 19 Vbl.

Udskr.: 27 - 7 19 19

Ialt 43

Dage

Atter indl. 15-6-1920. Atter 29-6-23

19-7-1920 17 15-8-23

36 Dage Atter 1-7-24

Atter indl. 30-6-1921. 28-7-24

28-7-1921 Atter 6-7-25

29 dage 1-8-25

Atter indl. 5-7-1922 Atter 6-7-26

9-8-1922 29-7-26

36 Dage Atter 1-7-27

16-7-27

Journal optaget af

Indl. for

Atter 3-7-28

af (Dr. Nielsen) 30-7-28

48

Obsidus

influentae sequelae

Bronchitis

diarhoea chronica

Rask som yngre

gigt + feber 25 aers gl - siden 1 aar

lidt hyæst tilfælde

8 partier ~~mater~~ mere fidske, askeber

tanden 3 gange, idst for 28 aar

siden

Klimatet 55 aers gl (næsten
regelmæssig hele tiden).

Arbejde til at lide kommer her med

er brudt i gigt

I vinter, spændt syge (laa 3 uger) med

brudt, siden sløj, kan ikke

rigtig komme over det, medtøgt

gigten reddes skæftens i h. arm

eller i benene, taaler ikke smerte

sind + indseende

Kraftig + bygget, god omhu, var

5 stutter i aske i h. arm ÷

Abdomen ÷

Undersømt : let adn af crura

lille phlebectasie

Tonsillerne 1 mm

Leddene fine

Højde 158 1/2

Vægt 172

Urin ÷ 2 ÷ 5

Diet I

Fyr 37-39 10-86

Cal 36-25 X 6

Universal mængde

1/2 T X 6

Ph + Sts + Ch + Ad.

1 op X 3 (III)

Lithium vand

1 fl. vand per vand

2 1/6 Træet

cost

Fyr X 3

aff. nt ged; trænger til ngen frugt og grøntsager

Diet II

Liggehal 1 x 1

2 1/6 Træet i benene; ÷ koste

5/7 Blodtryk 130 (Salli); taales Taaligt
bedene; is meget nervøs (en søster
meget syg); tager kun 3 kade igtig
bliver meget ram af bedene; is
træt & benene

Fingervin 36-37 x 3
726 x 3

7/2 V. 175

Mixt. nervin

15p 2

19/7 Sall; taaler bedene v. 176

÷ bruditis; ikke deprimeret; søvn god
(saltlindvask)

22/7 Dørhæng nervometer i et par
dage

Mixt. subokuplata
vism. th. i

10p x 4

Diet II

23/7 ÷ dørhæng. Relativ vilb.

e. l.

sup 1/2 l

Kp cd 36-25 x 3

28/7 Stadij 6th Dørhæng, kommer
i anfald; v. vint. p. vint. p.
af træder

S. B.
SILKEBORG BAD

155 1929 Lb.-Nr. 169

Bolig: 40. 32.

Navn: Frøi Kampmann

Alder og Stilling: 60 år 76 år

Bopæl: Christian Vindesvej 17 Kbh.

Indl.: 2 - 7 19 29.

Udskr.: 30 - 7 19 29

Ialt 29

Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 169

Bolig: Sk 22

Navn: Fru Kampman

Alder og Stilling: 65^{te} Aar

Bopæl: Århus Øst Vestervej 17

Indl.: 17 - 6 19 19

Udskr.: 29 - 7 19 19

Ialt 43 Dage

atkr 30 - 6 - 20

19 - 7 - 20

36 Dage

atkr 30 - 6 - 21

28 - 7 - 21

29 Dage

atkr 5 - 7 - 22

9 - 8 - 22

36 Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Obesitas
influenza sequelae
Bronchitis

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 173

Bolig:

Navn: Fru Kampman

Alder og Stilling: 65^{te} aar.

Bopæl: Aarhus Øst Vestervej 17.

Indl.: 17 - 6 19 19 Klav.

Udskr.: 29 7 - 19 19

Ialt 43 Dage

atkr indl 15 - 6 - 1920.

19 - 7 1920.

36

30 - 6 1921

28 - 7 - 1921

29.

Journal optaget af

Indl. for

Dr Huls mand.

af

Obesitas
influenza sequelae.
Bronchitis
diakrona chronica.

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 206

Bolig: Alb. 21

Navn:

Fru Kampmann

Alder og Stilling: 65 Aar

Bopæl: Chr. Winthersvej 17, Aarhus.

Indl.: 17 - 6 19 19

Udskr.: 29 - 7 19 19

Ialt 83

Dage

atfer indl. 15-6-1910 atfer 29-6-23

19 - 7 - 1920

15-8-13

36

atfer indl. 30-6-1921

28-7-1921

19

atfer indl. 5-7-1922

9-8-1922

36

Journal optaget af

Indl. for

Obesitas

af

Dr. Hübshmann

Influenzae sequelae

Bronchitis

Diasthosa chronica

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 208

Bolig:

Navn:

Fru Kampmann

Alder og Stilling: 65 Aar.

Bopæl: Kristian Winthersvej 17, Kilde

Indl.: 17 - 6 - 19 19

Udskr.: 29 - 7 - 19 19

Ialt

43 Dage

Atfer indl. 15-6-1920

19-7-1920

36 Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Obesitas

Influenzae sequelae

Bronchitis

Diasthosa chronica.

Shingarmat.

SILKEBORG BAD 1929-158 Lb.-Nr.

Bolig: U. 32.
Navn: Fru Kampmann

Alder og Stilling: 65
Bopæl: Christian Winthersvej 17 Hb.

Indl.: 2 - 7 19 29.

Udskr.: 19

Ialt Dage

Journal optaget af Indl. for af

Bolig: U. 32
Navn: Kampmann

Cont: I

Atter indl d 15/6 - 1920

Relateri v. i vinter. I vinter i afbrudt
Diabetes - ganske unotiseret
- eller nylig - affaring. Diabetes kun
pludselig - i flere dage i træk - i natten
om aften og efter - alder om natten
- galdet om morgenen, alder efter
mæltidet

Taske al med nu befinder sig bedst
ved julefest, nylig færdig og grøntsager.
- kvæde; - kvæde; - sive god

Underlig som tid; kraftig, sund
indseende; nylig pænnicula adiposa
Stikkende i huden - 79. år
Altid stort fedt - omkledt
Extremitet: i del af adn af crura
Hjerte 1
Vægt 180
Urin - A. + S.

sept

in den 3

Phlegma

Diet A

1/6 Smertes i v. ben (cras, hane fot) /
ved gang, let adlem, ÷ varices
benet lund

1/7 Vels.

Kidsynet appetat

17/7 V. 90

7/7 V. 182 Træthed; gangen dræning
smertes i ben; var 1 gang ved
foden af Kinnulbjærgst

13/7 V. 180 1/2

Kp

Diet I

Universal massage

1/2 T x 6

Støt 37 - 39 10 ~~mi~~ x 6
Hvil 1/2 Time 6 g. af
~~ed 36 - 28 x 6~~

Litteratur

1 fl. vand + per varlet

Skotsk sandelse
2 m x 6

1 ems af fot
læst

alen. kist

÷ felse sager

÷ smert + pigt

Kammall + pigt

1 dag

15/7 Føringte kammall + dag, men
vil ikke ikke forsige igen.
smertes i ben.

Tilvædet

Salubade +

Kold sandelse over
benene

Stillingen endis: rone tænder; puds ryggen, kraftig

Atter midt 30 - 6 - 1921

Leff sløjst i vintet; kraft en del
psykiske chok; har et nervist bj'erte
- fæst ofte angstelser. Men
har hele vintem haft tillid til det hvide
(fler gange om dagen - ret p'ældning
5-6 g. i træde); heldt lidt Diet ÷ malle;
fast medicamina
ofte træder; smertes i ben; til tider
kan pt ikke gaa - til andre tider
kan pt gaa frit; ÷ bedtilfødd

Kraftig, smert i tænder, træl. rone

Pals ryggen. spændt c. 80

Stillingen endis: tænder sager
rene.

Bolig: 116 32

Navn: Kampmann

Cont: 1

Alter indl d 15/6 - 1920

Relater i 116 i vinter. I vinter i afbrudte

Diabetes - ganske umotiverede

- eller nylig - affaring. Diabetes kun

pludselig - i flere dage i træk - ingen

om aften og efter - aldrig om natten

- afaldet om morgenen, aldrig efter
maltidet

Tænder al med men befinder sig bedst

ved julekøst, nylig frugt og grøntsager.

÷ kvalme; ÷ hvedbrød; ÷ rismælk

Undersøgt om tid; kraftig smert

indsende; nylig pancreas adipsus

Stillingen i forhold til julekøst ÷ 79. om

Alkohol start julekøst ÷ omkost

Extremt: en del afdøde af crura

Måske 1

180

Alkohol ÷ A. ÷ S.

apt

kp

Direct 1

Universal massage

1/2 T x 6

Steth 37 - 39 10 x 6
Held 1/2 Time by 1/2
ed 36 - 25 x 6

Direct A

Lithuanian

1 fl. varmt per varmt

23/6 Smertes i v. ben (cras, hunc, fort.)
vid gang, let alesen, i varices
baser bnd

Shots b dandue
2 m x 6

1/7 Vell.

Kulsognat appetat

alen. kest

1/7 V. 80

i feler sager
i smert + fngt

7/7 V. 182 Træthed; gangen dræning
smertes i ben; ved i gangen det
foder af Min mellekjærgeset
t. l.

13/7 V. 180 1/2

Kammall + fngt
1 dag

15/7 Forrige kammall + dag, men
vil ikke ikke forrige igen.
Smertes i ben.

Tilværet

Solubade +
Kul dandue over
benene

Stethysia endis: rone tond; puto regne, kraftig

Atter ual 30 - 6 - 1921

Det sligt i vinter, kraftig en del
psykiske del; her et nervist f'aste
- for ofte angstelser. Men
her hele vintren kraftig tillid til den hede
1 flen gange om dagen - ret f'ast
5-6 g. i træd; her det Diet i melle;
fakt medicamina
ofte træthed; smertes i ben; til tider
kan pt ikke gaa - til andre tider
kan pt gaa frit; i led tilføde

Kraftig, smert i benene, træl. over
Pals regne. spand c. 80
Stethysia endis: tunc sager
rene.

Stutteria puden : $\div$
abdomen : stort, fedt
extremiteter : tykke; $\div$ ~~ordene~~
~~fulde sig~~
Højde 154
vægt 179
Urin $\div$ a, $\div$ s, $\div$ p.
Blodtryk 130 (R-R-S) 170 (Sahli)
Hæmoglobin 100 (d-P)

Diet I
 Universal mælk
 $\frac{1}{2}$ T x 6
 Salt + bled 37-39 100
 ed 36-25 x 6 x 3
 Kost $\frac{1}{2}$ T
 Litteratur
 1 fl. varm vand
 Strøte Douche 2 m x 6
 $\frac{1}{2}$ Svimmelhed, naar bin gaar
 Diet A (Diet I
 (Kl. 4 T + en lille Tinsol)
 $\frac{1}{2}$ "vil ikke mere"; spiser aligvel uden
 "for mæltiderne; elsker mad
 Aluv. Kost
 $\frac{1}{2}$ V. 177 Blodtryk 160 (Sahli)
 søvn god; fordøjelsen i orden.

Bolig: Hb 21

Navn: Fru Kampmann

1921.
1922

Cont: III

21/7. Mærke, der i v. Arm & Skulder. (Hv. Ad.
 lige haft sigtpele).

$\frac{178}{36.8}$
 22/ 7 Vill $\frac{32.5}{37}$

Asperin p.m.

e.l.

26/ meget træt. stude optat; god
 søvn; fordøjelsen lidt træg.
 Blodtryk 160 (Sahli)

28/7

indskr.

Atter indl 5-7 - 1922

Kan ikke rigtig komme
 til kræfter; føler sig meget
 træt, kan slet ikke gå
 og står i benene
 søvn god; fordøjelsen lidt
 besværlig, har haft lidt mavesmerter
 - har prøvet HCl, som forværrer
 smerten; har da prøvet

alkalies, der by'als

Stuttering cordis et pueri ÷

abdomen ÷

extremities ÷

Er svar

Højde 155

Vægt 178 1/2

Urin: klar, var ÷ A ÷ J ÷ B ÷ P

g Dica + II

÷ Kager ÷ mælk

Tu Kl P

Universal massage

1/2 T X 6

Saltbad 36-37

10-X 3

Shots & Pindler

2-X 3

ed 36-25 X 3

Vidley van

1 ft.

11/7 Træthed; her lidt svært ved at gaa
Bristing 160(S) 140(R.R.S)
Meningelini (Tally) 25

Ph + Str + Ch + chl

1 g/1 X 3

19/7 lidt gigt i knæene - iøvrigt
relativt vell. tænk. træet

cont Massage X 3

sep. Ph + Str + chl + chl

by Saccharin i stedet for sukker

25/7 Faldet forleden - stød v.

17 Armi (fra skulder til albue), smurte
under venstre knæ

Str. sugillation paa hule v.
overarm.

Stød lysen paa indv. bagside
side af V. knæ; dette er ¹⁹ smert

g 1/2 T X 3

27/7 W/SO W

1/8 altid smag af sød i
munden (eftersom i influenza)
dette tryk i halsen - altid

Neckmassage

9/8 Relativt vel

ind skov

Altid 29 - 6 - 1923

Faldt i vinter med id en kappe
siden brude paa venstre
høj, der stadig beholdt sig,
kan ikke tale at gaa
stærkt. Befinder sig ikke helt vel
- her først lumbago
i halsen i skulderen
har for meget øye (bruger et
puder)

Underøjene som tåle aar

Stillingen ender i puden ÷

Advarer stort, fald i ansigt

Extraktorm: en del smaa varer;

tykke ben i ringe alder; en

Bolig: H.C. 21

Navn: Frii Kampmann

1923
1924
Cont: 1111

dygt liggende brude i v. lag, hand
litt. for

Nogen svulst af brude i faldet

Kj. de 155 dt

Vagt 1848

Wien ÷ A ÷ S.

Blad 170 (S)

Kj. Diet II ÷ mælt
+ frugt

Ned pæling 1/2 T x 6

land - bygge

cd 36-25 x 6

Aril 1/2 T indpæling
efter bad

Neuronal massage

1/2 T x 6

is ar land brude

angivelst

Videregående i fl. varmt.

3/7 For meget bekymring

Ned pæling x 3

6/7 Tænder færdigt den
varme pølse

sep

Fyr x 2

Saltbad x 2

cl 36-25 x 2

Lander-mister

Stadig fast subcutan diffu infil 2
trætt parti i v. læg

Shotske smide

2 x
dag, v. læg

13/7 Stadig fast smide i v. læg

efflevere af smide

19/7 Knuder i den store

Trætted. v. 185

spiser stærkt

Diet I

Med pølse 1/2 T x 3

saltbad 36-38 x 3

Shotske smide 2 x 3

cl 36-25 x 3

Uril

20/7 stor skive bage t.d.

27/7 Knuder paa arm

mindre tænder behandlingen
Sover godt, aff. lidt træ

v. 185

abdominal vægs
margen

t.d.

3/8 Trætted. vil ikke mere
have bage

Knuder paa arm i forarmet
i herte

14/8

Atter 1-7. - 1924

Plaget af gigt i venter - lumbago,
gigt i skuldre og arme
Sover godt, appetit altid god
aff. lidt træ

Kraftig sandt udsende
Sallergia cordis et pectus =
Abdomen stort fedt
5 x 10 min. i min. ventilation
- circularis o.s.v.

let oedem af ansigt, lidt hævet
læg, ingen store varices

Højde 159 cm

Vægt 176 lb

Blod ÷ Q.P.P.

Blodtryk 120 (R R)

Kampfer 73 Solli (conjugat) $\frac{1}{2}$ Dose I

+ purg

universal massage efter aftale

$\frac{1}{2}$ T x 6

saltbad 36-38 10 x 3

Stutele douches (ad 2 x 3

ad 36-25 x 3

Kvæl

Ribbin 300

ext. fl. sh. p. 3

12 x 3

Bolig: Fl. 22

1928

Navn: Fri. Kampmann

Cont: V

(1/7)

$\frac{1}{2}$ Marsubadem
1 fl. varmt bade

$\frac{7}{7}$ Kan Quedly + taale medicin
- faar diuretica

Sep. Ribbin m. m.

Ep. Pille Blandii maj.

10/7 Ser ikke hele natten for smerte
7 aff. naturlig, lidt sparsom, 2 gange

12/7 Støder cardialgi og lidt tynd aff

$\frac{1}{2}$ Milt. sub salicylat
bis spurt

12 x 8

24/7

Støder knude i v. læg ved at til
Kan ikke gaa længe uden for læge
aff. beder tider mæde
Sallergia cordis ÷

Alta indl 6-7-25

Sad vanden's shavender.
Truthed gozt i shuldre, hand,
nyg, land,
Binnen lott tylder: gear Paar 2
lyt: truger allet beus -
sterles
aff. god, lott træg
Siden net god
i lundpind; + vestigo i
ofte aart.

Kraftig god ernæring
Sattigvæ cordis et pectus:
ad dæm:
Exhumitæ: ÷ ad dæm;
en del dybe ræces
Leddene naturlige; lott
fortyktuden af hændes boger
mænter

Kp Oicet I

Univind Massage

1/2 T X 6

Fyr 36-38 cm x 3

slute h dænde lott 2-x)

cd 36-25 X 3

Uvil

Winn: ÷ a ÷ f ÷ o

29/2 Pt gaar bedre.

Infiltation paa Bælt lauge.
bedre. P. reglin. kraftig 84

Alta indl 6-7-26

Dealt i vinter: hunder i h. beu
paa Shinnelbenet, lott 5-6 uger;
hunder tyktuden lott fænt hende
(smutter, diarræa; tænder Paaligt
med
Ses rind og rask ud
Ty. ren
Pædren blis stes i indledet
Exhumitæ: ÷ ad dæm + ræces

Stethococcus cordis et pulvis

Ujide 15 6 Ck

Uagt 177 W

Thun (A.P.S)

Hæmoglob. 82% Sahli

Kp Diet I

Universal massage

1/2 T x 6

Fys 36-38 10m x 3

skotsk sanden 2 m x 3

cd 36-25 x 3

Wit

13/7 Vell. litt haardt partier
i varmt par rum i s
i luggen ned ad til

20/7 Vell.

27/7 Faar sm. af madder.
Tingur ren.

Kp Thakier
1 Thakier x 3 dgl.

Bolig: Flt 32

1927-28

Navn: Frn Kampmann

Cont: v

Asser indlagt 4-7-27

Haft det dørst i Kuber. Lidt
(2 gange) af Lumbago, der stadig gene-
rer hende.

Infuenza i Februar. Lå til seng
i ca 10 Dage. Siden da haft
det sløjt (mener at have haft Feber
lang Tid efter).

Op. som sidst i den Tilbøjelighed til
Drenthae.

Appetiten god. Lønnen er afbrudt.
Løjer Behandling for sin
Lumbago.

Der rast ud.

Det er Adipantus

Ty. ikke belaf.

Steth. cordis. Tonerne meget fjerne
synes rene.

Steth. pulm. Viskose enkelte suberyn-
terende Ra i v. Infascapularis.

Abdomen fyldigt.

+ små Varices

Efter - bedene. Del subcutane
Var på Crura er ømt og infiltreret.

Der er en Del Smerte af
nederste Part af Lændemusklerne
på venstre Side samt af glat.

med

Højde 154 cm

Vægt 178 lb

Urin 2 x 5 ÷ 8

Blodtryk 150 (RR); 160 (Sahl.)

Hæmoglobin 70-75% Sahl. Diet I - fede Sager

80% Sahli

Hede Pakninger

Lænd 1/2 x 3

Fyr 36-39 1

10 cm x 3

Kattek Douche

2 m x 3

Cd 36-25 x 6

Uniriel Massage
(særlig Lænd).

11/7 Taster ikke de hede pakninger

syns hede pakninger
Taster i det hele ikke godt behandlingen
(stark hede) er træet

havde i går t.p. 38°. benene sover.
lumbagen næsten borte (har fået
massage et par mænedes)

After indl. 3-7-1928

Brallkeder v. hænder (indfald)
i vinter fik et nervechok

Haft godt i vinter (lumbago); haft
2 gange influenza; fået en
Hæmte på v. lår (fik varme omslag)
Sover godt; appetit god; afførelse

Stutteria cordis

Abdomen stort, indømt.

I v. lår en sm. infiltration
fra lænd og i dybden; i tynde pærlige
punkter overalt i mavekvalsten

Nide

Vagt

Wm: $\div 9 \div 5$

Numpydon (65 siddi ~~ingen~~) Diet I + fmg &

Med pokning

v. bese $\frac{1}{2}$ T x 6

cd 36-25 x 6

Uvil

Ty K Kampferdi, bmd

v. bese om ratta x 6

Universal massage

$\frac{1}{2}$ T x 6

7/7 Truthed ~~de~~ dominus alt

19/7 Febril $\frac{38}{37.8}$ $\frac{37.5}{36.8}$

17 Kintone, smester i abdomen,

Kintone, Hede

20/7 Rotator velle

e.l.

Bolig: Wb 32

1929

Navn: Fri Kamp mace

Cont: 41

Atter 2 - 7 - 1929

influenza i vinter, meget gift
- Pandig mave - smester, angst
af dandraca, lukt Diet - vil
fange at spise diet
- blundpin - vertigo - aff. om i orden
(vidt hest) + dyssum (vid gang)
Her kan vant vidt ud i vinter.

Stokkure pater et cordis

Ty. bese

Abdomen blid, stid, i insiden

Extrimitetorm: Knudet i utend

let adhem af emura

Nijde 158 d

Vagt 170 d

Wm: $\div$ Alb $\div$ Pus $\div$ Best $\div$ Lykker
pp Diet

Universal massage

$\frac{1}{2}$ T x 6

Fyr 37-39 10-X3

cl 36-25-X3

Neil

11/7 Meget træthed; a.p.

sgs. Fyr

Rp saltbad 35-37

5-X3

cl. 36-25-X3

Neil

Tæller Koster

Blutings 180 (2R)

Kampfer (Salti icorrigeret)

19/

17 Tørster stærk; meget træd

Wm's ÷ Rb; ÷ S. (meget varm)

27/

17 Stådig Væge over crura

Disse er bedre end tidligere men stadig

indst og lidt smærkesmerter.

gitter typet crura