

SILKEBORG BAD

Bolig:

Navn:

Alder og Stilling:

Bopæl:

Indl.:

Udskr.:

Ialt

Dage

After midt 14-7-1920

20-8-1920

38 dage

After midt 15-7-1921

28-8-1921

41 dage

After 10-7-1922

23-8

45

Journal optaget af

Indl. for

Charlin

af

Rheumatism
med verteb.
Rødt v. Kyen

Ken.

Måns duodeni

Obesitas. Indv. Dugt

angina tonsillaris

alliminis

(÷ 8 kilo)

Rask som Barn og i Opvæksten, dog allerede som Dreng, følte han Tryk i cardia efter Måltiderne. Er forøvrigt stærk og dygtig Sportsmand.

Dr Robert Kjer oplyser: Pt har været syg i 13 Aar, for ca 10 Aar siden skuldede Finger. Fint Diagnosen Ulcus ventric. og tilsvarende Operation; dette vidste Pt. dog ikke, da han imidlertid ikke noget arbejdede og ikke kunde være helt uden Beskæftigelse begyndte han at noget urolig Repetitiv som Koncertsang. Under dette Liv var det at den Rheumatisme begyndte, for hvilken han søger Kur her.

Dr Kjer ~~beret~~ beretter endvidere: Siden 1913 har de M. været under min Behandling. Der er hvert Aar foretaget de aln. Undersøgelser: Ewald-Prøve. Boirings Prøve. Blodsprøve: Aft. Tillige 1 G. Röntgenundersøgelser (Fischer)

Der er stadig en ret betydelig Kjerner sekretion af Kjerneraciditet. store tynde Indh. efter Ewald Prøve med høje Syre-tal fri HCl 80-90 T.A. c. 100

Efter Boirings ender stærkt surt Sekret men ikke Retention: selv efter 6 timer [En enkelt Gang en enkelt lilla Rest] Advis + Weber men en Gang + Benzidin (Kødprøve Kost)

Diagnosen ulc. ventric. forekommer ikke deromkring utvivlsomt; Symptomerne, den oavelange Kjerner sekretion og det hele Forløb synes helt beligt.

Det Röntgen ses en stærk kontraktions lill, højt liggende Ventrikkel (Type-hornspænde) —

For de Aar siden havde Pt en langvarig dobbelt schias, der behandles med Morfin og Massage. Siden da af og til mindre Attaques af forøvrigt Rheumatisme af vekslende

Slanke og Udbredelse. Jean er: Borenes
 Løb bliver meget nervøs dels som
 følge af ~~Hæsen~~ Udvikling, dels for Grind
 af uroligt, stærkt arbejdsamt Liv og
 dels, fordi han fejler for nogle
 Går siden er bliver sindssyg.

Jean er: Borenes Løb bliver noget
 fedt, han spiser antændt alt, hvad
 han har lyst til og for samme
 Fornemmelse af Tyngheden derefter.

Advis Kvalme, Advis Ophæst.

Jean angiver, at han kun sjældent
 har Ledsmerter, men derimod næsten
 altid en død og brat Fornemmelse
 i Ledsene, i hvilke der af og til føles
 en del Skæres.

Jean angiver, at han aldrig har
 haft Gonorrhoe eller Syphilis.

Jean er lille, meget fed. Blevet
 uroligt og nervøs ligesom Ansigt
 i Tyngheden.

Lær og Kære gode. Tungen ikke

SILKEBORG BAD

218 Lb.-Nr. 220

Bolig: Sø

Navn: Paul Mølling

Alder og Stilling: 45 år Arkitekt

Bopæl: København

Alt Indl.: 19 - 7 - 1929

Udskr.: 10 - 8 1929

Ialt 23

Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

utens diuodeni signat
 Myxomatia proutae

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr.

Bolig:

Navn: Paul Muthling

Alder og Stilling: 35 Aar, Arkitekt

Bopæl: Brogade 13² København.

Indl.: 22 - VII 1919

Udskr.: 28 - 9 1919

Ialt 69 Dage

Atter indl. 14. 7. 1920

20. 8. 1920

38 Dage

Atter indl. 15. 7. 1921

24. 8. 1921

41 Dage

8. 7. 1922

Journal optaget af

Indl. for

af

Ulcus duodenali

Obesitas Insularis duplex

Angina tenillaris

Albuminuria

SILKEBORG BAD

227.

Lb.-Nr.

Bolig: 26 27.

Navn: Paul Muthling

Alder og Stilling: 35 Aar, Arkitekt

Bopæl: Brogade 12² København

Indl.: 22 - VII - 1919

Udskr.: 28 - 9 - 1919

Ialt 69 Dage

Atter indl. 14 - 7 - 1920

20 - 8 - 1920

38 Dage

Atter indl. 15 - 7 - 21.

Journal optaget af

Indl. for

Rheumatism
Ulc. ventr.

af Rob. V. Kjaer, Med.

Ulc. duodenali

Obesitas. Insularis duplex

Angina tenillaris

Albuminuria

(÷ 8 Kg)

Shirafors

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr.

Bolig:

Navn:

Alder og Stilling:

Bopæl:

Indl.:

Udskr.:

Ialt

Dage

År 20 - 21 - 22 - 26 - 29

Journal optaget af

Indl. for

af

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 208

Bolig:

Navn:

Alder og Stilling:

Bopæl:

Indl.:

Udskr.:

Ialt

Dage

År 20

1934

Journal optaget af

Indl. for

af

Hyperlyfia pro nala

Bolig: No 24

Navn: Boie Metheny

Cont: [

belagt. Tænderne gode.

Stethoscop pium.

Stethoscop cordis: Hjerterhythmen svag,
men regelm. og uden Bilis.

Puls 48

Abdomen stort, fedt. Ingen Qmhet

= cardia; derimod nogen Qmhet

i v. epigastrium naar den tilføjes et
løjteligt Sug: Umbilicalregion.

Ingen Qmhet langs n. ischia.

Respirat: Patellarreflex livligt

Plantarreflex ^{kan} ikke fremkaldes.

Knagen og Thuner: ringe frost:

Albued og hoanded

Met 102 (R-R-S) Saldi (110)

Hæmoglobin

Vægt 164

Vægt 157

Blod $\div a \div s$

Aarsagen til opbeholdet: survet,
 trænger til ro, vil gerne
 leve paa Diet
 har stadiet trykkes efter munden
 (munden ligger i det hvide)
 såsom veltende: aff. god (39. d.)
 trænger til ro og hvile.

Kp Diet II
 Fys 37-39 10m x 6
 id 36-38 x 6
 Kvind i seng efter midt
 Liggelid 1 x 1
 Nervensl. smærte
 1/2 T x 6

2 1/2 Kistep 120 (Salte); gene af sin isdanne
 såsom god
 Rygs 3 cyper dyk
 + Pyropaci (tving formidlet)
 aff. Fyl.
 1/2 T x 3
 leved
 begge ben

1/8 8.149 mere rørig; iro i benene
 om natten; aff. lcs
 Sour mind i godt; funder af syre
 igen: 2/8 Kødpe kost
 3/8 Faeces: benzidin + (svag) alkaliser p.m.
 1/8 Relativ selv; lidt tryk i munden
 om natten og ved at bukke sig.
 Mixt munden Faeces: benzidin + +
 2/8 Faeces Faeces benzidin + +
 8/8 Faeces benzidin: ÷
 9/8 — — —

v. 148 1/2 Stadiet lidt træt i land
 og funderet paa bagsiden; mindre
 træt i ryg

Kp Skotsk Dinde
 2 — x 6
 leved, begge ben

10/8 Benzidin + +
 Spillede Tunn i aar og tætte det
 v. 148 1/2; jpts isdanne generer lidt
 lidt stiv om morgenen; leddene
 synger indel af taaler det
 Gurgiva svullen, blø, om morgenen ved borte
 kan der komme lidt blod op
 Befinder sig bedst ved Kødpe kost
 Diet II
 ÷ Kød

12/8 Swæ 3/4 T : 150ccm
 Kung. 46
 Pungst 60
 Total 114

15/8 v. 148 1/2 Næder sig paa Kiedpi
 Siæt. Stadyt trykkes af mæden
 samt trætheds fornemmelser
 af og til sult fornemmelser paa
 fastende dyrt

18/8

Daglig Kost

2 liter smalt 650 Kal
 1 - Kærsmalt 350 -
 4 æg (raa) 350
 1350 -

Sol. bærte heli' 10 - 200
 1 Bærte X 3

(+ et par træk af)

22/8 efter 4 dage Siæt giver aff, der er ægge
 gul. benzidien ++ (taget fra mæden af
 faste indledte fæces
 Vell. gæller tæmmis, ikke træt

23/8 Fæces lysgule: benzidien +++

Bolig: M 24

Navn: Paul Methling

Cont: II

(23/8) Gingiva notably bliver ikke
 ved tryk ÷ tumens hævede
 ÷ smister man fornemmelser
 i cardia og under curvatur
 öndet for tryk ÷ smister man
 mæden; her trykkes af mæden
 af fast føde, ikke af flydende
 sult smister

8. 143 1/2

Kærsmalt 90 (L. P.) 96 (L. H.)

cont

1 liter Smalt = 650 Kalorier

1 - Kærsmalt = 350 -

6 æg (bl. hagt) = 480 -

14 Kælle Trækaler = 350 -

4 Stk Ristet pænder = 200 -

20 gr. S. m. = 160 -

150 gr. Kogt syltet frugt = 75 -

150 gr. middeleg og aft. = 75 -

2340 -

12 Leishman } 5 1/2 neutrophile
41 lymphocytes
7 eosinophile eller
— lymfoc
celler

13 26/8 Faar for meget at opise

54 1 aeg.
44 liter smalt
14 — kammalt
100 frugt

27/8

Kl 7 Filumetoderi gr 5

Kl 7 1/2 — gr 5

Kl 8 1/2 Chloridini gr 15

Kl 9 1/2 Mergen maaltid

28 28/8 Faeces 2 gange : ad munde Helma

÷ aeg (i mange preparater)

÷ benzidin 2 + benzidin

Leishman : 44 neutrophile

80 lymphocytar smaa

6 — store

8 overgangsceller

4 eosinophile

7. 144

22 29/8 Litr flen smertes; holder rygten

indesformulere bedre sgs ristet brød

altsaa 3/4 liter smalt 470 Kal

3/4 — kammalt 265 —

14 Høllers Trubadler 350 —

2 gr Smis 160 —

200 gr frugt 100

1345

vand palung

5/9 8. 142 Litr træt men iøvrigt
relativt vel; aff. i orden. appetit
god. smertes, tørst af og til efter
måltidet. Trætheden redder altid
i mellemgulvet — kommer efter søvn,
austungelset, berøvedes
indes lant bedre Mest. mætt.

syd. sm. kamm. kamm.

vand palung 1/2 T x 3

Hele den palung 1/2 T x 3

Shotskende 2 m x 6

cd 36-21 x 6

8/9 angina tonsillaris
(ster v. tonsil and belagninger)

9/9 En ret smertagtig; sov hele dagen i gaar

Der er dog i dag ingen Belagninger men endnu
meget betydelig Brændt især af v. Tonsil; slysket
høj. han finder befinder han sig meget bedre.

10/9 38.4 37.5 Bedre 1/9 Endel smertes i ryg;
ret store glatte paa hals, leverfor githen tynd

12/9 37.5 37.5. Endnu en del Brændt af v. Tonsil

12
1/1

14/8 V. Tonie holder sig meget svullen, den
føles meget spændt, det peritonsillære Vær er. Dog
temmelig rød. Sp 37.5. Kan har en del sm
af rosen dørlig.

Urin + Alb.

Rep. Syrr. chloralic. morph.
8x5
versere.

15/8 37.9 U + alb <sup>incisio + histus: test tømme
af rygning + blod. Incisionen gik
opad ad det for tonsiller</sup>

16/8 38.2 U + alb Kan gøres
godt; tonsiller staa spændt og
blaa; imne glædes paa hal
formuler af at liden nedad bliver
typhus.

Kammelter i halsten
+ konge

17/8 — Befinder sig bedre. Spiser bedre
U + alb

19/8 V. tonsil og ganebue mindre svullen
rød; stadig nogen svulst af angulae gl.
såd; bedring; stadig liden smerte og stor
træthed

20/8 36.6 ryggen. Relativt slig og træt v. 135

Urin + alb: cyt i røde blodlegemer
+ hvide blodlegemer

1920

Bolig: W6

Navn: Mr. Mithling

Cont: 16

2/8 grinteg 39. i gult

9/8 Træthed over land og luft;
formuler i lymfekar - næsten
som smerte

Det varicelle; stadig liden

manibalte

suppurieren

skad paa 1/2 T x 3

Fyrt 37-39 10-5

cd 36-25 x 6

Urit 1/2 T x 6

14/8 V. 134

suppurieren p.m.

16/8 V. 134

Ballet lyder godt (synt af fæken
Engel) W6

Diet II

20/8 glad ved ballet; stadig smerte
i abdomen og i tift

Træl. Svært abdomen!

18/11 1920 v. 180.

Lucatis patellae 19/12

ventrilt symptomer bade efter aaret

Atter indl

15 - 7 - 1921

væst paa stor kumesttæppe
og taalt det godt

Skyllet ventrilt i vinter - af
eg til rotation. (+ UCL)

som lilled bedring

Bringer min - efter opfyndning

- balt - som lysejer har

godt, naar han skal syng

svider og fyser let (nervositet)

ved arbejde

har den sidste 2 Uger givet

det meste mad og taalt

det godt

Indlæst indel kogt vand

aff. i ordene; søvne godt
Appetit godt

Stiv af gigt; her faaet
en del massage i
vinter (1 Md)

Knæledene (traume)

Sluttes af cardis i puten ÷

Abdomen ÷ ÷ indl

Bryst (Scholi) 150; 100 (K-R-S)

Højde 166 1/2

Vægt 136

Urin ÷ a, ÷ s, ÷ p

Tg. nu

Kp

Univert massage
især lænd

2 x 1/2 T x 6

Søjlemassage lænd

lever 2^{de} = 8 uger

varmt bad 37-39° x 6

15 -
Sk. tilh. benene 2 x 6

ed 36-25 x 6
Hvile 1/2 T x 6

12
1

saltbad?

1 liter melles
1 - kammelmalt
5 - egg
80 Tørrealt
20 gr. Smør
300 gr. Frugt

18/7 Vell. Mest 130 (Selli)

21/7 Smertes i ryg.

26/7 dette forandring i Kisten
Kammelmalt-suppe o.s.v.

27/7 En stærk lumbage har gennet
i flere dage; kraftig sigesmerter
o.s.v. hjælper.

÷ Dyspepsi; iøvrigt relativt
velf.

1/8 gaar nu over til mere al
Diet II - Diet I mad

1/8 Smertes i ryggen nu sætter
Urinen klat; i hovedpine
aff. har været sort et par dage
÷ Dyspepsi

5/8 v. 136 1/2

Saltbad 37-39 10x3

7/8 Urin: ÷ Alb.

12/8 Relativt vell
÷ Dyspepsi

Tilværet Saltbad
- Mekt. nervi

1921

Bolig: Hb. 26

Navn: Poul dethling

Cont: IV

Allev ude 14-7-1920

Stady Sm. i Nuda lort.

Sm. af stent Art., afhængig af
forsk. forhold, ikke støj af Mader
(Methed & for Sm. mere).

Her sthe holdt Diet i det af Best.
Tilstande skolede. Fok og af 2
mager støj. ÷ Opt., men Kerner
Sm. i Ryggen, navn Sengen a for
Lunde.

Klage ender om "schia" og
Sm. alle Klage i det og Mm.

Klager mager det. Sæde
Klage om Sm. lang, ligger Tager
ryggen over med tætte, støj efter
en lang Tid el. man har har
stærk klage (Tide. Lunde for
3-18 Aar Alleen, kinside, 9th mal
Maden)

Ingen Hverfingur el. Svimurkud.
Klagu um Hætturum selu i
vöxt þyr. Þygg 4-5 Lyrar dgl.,
Edd. stj. hæn i Þærki.

Þyggurisk um Auðrængja.

Ingen fællur.
App. gork (hvirhan i þu a Træl)
Flann. Lm. i Gyggurisk þærki.
iður nu namer i um Trættur
(Lyrar Trættur fann. um fællur.)
Ingen Gyggurisk el. vöxtur.

App. i Eddur.
App. og til hær Sien iður Vand.
Þærki laggj. Vand., laggj. alldg.
um Nættur.

App. og til skunna da more
Þærki. of Vand. mög. fællur
el. "Materna".

Þærkiþygg : Trættur um
Lænderne (Möggur of Þærki
þygg hæn mög. i fællur.)

2/3 1920 augina, albedum ið
3/3 ÷ all 1/3 ÷ all.

Sanit Gyggurisk (sællur i Min.)

Gyggurisk : Þærki laggj.
Þærki fællur : Gyggurisk (Þærki. Þærki)
Þærki. Cordi : Þærki. Þærki. Þærki.
Cordi. Lm. fællur dgl. Þærki mög.
i Gyggurisk.

Þærki laggj. til fællur.

Þærki 166 1/2
Vöxt 139
Þærki 110 (R-R-St.) 120 (Sællur)
Möggur ÷ d ÷ s ÷ p. Eddur = 0 Miknörkgr.
Þærki Möggur.

Þærki. Kost
÷ Kest ÷ Fællur
Fællur 37-39 10-86
Cd 36-25 X 6
Hættur of þærki laggj. iður.
Hættur mög.
1 time X 6

17/2 Faeces ÷ Blætturisk

$20/7$ v. $136\frac{1}{2}$ Blodtaylor 180 (Salle)

Kamm- eller søjler

valley

Had policy $\frac{1}{2}$ T A)

Fys 37-3910-X)

ed 36 - 71 ~~7~~ 6

$28/7 \text{ km} \div a \div 5. \quad 3\frac{1}{2} \text{ V. 136}$

$\frac{2}{8}$ Relativt velt. Frøkjølsen i orden; - hvedspire

Wt. traktande smittet i begynnelse

Abdominal balte

Navn: *Pavel Muthling*

Cont: V

Letter 10 - 7 - 1922

Het doet bedrue niet lijf's,
 het doet bedrue naar bedrue
 in tot vider spiser, bedrue
 sin vcegt

Ex tract, $\div$ value $\div$ semester

~~See Smith's~~ Kestrel and its inter

Universal marriage

$$2 \times \frac{1}{2} T + 6$$

vanut bal 37-28

10-16

Shot 4 David's 2 - X 6

Acet

cd 36-25 X 6

$$\text{Unit } \frac{1}{2} T \times 6$$

Wandersystem

1 liter small

total; little in medicament

1 - karmell

3-сез

Stethopora cordata et *punctata*.

10 T. S. Calder

Prunella laevis ex c

30. Sam

glutinis maxime

So far

300 gr taring

Feb

10

Urin: plumret, nær $\div A \div I \div B \div P$

$\frac{13}{7}$ Vall. Rist bundfæd
Saltbad

35-36

10-X3

Køjt vand mængde
Sugekaps p.m.

$\frac{19}{7}$ Er en gang brændt i sin
nær fæd at fæd luft - god
viskning; har stadig
litt tilstopning

Lysbue overbundet
20-X6

Grøntsager
Midley

Samme steder paa beviden
(Lange a. i. d. i. d. a. m. / meget
m)

uændet

26/7

Kp $\frac{3}{4}$ liter mælk

3 ceg

10 Treballede

25 gr. smør

300 gr. Frugt

Tk - Kaffe

eventuelt Grøntsager

glad ved lysbue

$\frac{1}{8}$ Kæft Læstebanden af ny tid
litt Læstebanden ved Læstebanden
V. 138 $\frac{1}{2}$ d. tabt $3\frac{1}{2}$ d.
Tales koster; aff. i. d. d.

Kæftet Læstebanden; Støtten
Læstebanden

Alledum litt stert og opstøvet
Litt gærige + opstøvet; aff.
til Læstebanden

Søn og

himmels sød gølle 40
sød Søde gølle 40

28% mængde p. d. d. 50
2. s. Læstebanden 2

Phyllos 150-160 (Sable)

Lysbuen latter en del
paa de største luftvej

9/8 Sme. Tp. normal t.l. p.t.
11/8 Bedring; forringelse e.l.

12/8

~~bedring~~

16/8 J. 140

16/8 V. 180. Vell spiser alen.

mad. trænger til

et nyt og bedre bælte

til understøttelse af abdomen

23/8

Relativt vell.

udsket.

abdomen

1926.

Bolig:

Navn:

Paul Methling

Cont:

11

After 31-7-26.

Opnæet juli 1926 (for 4 uger siden)
i næse - fjernelse af candida ductus m.
samt polyper i v. sidde - god
virkning. Følger hovedpine siden.

isdiæse tilsted

lumbago

forværring

Træthed; syndus sammen, hjertebanken
svimlende

Lever paa diæt, lumbago, smertes
aff. lumbago. Siden isdiæse (hjerteranken)
kan ikke gaa tur, smertes over
lumb

Kraftig, var, ser ret sund ud

Stillingen er:

— puth: ræ respirations

Abdomen: istet blødt, ind i cardia
følelse i muskulaturen i lumb
og over nates

Kj'de 165 Ctr

Veget 153 to

Winn's (N.P.S)

Blutegel (Selli) 140

Manglolin L-P 20 Tally 100

Kp 1 liter mælk

1 — karnemelk

4 blødt kogte æg

20 gr smør

6 Trebolcher

6 Keks

300 gr Frugt

Universal massage

1/2 T x 6

salt inhalation x 6

Med galemy 1/2 T x 6

Med begge ben

ca 36 - 25 x 6

Med

Karnemelksuppe

12/8 V. 1312 Sill. - vil gerne
have 1 1/2 Times massage

19/8 V. 1312 id
vil gerne tage mere
af Veget.

Lidt Jægers dyspepsi af og til med
spændt abdomen samt Sm. i h. Iliaca
ilica (appendix har han altid haft
mistanke til)

Han dog nu for Vår har 1 1/2 time
med han ikke har bemærket for

Rp. Kalkuns. Mælk.

26/8 Lipomus paa halsen
over det hvide

marke Thyroidea

af og til smerte i Cardia
og oppustethed. Urinen
klarere, er lettere

Medisin p. 21

Oktober 18/7 - 29

Det iforandret siden sidst. Nu
angaa Fordøjelsen. Rheumatism
bedre. Føder sig meget godt.

En Rødgennemadningelse a an
skal have vist en skide
quadern. "Hyperkinesis"

En del Hjerterbavelse, kan komme
til alle Tider, ikke specielt efter
Revojelse. Noget Dagsmaal efter
Revojelse.

Sojer næsten berømt for at "føde"
en Opstrømning.

Op. Se noget best af Neurosthenose til.
Thaugen? Lethed i det, nogen af de gamle alder.
Stille. Sunde. En delvis lang skidethet
Touen rone, ferie.

Stille. pille.

Abdomen - Quindelen (indendiden
skal have Quindelen for Galdelidelse (Blod))
Elast. i.

Fire hoved boyten.

Exopl. rectalis reiser stor midtst proctale.

Bolig: Sö

Navn: Pave Nethalung

Cont: VII

1/7)

hvide. 163 1/2 lter

højt 148 to

Arise : a ÷ s ÷ P

Blodtryk. 110 (R.R)

Hauglobin. 80 (Sahli icernyest)

Ridg. blide i vinter side for nærmere

Rp

Mindest mængde

1 time Dyl.

1/2 liter Melk 350

1 - Karmemelk 350

6 blidkødt af 480

6 Tobakker (Heller) 120

der vilis

300 Kjødt frugt 150
1850

Ved pakning 1/2 T x 6
cd 36-28 x 6

26/7 V. 148 d. lidt hyppig
vandladning. Vold i tungen

Fers eller Fisk smidig

Kald pølse l. X B

Kald pølse X C

3/8 Almindeligheden ret god

Tryk i abdomen

V. 150 d

Diet II strøte

Tænder ikke godt sure tungen

6/8 Faeces Katalase +

Faces Katalase +

faces Katalase +

10/8 Ved tryk under v. curvatus gæster
smelter under h. curvatus og i
cardia

Indhold fra Mc Burns punkt
og her under h. curvatus

Op sub gall. l. is smelt 5

- skulptat - 20

25% magnesiumhydroxid 25

- D. 5 / strøjet teskefuld X C

1934. Forsøg på "Hæd Folkehel-
sustalt, hvor indl. for Rheumatismus og
Ulcus ventriculi.

Navn:

Bolig:

freshen

Dec 27

Nr. 331

[illegible]

