

SILKEBORG BAD

S B

1920 48 300

Lb.-Nr 380

Bolig: Pension „Augusta“

Navn: Fru Broch-Hansen

Alder og Stilling: 55 . g . m . Overretsfriedmægter

Bopæl: Helsingør

Indl.: 4 - VII 1919

Udskr.: 2827 8 1919

Ialt 24 Dage

Atter ind. 16 - 7 - 1920

6 - 8 - 1920

12 dage

Journal optaget af

Indl. for

Calixtus
Instituti, circa

af de Herrens Helligs

Obotipatio

miratuma

squela influentae

miratuma

Saa langt det kan hinde tilbage har
hun lidt af Obstipation, er dog tilbøjelig
til at give en Pilepsal og derved æsthetisk
Begræbelsestid: Angribe alderen foruden
for Obstipationen og for at dem: en Oar-
række blev forårsaget, før den tog under
Behandling. Hun sidder her siden da
i et afbrudt og fristet liv kæmpet imod dem
ligeledes men ikke kommer videre end
til at hinde: en Periode, hvor hun kan
opgive 10-12 Gange dagligt, til det kan ind-
være af midde, eller bruger hun sandt
hver dag, f.eks. 2 Pagaropiller om
Aftenen. Har brugt abdominal massage i.v.

Hun lider villige af leddegigt, der optræder
anfaldsvist snarst: hals- og knæled, snarst
i Fingerled og snarst i Colonna
i den sidste Tid villige Neuralgier:
i n. occipital magen og i n. ischiad.
I de sidste 6 Oar har hun ~~hvis~~ hvor Oar
gennemgaaet en Kure enten på Stuen
eller på Skovsvej; hun har haft god

Udbytte af disse Kure, navnlig
af varme Bæknings

Appetiten god. Sengen svarlig især i den
seneste Tid, fordi hun er bleven meget
nervøs. Urinen har aldrig indeholdt blod
Sten, Grys eller Sten.

Ingen periodiske Depressioner.

Er noget tilbøjelig til om Vinteren at
få Bronchitis.

Savn og Kæde gode. Sengen noget belagt
nogen Prædis af et Hyperæd.

Hæmoroma pueri ÷ ~~gode~~
cordis: Hyperæd.

Hyperæd. Udtræk af 1^{ste} Ind. 1^{ste} Accent.

Respiratorisk Anæmi.

Uds 80.

For Tiden er ingen led angrebet.

I Høsten 1^{ste} Fingers i led føles fortykket
men især i Kæden eller Knæet, det Berørte.

Legen er noget indskrænket.

Højde 168 1/2

Vægt 134

Armin ÷ a ÷ s + Belastning

Be. Dage 100 (salle)
Kæmpe

Diet I

+ Graham brød

Kæmpe

+ Kyst frugt

Salt kød 37-40 x 3

Fjer 37-40 x 3

ed 36-75 x 6

pid. atropine
1 x 2

Karlbad

1/2 T x 6

1/8

Urin: ÷ a + Sed. m.

Urin: ÷ a + Sed. m. Leucocytes

Urin: ÷ a + Sed. m.

1/8 V. 135; aff. langt bedst; aff. Dag
narmest som diarrhæa

Serum god (bedst end tidligere)

Næsten altid lidt smertest overalt i
muskulaturen

Universal massage

1/2 T x 6

1/8 U ÷ a ÷ s ÷ Gelatinering

1/8 U ÷ a ÷ s ÷ Gelatinering

Kæmpe valdning 6-6 1/2 g. 1/2 l

27/8 Valdningerne mindre kugleformig

1/8 U ÷ a ÷ s ÷ Gelatinering

27/8 Relativt vel; aff. meget træg

27/8 Relativt vel; aff. meget træg

27/8 Relativt vel; aff. meget træg

Bolig: Aggesthøen

Navn: Fri Brock-Hansen

Cont: 1

Atter indl. 14-7-1920:

Stærk spændt Syge uden Komplikationer i Gelen. Siden
den tid meget træt; Kvalme, Opkastninger og Diarrhæa i
Umiddelbar tilslutning til Infuenza. Et har holdt sin
Aftening i Orden med Diet: Grahambrød, Kæmpe,
Gode, Frugt og Grøntsager af hem selv og i mellem en
lille Smule Kød. Samtidig Kolde Overraskelser af Under-
livet. Hver Morgen og Aften Vibrationsmassage af Abdomen
Tager Sed angrebene, men ser vel Sed. i h. Overarm
Muskulatur. Er blevet meget træt.

Tager Ischias, men stadig lidt Naktbesvær.

Næst. har været naturlig siden Aft. tim i Orden.

Se 80, let arztetisk (Respiratorisk)

St. Hys. -

Steth. pulser. : let kort Sans over h. Apex, hvor en
antalt Kørte hørte. sandt var Hørte. Ellen -

Steth. cordis : let resp. Arthuri, $P_{II} > A_{II}$

Abdomen : nat

Extræ : let Genkes p. u. u. glat sup. foregår 1003
borte p. bogen Sid.

Genkes langs Forløbet af h. u. Radialis. Kan ikke
vinkle

Blottryk : 150 (R.R.S.)

Hauvstbun : 80 (L.P.)

Unu : set A ÷ 5

Hjude : 167

vogt : 130

By Diet I.
+ Graham's
Havregrynsmælk

Fyr 37-39 10-X 6

ed 36-25 X 6

højer als vib noter per abdomen og.

²⁰/₇ aff beten; nogen træthed
at arm. - sner. - kan mærkeligt

lfi der kan med arm;
Det smertes i begge fæmmer
- hvidpine, som afbrude

Thiromel mælk

¹/₂ T X 6

spejlt b. arm

²⁷/₇

Relativ velt; let træ

aff. Træg

²⁷/₇ En del smertes i arm

vaad pølse ¹/₂ T X 3

Fyr 37-39 10-X 3

ed 36-25 X 6

Wil

⁶/₈ V. 130 ¹/₂ Relativ velt. Blottryk 150 (sælt)