

Silkeborg Vandkuranstalt.

Bolig: Hb. 16

Navn: Alina Søren

Alder og Stilling: 50 år g. m. Tøjmesterhustru

Bopæl: Asbølevang 4'

Indl.: 9 - 6 - 1913

Udskr.: 12 - 7 - 1913

Ialt 34

Page.

Attes in 2 - 6 - 1914 Hb 9.

Attes indl: 31-5-16

4 - 7 - 1914

Attes in 1-6-15 Hb 9

33

56-7-15

38-35

Journal optaget af

Indl. for

af

Diagnose

Attes indl. 31-5-1916

Gonitis

Menorrhagi (Kliniq.)

Anaemia

Adipositas

1915. Nervositas (Kliniq.)

Adipositas

Gonitis cyp.

Tiit. hiir nage of naris Honofian n.
Opkaskuinger, nu fuort ophoist.

En de Oltip, de iide 10 de nide
de hie etaj gir Hjemmegeymaerit.

5 Partus, iide fr 15 de iide. Neun
de iide de nage.

Tilby: Vage of de fide Fidele,
hi of Koraandht, Tard, rheumatid
Lm. nide ankien, Nervis. hi, Tiedht.

Vage 1/10 1910 159 1/2 a, genungit
in Kue m. Dial d. Bad. Mearge,
Vage gir m hi 140 a.

Liden nage nage rheum. Sm.
nide: h. Kue, com etaj har
hien in lyft, cepideren v. Bera-
gelen. Fidele. Deh. har gir
fidegelen. Bideingen, nage nage
i Vage har de nage nage Sm.

De iide Maand - nage nage Dial
eke and Deh. bage bage, nide
and Sm., nage Bidele.

Neun alhi nage nage, nage of
Fidele nage nage, nage de iide de
nage nage 3-6 nage nage. Nage nage
nage nage, nage ophoist. of Sm. nage.
Iide nage. En gage nage nage nage.

App. i. Ode nage nage nage nage
hi. Nage. For nage nage nage nage
Epigastrie, iide of Maand, nage nage.

The Lide, nage nage, gir nage nage.

Aldele nage, fidele, nage nage, nage.

Iide nage. Nage nage nage nage nage.
H. Kue 37 1/2 v. 35. En de Cepideren i h.
v. nage. nage: v. H. Kue nage nage
nage, iide nage nage.

De Dial I
(fidele)

Age 69. 2 Kue 1/2 T.
Fy 35 1/2 n.
E 35-25.

Nage = A

10/6 V. 145

12/6

Lide Sm. i. Kue, (nage nage)

mær for at holde Varmen. Aff sin
drag, had allebrist liggende
18/6 V. 143

19/6 Ingen Sm.: Kneet var et Gang
- her gæst 1 1/2 t. af Gangen. Ved et
gæst op af. Datter blev hun kortvarende
og for Sm.: Næsten. Aff hængt i
daglig, gik hun kun lige til Kædetrælle.
Hæmoglobin: ca. 65 Hvi. Ferrum

25/6 V. 142

26/6 Ring Sm. Løb, Vægt. aff: OK
h. Kne 37. v. 34 1/2

Fornjævn Massage

3/7 Mær for 28/6 Kneet var stærkt
sm. vedvarende. Prof. iøvrigt var godt.

9/7 V. 141

10/7 Kneet var det 8/7, ikke endt stærkt
men Gangen var vedvarende, som Coagulum.

Eller Sm.: Kneet var for sm. Tilly Sm
og nogle Gange for Bagside af h. Lemmer.
Kneet var kun lidt, for i den Strykethid.

11/7 Om var en Kneet var godt.
12/7 Hæmoglobin 70-75%. Sahli
12/7 Uorken.

SILKEBORG BAD 5.16 254

Bolig: 46. 11. (1925)

Navn: Alma Sell

Alder og Stilling: 54 År g. m. Hjemmehandler

Bopæl: Akerikervarden 4E

Indl.: 24-6 1919

Udskr.: 22-7 1919

Ialt 29 Dage

Altet indlagt 15-6-20.

12-7-1920

28 dage

Altet 30-6-1924

4-8-1924

36

Altet indl 14-7-20

15-8-25

33

Journal optaget af

Indl. for

af

Oberitas

Mel-Bardoni

Arthritis genus utriusque (mns?)

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 337.

Bolig: 7b 7

Navn: Alma Sell

Alder og Stilling: 54 Aar g m. Tømrerhandler

Bopæl: Aaboulevard 45

Indl.: 24 - 6 19 19

Udskr.: 22 - 7 19 19

Ialt 29

Dage

Alder 1920 - 1924 - 1925

Journal optaget af

Indl. for

af

Olesitas

Mr. Bandomi

Arthrosis genis utraque

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 720
388

Bolig: 7b. 8

Navn: Frii Sell, Alma.

Alder og Stilling: 59. g. m. Tømrerhandler.

Bopæl: Aaboulevard 45. Kblm.

Indl.: 24 - 6 19 19 1920.

Udskr.: 19

Ialt

Dage

Alder 1924: 30-6-24.

Journal optaget af

Indl. for

af

Olesitas.

Mr. Bandomi.

Bolig:

Navn: Alma Sell

Cont: 1

Atter indl d. 2-6-14

Hele eftermiddag næsten uafbr. menorrhagi
Tilnærm. stadig en del rheum. sm i arm
hofter, ben, ikke videre i h. knæ.

Liden Febr. ingen menorrhagi.

For tiden rheumatisme sm i skuldre og
hænder samt i begge knæ.

^{drinker dagligt castoreum.}
App i orden, i reglen spontan.

Er meget generet af bedeture med
congestioner og sved.

Klæderne som tidl; er tiltaget lidt i
vægt.

Er bevægelighed i leddene indt h. knæ,
som ikke kan flexeres helt. Krepitation
i begge knæ, mest h, hvor der som
tidl er en der fortykkelse af kapslen;
ingen ansamling

Bedtugt 170 (Hill, ligg. h. arm.)

17. Diet I
fr. öllebröd.
aft. campotel. i cable.
Carlsbad 2 gl.
3x G.O. $\frac{1}{2}$ tim. (2 sked, 2 knö)
Lyt. 36° 5+5 m.

Lyb. 36° 5 + 5 m.

Epist. kadet t.l. i t.

Dec 30th - 26th

$\frac{7}{6}$ Hamngolui 75% Sakhi.

5/6 ~~Kaumoyl~~ 7 $W_{ii} \div a \div S$

$1\frac{1}{6}$ For a 6 day ride 1 day way
Instructions below. Hangs Sm. runs on

Hands & Fingers

1625 -

Er er Lillig, stærke Sm. i v. Kue)
saa nærlig henn stithe for det.

Сл. арх. ф. 4.

19/6 Aff Kun strog; Rdn. da kun en
Kun pu dia I (?) Kun bis lode.

25/6 V. 147

Rp 1 Mackinow ugh.

V. 146 (Südmark 500 Karmann 500 Josten 150 kg Fr. 200
1 Kapp. ier e 775 Kev)

27/6 t.l. (malheur)
D. 1600. Har förs sig något
sällan.

28/6 V. 145

31/7 V. 146

Bef. god. gån. lufs. lufs. dy
staf. royn. Sm.: Kruan ut at gen
aff: Ordre. De ha staf. af, hi
ann. his. Munnorji, den ut. Ugr
his. staken.

Haemorrhoid 85% (Sakli)

4/7 Haemorrhoid inat betyd starkere.
t.l.

Dys. est. fluid. seal. commut.

gl. XX x 3

Blid. ringen ut. den. den. more
stake. and. Afgang. af. den. Kroglar.

Van. effek. and. royn. mutagen.

Omskyt. hi. Sitt. Ansbeggen.

De. fante. Orpium. a. Pa. Slim. hi
polyper, fof. Tamperar.

2. Munnorji

Bolig: Flk. 9

Navn: En Alma Sui

Cont: II

Alma iul 1-6-15

Lar 2 M. pa. Sitt. Syggen.
de. luf. fof. a. Uorkning. fante.
Polyper, duf. hi. Fite, Munnorji.
- 2 1/2 M. pa. Dakonisk. fof.
(den. fante, hi. Uorkning.)
Ingen. Blid. hi. fante, iul. hi
for 1 M. siden, 5 Dy, ut. stak, gi
staf: fuf.

Fite. 5. muf. fuf, kan. ill.
ork. royn, den. god. Munnorji
est.

En. de. Sm., fante. i. fuf.
af. Fof, den. de. fante. a. Munnorji.
Af. Sm.: fuf, den. v.

Aff. god. aff. royn. den. fof.
hi. fante. a. Munnorji.

En. fuf. a. de: fuf (fuf. a. fuf)

Oh. Blid. stak. fante. ut. hit.

1st Hjælpes udbrud.
 Fingren hos Kunder (Ratig & Flubnd)
 Kuglertat i Kua, milt. Bery. nyr
 Funder, mest på nr. Sid af v. Kua.

3/6 Umm. ÷ A ÷ S. Rp. Diat I
 altan Liggelæ 1 1/2 T
 H. 168 1/2 3x Lyp. 35° S + 5 M.
 V. 148 1/2 Bt 35-25°
 3x Messer (Ekr)
 C 35-25

5/6 Den først Dag Hørsing. Læ 1 d.
 Liden stad ng. nerris, som & ardyt
 genm of Kødture

Rp. Verma 0-50. Ph 0-20. p. u

11/6 V. 149.

12/6 Læ godt efter Verma. men
 altn ikk. Bst altn ~~at~~ godt. Foræthuri
 i Fingrene, men an Merg. Aff: Bth...

18/6 V. 148

19/6 Væp & Dyr. Udyt, efter Læ.

Rp. Verma 0-25
 4 x Fy. 2 x C.

25/6 V. 148

26/6 Læ stad dæst hos Verma 0-25
 hr. 2 Aff. Elen nr Væp.
 ÷ for Retho

3/7 V. 147 Læ godt efter Verma, 0-25.
 altn ikk. Kunder godt. Læ men
 Læ: i Kua d. sid dæ. Bst. altn
 i der hel godt. Merg. hilt. & Framp.
 nr Bery. milt spontan Hørdure.

6/7 Kødure.

Atter inst. 31-5-16.

Hæ Liden sotte Ønded vnt enget
 nerris & hapt mæge. Jygt "uand" i Kuaen
 of Hædure, ~~hæ~~ som him, the kan spe
 om ^{Besværgelse eller bedre v. Massage} Kødure. Læ har tillige vnt enget
 Paræthuri & Fingrene of Fingrene ~~hæ~~ vnt
 Liggelæ & Fyblæ. Fyphelun skal vnt blævet
 stæve. Tillige hæ der vnt Liggelæ Congestione
 til Hovedet. ^{med Læ} Hædure skal af of Læ blæve hapt.
 Lædure Lædure: Hædure.
 Hæ af of Læ obsvænt hædure Lædure
 Pletter vnt Lædure paa Kødure. Læ
 Lædure: Lædure af Læ Læ.

3/7 150 1/2 w Almentefinderet godt

15/7 v. 150 (10/7) Tilraadet saltbade 3 g.
Tidstid

Atter indl. 1-6-17

Har for ca 4 Mndr siden haft
Ischias paa h. Side.

Mener at være mere nervøs,
klager over Sm. i Hænder, Ben
og Nakke-Ryg, føler sig meget
brødt. Lidt Trivselhed.

Ikke Hjertesanken. m. f. indl. 40.4
Har i ca 10 Dage haft Diarrhoe
bedsagt af vægtige Sm. i Abt.
og ringe Blødn. p. v. (sidste Gang
Blødn. p. v. for 2 Aar siden)

Vandl. unt.

Kalsten som i 1916

Exophthalmos som tidligere. P. 80-90 regelmæssig
med delkraftig

Abdomen ÷ stort fedt, lidt hævede
Extremiteter: svulst af lidt im h. af begge
knaled. ÷ Længe

Prøvet paa h. glutan maximum

Kamferin (Tally) 20

Højde 163

vægt 148

Blodtryk 180 (Sallé)

Urin ÷ (P. a. B. S.)

Rp
Fys 36 10 x 6
ed 36-25 x 6

Hvil paa vandet x2

Diet I

Tilbids kl

÷ f. d. sager / + A. sauce
(R-R-S)

1/6 Blodtryk 180 (Sallé) 140

v. 148 w

1/6 Grønne mere i ro

Løven bedre, off. god

Blodtryk (R-R-S) 140

Rp Fys 36-90 10 x 6
Ed 36-25 x 6
(Sallé) 180

19/6 Sørensen midlge; aff. god.
V. 148 1/2. Ligt Røndehermester

ent Fys 15 m

26/6 diarrhoea idag t.l.

26/6 V. 148 Ligt forvandle af
færmum de sidste dage t.l.

Universal massage
1/2 T X 6
(især lind)

3/7 V. 149 Relativt ub. dag m. del
myster i begge knæ over lænd
tinct. caldici

gt 30 X 5
Støj

3/7 Nervositet bevar mere gigt
informet
udsl.

Atter indl

18-6-1918

Relativt ub.; h. an næsten ubrugelig; m. smerte
fuld; h. knæ næsten stift; sm. i begge arme
Sørensen god; aff. i orden
nervus i regulerede r.
I vinter m. tarmcatarrh, man
holde diæt (spiserfraktion), harreg.

1918

Bolig:

Navn: Fri Sæll

Cont: IV
C 1918

19/6 1918

Sm., stiv, knæ
- - - - - stiv - knæ
- - - - - v -

Højde 162
Vægt 152 1/2
Uriner - a 1/8 (10 mark side)

Rp
Go 1/2 T begge stiv
6 X 1/2 T begge stiv
- knæ
6 X Fys 37-44 10 m
6 X cd 36-25

Universal massage
6 X 1/2 T (lyt af t.)

Diæt I
+ 2 5th fraktion

21/6 Ewald: 6 can + 30 Rest
Kungo 40 Phenyl 75

Mixt. amers. alk.
brunt helici
10
12p x 3

Urin: sur ind i S.

sys. smitt

24/6

alkalics

1/7 Stadij mange smester i h. an
isiduridicun, ysa smester i v.

Med palsy x 3

Go x 3

4/7 Stadij sterke smester

Med palsy

1/2 T x 6

Skotsk sanden

2 m lund

byge h

ed 36-25 x 6

10/7 V. 157

13/7 Stadij mange smester an
end smester, er glad ved
de varme pakninger
Nattesovnen ret god; afføringer
god; appetit god

17/7 Bedring

end Pakninger

23/7 Relativ
V. 150

2 Kildege i genty

Forkendt Phlegmose

Tilraadet elysma aquos
periodisk

Atter indl 24-6-1919

influenza efter 1918; siden
bronchitis og nerves

Stadij best. af vandrulig lund end
expectorationer. - i gystubanken

af Træg: smister i begge
knæled især højre.

Undersøgelse var udført som till,
Stethoscopia cordis: systolisk murmur
ved apex og P_2 ; P_2 accentueret
— pulser: —

Abdomen: —

Extremiteterne: svulst af begge knæled
skinner let smalt
litt. smalt af h. skulderled

Højde 161 1/2

Vægt 145

Urin: + a + s.

Kp. 12.4 Diced I
1 Kp. 7.2 — bred
90 1/2 T x 6
begge knæled
Fgr. 37-41 50 m x 6
Stetho. 2. trachea begge knæled x 6
12 m 5
cd. 36-55 25 x 6

28/6 Vækstetning har ved at holde vandet, til lilles
vækstetning ved at komme af med det.
Magnet nervøs

Urin: 10 caph. c. leucocytes
1 gr x 3

Bolig: 46

Navn: Frii Seel

1919-1920

Cont: V

12/7 V. 145. Sult. Fordøjelse ret god
Søvn god; respirations- og tryk

21/7 Relativ sult; søvn god; fordøjelse i orden
Tilværd af mælt

Atter indl 15-6-1920

Haft det meddelagt i aar
søvn meddelagt; af. ring et Træg
tænder ikke al med (sværre fordøjelige
spiser); holder vandet bedre i kan
bedre komme af med det; lidt
rhummatoid form med meget overalt.
ingen voldsomme smister ved gang.

Undersøgelse som till
Stethoscopia cordis et pulser. P. regelm. kraftig
Abdomen stort fedt, litt. slagt
Extremiteterne: ødem af crura. flætte =
værende poser ved mælt. det

Kogte svulst af begge knæled

Højde 160

Vægt 148

Winn - A.S.

Direct I

Fyr 37-41 10-x 6
Shots 4 dander begge smale
7 Lays fan ora
2-x 6
ed 36-25 x 6
Manibadervand
1 fl. varmt morgen.

17/6 Ph.D. 180

Maniglabin 80 (L.S.)

22/6. Envel 3/4 Tim. : Skj. 90 : Rint Konsiter
Kong 51
Plumb. 67
Boas +

Tg. sort

23/6 Halsbrand, ruse op stid, afføringer
tray : hovedpine, spiser :
"Albros" mager, : mave =
mester

oxydi magnesi-

lucarb. natrici

subnit. bis milticci

- 2.5 91 an 15

1 teskef. 39. Ryl.

Kad. kadervand
1 fl. vand + 1 fl.
sep. Manibadervand

2/7 Efters pander (dideratthyl, Lypin-atsang) af
en plyn v. d. III tan - om lag
sme vandin

aff. nymfentale : sære nymfentale
Appetit ret god

8/2 V. 130 Relativt velt, har stadt
sig igaar
adema erumum.

Ables indlagt. Jo-6-14:

Hos befinde sig nymfentale sære
vidste Kist. Hos min Kist Luv. i Høst
Omhyndet 3 med bog paa Benene.
Stolet naar Pt. skal ryde sig.
Lover nymfentale, min Lufende sig
ikke altid kan ad, idet Pt. er nymfentale
mover. Enzym Hylskilpader eller Luv
hijalde. Fordøjelse ikke i Orde
selv paa det, idet Pt. skader man
hoy Porphyrolee.

Repter antrengende gang i den
af crism, men ikke.
Haudloshedsfuld i Orde.
Den alge line (Mersigden) fed.
Petrus i liller. = anden hantvorte 9m.
cympans. St. Hymnoidea ikke
forstømt.

Uet. palin: =

Uet. cordis: normale fruses, signu
Miltz, men fruses simp. Reng.
Aryllum. ^{presystolis h. blæse over jeter og aorta}
g. systolis (A.F.)
Abdomen: =

Igen indled af Hefte med Bygde alle
Revsedne, i liller af de anden led.
= Kengui. ~~Igen indled af Miltz~~
Der er indled i land og i ferske
ilanca externa, indled af land i
led

Kyde 158 lb

vagt 146 w

Min = (A.P.S.)

Blodtryk 160 (R-R)

Bolig: M 28

1928

Navn: Fri Seel

Cont: VI

Diæt I

Ket pating 1/2 T x 3

land, begge fura

Egg 1/2 T x 3

begge stude, begge land
- kyller.

Fys 37-39 10-3

36-25 x 6

Uet

massage

after aftale

1/2 T x 6

Franz-Joseph Vind

1928 m. 1928

3/7. Min = (A.P.S.)

7/7 Blodtryk 170 (R-R). 170 (Selli)

aff. i ordene, siver god

15/7 V. 148 1/2 V. huer sam om det skal
gaa af led. kan da ikke b. i det, men da gaa
stribet

Sketch Denim
2-86
Luse

Bygg Kna röntgenfotografen
Röntgenfotografi viser: H. Ledfladerne
igennem med ossis eller chondrois
Proliferation. H. Ledflade ribber stærk
ekspanderer med voldsagtig Rased.

V. Ledfladerne ogsaa her noget igennem
med exostoser blandt andet paa
Forfladen *condylus internus femoris*.
I poples ses en frekvent massiv
Pannelse ender en mæs artikul
eller en Forbening i en Muskelen
hvilket dens Linie i nogen Grad
kunde tyde paa (*M. gastrocnemius*)

1/8 Har haft lidt gær af sin
min artikul

V. 147 1/2 W

Tradersmaskine
cyklur

Alles ind 14.7 - 20

gigter : stilles, kraft, benen til fædderne
smarter ved gang, og ved armløst

kurvritet : i hændene; som et godt
fæles og overis og ses derfor
Naar sig. befinder sig bedst
ved et stærk bjerg; trænger
til ikke at tænke paa noget.

Fordøjelse : man altid tagt noget ind

Stillingen ender : systoliske blæse ved
spænding aorta. P. accentueret.

riden : indvolder om der

abdomen : ÷

Extremiteter og træn : overalt end
fødder

Kødet 160 lb

vegt 148 lb

Wris ÷ A ÷ S ÷ P

Budget 180 (1) ÷ Dret 1

Universal massage

$\frac{1}{2}$ T X 6

Fpr 34-39 10 m X 6

cl 36-25 X 6

Wvil $\frac{1}{2}$ T yttre bad

18/7 Vell; sin middegod (varme)

23/7 V. 148 $\frac{1}{2}$ Relativ vell

30/7 V. 150 Lutt smertes
i svang og R. fod
stadig smertes i ryg, plassert
i skotsk fender

2 m X 6

rygg

Hoffers ordet fiddet

Spiser masser af højt svalsk, aldri
+ fide o.s.v. sup omme
af Karlskadersvann



6/8 V. 149

10/8 ³⁷⁹₃₆₉ Gaar diarrhoe og er i underlivet

at Rødvann men ingen Øfr. Viffis Gmel
af Alder.

13/8 Blodsp 170 (Selle) V. 148

Fri Lill 13/5 1916



Bolig: Ht 9

Navn: Frii Sell

Cont: I

Dato	
42	
41.5	
41	
40.5	
40	
39.5	
39	
38.5	
38	
37.5	
37	
36.5	
36	
Diurese	

Th. Begtrup-Hansen.

Overlæge, Dr. med.
Silkeborg Sanatorium.

12/7 24

Frii Sell:

Reinigungsaf. Rege Rud:

H: Ledfladerne iøjne med ossis eller chondria
Proliferation. H. Ledflade paa Tibia stærk ekskaveret
mod valdagtig Rand.

V: Ledfladerne ogsaa her noget iøjne med
exartaser blandt andet paa Forfladen af
condylus internus femoris. P

I poples ses en sarkanset massiv Darnelse
enten en mus articul. eller en Forbening i
en ellipskelene, hvilket dens Leje i nogen Grad
kunde tyde paa. (U. gastrocnemii)

Dato	
42	
41.5	
41	
40.5	
40	
39.5	
39	
38.5	
38	
37.5	
37	
36.5	
36	
Diurese	

Bolig: Ht 9

Navn: Frii Sell

Cont: I

Dato	
42	
41.5	
41	
40.5	
40	
39.5	
39	
38.5	
38	
37.5	
37	
36.5	
36	
Diurese	

Artur's Kformans. gen. i b.

Uus arctic. gen. sin.

Bry Hauken

N: Fibra Hauken (h.) vord & takket. Waddemann?

Dato	
42	
41.5	
41	
40.5	
40	
39.5	
39	
38.5	
38	
37.5	
37	
36.5	
36	
Diurese	