

S. B.

1920. 187

Silkeborg Bad.

Lb.-Nr. 118

Bolig: 8. etage

Navn:

Mr. D. Simonsen

Alder og Stilling: Arbejdsmand 46

Bopæl: ~~St. Bleichergade~~ Silkeborg Søndergade 17

Indl.: 22-maj 1919 Fri Kios 4 tages

Udskr.: 18 - 6 1919

Ialt

28

Dage.

Alder indl 31-5-1920

28-6-1920

29 dage

Alder 1 - 8 - 1929

7 - 9

i alt 38 dage

Komm 12^{te} August

Journal optaget af *Dahlrup Silkeborg*
 Scharsen Indl. for *Lejgild. kontor. sen.*
 af *Kredslæge Apelsen Silkeborg*

sequel traumaticis genuis I.

arthrosis genuis et manus

Molimen calceae simile utrinque

Blev for ca 3 år siden sparket af
en Fæst på h. knæ; han kunde
stikke på det og gaa på det de
første Dage, men da Smerten hæd
sig søgte han Lægen på Kiran-
stallen Midtjylland, der behandlede
Tilfældet ambulant; senere blev han
på Silkeborg Lægehus behandlet
med stor Bandage i 14 Dage og derefter
med Massage. Under Massagebe-
handlingen 1 år Tid og i 1918 & Deres
ikke bleven behandlet. I 1917 fik
han sin Ulykkeserstatning udbetalt;
han angiver at Tilstanden, der var
nogenlunde god i 1917 i Løbet
af 1918 blev forværret sig.
Han benægter hies og han frembringer
heller ikke Tegn herpå.
Jean fortæller med en uhyre, noget
selvbehagelig Bredde om sin Lide-

og er næsten ikke til at standse, naar
han begynder at fordybe sig i Detaljer.
Undersøgelsen af Fjerte og Fjerte
frembringer intet abnormt.

De Hæfte, hvor han angiver Smerten,
er ikke ens og frit bevægelig.

Et knæ er i Omkreds 32 cm over pa-
tella i Modstrøm til v., der er 31 cm.
Det synes som om huler int. fem.
er noget fortykket.

Jean kan aktivt bøje knæet næsten
i fulst Udstrækning. Ved Bøjning føles
en fin Skraben og Knagen.

Der findes ingen analgetiske Partier.
Gangen nogenlunde god.

Et Knæled er Sæde for nogen ans Præs
nærmest v. til Radialiden; der er lille
ringe Deformitet; han angiver, at det er
opstået derved, at han, nogle Dage efter,
at hans knæ var bleven berørt, faldt

ned af Trappen men spand af i Fæder
slog sin Hoand.

Kj. de 158

vægt 97 1/2

Arri - a - s.

Rp
Go 1/2 T x 6

h. kne

h. kne

cl 36-25 x 6

massage h. kne
- kne

2 om x 6

30/5 - som det smertest i h. knæ og
v. kne

trist. caldive
gtt 30 x 3

Knude paa den III. h. kne

stygade

6/6 v. 99 1/2 mindre smertest, bedring
af højre kne

13/6 v. 100 Bedring; naar han har gaaet

1/2 pindingsvej, gaar det godt

18/6 Bedring efter Rødes, som kaldes
glad ved behandlingen

1920

Bolig: Lilkeborg

Navn: Simonen, Christian

Cont: I

Atter indt 31-5-1920

Relativt vll. Atter den sidste
tid smertest i albue, finger, skulder
høft

Rp Go 1/2 T x 6

h. kne

h. knæ

bygde kne

skulder

Fys 37-39 5 om x 6

cl 36-21 x 6

trist. caldive

gtt 30 x 3

Kj. de 159

vægt 100

Arri - a - s.

10/6 siden ikke god

16/6

Massage af knæet
med stansvirk.

2 om x 6

17/6 fingrene stiv.

transformede, omme

21/6 Atter indlagt 1-8 1920.

26/6 Løgen. gkr. Rødes stiv ophørte.

2

Nat Horket Aufad i 1921, saa han
 nokken ikke kunde gaa fra Juni 24
 til September 22. - fra Mars 22 (for September
 - januar) igen 23 og 24 og 25. efter
 Opbehold i 24 leaf han sig saa godt
 at han siden vilde kunne gaa
 ca 3 mil. I 26 traadte han forst
 paa to Fod, og her siden opstod med
 at bade paa den - igen paa
 Mars 26 - 27 og 28. Lste Aar i
 6 Uger udgik af Luvahderferteringsraad.

It kan nu gaa ca 100 Alen
 faar saa den i høje Kofte, sprokkel
 sig ugt i de fene. Af ytel
 den i Skuerne og Allevens og den
 nokke Tid gaa den i takken.

Oky. It so nok ad.

Ugt sammenbojet, Gaaen
 stagnerende.

Det. Cat p. nat.

Abv. vanstomij tang i Kiem og Varmu.
 Gange Indersygge (Malkema)

Konst

Bozt : C/28 d

Urin

Blodst

Kan og John

J. Go 1/2 T x 6 (h. Low
 stoppe stude)
 37-39 54 x 6
 36-25 x 6


6/8 Mgt Tid overalt
 Bygg ledet næsten ankytiske
 smerte i nakke og lænd

Udvidet massage

1/2 T x 6

Kan næsten ikke gaa

Stoik Muskulatur



Stoik Abtropf. of
h. Crui muskulatur
Crura of. Foder. Stoik
not. Glasy fader.

Flexion.
+ 90°
Extension + 30°.


Des. planus pau. hysp
Foder
Sividen nym hallus vagis

Revag. h. Skuldr.

Abduct. Ca 30°
Add. + Scap. Ca 90°
In. us Revag. + Trypindus.
Flexion. Ca 60°

Flexion 120° (+ 60°)
Extension 140° (+ 40°)
Rotation 0°
(sup + pronal)
Ca 5-10° Revag. uplay.

Mosken fader. hysp. Ankylos.
i. Deth nelp. sty. phalang
Tuskrouket Revag.;



Revag. Skuldr.

abduct. Ca 20°
flexion 90°
In. us Revag.

Flexion + 60°
Extension + 50°
Rotation (sup + pron) 0.
Sani paa hysp. Sili
Kiloi Ankylos.