

SILKEBORG BAD

Bolig: *Pro 24. N 6*

Navn: *Feilberg Edel*

Alder og Stilling: *48 Frøken*

Bopæl: *Askov*

Indl.: *25 - 8*

1921

Udskr.: *22 - 9*

1921

Ialt *29 dage*

Dage

atlas *21-11-8*

- 1922 1/2 fri-pl

sidste 14-9

1922

34 dage

*atlas 14-5-26
27-6-26
45*

atlas 10-8-1923

19-9-1923

fri-hus

*atlas 15-5-27
25-6-27*

41

41

atlas indl 21-5-25

27-6-1925

fri-hus

*atlas 11-5-28
22-6-28*

Journal optaget af

38

Indl. for

A. Bændegæ

af

sejle

Polyasthenia deformans

Neurasthenia

Mil-cordis irritabilis

Bekendtgørelse fra København Kommune
1897-1898, om Prof. Lervin 99. gl. Skov- &
vildgeand 29.; tryk 29. g.

Han var 21-5-19 til 19-6-19. for Polgar'ske Anstalt.
Har været gentagne Gange paa Kuraanstalt.
Sigtede som Børn - aldrig hysterisk.
Mener regelm. - altid stærk.
Vinter 1918-19 Influenza.

Når gik ret godt, kunde ikke selv, halv.
de lidt. Hætte ÷ Abdomen ÷

Skulderled: Gmædet - Svulst

Naaddled: immobilisation - Svulst - Lefiguration

Fingre ÷ ulnar deviation - atrofi

Knæled & Fodled: Svulst - Gmædet - Bevægelsesløst.

Beh. Alen Kort. 50. Huden alba. Kæde, Kæde Kæde Fodled.

Ed. - Univ. Massage, Bevægelse - Fys.

Udskrivning m. relativ Velb. - lidt overbeholdt.

Når det ret godt et år efter sidste
Opfølg. Liden er sigtet tilbage. At han nu
ikke mere for Kædeerne saa højt op at han
han knappe om Kæde. Nærmest er blevet daer.
lidt - han føle sig deprimeret fordi han blev
mere & mere afhængig af hjælp.

Mener stadig tilbage - regelm. men stærk.

end for.

Mave - hikke - Hjerte uden symptomer.

Fingre - Naaddled som tidligere.

Albued led tykke - cirrue. Bevægelsesløst (næppe Extens.)

Skulder led cirrue - Svulst - Inddr.

Tælle led - cirrue Fodled: tykke, cirrue, Inddr.

Fodled Knæled: h. tykt, Flexion til 90°, Extens. ender
træet norm. stærk Knæene

v. mindre tykt. Bevægelse stærk.

Knæled: h. næsten næst. Bev. anstrakt p. t.

Steth pulser: næst

Steth Cord: accentuation af P_{II} Tone rene.

Abdomen ÷

Brystets 90 (salle) 80 (R-R-S)

Hænder 70 (d-P)

Højde 163

Vægt 135 lb

Urin ÷ a, ÷ s.

Alen Kort ÷ svar 2 p.

Hvidt ising efter midt

sd. cecitylat. nature

can dyk

med standard

Universal massage

1/2 T x 6

go 1/2 T X 3

begge hænder
— alben
— skulder
— knæ
— lår
— fælder

saltbad 37-39 X 3

Kd 36-25 X 6

2/9

Fiscebade

begge hænder
2x

8/9 synes Fiscebade hjælper noget
som lindre i smerte v. 34 W

9/9 synes gyltten er for anstrængende
kommer let til at græde, appetit
og aff. i orden, søvn mild og

caut go X 2
saltbad X 3

af og til ondt paa værket

20/9 som lindre stor bedring kan
rette sig op og gaa lettere
tilbragt

1) Saltlivdvaske

2) caut 1 Mod thynd
X 2

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 81

Bolig: Hb. 35

Navn: Edel Feilberg

Alder og Stilling: 56

Bopæl: Askov Vejro

Indl.: 2 - 5 - 19 29

Udskr.: 6 - 6 19, 29

Ialt 36

Dage

Alr indl. 19 - 5 - 1930

28 - 6 - 1930

80

Alr 1931 - 1932 -

Journal optaget af

Indl. for

Polyarthritisk klime

af

J. C. Reich, Vejro

Polyarthritisk klime

S. B.
SILKEBORG BAD

245
1934-24.
Lb. Nr. 309
1935-65

1929
Bolig: Hls 35.
Navn: Edal Feilberg
Alder og Stilling: 59 Aar. Frøken

Bopæl: Askov. Vjen

Assen Indl.: 5 - 5 - 1933

Udskr.: 17 - 6 - 1933

Ialt 44. Dage

Assen 6 - 9 - 1933

30 - 9 - 33

25

Assen indl. 3 - 5 - 1934

27 - 5 - 34

25

Assen indl. 14/8. 34

5/9

23.

6/5 - 1935

29/6 - 35

24.

Monday

Journal optaget af

Indl. for

af

1933 Polyarthritio chr. deformans.

1934 do. do.

1935 do. do.

234

6 MAJ 1937: Træt... vil dog gerne
være inde videre med Stimulan - Touka.

12 MAJ 1937 lidt roligt. Bedt trætte
sagde.

26 MAJ 1937

31 MAJ 1937

7 JUNI 1937

Støj: sat fremgang
Hjernen!

1938. ^{6/5} Vinteren er godt temmelig god
men der er kommet frost der.
i v. hofte-region, der er der. Sævel
er bevæget som ved roligt lege. Her ikke
fodt massage i vinter. Her som skovmandsmand
i efteråret (november) præst d'atterner
og massage besøger. Her ikke haft nogen
anden sygdomme, her ikke liget i kroppen.
Sovn og appetit gode, men træt.
Og de andylende i hovedet som
tidligere.

st.e. som ved tidligere undersøgelser intet
præviseret alen.

St. p. 0

Bevægelse i v. hofled: Flexion mindsket
abduktion kun forsvundet, adduktion
lige om; ved circumduktion gross
begrænset.

h. hofled: væsentlig bedre bevægelser
i alle retninger, men abduktionen
noget mindsket

Repetat behandling

spec. venstre hofle.

12/5.

Cont G.O. x 2

diathermi v. hofle. x 3.

24/5 July: ganske godt Resultat af Behd.

Udskrives

15/9 1938.

Er blevet rigtig fot. hjemme. - Resultatet
som ventet: artros coxae sin.

Tidligt & tilstanden var temmelig uforbedet.
Spec. ikke selv, han har samme Energi som
før.

S. B.
SILKEBORG BAD

Bolig: m. 35.

Navn:

Paul Teilberg

Alder og Stilling:

62

ugift

f. 9/10 1873

Bopæl:

Askovvej

Indl.:

4-5

1936

Udskr.:

26-5-

1936

Ialt

23

Dage

Indt. her i Sommer fra 1922

Alt indl.

4-5-37

8 JUNI 1937

36

Alt indl.

6-5-38

15-9-38

28-5-38

Reg-9-38

Alt indl. 8/5-39

23

15

2/6

Journal optaget af

38 Dage

Indt. for

38 Dage

at

act 50 Dage

15

Udskr.

Polypthoritis chr.

deformans

1937

do.

1938

do.

1937.

Blodtryk: 100/

Sahli: 84% 188%

Urin: $\div a \div p \div s$

Vægt: 60 kg. | $31/5$ 61,5 | $7/6$ 61,8 |

1938. Blodtryk: 130. 4. 140/

Urin: $\div a \div s (+) P || \div a \div p \div s$

Sahli: 84% | $7/9$ 85%

Vægt: 62 kg. | $8^{28/9}$ 62 ||

1939:

B-T: 145/

Urin: $\div a \div s$

Sahli: 150%

Vægt: 62,5 kg. | $31/5$ 63,2 ||

1939 II

Blodtryk $31/8$ 140/

Sicca: 96%

Urin: $\div A, S.$

Højde:

Vægt:

(1938 II)

(15/9 38).

Obj. i det vægt.

Ry. Go. alle Led 2×5

Mass. + Bevæg. $1/2 T. \times 5$

Fyr $37-39^\circ 10' \times 5$

cd. $36-38^\circ \times 5$

Diet I.

23/9 Nic. lukt kun tap. Berst. kv. 2'

Da ... : Sm. y. Trækl.

✓ Ry. Jelovida $2 \times 1 \text{ år}$
Beforret til Berst. 2×1 - med 1 ugentlig
Kvile dag.

29/9 Kunst fag 10 Udvælt. i 14 Dage

More besvart: Nyordene den Gang,
Kis til Berst. Udskrivning.

$1/2$ Citron's Saft 2×1 af
Jelovida p.m.

9/5-39. 1939.

Tilstanden i v. Hofte forværret siden Júl.

Ras bruge Arman mere - kan ikke bære
den kraftigere Belastning - er p.m. i v. P.m.

Faast Fysik, terapi, men ikke Massage.

Ingen Sm. i Leddene! ^{et dier med mere} ^{krævede Fysioter.}

Har siden Aug. haft Blepharitis og Tarsak-
mufforstoppelse. Lekt. med Necropid 127. $\times 3$
Resorcin, Agv. optalm. karakt.

Haven er: Orden, Aff. krog - holdes i Gang
med Gibon, Paraff. og "sarte Piller". Vandl. nat, men
ske lidt hyppig.

Har ganske enkelte Gange Skæle af uregelm.
Hjerterant. ingen Dyspnøe, ingen Hovedpine.
Spørene god, App. god.

Obs. - vejrslid - hændelser. Habitus m. t. smukke
meget og har lidt svært ved at skifte Pauter.

Ingen Cyanose, Dysp. el. ikterus. ^{der nægt daarløst} ^{og kun med 2 stoker.}

Optik: mod Blepharo-conjunctivitis
Sket. over o Sket. pulm. O. Puls: 44!

Ekst. - der er mærkelig langafstand paa U. E.

H=85 V=83. ingen synlig Atrofi af U. E.

Atrofi af Haandmusk. Se Skema.

AD. Anamnese: Har hygiejne "gymnastiseret" og mener
at opmærksomhed lidt større Bev. i Arme og Hænder, samt at Haan-
den er mere udrettet.

27/5. Taler Behandlingerne god, der synes at være gæret
god Berøgelighed, i de fleste af de afficerede Led.

SILKEBORG BAD

96.299

Lb.-Nr. 221

Bolig: 1635

68/10/22 Navn: Feilberg Edel

Alder og Stilling: 9/10. 1873 ug

Bopæl: asner regu

1909. Indl.: 20-8 1939

Udskr.: 19

Ialt: Dage

alt 25-8-40

6-9-40

13

alt 12/8-41.

75-42.

4/9-41

8/6-42

24

33

8/6-

Journal optaget af

Indl. for

af

Dr. Heuch.
kejer.

Polyarthriti chr. primaria

Blodtryk:

Sicca: $\div A \div S$ 85%.

Urin: $\downarrow$

Blodsænkning 1 T: 8 mm.

Stofskifte:

Højde:

Vægt: 61,5 kg 1⁵/₉ 62,5 kg

1941.

BT: 125/60

Urin $\div A \div S$

Sicca 90% 1⁴/₉ 85% 1¹/₉

Vægt: 57,5 kg 1²²/₈ 58 kg 1²⁹/₈ 58 kg 1³/₉ 58 kg 1.

1942.

BT: 140/

Sicca 100%.

Urin $\div A \div S$

V. 61 kg 1⁵/₆ 61,5 kg 1¹/₆

1932

Bolig: Ph 11

Navn: Edel Fjellberg

Cont: I

Atter ind. 11-8-22

Tilstanden har nærmest været uforandret, selv om Lun. ikke har været så gode.

Undersøgelse som sæd.

Sketh. cordis: +

Blodtryk 90

Hemoglobin

Højde 166 cm

Vægt 138 1/2

Urin klar, rind: A: I: B: Rp. + P

Alm. Kost: sære
spr

Hvil: Leng & Middy

Modstandsvelser

Universal Massage
1/2 T x 6

Go 1/2 T x 3

begge Hænder
— Albuer
— Skulder
— Høfter
— Kneer
— Fødder

Saltbad 37-39 x 3

Rd 36-25 x 6

$\frac{12}{8}$ Sørn i slumdelighed god
Fordøjelse god; appetit god
- spiser al mad

$\frac{22}{8}$ V. 138 $\frac{1}{2}$ Relativt vill
gaar relativt godt (kan
gaar til seltsom)

$\frac{5}{9}$ Her det bedre, kan bedre
finde sig i at være mellem
mennesker; gaar lange
ture

V. 139 $\frac{1}{2}$

$\frac{12}{19}$

Attet 14-8-1923

Haft det $\frac{1}{2}$ godt i vinter
Kæden var slæm
sørn god, app. god
appetit god, appetit god
Spiser al mad
Fødderne vill.

Fødderne er de væste; ~~hinder~~
lægger sig i folder, fortykkes
og gør det vanskeligt at gaa
(vasker fødderne i kvejselid
der gør huden blød)
Stille og rolig

Lidder mere til lyse

Hjerte 166 lb

Vægt 136 lb

Uris: A.S.

Alen best

$90 \frac{1}{2}$ T x 3

begge hænder

- albue

- skulder

- hofte

- knæ

- fødder

Redgarnning $\frac{1}{2}$ T x 3

begge ben, indfødder

Kd 36-25 x 6

Uris

15/8

Sol. sulfatis hepatis
(F. n. cil)

50 can i ^{caut} f. Head
1 kvater

unsp. acidi salicylici
10 %

vispen til f. d. d. m.

90 1/2 T x 6
(rep. h. d. pakning)

Musculi marmy
1/2 T x 6

18/8 Musc. gradende, kan ikke
se i uro paa gangen

Mixt. novor

1 sp. m. g. e. s.

2 - a. t. e. s.

Behandling foresl. til
bl. 10 p. m.

23/8 v. 136 1/2 S. v. m. u. d. m. s. h. e. t

1923

Bolig: Sk 11

Navn: F. d. d. F. y. l. b. u. g.

Cont: II

22/8 F. d. d. m. m. i. d. d. e
shapede; gaar længere
turs

6/9 Vill.

I g. a. s. s. t. a. d. d. e. p. r. e. s. s. i. o. n. s. p. i. n. t. i. t.
m. a. a. t. h. e. g. h. u. d. e. s. i. g.
p. a. s. i. t. i. a. e. n. t. e. ; l. e. d. e.
p. a. r. a. n. i. s. k. e. i. f. o. r. s. t. i. l. l. i. g. e. r.
C. a. d. e. n. u. s. d. e. i. d. m. d. a. s.
i. d. m. y. n. e. l. e. a. f. h. a. r. g. j. o. r. t.
h. u. d. e. l. e. d. s. i. n. m. e. d. i. g. e. n.
m. i. s. t. a. n. d. s. e. m. o. v. e. r. f. o. r. t. i. l. l. i. d. e.
s. a. t. t. i. l. l. e. s. p. a. o. m. g. i. v. e. d. s. e. m. s. i. d. e.

13/9 Kan gaa lang tur; g. d.
bevægelighed i knæ og f. o. l. l. e. d.
- i. g. d. e. f. t. e. d. ; g. o. d. m. o. t. o. r. i. s. k. e.
k. r. a. f. t.

17/9 V. 136 1/2

Fødderne er betydeligt bedre

Tilraadet

- 1) Mxt. nervin p. 2
- 2) Svovl & Kviksølv
for fødderne

Altet indt 21 - 5 - 25

Befundet sig vel siden lid-
skioningen for 2 Aar siden.

Var ved Juletid stærkt forkø-
let, en Forkølelse, hun negligerede; der
kom "Slim paa dængerne", nogen Feber, Ho-
ste og Dyndet. For et Par Maanedes
siden fik hun pludselig i Kirken stærke
palpitationer og Angst. ÷ Sm. ÷ Dyspnøe.

Hun er stærkt oplagt af dette Hjerte-
ilfælde og mener, at hun er overbe-
handlet her paa S.B. Iva Gang hun
kommer mellem Mennesken begyndte Hjerte-
23 banken, hun blev meget og beklemmt.
Muses advin. ÷ Hudsigt. ÷ Sm.

mellem og Horeapine.

Hænder: Fingrene staa hævede
kun 10-20° Bevægelighed. Stærk (c. 45°) S)
Umandulation af 2-5' Fingre paa beg-
ge Sider. ÷ Smerter. Forst. Deformitet.

Haandled: Jointsænkning ankyloserende.
÷ Smerter ÷ Smerter.

Rebue: 15-30° Bevægelighed. H. Albrt
kan kun ~~gaa~~ siddende til 45°, v. til 20°.
Nogen Sm. ved Bevægelighed. Ligt Skuren.

H. Skulderled: nogen Sm. ved Bevæg.
Abduction til c. 90° for scapula følger
med. Nogen fri Kuagen. ÷ Deform.

L. Skulderled tilsvarende uakt.

Hofled: Sm. og Kuagen ved Bevæg.

H. Kna: Smerter, Konturer heet ind-
slettet, Flexion til 90°, Sm. ved Bev.
Lig Kuagen. ÷ Auslag af Pat.

V. Kna: Ring Smerter, Kuagen, Bevægelse
lidtskænkning som paa h. Side.

Begy. Toaled: ÷ Smerter, nogen Bevægelses-
lidtskænkning.

Hj. rinde, egal, vag. for dys.

Ringen pæn, noget gråbet.

So. af Gr. klyngende.

Stell. puden: hals.

Stell. Cordis: Græuser C_{IV}, v. Sles-
kalrand. Teltus vanskelig at føle. Over

apex tilbagende lidt opad høres en præ-
systolisk Rullen, med smækkende 2' Tone.

P_{II} = A_{II}. Aktionen regelm. P. 48, kraf-
tig.

Patellarreflekser i Stede, omend svagt.
Babinsky.

Rep. Alm. Kost.
+ Grahnsbrød.

25/5 P. 60 regelm. kraftig
Huden: søvn god; aff. god (694
Arterier)

26/5 muskelglad (efter 5 dage)
Hj. god 1/2 T x 3
byg hender
II albui
- skulder
- hofte
- lende
- fode

1925.

Bolig: Sk.

Navn: Edel Frilberg.

Cont: III

Takbad 37 - 39

10 - x 3

Ed. 36 - 25 x 5

Universel. Massager.

1/2 T. x 5.

Motstandsøvelser

29/5 Søvn god. sppt. og aff. i Orden
Hår - altid varme Hænder og
Fødder P. 60 - 70.

regelm. kraftig Blodtryk. 130/80
Mensur hver 4 de Uge. 2 3 - 5 dage.

altid stærkere (Eksploration. Dr. Heuch).

Gaar meget. Besvarligt, kan
ikke løfte Fødderne fra Jorden.

1/6 lidt sløj Temp. 37.2 -

Neuralgi

Chenarsten p. m.

1. l. 1 dag.

2/6 vellyst

l. l.

8/6 Har det bedre end sidste
aar hermed som god. Affg.
Gangens besvarelse.

Sagen gylper:

Ved 9. Sept. 1884 pløvedes
forstørel (Andegstør) ikke
knindret eller irregelm. af.
Form; ikke om Aantets naturl.

V. 138 to.

9/6 Nat. og søvnlos -

Ap. mitt nerver.

17/6 som Helene har det bedre
Har dog ikke svær i nat.

Fødderne daarlige

Hæmoglobin: 58 Sahli

70 (h. P.)

70 (Tallg.)

18/6 h. Fod: skarp dækket. Clavus
imod Fodder

Stivt & tra syet.

22/6 God søvn, vlevne
vil ikke tage fern af.

Hensyn til Fordøjelsen

Har dog tyende brug.

Jernmitin med (Ars og Ch.)

Tilraader at bruge

Jern tyende i nat.

perioder med 14 Sager Tunde.

24/6 Tegner paa indv. tide af.
Knæet.

27/6

Relat. Velef.

6/6 Kyst det god i an

Bolig:

Sh 6

Navn: Frk Edel Tjalling.

1926

1927

Cont: IIII

Atter indlagt 15 - 5 - 1926.

Indl. lase oplyser: Af og til palpitationes,
Trykken i præcordiet, Depression.

At have for nogle hyperkeratoser i plantar
faar rindbenbeskræftinger, som
har hjulpet godt. Hun gaar betydelig
bättre.

så forstærket

Haft det middeldigt i vinter, efter jul havde
et det et meget. Haft nogle dyreste tilf.

i vinter, haft godt anfald (allin, knæ,
hænder o.s.v.) med svulst og ty-
færdig (færdigelse), tilsidst
appetitløshed, faar massage i vinter
Tg. helagt + phuracit

P. regner, kraftig 70

Sluttet cardes :-

Knæ : deforme, forstærket med svulst
mere integumentet og immobilitet.

Fødder : deforme, forstærket med svulst
mere integumentet og immobilitet

Shoulder : ut mobilis

Hænder : deformerede i alle retninger

Armer : indskrænket bevægelighed

Armer : (ASP. S)

Handgelen 80% (Falg)

B Alen. Kört
+ Graham's brist

Saltbad 36-27 100x7 go $\frac{1}{2}$ T x 3

Rd 36-25 x 6 byge skuldre

— alben

— hænder

— knæ

— fælder

— bryster

Universal massage

$\frac{1}{2}$ T x 6

+ med standarder

1 den mange Sm. i sine Sen, den næsten
ikke gaa.

25/5 Opholder sig som regel paa
sit værelse.

1 Høsting i gentlig

27/5 gaar til badene, tilværelse
fuld lukt i miltigt, en del
smerter efter behandling

8/6 17/6 Relativt vel (sæt)

Uden gaar dog slødgigt - og har
længere vendt at rykke sig

Større indl. 15-5-27.

Hast det i vinter

middelbaarlig - daarlige Perioder
sveimmelhedanf. God Lønnen
i Hovedpine. Blotningerne
har været regelmæssige -
smert. svage - smert. stærke
Gangene vanskeligt

And smertefulde.
Sept. grø - aff. grø
Vandladning nat. -

ser et smert m

Stlth. Cordis i.

Hænderne som tilføjelse
allene som -

(svulst. Blødders indbræk-
ning. Omhed)

Andene: Stærkt svulme

Kan vanskeligt. bryde den
Fodled: Omhed, Svulst. Bl.
vægsels indskr.

Hoffled: Omhed.

Stortær: indgroede negle
vithne Svulst-af. negl.

fals.

Højde 165 cm

Vægt 157 lb

Vin $\div a \div s \div p$

Bolig: St 6.

Navn:

Eddel Friiberg

Cont:

V

1927

Sp.

Alm. kost. + Grahamsk

Go $\frac{1}{2} T \times 3$

Inde, Fodled, Hoffi Hænder

Alm. skuldre

Sallbad 36-39

Ad. 36-25 $\times 6$

Universal massage.

$\frac{1}{2} T. \times 6$

Motstandsbæls

$\frac{3}{5}$ Hæmoglobin (60% Sahli)

8/ V. 157 d. Nægt træ

16 Dager for brystet

$\frac{14}{10}$ Hæmoglobin 65% Sahli

Mures ademt

$\frac{25}{6}$

pil. Ferrolgt II

2×3

V. 158 d

Alle hundes mures formler er

forsvundet og tæller ikke mange
formler

Efter 2 Mds. forløb Muses
2+3 dage ret stærke
underopholdet

Alter indl: 11 - 5 - 28

Efter Feil haft 10 Gange Muses
(Januar og Marts), 5-6 Gange
sparsomt

Haft det ret godt i Vinter, kan
saak at komme mellem mennesker.

Nuværende Tilstand: 1) Tæne
omme ved Tryk og Bevægelse
2) Gigt overalt i Kroppen 3) den
hævede Hud under Fødderne er som
udvæxter og generer ved Gang
4) lidt galoprytme af Hjertet
5) Træthed ÷ Svimmelhed ÷ Flovde-
pine saaler Maden søvr godt
afføring i orden
Sukker i Lids kogt Vand daglig
sager en Del jern
Ser ret rask ind i undersøgelsen

som tidligere.

betydelig Svulst beagelsesindkrank-
ning i begge Endled

Fødderne ogsaa let svulmede og
lidt ubevægelige. Høfter frie
de øvrige Led som tidligere

Stelt ÷ Abdomen ÷

Flojde

Vægt 1535

Urin ÷ sel. ÷ Indtæ

Hæmoglob. 65 (Sahls) incorrig

Rp Diet I

Go 1/2 5 x 6

begge Endled

Fodled

— Høftled

— Skulderled

— Albueled

— Haandled

Old 36 - 25 x 6

Massage 1/2 5 x 6

15/5

Sp. Ferslyst.
1 Pile 3 x dage.

19/5 Velbefindende

Slett cor: -

bevæger Leddene friere

28/5 diæt -

Diæt.

22/5 Har i aar faaet stærkere

16 behandlingstid - stærkere

massage og Kollon dækket;

tænder og sda munder

bedre, er mindre nervøs; tænder

støj. —

Allee indl 2 - 5 - 1929

Legeoplys: Almenbef. lidt Aar (godt) bedre.

Siddet i fri Luft (Arauda) daglig. Søv, Humør

oppelet god. Hjertefunktion god. Ledtill uforsv.

Gangne daarligere.

Køft det relativt godt i vinter

Søv god; aff. lidt Træg; humør godt

Bolig: Flb 36

1929

Navn: Erik Edel Feilberg

Cont: VI

vandladning hyppig (-4-5 g. om nat))

(drikker meget vand.)

Klør i huden især over brystet.

Udsundet ret nataslett. Tj. m.

Slutning i coris -

aldern -

Leddene søv tidl.

Huden tør, skinnende, ikke cc tuma 2

tæt (litt paa knæene). Leddene

fixeret i bestemte stillinger.

Hjerte

Tægt 154 W

Urin - A - S - P

Kampden: 88 (Tælg.)

Sp. Diæt I

g. 1/2 T x 6

alt led

Bd 36-25 x 6

massage 1/2 T x 6

10/5 Mange smelter
 Plunacetum gr 0.50
 cadime gr 0.02
 acidi acetylsalicylici
 gr 0.50
 pulv. p. m.

6/6 Haft det med Kræftig gest her 2
 nede, trækker støj og besværgelse,
 h'rt Radio daglig. Fordøjelse
 appetit i orden, stærkt Kræftig
 massage o.s.v.

udskr

Atter indl. 19-5-1930

Indl. Læge apr.: Polyarthritis
 rheumatisk kron. - har haft det
 rigtig godt siden sidste Ophold.

Unders. i Hovedsagen som sidste
 Aar.

Steth. Cordis et pulmon: -

Abdomen: -

Huden over hele kroppen er
 hel, men lidt fortykket og
 skallende paa arme, Bryst, Ben.
 Tilføje meget tørt.
 I øret sked saar eller skor-
 per.

Rp. Diet I

Go alle led $\frac{1}{2}$ I x 6
 ad 36-25 x 6.

Universal Massage
 $\frac{1}{2}$ I x 6.

Vægt: 147 H. Tabl. gl. Thyreoid (MCO II)

Urin: A: P: S: B:

31/5 Inet af badene cont. bade x 4

Tabl. gl. Thyreoid 3 x 3

9/8 Lægeundersøgelse af
 sep Thyreoid 2 dage

11/6 cont + tabl. gl. thyroide

12/6 2 X 3

Bildning.
Massiven er begyndt paa
at bevæge sig, hvilket
man finder sig i

20/6 1/2 Knd kan fluktes til
110°, 1/2 Knd ca. 150°

26 Smarter i Knd der
vanskeligt gør Gang
klæd i kroppen
+ Tæthed
har bringt Thyreoidin
i 4-5 Uger og taalt det.
Cont. Thyreoidin

12. t. 5 G. Massage
Hæmogl. 73 (sahli) Kp. Nng. Menth.

27/6 Vægt 143 1/2 lb.
cont Thyreoidin i vinter

1931

Bolig: H6-35

Navn: Edel Feilberg

Cont: VII

Atter indl. 8-5-1931.

I frisk Maaned efter sidste oph. god Besoring, der
efter en del Tilbagegang, idet særlig Benene - knæene -
blev værre, detiden her B. haft Sm. i v. Hoft, som B.
ikke hst. har haft.

Her daglig siddet i sin Yderv. i 2-3 Timer med en stor
forbrændt Viden paa B. bagter. Længst tilbage, det
at faa "Beareportelse" med hyppig Traag af Vant. & nogen
Sm. her haft det Psyk. f. h.

+ Insomnia; + Hovedpine af 9 til 10 Uger med en
Kp. & hst. arvelig her lang mellem. App. 500, App.
dag. 1/2. Efter Besoring. Kp. det det.

By.

Ledene ialt vanskelig som ved hst. hnd. sig selv.
Ende paa: 1000.

10th end at paa:

Abd.:

Højde 165 Ck

Vægt 142 lb

Lin. til vinkel, sm. (A.P.S.)

Moth.

Hæmogl. 75 (sahli)

Rp drat I

Go alle led $\frac{1}{2} 0 \times 6$

ed. 86-25 x 6

Universal Massage $\frac{1}{2} 1 \times 6$

Rp. 37-39 ~~18~~ 6.

3/6 Velbefindende.

10/6 Støtning Fisket. Litterne mere berøget
end tidligere. glad ved badet

17/6 Væb. har haft det godt herude

1/6 vandladningen er meget mindre

Atter indl. 6 - 5 - 1932.

har haft det meget var-
mig godt i vinter. Læge
diagnostik og rekreative.
(p. h. af de billige nærings-
midler ved Økonomi).

Him har været meget glad
ved at him har lært me-
kanik at bøj på ledene
og vil fortsætte dermed.

Him kan selv komme ind
af sengen og bevæge sig ind
uden over gulvet.

Hendes App. er god maade
for godt

Hjæde.

Vægt.

Hæmoglobin 60 (Sahli)

Blodtryk.

Urin. ÷ A. P. S.


19/5. Han er markant godt.

27/5 Gik i Dag op ad Trappen til
1. Sal.

8/6 betydelig Forandring i
helt Bifundet. fra Hæde
og - kan selv gå ind af
Sengen kan bevæge Hæ-
de, Spændelse, him selv
lyser på Tilværelsen, er
frejdigere i Sind
Hæmoglobin 70 Sahli.

Frb. Eolst Frickung
 alle.

Dr. med. Hans Jansens
 Tegnsystem til Ledsygdomme.
 (jvf. U. f. L. Nr. 38 1930)



Maanden
 i adach
 i den Davian
 + ved den Fht.
 11 an i den
 hængt.

Maanden
 i adach
 i den Davian
 + ved den Fht.
 11 an i den
 hængt.

1. ☒ Omhed kun ved ekstreme Beve-
 gelser.
2. ☒ Omhed saavel ved Palpation som
 ved Bevegelser.
3. ☒ Hæmning, let Bevegelserind-
 skærnkning ved Bevegelsernes
 Ydergrænser.
4. ☒ Udalt Bevegelserindskærnkning,
 ev. Ankylose, med Tilføjelse af Ud-
 slæts Størrelse ved Siden af Fi-
 guren.
5. ☒ Periartrikulær Svulst.
6. ☒ Intraartikulær Svulst (Vædske el-
 ler lign.).
7. ☒ Ossøs Svulst, ossøs Deformation.
8. ☒ Crepitation, Skuren.
9. ☒ Copora libera.

Læge Hilmar J. Fredericia's Blanket-Samling Nr. 30. Levin & Munksgaards Forlag, Nørregade 6.

Alt indl. 20-8-32.

Slægt det relativt godt siden
 Ledske, vil nu gaa ind i
 sin gamle Behandling.

Slægt Færdighedsprøvningskreds
 med Prof. Aff. brugs latantio.
 Lygdes i den det gaa paa
 kængur selv af alle Kræfter
 ind i sin Lygde, gaa paa
 hængt, spadsen Fht.

Lægen kan rapportere.

Adgætt. nyl

Lægen af nat. Leds, ikke anemisk

Tj. fristig, ikke betagt.

Ledsen vasmæssigt infunderet - 11 Skov.

Læge: 65 %.

Læge: ÷ A ÷ S

Diet I

g. 1/2 T x 6 alle bet

cd 36-25 x 6

Universal Mængde

Fyr 37 38 10 x 6

Atter indl. 20-8-32.

Haft det relativt godt siden
Udskr., vil nu gøre ind
sin gamle Behandling.

Haft Færdighedsprøvelser
med Prof. Aft., blødt latant.

Synes iøvrigt det ganske pudsigt
højsere selv af alle Skæfter
imod sin Sygdom, og Pukler
hjemme, spadsen Træ.

Lænnen kun nævnt.

Indgætt. nyl.

Lindt af nat. Uds., ikke anerkendt

Tj. fristig. ikke betagt.

Ledene væsentligt infunderet - 11 Skov.

Lakti: 65 %.

Urin: $\div A \div S$

Diet I

90 $\frac{1}{2}$ T x 6 alle led

cd 36-25 x 6

Universal massage

Fyr 37-39 10 x 6

1933

Bolig: Hb. 35

Navn: Frk. Feylberg.

Cont: VIII

Atter indl. 5-5-1933.

Lagen aphyser: Salyarthroitis chronica deform. (Heinrich Vigen)

Længde: ingen Krampe mere i ben
og arm. Ingen smerte mere
lyst, søv, knd

Brændt i hjerte i tænder ved neglene
Kneene smertefulde, stive, "små"
Arme mere bevægelige

Ledene alle delvis ankyloserede eller stærkt
indskrænket i bevægelighed mere betændelse
ser ud til at være i ro

Støtten er:

Uden overblik

Hjerte

lyst

Urin: $\div A \div S$

Hæmoglobin: 60 (S)

Pil. fenolyl comp.

P Diet I 3 x 3

90 $\frac{1}{2}$ T x 6 alle led

Fyr 37-39 10 x 6

cd 36-25 x 6

Universal massage $\frac{1}{2}$ T x 6

10/5 gaar frit omkring inden Stok

23/5 gaar bedre om Stok

Velbef.

3/6. Der meget træt næsten "Kvæklud"

Sep Bch. til 4/6.

Ellers Mørk efter bad

4/6. Der bedre. mindre træt. Solen

sig frisk i bevegelse m.

15/6. Hamsyng. 80 Sakli

16/6. Galt Vind, navnlig de første 3 Uge, -
inden de sidste 3 Uge, der det kan mærkes
at holde til Kuren. Børste / smertemiddel &

Albyl

Udbrud.

Kommen igen senere paa Lægen.

Asser indt. 6 - 9 - 1933

Relativt Velbefindende siden Udbruddet

Klax mest over funder af Matalarsopralangal =
leddene - ligg Fadder - der vil gaa, aldrig
i roligt tje. Vært duffe & Knaene

Har ikke faat Brænding siden Opvoldet her

Har faat nye orthopediske støvler fra en Flaam

Tid tid. Der tydeligt selv, at Skovene
har reddet hende. Men det & som en
lyst skal vides end den...

Har lidt Vandulped og Pff. tag Botiller
Har "Hind" tagt Te. Ljeme. Skov % i den bedste
siden her. tag her Kvalitet i en ubetydelig an. Die
indt "tag" ...

Al. : de udviklede her som fri

3-4 Matalarsopral. led "loset"; igen

beholdt : Knaene

Parsite tagt paa Matalarsopral. her No. V.

Derfor i Knaen stekt i sket.

16. C. : 0.

Al. Diet G.

fo. alle til 12x5

Mineral Masser

2 deoxider 12x6

For 37-39° 10" x 6

et 36-25° x 6

Hail.

Albyl 100/

Højde

lavl

her ÷ a ÷ s

Sakli 78. % (con)

Savning

Ep. Sk. Douché.

1/9 Sahli: 80% (av.)

Titrane 1. Masse: 100; Vinter - 100 gde
Gymnastik hjemme. ~~Udskrivning~~

1934

Adler indl. 3 - 5 - 1934.

Tilst. i det væsentlige noget mere. Her
i Vinter gæst 2-3 km. kan nu klare sig
selv paa og af, men selv, at der er mere
allerede i. Hændernes led.

Myctro: Tilst i det væsentlige sam. ved.
Varig bemærkes de enkelte afmærkninger
tales med hallen og valgi, Særlig i tænder
og andre blæse.

et. Berol. som
i 1833.

Blackhyk 100/ Rp.

Muri: sin. kl. $\div a \div p \div s$.

Sahli: 93%

Flodsenking: 5^m (17.)

Bolig: Hb. 35.

1934

Navn: Frk. Edel Friberg.

Cont: IX

24/6 - Vægt 61,7 kg.

Refinerer sig udelukkende godt, gaar ned
litterært: Pardon og 1 eller 2 Støtte (efter Torsdags).

Pardon at have høje hjemme sætte sig; Fødsels
og Overdag Gæddel, naar denne kommer til Volding.

... med Hænderne paa en afstøjet Fald. Fødsels
sikker 100 paa hæng Fødsels hvide - under Fodballen.
kan ved at presse Fodballen sammen, og ved færdig.

Kan nu - meget for - sidde med Korbælt. Sen.

I det hele og over hele Tilstanden langt paa, gaar.

Hb: 14/8 1934.

De Bot. Gæddel ikke kommer til Fødsels
kan bemærke ikke til noget. Kan ikke
behovet at gaa med Støtte paa gæddel Torsdags.

Myctro. Understøttelse med indtægter

Blackhyk 120/ Rp. Ordinationer

Urin sin: $A \div B + P \div \frac{24}{8} (+) P \div Bld$

Højde: 165 cm

Vægt: 60,4.

Sahli: 86%

22/8 Overvælsende træ.

1. og 2. Hænder
Tilstanden 10x2.

19. V. 60,5. Mindre Trötthet. W. Skerius
ef. 17. Metatone Fie.

5 - 1935

M. har i vinter vent på et længe
med København. hvilket klæder
uden. godt, og i hake spædmed
paa gode alle, kunde komme op
og med ad spædmed. Fik under
opholdet sygeplejerske (ph Lenthel)
hvilket gav utvivlsomme resultater

Har som tidligere bemærket været
stj: af samme energisk afprøvning
som tidligere. De br. deform. polyarth.
deformationer i hovedsagen som for
men der synes at være mindre blod=
delspænding end tidligere.

ST. c.: 0

Rp. behold. som sidst

Højde 166 cm

Vægt 59,4 kg | 10/5 60 | 27/5 60,9 |

hæm: 76% | 27/5 84% |

urin: D.P.L.

13/5. (var godt humør, men stort faldt.
Kan gå videre op i skoven; naar man
observerer hunde, bliver gangen i staa
paa ski-gang.

27/5 V. 60,9.

fulgt af indst. Gangang.

W. Skerius

1936

5/5. Har haft det relativt godt siden sidste
ophold; det er stadig ganske meget fremme med
bedtids; men mindre godt med Blødderkef.
hvorfor faaet Metatone. har faaet nogle fra
København Massagekø. ; en del afficert af en sub-
akutisk Lunge. har derfor faaet: For + Ca-Fix.
har nu godt Væsen. Ledsigt af Dr. With, Helsing.
Tilværelse ingen interesser. Sygdomme.

Obj. Vise: hovedsagen ganske samme Forh.

som tidligere. Gangen har lidt. Hæmning
Liggen. Recept. Behandlingerne

Dagt 61 kg. | 11/5-60 | 18/5-61 | 23/5-60,7 |

Blodtryk: 115

Rp Salt-Eucalyptol-Tub

Sahl 9390

lok. $\frac{1}{2} \times 6$

Hj. Massage R. Lente anbefalet af Choro =
praktisk behandling (!!), som hun prøvede, og som
hun syntes rigtig.

Urin: -a- p-s

12/5. Ind at hun træt. Lymf. Nade pt.

18/5 - v. 61 kg. 7 st. citra.

23/5 - v. 60,7 kg. Glad for at være fri for
Nade pt. i alt hnd glad og tilfreds
med behandlingen

st. Massage 1x ugentl.
Træningsperiode

1937.

Siden sidst Oph. synes Ledeene
at være blevet endnu lidt bedre
Hun fant lidt Mass. og Badet.
Ligeværd; har spadsen paa "Strø-
get" i Kbh.

Obj. 1 alt Maader som Ldt.
Repetat Behandl.

Bolig:

Navn: Frk. Edel Feilberg

Cont:

1939

X

1/6. Har kunnet gennemføre Rygbehandling.
og har fundet 3 Bude. Er opmærksom
mindre bevægelig end tidligere, alle
Bevægelser foregår i et langsommere
Tempo.

Udskrives (4/6-39)

Atter d. 21/8-39.

Har gennemført fysio-
terapi med god subj. Virkning.
Er blevet beh. hos Dr. Kjølby for
Conjunctivitis chr.

Huven har en Overgang været
brøget og søvnen i samme Periode
daarlig, men er nu atter i Orden.
Stadig ingen Sm. i Ledene med Røgen
art. corae sim.

Har enkelte Lunge "mark" sit "Mark"
under Fysio terapien. Ingen Sm. i L.
Ryggen: præcordiet. Har hyppig Vandrang: Sm.
Har en del Luft i Hæsen - stærkt pustet
- megen flatulens.

startet sich. beendet.

Jugen' Peter bleef daar zijde.

Gen.: conjunctivitis ex lachry.

Sket. c: Akt. let uregeln (~~Sket. c. 1~~) langsam

48 = Pils.

Set - p - 20

AGF: 0

Rp. Diet T.

g-o. alle led x 5

✓ Message + Revog. $\frac{1}{2}T \times 5$

Figure. 37-39 $10^4 \times 5$

$$\sqrt{36-25} \times 5.$$

Paragurit ball.

28/8 Kan gaa fra K.H. til Hb. (best op
ad Tønder), tager ca. $\frac{3}{4}$ Time.
By. $\frac{1}{2}$ Citron 2 g. rpl.

Ag. $\frac{1}{2}$ Citron 2 g. rpl.

1940.

Relative inf. Inger N. side. of
upper Rt side here. Pinus better
the belt. side with some.

V. U. E. blevet lidt kortere sene Hæ.
Kan spænde lidt. Kan skrive.

Verst. v. Hopfner - Jun. und Bezauber.

Alg. if

Repetat.

1941:

Nylig er en ny L.H. fra Tønder
 Gæstebogstift. — Det L.H. som L.H. her.

Lebens: erst v. Hofstet - Kaden.

Taarnkanale forsmønst - faart Selv. dr. for
(Hj. op. thali-ca boxata. Resorcin -)

Have lit Halcatarrh... fast Formation:
Spirits on - Thulol..

$$b_i : \pi f$$

Agustak Beht.

1/8 Kan kun godere lidt - f. Ex. ikke
 Distance fra Kl. til Hb. Kan - med
 Varselighed - vige sig fra en Stol.
 Kan tage lidt. hver Dag - med Hvildesty
 ind i mellem

1/4 God Fremgang under Opholdet.
 Idemot af Benene svundet.
 7/5-42

Ben gang i rindes en periode med den
 i begge lemmer. For mange en god
 virkning. allegt ÷ effekt. Asparagol og
 Dolanin ÷ effekt. Forvigt 7de-kan og
 C-vit.

Altj: Syges mindet sig om med sin
 lid.

Forvigt ganske som lid.
 Reputat behandling.

40 alle led, mange
 om mest dgt.

Kost - g.

7/6-42: Klart Kiem godt.

Adshuus


Dr. med. Hans Jansens Tegnsystem til Ledsygdomme.

(jvf. U. f. L. Nr. 38 1930)

Navn etc.: Erk Edal Feilberg Hb 35

Den 9 15-39

Hæm. ulnardevieret og rotation
 i carpus phalangelet.
 Kan ikke knytte.



1. Ømhed kun ved ekstreme Bevægelser.
2. Ømhed saavel ved Palpation som ved Bevægelser.
3. Hæmning, let Bevægelsesindskrænkning ved Bevægelses Ydergrænser.
4. Udtalt Bevægelsesindskrænkning, ev. Ankylose, med Tilføjeelse af Udslagets Størrelse ved Siden af Figuren.
5. Periartikulær Svulst.
6. Intraartikulær Svulst (Vædske eller lign.).
7. Osses Svulst, osses Defiguration.
8. Crepitation, Skuren.
9. Corpora libera.

Øienlæge Jøhs. Kjølbye

Herr Overlæge Fortmann.

Filkeborg Bad

De opfordring af Hr. Baal Seilberg, Aukor
for Nieu, der har været til Behandling fra Baal
Seilberg. April - Maj, skal vi meddele af Hr. Seilbergs
her for en kortvarig behandling.

Ernst Seilberg

Dr. O. Seilberg.

Skotland, den 26. Juni 1939.

Til Fortmann
J. C. HEUCH
LÆGE

Vejen, d. 14 / 12 - 1938

Herr Dr. Fortmann!

For har været Fortmann Baal Seilberg, Aukor
Seilberg. April - Maj, skal vi meddele af Hr. Seilbergs
her for en kortvarig behandling.

Ernst Seilberg
Dr. O. Seilberg.