

SILKEBORG BAD

76

Lb.-Nr. 298

Bolig:

Søll Skov 14 m 27 1929-203

Navn:

Fischer-Simonsen, Noline.

Alder og Stilling:

59. g. m. Apoteker.

Bopæl:

Am. civ. 21 I Kbhvn.

Indl.:

18 - 8 1921.

Udskr.:

28 - 9 1921

Ialt

420 gr

Dage

alts 13 - 7 - 1929

6 - 8 - 1929

55

af Fischer-Simonsen Noline

Journal optaget af

Indl. for

Ewaldsgade 3

Kræmpe

af

Overl. V. Særlid.

Myiasis

Glaucum o. s.

Obstipatio

1929. influenza seg.

Myiasis

Dysuria (bacteriuri)

Tb (?) ossis pelvis

18/7 Tuberculie: 7.

(25/2) Borsomening 5. m

Nephritis

Indl. Lige oplyser at Pt. tranger til
at se sine Nerver i "Ro." Har i
Vinter maanedvis ligget til Sengs
af Skontsked og Fornemmelser som
Hovedet skulde springe.

Presum. bek. med Katheterisation af
Tuba. I Vinter bek. for Glaucom per
begge Øjne. (bruger pilocarpin)

Rack som Barn og i Opvækst.
Menopause indtraadt for flere
Aar siden.

For ca 25 Aar siden Appendicitis
som blussede op en 3 Aar igennem;
aldrig opereret.

Siden har Aff. været træg.
Hun maa dog bruge Laxantia (Ch. ricin.)
Pt. spiser og sover alt.

Klager over megen Træthed og
megen Skontsked (hun bruger Veronal).
og tillige en Del Gigtmarker
navnlig i hele h. Side.

÷ Hjertebanke ÷ Dyrpunge.
÷ Hovedpine. ÷ Kvimmelhed.

En Del Sm. i v. Hæfte inden hun
kommer i Seng med at gaa.

Udseendet svarer til Alderen
Skinkinder ^{Øjne: objektivt intet.} let anæmiske.

Kraniet nat. ÷ Gmhed.

Gl. Thyreoid. ÷

Steth. Cordis: Er. nat. Action
rglm. Toner rene.

+ Accentuation af P_{II}

Steth. pulmon: ÷ Dpn. ÷ Relyde.

Abdomen + Gmhed, ^{i h. fossa iliaca} ÷ Udfuldm.
Reces ikke palpable.

Extremiteter og Led ÷
Reflexer livlige.

÷ Babinsky.

Hæmoglobin 85 (d-P)

Bryst 180 (Sahl) 130 (R-R-S)

Ulyde 172

Vagt 123

Wrist ÷ a, ÷ s.

Rp Diet I

sat lab 37-37 104 x 3

Fgt 37.37 104 x 3

cd 36-25 x 6

Hvid 1/2 T of the hand

Universal massage
 $\frac{1}{2}$ T x 6
(inver ryg)

$\frac{25}{6}$ aff. træ, men altid tage laxantia
pinde, nervis, lidt lyspepe

caut Fyr x 2

saltbad x 2

Marinbadend

1 fl.

Mkt. amers-alk 200
+ NaBr + Na₂CO₃
10 50

$\frac{27}{8}$ V. 124 $\frac{1}{2}$

1 sp x 3

$\frac{2}{9}$ Mindre træ; har fået lidt
smerte i v. hofte; lidt
smerte ved rotation i hofte;
÷ Larynx

Skotsk Douch
200 x 6
v. hofte og ben

$\frac{10}{9}$ V. 123 Har det bedre

ser en god; appetit god; fordøjelse
lidt træ

Stadig tåle i halsen

5 x 10 fl. Yskal skimmel

$\frac{13}{9}$ Lidt lønning o det sidste dages
cauempheid

2 sp. subitisk pinte. t. l.

Bolig: Sk 14

Navn: Fri Fiches-Sum

1921

Cont: I

$\frac{14}{9}$ Bedring, mindre smerte

$\frac{20}{9}$ Maven usolig; afvækkende
indtøt og skinet afførning.
Tg. lit Delagt; lit Cardialgi
V. 123 Sengest

$\frac{28}{9}$ Flex kræfter; ser en god; mere
ro over nervene

V. 124 $\frac{1}{2}$

indskr

Alber indløb 13-7-1929

Siden siden Ophold forsokke

Fordøjelsesbesvær ved (samt om
den iob Aal rundt i "Tarmene")

For 5 Aar siden Appendicitis,
hvilket ikke forandrede Tilstanden
Synderligt. Dermed 9 Aar en Belænding
(de Baybay) med det g. Vellysset
god Verhæng indtil for 1 Aar siden.

Siden de young Dyspepsi, dog
hæder Mæden i Oden med Paraffin
olie.

For 6 år siden Mennuani.

For 8 Maa siden Siden behandlet af
Dr. Rydgaard for. Neptococumfection
i Blæren samt Tuberculose i os
pubis

For 6 Maa siden Gynæceya,
compliceret med Dødsf. same
effekt saadan dog dog Sj. har
sengelygende 3-4 Uger.

De nervøse Klager same tidl.
med Fornærmelse i Hovedet
i h. Side (Smærter i ryggen
i de 2 mediale Rygvejs for h. Haars)
Angiver Kropens laster af h. Aars.
Kroften med Haandtryk er dog god.

Obj. Aarsende so. til Aarsene.
For et Maaned nervøst Træthed,
er meget surst for Drøgnen,
Mener at være meget syg.

Spine Papulum oxyuri tragt. Behandler
dog sit Glæde med Placatin.

Spine Hævelsen angiver ganske
(daarst med Mageren)

Steth. cordis lidt hæder Toner.
i Mæden.

Steth. pectoris enkelte Grundmæ.
lyde so. til angiver scapulae 2.

Abdomen blødt uden Vægsdruer.

Cicatrice efter enkelte Appendicitis
Bakteriisme

Elstr. Reflekser livlige. Begge

Storarter hæder dorsalflekteret

i. Babinski

Sensibilitet undersøgt med
Nagen erectilitet.

Normale Tøle. i. Hæreflex. Tøle naturlig.

Har af og til by Tp (normal)

hævelser Træthed, Hævelser,

Nervøsitet, Mæden i Ryg og Lænd.

Højde 173 cm

Vægt 128 1/2 lb

Blodtryk (145 (R-R); 160 (Salle)

Hæmoglobin 70 (Salle i Mæden)

Uriner i a - s - p.


Swil



(effluents) $\frac{1}{2}$ T x 6

[illegible]

Navn: *Thi Fischer Simonsen* Cont:

1929





Navn: *Pu Trolen Sørensen*

Menstruationens Begyndelse:

15 - 16 Aar

3 Partus (40 - 38 - 37 Aar)

Hyppighed, Længde, Styrke:

kv. 4 Aar.

5-6 Dage

alm. Styrke.

Dysmenorrhoea:

minima indtil menstruation

Klimakteriets Begyndelse:

Forløbet:

Menstruationens Ophør:

*Klimakteriet indtræder pludseligt
i 50 Aar. Alderen da menses
færdigst udeblev efter at have
været tilstede af normal Styrke,*

Operationer m. m.
paa Genitalorganerne:

/

Diuresens Forhold under
Menstruation og Klimakterium:

Periodisk svingende diurese
subjective Symptomer:

Giver legemlig Anstrængelse
Vandretention:

Giver psykisk Trauma
Vandretention:

Periodisk forøget
Appetit og Tørst:

Cephalalgi (Migræne?) Vertigo:

/

Depression:

ingen Depression

Insomnie:

/

Hjærtetilfælde:

/

Sved—Hede:

/

Adipositas (Forholdet til Fødsler og Klimakterium):

Lidt svarende efter Klimakteriet

Ledtilfælde (Tidspunkt o. s. v.):

Status præcens:

1) Hæmoglobin:

70 (Siddi) i mmHg

2) Blodtælling:

(Erythrocyter, Leucocyter, Differentialtælling,
Blodlegemefældning o. s. v.)

3) Blodtryk (Dagmaalinger):

160 (Siddi)
145 (R-R)

4) Diurese og

Vægtfyldemaalinger:

5) Eventuelt:

Bolig: So''

1924

Navn: Fri Frisner Simonsen

Cont:

11

Ansigt, Hoved og krop s muskulatur
sunde

(Han har faaet Høj-Sol-Varde
(Herning))

Rys bold fjeld
2 bold 12.

Tuberculose: -

Urinspekt:

Tabuji Erythrocyter
÷ Alb; ÷ Tr; ÷ P. Leucocyter.
Lukke Kry-taller
÷ Cylindre
+ Urter.

24/ almindelig
7 + Trætte (dy mindre)
+ Smaller (- -)

÷ Hørd (dy pæren; pæren; tanket)
÷ Smaller (Smaller i h. arm og ben)
+ Sider (barnet)

+ aff
+ appetit (barnet tid)

vandledning (4-5 gange dnl)
 + dysuri (skarpe)
 + mavesigt (dermed i h. Øen ved talle)
 (se dr. Fischer-Simonsens bry)
 + lidt skær i aff. + tinct. thebaic
 gtt 20 x 3

24/7 extra mæltid.

Urin ÷ Alb ÷ Pus ÷ Sukker.
Mikroskop. + Erythrocyter.
 cateterum + enkelte hv. Børstegne
 + otalater.
 + Cylindroider.
 ÷ Cylindre.
 + Maber.

Ureters minding synes
 normal.

Blodontværing 5 mm

29/7. Samtale med Lennem (Dr. Fesler-S)
 Stillede overfor hamme seque. formodet
 calculi renalis
 30/ smister i h. renalene
 17 Træthed over h. øyne

Diuresen ikke stor; hyppig vand-
 ledning; smister ved vandledning.
 Diuresen i alle mæder.
 bruger Migrænen og chlorurist Kali
 til smertevand sup —
 3 Sol-salt spirit.

Kateterisering

enkelte Leucocyter
 enkelte Epithelceller
 ÷ Cylindre
 ÷ Erythrocyter.

1/8 Urin ÷ a ÷ p

3/8 Dyspepsi Kp. Stat. II
 P. kl. over Felleer op gav Temp 38
 ved Kontrol 37.2

6	37.4-37.4	37.3-37.2	37.4	37.2-37.2
8	37.2	38.3 (?)	36.9	

V. 127 w. Kan Dædyt tæle opium
 + vestige + morvidian (især h. side)
 ÷ hovedpine men hovedet Dædyt (et tryk)
 + hjertebanken ÷ dyspnæ
 vandledningen mindre hyppig
 mervand pines lende mest

Mener at give sig selv komisk og latterlig;
 mener at folk tager fejl af hende (fordi
 hun ryger og drikker). mener at
 sygdomsforløbet er for mildt (mistænkel-
 igt for alkoholisme, morfiumisme)
 taler om at rejse; her det næstøst efter
 at have ligget.

cont tabl. pyelidi
 sup. opitum.
 1/2 Kullbulep X
 saltbad X
 ed 36-38 X 6

H. røde af svelget meget tør; bager tænde
 parti gennem hende; plyer at
 blive fundet med jod-glycerin

1/2 jod-glycerin 2 g. igtly
 bruger 1/2 pulv or
 caffeine 0.10
 anodynin 0.80
 p. m.

7/8 Inde i badet taler hun højt
 med sig selv

Bolig: Søll

Navn: Fru Fisches Simonsen Cont: 111

929

13/8 Kæft det ind mærket sidste. 170;
 eller recit (nervetimen)
 bruger 1/2 bromural

Handelsk. cont pyelidi-tabl (X)

17/8 Altet tilbagefald nogle dage,
 depression V. 129

Taler højt Kullbulep

Morer mb. mentalis

angst; t. i. v. k.
 var alone

sup Kullbulep

1/2 galvan-faldik bed
 36-38 i. a. X

Saltbad 36-38 i. a. X

ed 36-25 X 6

spadintur

21/8 Meget klægende over alt, hypp. chok
 tilfælde t. l.

22/8 Uagt 127 1/2

Idag velbefindende

t. l.

29/8 Har det betydeligt bedre. Gør ret

1/8 lange tider. Siver ret god aff. tray

Tænder ikke normal o.s.v.

Fingervis adalen

2/9. Wrin. ÷ a ÷ S 0.10

mikroskopi.

÷ Erythrocyts

÷ Cylindere

+ leukult Lymfoeyt

+ talrige Uraker

÷ Oxalater.

2/9

Har fire Perioder, hvor man har det
helt godt, aflost af Dage hvor man
har sin gamle Udsættelse med smerter
og Neuralgier i sin ene Side og Frygt
for sin Hjerne. Væler om de vanskelige
hjemlige Forhold og sin Mand, som skal
være meget nervøs.

uldet nyt ob.

T.l. 2 dage.

3/9 3 Dag staar op. men ulykkelig

Bolig: 146.

Navn:

Fischer Simonsen

Cont:

IV

2/9 23 Har fire Perioder hvor man
har det helt godt, aflost af Dage
hvor man har sin gamle Udsættelse
med smerter og Neuralgier i sin
ene Side, og Frygt for sin Hjerne.
Væler om de vanskelige hjemlige
Forhold og sin Mand som skal være
meget nervøs.

T.l. 20-21

intet nyt ob.

3/9 3 Dag staar op. men
ulykkelig.....

4/9 Elendig, rykker over alle nerver;

9 det dimer i benene - særligt
i højre side. benet som ^{gaaende frem} i ^{højre} ben

Stoffet er godt

Extraktet er - Reflexer normale

Sp. inf. valen om brønst

1 sp x 3

antipyreni 0.50

calomel 0.02

Pharmacit

acetanilid 0.50

p.m.

Køll af vaskning
over hele kroppen
danne

rigelig drikken

Stor trang til at tale med alle
mennesker om sin selv og sin
sygdom. Vil vide hvordan
thi er "

O. Fischer-Simonsen
Tage

Nidebæk, d. 21-7-1929.
Tlf. 7

Herr Overlæge Faber!

Silkeborg Bad.

Tak for Deres venlige Brev. Jeg kan desværre
ikke give Dem Oplysninger som er af større
Værdi end dem Moder har givet Dem.

Ved røntgenfoto. er der fundet et focus i os
pubis, dette f. menes at være af tub. Art. Om det
er en fuldstændig sikker Diag. eller ej, ved jeg
ikke. Endvidere er der fundet streptococcer i
Urinen.

Jeg kan ikke finde nogen bestemt Diag. paa Moders
Klage over Smerter i hele den h. Side, samt let-
tere Taleforstyrrelser. Jeg synes jo ikke der er
Sympt. nok til emollitio c., saa jeg har sagt til
Moder, at jeg tror det drejer sig om en neuritis,
men jeg skrev med Vilje ikke til Overlægen før
Moder kom, da jeg selv altid synes det er rarest
at få en Pt. uden alt for mange villedende Med-
delelser.

Jeg foreslog Moder Lysbehandling og Fyrrenaalsbade
medens hun var her, og pigmenteringen skyldes
sikkert kun Kvartslyset.

I tidligere Tider, er mange af Moders Klager blevet henvist til Diag. Neurastenia, men denne Gang føler jeg mig overbevist om, at der er mere i Vejen, og jeg er aldeles overbevist om, at det vilde virke meget beroligende, om man kunde sige til Moder, at man var aldeles sikker paa at det var den ~~eller den~~ ~~den~~ den Sygdom, hun var lidende af, og at prognosen var satis bona.

Gid det maatte lykkes Dem at finde den rigtige Diag! Jeg haaber at komme til Silkeborg Bælt, inden jeg skal have Sommerferie, og vilde da meget gerne tale med Overlægen.

Til Slut beder jeg Dem modtage de venligste, fra Deres

Aubry
C. Holm. Niemann.