

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. ~~245~~

Bolig: ~~78-35~~ 802.

232.

Navn: Trokno Elias Andersen

Alder og Stilling: 15/7. 74 ing. bærertsangerinde

Bopæl: Rosenbærgsallé 22
Doktor Söngade 108

Indl.: 30 - 7 - 19 31.

Udskr.: 1 - 8 - 19 31

Ialt 34

Dage

altur 24-6-37.

31-7-37.

38.

Journal optaget af

Indl. for

21
1937: Dr. Max Petri..
af

Cholelithiasis

Obesitas

Neuralgia infraorbitalis

1931: Mo. cord. mitralis

Obesitas

Cholelithiasis

÷ 71 Kilo

1937: Mastitis. Cholelithiasis. Megabubus duo =
deni.

26 JULI 1937

Kar høit om *Acidopsin*
og vil gjerne prøve det. By. dette
Kastes stadig op. 1x2

29 JULI 1937

Marisa 1x2
1/4 T. f. T. ad.
Tilstander nokst uforandret
siden *Autumn*.

W. Sherrin
et. *Guttat rosea* p. u.

SILKEBORG BAD

Bolig:

Navn:

Alder og Stilling:

Bopæl:

Indl.:

Udskr.:

Ialt

Dage

23 - 7 - 1922 - 1931
3 - 9 - 1922

43 Dage

Udsk. indl. 17 - 8 - 25
25 - 9 - 25

34 Dage

Udsk. indl. 2 - 7 - 1927
20 - 8 - 1927

Journal optaget af

Indl. for

Kræmpe af

Obesitas

Myxomatose

(÷ 8 3/4 Kilo)

1922 ÷ 9 1/2 Kilo

Obesitas

cholelithiasis (??)

(÷ 7 1/2 Kilo)

1922 ÷ 9 1/2 Kilo

Obesitas

Anæmia

cholelithiasis

Klimakterium

(÷ 7 Kilo)

Tidligere rask, bortset fra de alm.
Børnesygdomme.

Menses rgbm. fra 14 Aars Alderen
÷ Molimina. Menses aduunt.

I de sidste Aar periodewis Anfald
af stærke Sm. i Epigastriet næst
af Måltiderne, og ledsaget af Hæftige
Opkastninger. I Foråret et Par
Hæftige Anfald som krævede røde
Draaber. Læge antydede at det drejede
sig om Cholera. aldrig icterus
aldrig acholiske Faeces.

Klager nu over Træthed og Nervø-
sitet. Inge Sm. i Epigastriet fr
Tiden. Aff. noget træg.

Klager endvidere over Sm. som
kun lokaliserer til 3' metatarsio-
phalangealled paa v. Fod.

Gigtsmerter i Nakke.

St. er svær, noget bleg.

Slimhinder ikke anæmiske.

Steth. cordis: Cor delvis limgedækket
og Eræner vanskelige at høre.

Fetus føles ikke.

Tonerne ved Apet meget fjeme
1^{ste} sugedram ukørlig. Over Pulmonale
en rø syfotisk Mislyd.

P_{II} ^{stærkt} ræccen stærkt.

Puls 64 rgbm. ret svag.

Steth. pulmon ÷

Abdomen stort og fedt.

÷ Organsvulst, ÷ Ømhed.
Extrêm. betet nat.

Reflexer tilsted.

Det er let Svulst af 3' ^{v.}
metatarsophalangealled og nogen
Ømhed for Tryk.

De øvrige led nat.

Højde: 163

Vægt: 187 1/2

Urin: ÷ a ÷ s

Blodtryk: 100 (S.) 110 (R-R-S)

Hæmoglobin: 95 (L-P)

Leishmann: ^{gult} hold.

[Sågt mig i vinter 3 g. paa Hænder
 Obesitas, smertes i h., 97 +, lidt fædofæder
 hender. Svingende trællet i h., lidt dypp
 af 12 ad 12, Cephalalgia
 Blodtryk 160 (S) Tally. 70; jds
 Ph + St + Ch + Cl + Saltbad varh; cystiske
 mislyd + accentuation af ^(jds mangling) 11]

Rp Diet H

Koldbadsvand natten
 1 fl. vand +

Universal Massage
 1/2 T x 3

Lyskammer 15 - x
 Fys 36-80 10 - x 3
 Ed 36-25 x 3

Med ydte bad

30/6 Sm. i h. tænder; let per planus
 iser i forreste del
 90 1/2 T x 3

7/7 Sml; ingen smertes for brystet
 Stemmen liden, ikke ved afmageringer

13/7 Vml.
 sep Fys
 Rp Saltbad

Blodtryk 110 (R.R).

Dato	22/6	24/6	25/6	1/7	2/7	3/7
gr. — Kal.						
Kaffe el. Te						
Mælk	15 - 40	15 - 40				
Brød	60 - 150	60 - 150				
Smør	10 - 80					
Paalæg						
Ost	15 - 25					
Æg	80					
Frugt	150 - 75	150 - 75		150 - 75		
Extramaaltid	250 - 100	500 - 350		1000 - 350		
Te						
Mælk						
Brød	60 - 150					
Smør	10 - 80					
Paalæg	100					
Ost	15 - 25					
Æg						
Frugt	150 - 75	150 - 75		150 - 75		
Middag + varm Aften	500	500	500	500	400	
Diurese				475	2700	1400
Urin	÷ a ÷ s					
Blodtryk	140 (Salte) 110 (R-R-S)			140 (Salte) 125 (R-R-S)		
Vægt	187 1/2		183			182
Kjole	163					

Dato gr. — Kal.	5/7	6/7	7/7	8/7	9/7		12/7	13/7	15/7	16/7	17/5	18/5
Kaffe el. Te												
Mælk								15-40				
Brød								60-150				
Smør								10-80				
Paalæg												
Ost								15-25				
Æg								80				
Frugt	150-75			150-75			150-75	150-75	150-75		150-75	
Extramaaltid	1000-350			1000-350			1000-350	250-100	1000-350		1000-350	
Te												
Mælk								15-40				
Brød								60-150				
Smør								10-80				
Paalæg								100				
Ost								15-25				
Æg												
Frugt	150-75			150-75			150-75	150-75	150-75		150-75	
Middag + varm Aften	500			500			500	400	500		500	
Diurese	450	2900	600	450	1900 (1025) (750 (1025))		300 (1025)	1800 (1010) 1250 (1032)	650 (1023)	1200 (1010)	550 (1018)	1100 (1016)
Urin												
Blodtryk			100 (R.R.)					130 (Sahli) 110 (R-R.S)				
Vægt		180 1/2		+				177	178	176 1/2		174 1/2

Dato		accutatis halie 1x2				
gr. — Kal.	17/7	22/7	23/7	26/7	27/7	
Kaffe el. Te						
Mælk						
Brød						
Smør						
Paalæg						
Ost						
Æg						
Frugt		150-75		150-75		
Extramaaltid		1000-350		1000-350		
Te						
Mælk						
Brød						
Smør						
Paalæg						
Ost						
Æg						
Frugt		150-75		150-75		
Middag + varm Aften		500		500		
Diurese	1800	500 (1025)	800 (1012)	1750 (1015)	1500 (1010)	
Urin						
Blodtryk	120 (sahli) 90 (R-R-S)	140 (sahli) 100 (R-R-S)				
Vægt	180	176 1/2	176 1/2		175 1/2	

Dato		just thyron 1x2				
gr. — Kal.	29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	
Kaffe el. Te						
Mælk						
Brød						
Smør						
Paalæg						
Ost						
Æg						
Frugt	150-75		150-75		150-75	
Extramaaltid	1000-350		1000-350		1000-350	
Te						
Mælk						
Brød						
Smør						
Paalæg						
Ost						
Æg						
Frugt	150-75		150-75		150-75	
Middag + varm Aften	500		500		500	
Diurese	1000 (1012)	1000 (1016)	1600 (1012)	1400 (1015)	1600 (1016)	
Urin						
Blodtryk	130 (sahli) 100 (R-R-S)			130 (sahli)		
Vægt				173		

Dato	3/8	5/8	6/8			17/2	23/7	25/7	26/7	28/7	29/7	1/8
gr. — Kal.												
Kaffe el. Te										jul. thymn 1x2		
Mælk							75-40			actas helin 1x3	25-40	
Brød							60-150				50-125	
Smør							60-80				5-40	
Paalæg												
Ost							15-25				15-25	
Æg							80				80	
Frugt		150-75	150-75				150-75	150-75		150-75	150-75	150-75
Extramaaltid		1000-350	1000-350				250-100	250-100		1000-350	250-100	1000-350
Te												
Mælk							25-40				25-40	
Brød							60-150				60-150	
Smør							60-80				10-80	
Paalæg							-100				100	
Ost							65-25				15-25	
Æg							80					
Frugt		150-75					150-75	150-75		150-75	150-75	150-75
								500			500	500
Middag + varm Aften							500				450	
		500										
Diurese	2100 (1012)	900 (1010)						700	1800/600	1100	2100/500	900
Urin												
Blodtryk	120 (Sahli) 95 (R-R.S)		120 (Sahli) 95 (R-R.S)				130 (Sahli) 130 (R-R.S)					
Vægt	170		170				188		186			
							161					

Dato gr. — Kal.	2/8	4/8	5/8	8/8	9/8
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt		150 - 75		150 - 75	
Extramaaltid		1000 - 350		1000 - 350	
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt		150 - 75		150 - 75	
		<u>500</u>		<u>500</u>	
Middag + varm Aften					
Diurese	2000/1000	800	1800/500	800	21800/600
Urin					
Blodtryk	135 (salle)	130 (R-R-S)			
Vægt	181 1/2				181

Dato gr. — Kal.	11/8	12/8	13/8	16/8	18/8
Kaffe el. Te	pit. ugen. 183				
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	150 - 75		150 - 75		150 - 75
Extramaaltid	1000 - 350		1000 - 350		1000 - 350
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	150 - 75		150 - 75		150 - 75
	<u>500</u>		<u>500</u>		<u>500</u>
Middag + varm Aften					
Diurese	900	1800/900	800	2000/1100	600
Urin					
Blodtryk				140 (salle)	130 (R-R-S)
Vægt		179 1/2		177 1/2	

Dato gr. — Kal.	19/8	22/8	23/8	25/8	26/8		29/8	30/8	1/9			
Kaffe el. Te							acuta helius gr 1x4					
Mælk												
Brød												
Smør												
Paalæg												
Ost												
Æg												
Frugt		150-75		150-75	150-75		150-75	150-75				
Extramaaltid		1000-350		1000-350	1000-350		(Kammille)	1000-350				
Te												
Mælk												
Brød												
Smør												
Paalæg												
Ost												
Æg												
Frugt		150-75 500		150-75 500	150-75 500		150-75 500	150-75 500				
Middag + varm Aften												
Diurese	2000/600	900	2400/1000	1100	1100/700							
Urin												
Blodtryk				120 (Sahli) (K.R.S.)								
Vægt	176		175 1/2	172 1/2				173				

Dato	17/8-2	18/8	19/8	21/8	22/8
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk	25 - 40			25 - 40	
Brød	60 - 150			50 - 125	
Smør	10 - 80			5 - 40	
Paalæg					
Ost	15 - 25			15 - 25	
Æg	80			80	
Frugt	150 - 75	150 - 75		150 - 75	150 - 75
Extramaaltid	250 - 100	1000 - 350		1000 - 350	250 - 100
Te					
Mælk	25 - 40			25 - 40	
Brød	60 - 150			60 - 150	
Smør	10 - 80			10 - 80	
Paalæg	100			80	
Ost	15 - 25			15 - 25	
Æg	80				
Frugt	150 - 75	150 - 75		150 - 75	150 - 75
Middag + varm Aften	4/10			4/10	
Diurese		1000/1010	900/1017	1300/1010	2800/1007
Urin	+ R + P.				
Blodtryk	120 (Sahli)				
Vægt	199		195 1/2		
Kjende	162				

Dato	25/8	26/8	28/8	30/8	1/9
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te	tab (g. Hjern) (indimale)				
Mælk	1X3				
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	150 - 75		150 - 75		150 - 75
Extramaaltid	1000 - 350		1000 - 350		1000 - 350
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	150 - 75		150 - 75		150 - 75
Middag + varm Aften					
Diurese	1100/1015	1100/1005	2000/1015	1000/1018	
Urin					
Blodtryk					
Vægt	195			192	191

Dato gr. — Kal.	2/9	4/9	5/9	8/9	9/9			10/9	11/9	12/9	15/9	16/9	18/9
Kaffe el. Te													
Mælk													
Brød													
Smør													
Paalæg													
Ost													
Æg													
Frugt		150 - 75		150 - 75	150 - 75			150 - 75		150 - 75	150 - 75		150 - 75
Extramaaltid		1000 - 350		1000 - 350	1000 - 350			1000 - 350		1000 - 350	1000 - 350		1000 - 350
Te													
Mælk													
Brød													
Smør													
Paalæg													
Ost													
Æg													
Frugt		150 - 75		150 - 75	150 - 75			150 - 75		150 - 75	150 - 75		150 - 75
Middag + varm Aften													
Diurese													
Urin													
Blodtryk													
Vægt		191 1/2	190		186			181		188			

Dato					
gr. — Kal.	21/9				
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	150-75				
Extramaaltid	1000-350				
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt	150-25				
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk	140 (sistoli)				
Vægt	185 1/2				

Dato					1924
gr. — Kal.	2/4	4/7		8/7	
Kaffe el. Te					
Mælk	13-40	15-40			
Brød	60-150	50-125			
Smør	10-80	5-80			
Paalæg					
Ost	15-25	15-25			
Æg	80	80			
Frugt	130-75	150-75		160-75	
Extramaaltid	250-100	250-100		100-350	
Te					
Mælk	15-25	15-25			
Brød	60-150	60-150			
Smør	10-80	10-80			
Paalæg	100	100			
Ost	15-25	15-25			
Æg					
Frugt	130-75	150-75		150-75	
Middag + varm Aften	500	400			
		1300			
Diurese					
Urin	÷ a ÷ 5				
Blodtryk				140 (S)	
Vægt	197			193 1/2	

Dato gr. — Kal.	8/7	Pul, Lipolypin N ^o 2 & 3	12/7	14/7	15/7	29 aug sigtet	19/7	22/7
Kaffe el. Te								
Mælk								
Brød						25th brød 40 - 100		
Smør						10 - 80		
Paalæg						sukker 10 - 40		
Ost								
Æg								
Frugt	150 - 75		150 - 75		150 - 75	100 - 75	150 - 75	150 - 75
Extramaaltid	100 - 350		1000 - 350		570 1/2 100 - 350	80 1/2 100 - 350		1000 - 350
Te						30 Ris 120 100 - 50		
Mælk								
Brød						60 - 150		
Smør						10 - 80		
Paalæg						sukker 10 - 40		
Ost								
Æg								
Frugt	150 - 75		150 - 75		150 - 75	150 - 75	150 - 75	150 - 75
Middag + varm Aften								
Diurese								
Urin								
Blodtryk								
Vægt					192	189 1/2	188 1/2	

Dato gr. — Kal.				
	26/2		29/2	2/3
Kaffe el. Te				
Mælk				
Brød				
Smør				
Paalæg				
Ost				
Æg				
Frugt	150--75	150-85		150-75
Extramaaltid	500 1000 -350	500 350		500/ 350
Te				
Mælk				
Brød				
Smør				
Paalæg				
Ost				
Æg				
Frugt	150-75	150-75		150-75
Middag + varm Aften				
Diurese				
Urin				
Blodtryk	160 (Sahl's)			
Vægt	186	184		182

Dato gr. — Kal.				
	5/6		7/8	11/8 17/8
Kaffe el. Te				
Mælk				
Brød				
Smør				
Paalæg				
Ost				
Æg				
Frugt	150-75		150-75	
Extramaaltid	500-150		500-150	
Te				
Mælk				
Brød				
Smør				
Paalæg				
Ost				
Æg				
Frugt	150-75		150-75	
Middag + varm Aften				
Diurese				
Urin				
Blodtryk				
Vægt	180		180	179 178

[illegible]

Dato gr. — Kal.	30/7.31	31/7	3/8	12/8	
Kaffe el. Te					
Mælk	15.25				
Brød	60-150				
Smør	10.80				
Paalæg	-				
Ost	15.25				
Æg	1.80				
Frugt	150.75				
Extramaaltid	250-100				
Te					
Mælk	15.25				
Brød	60-150				
Smør	24-80				
Paalæg	100				
Ost	15.25				
Æg					
Frugt	150.75				
Middag + varm Aften	500				
Diurese					
Urin					
Blodtryk					
Vægt	202			191,4	186,2
Ungar	161				

Dato gr. — Kal.	14/8.	18/8	20/8.	25	28/8.
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Extramaaltid					
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk					
Vægt			1844		

[illegible]

Dato					
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Extramaaltid					
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk					
Vægt					

Navn: *Frl. Ellen Andersen* 1925

Menstruationens Begyndelse:

12 Aar. Alder.

Hyppighed, Længde, Styrke:

4-5 Dage
3-4 Uger jæv.

Dysmenorrhoea:

÷

Klimakteriets Begyndelse:

I sidste halv Aar
vænt uregelm idet den
kan gaa en Maaned
over Tiden

Forløbet:

Menstruationens Ophør:

sidst i Side for
1 1/2 Ned siden.

Operationer m. m.
paa Genitalorganerne:

gr
K
1
/

Diuresens Forhold under
Menstruation og Klimakterium:

Periodisk svingende diurese
subjective Symptomer:

Giver legemlig Anstrængelse
Vandretention:

Giver psykisk Trauma
Vandretention:

Periodisk forøget
Appetit og Tørst:

Cephalalgi (Migræne?) Vertigo:

1
Ja

en sjælden Gang

Depression:

1

Insomnie:

Søvnen nogen tunde

Hjærtetilfælde:

1

Sved—Hede:

1

Adipositas (Forholdet til Fødsler og Klimakterium):

Langsom tiltagende gennem
aarene

Ledtilfælde (Tidspunkt o. s. v.):

1

ingen rheumatisme

Status præcens:

1) Hæmoglobin: 60 (Salili) incorrupt (88)
 31/8 65 (Salili) incorrupt.

2) Blodtælling:
 (Erythrcyter, Leucocyter, Differentialtælling,
 Blodlegemefældning o. s. v.) 4.710000
 1907 4.6 Mcl - Sænkning 25/11

3) Blodtryk (Dagmaalinger): 120 (Salili)
 31/8 158 (Salili)
 125 RR.

4) Diurese og
 Vægtfyldemaalinger:

5) Eventuelt: 20/8-28 Chobiterin 0,22.
 1 - a - s

Bolig: Sø 2

Navn: Frh. Arvid Drøp

1921
 Cont: FF

24/7 Vælb; god søvn. benene
 raske. Hovedet gæmmer af
 sig til Frigjør
 Dampkøbe

Thyridin(?) 15-23
 s-l. acutatus helice
 2-100
 D. 1 to 4. 39 24/11

27/7 Hovedpine den sidste tid

28/7 Relativt velb

1/10 I forgræn efter ^{cardialgi} ~~cardialgi~~ (stærk)
 g. H. roneal vil
 Taler ikke mere

1/2 pil. thyronat
 1 x 2

4/8
 6/8 Relativt velb; ÷ cardialgia
 ÷ cephalalgia.
 Tilraadet

Kardage

Atter 23 - 7 - 1922

Begrænset i vinter

(mater applexia)

Var i vinter hos Signe Knudsen
for massage, let-diet, men
ikke Thyroidea

Siden sygdommen

+ træthed + hovedpine

eft. minimerede formidlet

overalt - især i halsene

lidt cardialgi

trænges til ferie

+ Maves

Stillingen i kosten: systematisk mindet
over jule og accentuation af

P₄ jule

abdomen

Extremiteter: lidt svulst af
halsledene

Lidt imbed i min hals

Hjerte 161

Vægt 188

Urin: sukker, ur - A - P - B - P

Blodtryk 130 (S) 130 (R-R-S)

1/2 Dica A

Urin med sukker
1/2 T x 6

Saltbad 35-36 10 x 6

Ed 36-25 x 6

Uril 1/2 T x 6

Karlsbad med sukker
1 fl. vand

3/8 Meget træthed, af og til hovedpine
Siden ret godt

10/8 V. 181. Stadig hovedpine

Blodtryk 125 (RRS).

Forsøg med P.H. Thyro 1 x 3 d.

16/8 Træthed, depression, hovedpine

trist. chinal comp
— pinnifront
2.5.
1 test x 3

28/8 Sm. i abdomen (h. lyppe -
chindria) opkastning
x. l.

29/8 2 gr. Bedemmer af Cuvier samt 1 gr.
dome formenude.
Lep. P. d. thyroid

30/8 smester i kroppen (abdomen)

Stethopne cordis: Blasen af

P_I . P_{II} acauturid
5 x 10 mm normale

J. 173 w

2/9 vægttab 15 w

Tilraadet

fil. thyreoid

chylipen (0.6)
p. m.

Bolig: Sφ.

Navn:

Frr Ellen Arendrup

Cont:

III

1925

Atter mod. 17-8-25

Marker op i Vinter.

Shad Cardialgi af og til

Undersejler i vinter skal der have
været hist ~~med~~ Byre. (Dr Vogelius)

Spiser al Slags Mad.

Alt spontant.

Føler sig træt og slø, det bliver

at gaa; bliver det harskendet

af og til lidt Anhelpten i ryg

— Hjulbander el Sm i ryggen.

mere at have taget paa i Vegt.

Ende stadig af Hovedpine

meget var.

Rifiller egale og reagerer.

Stille pulser nat.

Stille. card: Cor delvis tungt dækket

Tilvis føler ikke Over hele Præcordet

stærkest over Basis hjerter en tydelig

mislyst. P₂ stærk acc.

Abdomen regelur 72 = Pühen.

Abdomen stort. Der Jæter i Bugvæggen
en p.m. Ingultræt paa den Side l. i
oven over Umbilicaltransverselen.
idylt -
Extrem. Pakkelaugl. træge - Balmusky.

Hjerte 162 Ck

Vagt 177 W

Urin: 2. 2. 2. 2.

Hæmoglobin Sahli 60 mm.

Blæstørrelse 120 (Sahli)

Rp. Diet A. + Grahamst.

Saltbade 37-39 10 m x 6

36-25° x 6

Fein

Universal Massage 1/2 5 x 6

Karlsbader 1 Fl. Jæger.

19/8 Skottengra cordis: blærende

indtrædning af P.

P. triv. + acc. tæret

25/8 Tabl. gl. Thyroid
(indimuleret)

1 x 3

Hæmoglobin: Sahli 60 Tallg. 65 mm.

31/8 Blæstørrelse 150 (Sahli)

7/9 Noget træt lidt vanskeligt
at gå

Re-apparat
tabl. gl. Thyroid
1 x 5

8/9 Pinter mædet et knæk
i den art. sterno-clavicularis

— harde smærter i ned,
mædet de øfter et knæk
i smærten for vand

(Lixation?). Smærte øfter
periodisk smærter - som

mindst 1 cm. clavicular
der er svulst af articulation

og ømhed.

Dampbæde
for hals

18/9 Natter. mounted
in hand. let venter
inside is all green and v.
side of left
Heart piece left stem
survive. thorax (sterno-
clavicular joint) has not
gone

Ideal bird

imp. digitalis
2-300
acutus halia

20
1/2 x 3

21/9 Trout. weight 185 1/2

Haugleber 60 Sahli in coll.

Bolig: Sk.

Navn: Trak Ellen Sundrup.

Cont: ///

After impt. 2-7-27.

Sahli 73 (Haugleber)

130 (R-R) (Haugleber)

180 (S) (Haugleber)

Most over blue.

Stomach contents: Timorin svalg

— putr —

Fist. Været oversalt tungt, mest
tykt lagget left klumpet.

semiflex

Statist. l. kel imbed bag h.

capit. fibulae (hist. varic)

Ligget paa B.B.M. i 14 dage
Op. gr. af svækket

Wijde 162 cm

Vægt 197 w

Wann i a 75 ft

Diet A
Ud pakning 1/2 T x B

land, bygge den
skotsk ~~indes~~

2 x 6

h. lag

Ed 36 - 25 x 6

Uvil

Universal massage

1/2 T x 6

Karlsbadermund 1 fl.

Frank - Joseph vand

4/2.

Sp. Tabl. gl. Thyreoid.

McC. II 1 Tabl. x 3

1/7 Blottryk 150 (BR) Lipolysin 9
Fals 68. 2 kiler x 13.

14/7 Blottryk 150 (Saldi)
1/7 Hovedpine om morgenen
Bunt bette

Sp Ro-apparat
sep massage

Fordøjts sanatorium

15/7 Vil gerne have Tykmælk i Skolet
for Kæmmede på sine liggedage.

1 sep. Kæmmede

Rp Sød Mælk pr 100

+ extra 2 Kopper Kaffe

21/7 Meget træd. Blottryk 100 (Saldi)
afaa indstranke de hede
praktninger p. gr. af træthed

25/7 Falsen har ikke været på
virket af Lipolysin behandling,
idet aktionen om morgenen er 60-70

27/7 Stadig hovedpine
liv og vil

atoplasie p. 2
Litteratur vand

1/8 Blottryk 100 (Saldi)
P. 70. Ledsmerter i benene
om natten. Her det forberedende
gode V. 1820

1/8 Ledbefindende: Afh. T. K.
Depression
Varmerenk
Kæmpegræder

cadaver 0.02
plumectan 1.00

1 pulser X 2

6/8 Hver: flere år lidt af Sm.
h. Kna. Disse Sm. bliver opfattet
som gift og behandlet som sådan.

De opstod pludseligt ved at
Pt. trådte forkert ud af en Bil ^{2. og 3. siden}
Begyndelsen var de konstant tilstede,
men i den senere Tid optræder de
kun, når Pt. bruger sit Ben meget, og
da kommer de ^{som Regel} pludseligt.

Ved Undersøgelse af Ledet i rygthagen
fandt abn. ud over at der er distinkt
Dukket svarende til laterale Led-
linie (meniscus lateralis?).

Hæmoglobin 70% satli
jern i sm. t.
Thymus p. -

Bolig: S. 6
Navn: F. H. Ellen Amstrup
Cont: 14

Atter 1-8-1928

Et par 1 maa galdet anses
for myt
Har lidt meget af sin gamle
levedpine - vægner med det
om morgenen, kan sjældent
være hele dagen og kommer 2-3
dage i træk. Kan gaa over
i liden af turen ved hjælp af pulser.
Siv er ret god
aff. jærst
- Vertigo.

Benene nærmest raske

Ser meget bleg og træt ud
Sluttet i enden: systemisk blaar
over pulser. Pt. accentueret
Sluttet i pulser: i valde de
abdomen stort, slapt

område under h. curvatus
- især med atter i h. fjerne
iliaca
- adunat

Højde 162 cm
Vægt 183 3/4 lb

Urin i a i s

Blodtryk (K-R) 130/

Hæmoglobin Særlig 71 mmHg.

(+ Græskar brød) Diet A
Måltid mængde
1/2 T x 6

Saltbad 36-38 10 x 3

Skotsk vand
2 - 7 6

ed 26-27 x 6

højre Thyroecidin

8/11 177 1/2 to Dump fremme
i h. ansigtskredsløb; indlæs
paa m. hyperæstetisk data

Højre acid. seleryliri
10 7
vejen

15/8 Klaten vll. har en del
næse tilfælde; tilsyn
0.5.5

Cholenterin 0,22
små i næse m. sdt. i blod

gth rosace
Stadig nager hovedpine
Klæder under
hovedenden af søjlen

Åter inde 30. 7 - 1931.

Flere gælder anfald siden 1928
(p. 9 af ydre bl. a.); i forænt
atter gælder anfald. April influenza
siden i v. h. vask.

+ hovedpine (især i natten) ÷ Vertigo

'især mængde ÷ hjertebanken ÷ hypnose
+ søvn (ret god) / fortjend i ordene.

Des sig for svar. lunene harer ikke
Knee smertes

er meget bleg og træt ud; meget svar,
nærlig parviculæis adiposus

Udtaget cordis: systolisk mislyd
over hjertet og accentuation af
p2

Abdomen stor ikke iint.

Tg. x. Festvant ikke meget iint

Udseende tænder: meget svære, fede,

lipomatose: i ædeme

Højde 16 1/2 ltr

Vægt 202 lb

Urin 1. A. P. S.

Udtagt 158/90 (RR)

Udtagt 65 (Sabbat)

Kp. Diet A
Universal massey
1/2 T x 6
Saltbad 36-38 ltr x 3
skotik deach 2-x 3
cd 36-25 x 3
tabl. gl. thyroind 40 II
2 x 3

Bolig:

Navn: Fr. E. Amstrup

1931

Cont: V

30/31 plejer at bruge

Salol

Sacchar.

acet. acetyl salicyl.

in 0.50

efficine 0.10

chloroform 0.005

p. m.
Sol. algephore 270
gtt 10 p. m.

Karlsbad

4/8 lidt diarrhoea

5/8 V. 1914 To dte

12/186, 2 d Vill med hovedpine

18 varmer om morgener med
hovedpine

Sol. nitroglycerin spirit
gtt 5 x 3

19/8 Relativt Vill. + hovedpine
sjs nitroglycerin

19/8. Hemoglobin: 68 (Sahli)

29/8 180/4 D someter i
benene (ankler og over
knaene) - især naar han
ligger. Hovedet iforandret

Cent tabl. qf. Thyroind ^{2 x 3}

Op acid. acetylc - Salicyls
gr 0,50
pantpress
gr 0,05

1 tablet p. n. vigen

Hemoglobin 70 (Sahli).

29/8 1796 vagt tab 22 W

1937:

Han isar i de 3 sidste har haft
mange "Guldestens sur".

Lægen: Pt. har en Mb. cordis, der
som Regel er kompenseret. - Desuden
har han vist en Politis og Choleli-
thiasis. - Han har fra før sin
tid været forfalden til gth. rosea

ca 15 gr x 2 egentl, desuden nogle
Piller med Morfin. Dette har
vist ikke taget fra hendes forløb
- Pt's lyp. angies at være minimal.
Han taget Sgarol, men angang i
mellen skær Haver over i Diarre-
der har været betydelig, men ukon-
troll. Vagt tab.

Det mest fremtrædende Sympt.
er Træthed samt mange Sam-
lokab. dels til Galden dels til
colan. - Hjertet har derimod
holdt sig forholdsvis i Baggrun-
den. - Lidt icticus.

Obj. Går et meget højt og an-
merkligt Indtryk inden dog i egentl
Forstand at være kakektisk.
Talen er meget stående (Morfin)
St. c: ictus er rykkel 1 cm hls.
Hjertets hørte stærkt over Piller.
som en diastol. systol. Piller
A kraftigt accent.
H. Grønt over med skinnende h. Rand.

St. p. : 0

Exces: Tungen er ^{typisk} glat, men
er tydelige papill. fingerform.

Abt.: der er Qubud paa Galdblede
stedet, i cardia samt 3 cm. over

M. B. s. Punkt,

U.E.: som tidl.

B.T.: 160/

Dp. Diet II

forenigt Kuldbrud x 3

Salt C. d. x 3

Hjerte:

Temp.: 67 kg. (bakt i alt fra tidligere ca.
60 G.)

S.R.: 12 mm. ^{3/7} W.R. ÷

Urin: -a: s+p ^{29/6}+P Røde blodkugle normalt.

Blodtelling: 4, 67 Mill. Erythrocyter Farvindex: 0,96

Sakli: 90%

28 JUNI 1937

Tryk ved af Diet II - Koster
lyde.

Forårsvar: Diet I

Kraft de sidste var. i abdomen,
angiver at have togt mange Dræber.

MAX PETRI

Læge

Telefon Central 4294

København Ø., den
Classensgade 34

21/6-37

Not.

Kan Overlæge Potrum.

En af mine PA. Fisker

Eller Sundring kunne

a-24 as til Licheby.

Kran him Fjeler. ja fi
klare svimmel ved Tanker.

Kir har en M. - anten
som som Ryd er konjunkt
sens.

Sundt har him vist
en Calis 7 Chetelium.
Kir har fra ja min Tid
vare Infalden til Gt. Rosen

En B. p. 2 x 1/2
desuden nogle Pustler
sunde hvide. Disse kan
vise sig som
fordøjning.
På de små
!!!

En Kalkst. er som
og var i form
Sammensætning i
og forrige type i
Kalkst. alt vel.

Indgik i
den
Max Petri

Bolig: Sp. 2.
Navn: Ellen Brendrup.
Cont: 11

Spøtgemundersøjler (d. 1-7-37):
Ventriskel og diaphragma: Ventr. er
periodisk, men ikke konstant, noget a-
tonisk. Stomien er mere udtalt for
diaphragmas Vedkommende. Billebeis præ-
senterer sig på alle Filen ober. stor,
fyldt af Kontrast i den nedre Del, af
Luft i den øvre. Det drejer sig om
en saakaldt megacolon megacolon,
der mig bekendt ikke har nogen kli-
nisk Betydning. Hverken i Ventr. ell.
Diag. er der Kontrastforandr., Fyldnings-
defekter ell. Patensitetsforskell., der
kan tydes som tegn på cancer eller
cancer. Spændingen foregår naturl.
og på et af Billederne ses den norm.
diag. i fuld Udstrækning.

Cor: Hjertet er ligeså ober. stærkt
til venstre, saa coliculus højre Lunge
bliver fri (der er en for stærk
beccentriering af den normale der=

troconvere scbliver i Thoracal del
og her lidt "Spitser" paa Hvirvelbræn-
dene. Paa Gr. v. Lejforandr. kæs men
ikke en h. Hjertebund og aorta asc.
Arter aortae og den nærmest følgende
del af aorta descendens synes naturlig.
Der er en nærmest nærmest Fremstilling
af 2 v. Hjertelinie. Selvs Hjertebund er
forstørret - Lejforandr. hinders Ud-
måling af Diametrene. Der er sekl-
des visse Forskeligheder ved Forholdene
nærmere Udredning. Høje Hjerter styg-
ge er nærmest nærmest. Dette taler
imod, at Forstørrelsen af 2 v. Hjerte-
linie skyldes aaben ductus Botalli
eller Pulmonalaneeringerne eller i
det hele en Pulmonalallidelse. Man
maa derimod tænke paa et paa v.
Side af aorta ascendens udgaaende
aneurysma. Elektrokardiografi og
W.R. maa her være vejledende. Mi-
tralfejl er der sikkert ikke Tale

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet Aceton	Alb.	Esbach ‰	Pus	Blod	Mikroskopi
		‰	gr.						
28/6			÷		÷		+		mange leucocyter enkelte erythrocyter faa epitelceller ÷ cylindrer + krystaller myrader af stene
29/6							+		
8/7	(+)?	Guldefarvestof					++		Urobilin
14/7					÷		+		adskillige leucocyter ÷ erythrocyter ÷ epitelceller ÷ cylindrer ÷ krystaller talrige stene

Navn: *Ek Brendrup*

Nr. I 1937

Bolig: *Lo 2*

[illegible]

over. Der er lidt stærk længtet-
ning, men igr. ingen tegn til
længsel. Længstas findes nep-
pe.

Reizendiagnose:

Stroemia ventriculi L. g.

Megabulbis diobleri

Festnetz 2 unserer Hirtelinie

(anizyma aortae ascendentes?)

Hypertrophia et dilatatio cordis.

Sign.

Carl Soudergard.

6 JULI 1937

Insulin 2 Einheiten

+ 30 gm. Lactose

1 x dupli.

Karlshadem van 1897

Co. France

9 JULI 1937

9 JULI 1937 Karshader saltst gav för urst
kolik... dyren.

Kolik...

R. Kemp's Pile 4 1a2

Sept. Diet I

Repetat Dist II.

13 JUL 193

Man forsøker at pibe

А. М. Прохоров
1-2 пр.

Fr. Lippert hat keine

17 JULI 1937

Çin için Türkiye

1 *Cell. grisea*. x 3.
+ 2 p.n.

9 JULI 1937

med, at

Normal Col 5 us per c.

Leasolol sp. 2x3 13 Dyr

2 JULI 1937

E. P. :

+ 1 Citron. darfi.

Exoplan 5 x 3.

Kiemme: Grasin 15x2

Dietherium abnorme

Byetel Diet I

24 JULI 1937

24 JULI 1937

Судна