

SILKEBORG BAD

Bolig: ~~Nb. 4~~ ~~Nb. 1~~ ~~Nb. 16~~ 1924-77.

Navn: Mr. Hans Peter Hansen.

Alder og Stilling: 54 år. Forstander for "Nedekyrummet" hysg

Bopæl: Nedekyrummet hysg. w. Kerming. (Dimitits Ivar 13. gælder 7)

Indl.: 2-6-1921.

Udskr.: 16-7-1921

Ialt 45 Dage

atlet indl 15-5-22

29-6-1922

47 Dage

atlet indl 15-5-23.

23-6-23

atlet 19-5-1924

19-6-1924

32

Rasche

Journal optaget af

Indl. for

Dr. C. V. Kerming

Rheumatismus.

af

Sindes Omme

Neurasthenia

Dyspepsia

Cephalalgia

Hypertonia

Tula

Som Dreng lidt meget af Hovedpine. Eller fuldstændig
 rask til for nogle Aar siden. Saa begyndte han igen
 at lide af Hovedpine, vorrent, lokaliseret til h. Hoved-
 halvdel og over begge Øjne. Det vagne ofte med Hovedpine,
 men eller kommer den pludselig op ad Sagen uden Prodro-
 mer. De hermede Flimren for Øjnene og Tilfælde til Flimre-
 scener. Af og til svimmel, aldrig Bevidsthed. Hoved-
 pinen minder som Regel ved Sørn. Anfaldene er blevet
 hyppigere og stærkere i den sidste Tid. I et Aarstid har
 det lidt af Sm. i Epigastriet og strækker op under Hjer-
 tem. Sm. kommer her ofte Maltidene og har
 en brændende og trykende Karakter. ÷ Ophættning.
 Han har holdt diæt og afholdt sig fra Røgbrød, søde,
 saltede og røgede Spise. Men heller ikke at taale
 Mælk. Aff. er meget træg og som Regel ikke dejl.
 ÷ Diarrhoer. ÷ Dysuriske Tæyl.
 ÷ Kyster- og hængesymptomer.

Det er nu af begyndelse i god Ernærings-
 tilstand. Craniumet nat. ÷ Gmæld.

Det Arcus senilis paa begge Øjne. Øjnerørerne nat.
 Pupille reagerer.

Tungen belagt, fugtig. Foeter ex ore.

Paa li. Kind et c 10x5 cm stort Nævusangiom af livlig, mei-
 herid Farve.

÷ Slandelrindst. St. Thyroid. ikke forstørret.

Steth pulser et cend: nat. Puls regelm. 96. per.

Abdomen: nat. ÷ Gmæld ÷ Organvalst eller Udgyd-
 ning.

Extremiteterne nat. Reflexe nat. ÷ Babinski.

Blodtryk 170 (Solidi)

Højde 172 cm

Vægt 135 lb

Hæm ÷ A, ÷ P, ÷ S.

Diet II

Fyrr 37-39 10-x-6

cd 36-25-x-5

Hæm 1/2 T efter bad

Løgned 1x2

Kowald 3/4 Time Mgd 55+39

Kongo 36, Phenolphth. 70

6/6 I morgen, da han vilde staa op
for det sadvanlige anfald - formid-
et at skulle berivne, trykkes for brystet
og under v. skuldesblad, vund af gaa
aldning opkastning, anfaldet varer
kort (10 m) og ender med
trykkes for brystet, ingen formid-
et lyttest Dege

P. 80 regelm. kraftig - Stethoscopia endel

Mitt. nervin
177 x 3

Vil helst spise paa vandet, da han
bliver forelegen og appetitten slapper
og vil de mange rummer (spiser
ellers ved faldsbord)

7/6 Har det bedre; af og til lidt
trykkes formid-

Blodtryk 160 (S) (K-R-S)

spisning lille spist
Mandubedervant
1 fl. vandt Del.

9/6 Bedre hvad almindeligindulst; vilde
se i en avis i dag, det lob rundt for
ham. Mindre trykkes

Læg ofte : C. regis opkald
op 1 cigar daglig

6/6 I morgen, da han vilde staa op
 for at det sadvanlige anfald - fremkom
 af at skulle berovne, trykkes for brystet
 og under v. skuldesblad, vund af gaa
 aldring opkastning, anfaldet varer
 kort (10 m) og ender med
 trykkes for brystet, ingen fremkommer
 i brystet Dege

P. 80 regelm., kraftig - Stethoscopia endes

Milt. karrin
 17/1 X 3

Vil helst spise paa vandet, da han
 bliver forelegen og appetitten slappet
 op ved de mange smulder (spises)
 mors ved fællesbord

7/6 Har det bedre; af og til lidt
 trykkes fremkommer
Bledtugt 160(S) (K-R-S)
 spiserne lille spiserne
 Manden bedervant
 1 fl. vandt Del.

9/6 Bedre hvad almindeligheden; vilde
 se i en avis i dag, det lød meget for.
 hann. Mindre trykkes

Lage sette + : 6 uger's ophold.
 op 1 uger daglig

S.B.
 SILKEBORG BAD

~~1925~~
 Lb.-Nr. ~~17~~
~~1926-8~~
 1927-33

Bolig: Flb 26 24

Navn: Hans Peter Hansen

Alder og Stilling: 54. Aar Forstander for "Lyng"

Bopæl: Lyng pr Herning

Indl.: 2 - 6 - 19 21

Udskr.: 16 - 7 - 19 21

Ialt 45 Dage

Atter indl 15 - 5 - 1925

6 - 6 - 1925

23

Atter indl 14 - 5 - 1926

5 - 6 - 1926

22

Atter indl 16 - 5 - 1927

4 - 6 - 1927

20

Atter
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932

Journal optaget af

Indl. for

af

Murasthenia

Gynepesia

Cephalugia

Hyperstomia

(Teale)

S.B. Sk. 6. 1936-52 1936-441. 1932-37. 102
SILKEBORG BAD 26. 29. Lb.-Nr. 98

Bolig: Hb. 26. 23. 34. 27. 1934-47

Navn: H. P. Hansen 121 1935-306

Alder og Stilling: Forstander 429

Bopæl: ("Lyng" pr. Hanning.)

Indl.: 5 - 5 - 1932. Skarved.

Udskr.: 14 - 5 - 1932

Ialt 10 Dage

atter 9 - 6 - 1932 } 20

17 - 6 - 1932

18
atter indl. 8 - 5 - 33

25 - 5 - 33

67
Alder 8 - 5 - 34. } 18

18 - 5 - 34 } Httar 3/9 - 34

11 15/9 - 34.

11 13

Httar: 6/5 - 35 Alder: 10 - 9 - 35.

Journal optaget af 18/5 - 35 Indl. for 21 - 9 - 35 -

Httar I 4/5 - 36 II 7/9 - 36 12

16/5 - 36. af 19/9 - 36 + 12 1933 Blodsamkunding 25

Neurasthenia 13 Dage 25 Dage 1936

Rheumatismus minor

1934. - Talum coxae senile dxt

- Dyspepsia. - Pedes plani. - Psoriasis.

1935. Do.

1936: Tumor mediastini. Hydrothorax dxt. 21

Talum coxae dxt.

Bolig: *Nb 2*

1922

Navn: *Mr Hans Peter Hansen*

Cont: *I*

Sp *Tesla Hoved*
Svinsmule, hovedpine *10 ser*
1/6 v. 140. Blister 160 (Paldi)
Smertes over lænden - nandig
on morgen

Fys 37-39 10-A 3

sluts i Jorden 2/7 76 3

vaad pating 1/2 76 3

ed 46-21 x 6

Med efter bad

Massage 75 x 6

i ar ryg 7 lænd

21/6 *Som helhed vil, næsten ingen smerte*
medthed mere. Ligt smertes i ryg 7 under
skulderblad!

22/6 v. 143. *sup* *Mixt. murren*

24/6 *Men hovedpine ud sad vanding*

Ph + 1/2 76 + 76

30/6 v. 144 *Hovedet bedre* *10 p x 3*
(1111)

Så en lidt svingende *sup* *Tesla*

offtrag *Kat bedervand*

9/7 Følelse er ondt, har svært ved
at tænke båret, lidt trykken i
cardia, lidt angst, lidt hængende
sår er godt

Blodtryk 140 (Sæll) ^{reguleret} Tesla Hoved

13/7 V. 143 som tidligere ret godt
af helbred. skal nu have ferie
14 dage

16/7 som tidligere stor bedring

14 dage ferie
Tilstand

hvit smilt på dagen
salt-vask af hoved
og nakke 2-3 g. i dag
aspirin p. 2

Alt indlagt

15-5-22

Tilstanden nærmest bedre.
end ved Udskrivningen; har
dog stadig Hovedpine, lokaliseret
til h. Pandebland. Der er også af

og til Trykken: Epigastrium samt
sore Opstød trods Diet. Han har
med Milleuriem giftiske Smertes i h.
Skulder og op i h. Side af Halsen.
I Vinter havde han lidt Bronchit
og lå i en Uge.

Sønnen noget dårlig.
Hans Hovedpine er Hovedpine.
Trykken i Cardia, sore Opstød og
trøt Afføring.

Steth. pulm. udividet gr. eller nat
Steth. cordis: Cor lungeledet, eller i
Abdomen blødt, naturligt
Extremiteterne naturlige. Reflekserne
i Orden.

Blodtryk 145 mm (Rivarocci) 160 (Sæll)

Urin: sur, uklar ÷ A ÷ P ÷ B ÷ P

Evuld: 22 cm³ + 50 cm³ ÷ Slim, godt chymet. Krog 88 Phenol 106

Vægt 173 lb

Højde 147 cm

Diet II
Rp Fyr 37-39 10m x 6
Shots & Touch 2m x 6
land

ed 36-25 x 6

lyggel 1 x 2

fil. stychnice
(F.m.c. II)

1 x 3

17/5 Tray offering: factors ex
on flatulus Opstid
v. 189

Karbadervand

1 fl. Dyl
Magnesia perhydrat
(25 gr) 25

sacchar. lactis
~~cell. casum~~
sta gr 100

~ 2.5

1 test. 29 Dyl

19/5

Tesla hoved

Mixt. nerving p.m.

Bolig: No 2

Navn: Forstander Hansen

Cont: 11

1922
1923

23/5 4 x 67 smidde for behandling
~~15~~

Op vaad pokuy 1/2 x 1

Fyr 36-37 10m x 3

ed 36-25 x 6

Uvil after bad

Massage of ryg

glant samt v. be

25m x 3

27/5 Urdig om matterne

v. 189. Urdigpine

Stark faktor ex ore; minime opstid

÷ rasket (god viking of pilsverne)

cent Massage x 6

Her en symfijl; der genstandene forstid
syg Tesla

3/6 v. 150 Karet tungt, leed og
ben har det bedst; skulderne
imane

cent massage of
skulder

Tobak Tillad

Vibration massage
hoved

25 x 6

10/6 glad i d. bekendtlingen
ingen hovedpine den hel
uge; søvner iltet helt godt
Meden passer godt; aff. inders

17/6 V. 155 hovedpine 2 gange
sidste uge

$\frac{1}{2}$ 6 X 3
cd 36-25 X 1

23/6 V. 155
hovedpine

28/6 V. 155 Vægtfrigørelse 8 u
Relater v. 155
Søvner usikkert; mindre hovedpine
end tidligere.
Kendet for søvne bølget bedst

Atter indt 15-5-1923

Kraft det bedre i vinter
samt søvne samt af kraftbund 2
pine; lader af søvne i
maven samt vindafgang,
Rygger en del

maa holde Dietet lidt længere 2
time over læns den senere
tid. gaar lynde og passer sit
arbejde
Ser kraftig og vil snart ud

Sluttes med et plus ÷

P. 100 nylig. kraftig

Med. (S. 170)

R.R. 5 140/80

Abdomen ÷

Extremiteter ÷

Kanaler 80 (Tally)

Kjole 17 3/2

Vægt 157

Hui: sv, kl. ÷ A. ÷ S.

Carlsbadervand 14 m

Kp Diet 11

Fyr 37-39 10-25

cd 36-25 X 6

Liggel 182

Provenient

Skole i den

19/5- Taster mælden bedst
aff. i orden

Dampdæmmer
15 minutters
løb

marer af ryg og
løb

vibration af løb

25 - x 6

26/5- Relativ vilb. hovedet ret
gødt, dog stadig tungt med
ingen tryk.

Op Dampdæmmer (ad 15 min)

Før 37-39 10-x3

1/2 8 x 3

ved påkø 1/2 1 x 3

ad 36-25 x 3

÷ dyspepsi

28/5- V. 15-7

2/6 Vilb. i roer bedst om natten

÷ dyspepsi. glad ved dampdæmmer

2/8 Mager skulmestime

cont Fyr

+ 1/2 6 x 6

Bolig:

Nb 2

1923

Navn:

Furtauer Hansen

Cont:

III

16/ Vilb. obstruktion. briger
16 min af og escalation.

23/ V. 157 d Relativ vilb
16

Med saltvand hovedet
ved sørged
sæbebad fæddes

Atter 19-5-1924

Relativ bedring. Stør for djæmme
(djæmme siger mæske), ryger kun
i mæske eger og dj.

+ hovedpine om natten med
trød lyster, roer god den senere
tid. aff. (minjale-brug), appetit
god.

Stutteri ÷

Ryggen og løb lidt om

124 26

160 25

160 25

160 (Sallé) 180

Diæt II
Lidspindler

4 Fgr 37-39.10 x 6

3 Damp, Dæmte land
cd 36-25 x 6

Uil

Massage af ryg og land
vibration af hoved

25 x 6

Liggel 1 x 2

23/15 V. 160 (Sallé) - Hovedpine
i 4 dage

28/5 - Blødt 160 (Sallé)

Sådan udtrykt v. 163 d

Ville

1/2 Fgr x 6

1/2 6 x 1

4/6 - Højt vøj, tuf i hovedet,
søvngjort aff. træ

V. 163 d. Blødt 180 (Sallé)

Mange have villes - har

Dobbeltvøj vil blive til højre

- ikke til venstre. Lf skimmel

10/6 V. 164 Relativ vil

Blødt 160 (Sallé) - søvne
de sidste dage dæmte
aff. meget træ

18/6 Ville V. 165 - søvne net god
aff. net god - Blødt 160 (Sallé)

Ikke midl. 15/5 1920.

Som ligger vil. Hovedet stadig
lft i hovedet - som i skimmel

af og til heste i vinter

- by i stebanen

Blødt af og til Skjolden - pille

Stillingen paa et andet
Abdomen lidt stor
Extremiteter
÷ indled i melle

Bryst (Sald.) 180

Højde 173

Vægt 162 lb

Udvikl. ÷ A ÷ P ÷ S.

Udvikl. ??

Primærallid ??

Rp Direct I

Tekst hoved x 6

Fyr 37. - 39 10 x 6

Kald paa 1/2 x 5
Ed 36-25 x 3

Uvil

Liggelid 1 x 2

Korlsbaan Vand

1 Fl dgl.

22/5 Vell.

27/5 V. 165 lb. Højde 170 (Sald.)

Tænder med en ferdig i orden

Bolig:

Navn: Forstander H. P. Hansen.

Cont: IV / 925

3/4 af til 1.97 svim. melle. med
1/6 har ligger lavt med melle
ser han dobbelt.

Opnået

Atter indl 14-5-1926

Som ligger velt. Hovedet
et slubbligt, har velt i
h. arm, stundes hals, lænd
÷ vertigo; aff. træ

Kraftig god ernæring, smid
indseer

Stillingen paa et andet
Abdomen fast ÷ organer i orden
alle del meget stor. med
ingen berøring med skrankning
ligger i skulder
Fortrykkelser af indigsmelter
i skulderdel af delvis i alder

Pottius reflexus normal

Wjdel

vagt 166 W.

Mini - (R.P.S.)

Blottryk (Salle)

Hæmoglobin 80

Op Dræt I

*ge 1/2 T x 6
bygge skulder
h. alle
land*

Fyr 37-39 10 - x 6

Ed 36 - 21 - x 6

Wit 1/2 T efter land

Neural massage 1/2 T x 6

i ser skulderparten

land og special

h. side i det hele

Karlsbad

1/2 x 6

lygghed 1 x 2

19/5 Stad flatuleus; aff. 8yl.

Op Submits. h. m. m.

1 gr x 3

Livst. Vdb. Tilraadet v. g. tab (1010)

26/5 Mindre flatuleus.

Blottryk 160 (Salle)

*Re. opst paa Kshydrol - Magnesia
(25%) 1 gr 25*

Sacch. lacta 1 gr 10

16/5 Vdb. Blottryk 160 (S)

1/6

idskr.

16/527 Atter indløf. (etter sovnghed)

*Kun sjældent hovedpine. Sovet
hele godt. Klager over nogen Trøthed,
særlig over Lænden.*

*Ved Vejforandring gik h. h. i
v. Høfled, v. Skulder og også i*

v. Fodled.

aff. nogenlunde i Orden (bruger Næ-
sol). Væddade i Orden.

Når han bruger Magnesia perhydrol
holdes de dyspeptiske Symptomer ned.
Er rask ud.

Peth. pulm. & cordis: —

Abdomen: —

Eksem. Alle Leddene en
Del stive.

Rp. Diet I

Gy. 1/2 T x 6

Øverste Skulder, v. Høfte
Lænd

Fyr 37-39 10m x 6

Rd 36-25 x 6

Hvil e-b. 1/2 T.

Tesla Hoved x 6

Universal Massage 1/2 T x 6

(særl. Skulder & Lænd, sp. v.
Side)

Marekbadervand 1 fl. varmt
Karl. Linnh. 1 x 2 x 6

Bolig: Hb. 26

Navn:

Torshavn H.P. Hansen

Cont: V (1927)

(16/5) Blodtryk (Rkauscult) 135/80.

hvn + h(ko) ÷ 5 ÷ 1
A

Hjdn 171 cm

Vægt 160 lb

19/ gte vægten om natten

15/ 1st og 1st + Vlb. aff. i orden

glad ved behandling

25/ smilende mindst. Kendsgern

15/ gænger ikke mere. aff. i

orden.

e. p.

bet til for Kælder

1/26 x 6

sys cd.

1/6

Adm. calc

(eventuelt lactas calc)

Ved afvaskning mangle
mindre tøj per krop

2 - 5 1928
 Relativ vel- og venter og forment
 brugt en del Kalk ^{den} v.
 ser ret god. fordøjelse i
 orden. Appetit god.
 Stutteren ^{er} i et puden :-
 Alder ^{er} :-
 Extremt : stadig i ^{en}
 i nakke og caricularis og i
 i Skulder
 Højde 172 cm
 Vægt 165 kg
 Hvir 1/2 a is 1/2 p
 Blodtryk (Siddi) 170

p Dæet I
 Go 1/2 T x 6
 begge Skuldre
 v. Høft, lænd
 Fyr 37-39 10 x 6
 Cd 36-25 x 6

Liggel 1 x 2
 Karlsbad 1 fl. Dyl
 Unimul mangel 1/2 T x 6
 7/8 af 1/2 Sting under Skulderbladen
 (kan næsten ikke træde rejst)
 Kan komme ganske pludselig
 fæter x 6
 flatulens sep cd
 1/2 x 6
 Fall. carbonis med ^{Merck}
 carbonis med ^{Merck} anal
 (Merck) 1/2 x 2

14/5 Rheumatisme i v. Skulder
 ser ret god; god hjælp af Kalk.
 Appetit god. L. hovedpine
 glad ved behandling.
 21/5 - Skulderen ikke i orden
 mangl. Kalk til ^{den} - heller ikke venter højt
 tinct. edulcori
 gtt 30 x 3
 (eventuelt senere Kalk)

Sttus mbl. 6 - 5 - 1929 -

Reinvasionsen munde en løjte
Køber om sin Mave" samt
rige Flakulens. Tysen Sunde
i Tilstede. til Mødelidende.

Spis al Køl. aff. i Orden.

Aldy exult. Konepine. Af og
til Vark" i Koneid mot
Aegforandring.

Kraferne munes iske nedat.

Vaylen munes iske nedat.

Obj. Angives Dabkellsye og Lateral
dieing af kulhies, isor til u.

Kørelsen got.

Skell. puen. et cordi. Naken.

Ekstr. Armmes Bevog ete en modman
last soaledes al de fremot - opot leue
kan man en Vistul por @ 140.

Frøge Bevogten gic ÷ Sur.

Potmilled, rinfrot og iøjv giver hængpine

Bolig: Hb. 26

Navn: Forstander H.P. Hansen Cont: V

(1/5 29)

Undersigt om løjte

Stillingen i et pue ÷

Tal dem

Blad 180 (K - R)

Tally 80

Kjide 174 1/2

Wagt 174

Wen ÷ a ÷ s ÷ P

g Diet I

g. 1/2 T x 6 beje skuden
beje kofter
land

Fyr 32-39 10 - x 6

ed 36-25 x 6

Liggel 1 x 2

Amvord mase 1/2 T x 6

Karstaden ad 1/2 mase

14

Subgall. bei Smith

Subsacculat gr 10

25/7 Magnesia phylloclad gr 40

25/7 Magnesia phylloclad gr 50

7/5 Newar Provencaltes 21.

Opheudes: 110 cm² uelchymif. eent.
(Skylle van. opheudes 350) Kongo 58
Munolf: 88
Rest: 256.

11/5 Taaler maden; glat ved guldmet
V. 176 W.

Bladtyk 160 (Sable)
Det kan smøre i hovedet

sy Cd
gr 1/2 b

12/5 V 176 W

Vill. Bladtyk 160 (Sable)

24/5 Vill. Bladtyk 160 (Sable)

After indt.

Rheumatismen synes at være forløbet
som sidste år.

"Varket" i Hovedet har ikke været
særlig fremtrædende - egentlig har
der kun en enkelt gang.

Nakkeforvæmmelse er mindre
end før der er kun en enkelt gang
imellem en dør, stiende Forvæmmelse
Taaler al Slags Mad. App. i Orden

Befinder sig i det store og hele ud-
mærket godt - Vagter har v. Konstant.

Der har været nogen Nakkeshæ-
kun nogle Expectorat.

Obj. Dobbelt syn ved Drejning af Bulbui
th. - ibrigt normalt syn Pisp. egale
reagerer for Lys og mørke og Spindere
frie.

Hörelsen: god.

stethoscopia cordis et pulmonum: naturlig

Abdomen frambyder inlöst abn.

Extr: naturligt diir. Arteries Ber.
nedslut som för beskrevet.

Blodtryck $\frac{144}{80}$ (K-K-S) 155 (S)

Tallqvist: 85%

Kj de 124 lb

Day + 169 d

Wrist: $\div d \div S \div P$

Rp Oret I

Go $\frac{1}{2}$ T x 6

v. f. det. 6. arm - y skulder
v. l. ft

För 37 - 29 10 - 56

ed 36 - 25 x 5

Wail

Universal massage

$\frac{1}{2}$ T x 6

Bolig: Hb-26

1930

Navn: Hs Forstander Hansen Cont: VIII

8/ V. 169 d

15/ Blodtryk (60 (Sallé)) - $\div$ handpne
 $\div$ vertigo

collyrid p. m.
(i Vinter)

15/ Kater velle.

15 $\div$ handpne. Blodtryk 160 (Sallé)

Skuldernes generel indl

V. 169 d

19/5 lidt svimmel om kl Morgen.

Handpne i Baghovedet.

Sub. er: $\div$

Blodtryk $\frac{162}{110}$ - 170 (Sallé)

Hemoglobin 99 corrig. Sallé

Rp. sol. Nitroglycerin. spirit.
gms x 3

22/5 Vllb

Tobak tilladt

Altus 5-5-1931

Ville men minimerer, kan
spise og ryge uden gear
Rheumatismen Gidder overalt
- nakke skulder

+ Længe l. gr begge ben
Parapneustisk brækket h. l. l. l.
Overalt i muskelatens indland
(over begge nates)

Lidelse i ryg og pi

Smert i nakke og op i
hovedet.

Slutningen af + på den
aldern -

Højde 171 1/2 cm

Vægt 170 lb

Blod kl. sm + (P. B. S.)

Blodtryk 155 (S)

Ry Diet I
Minimale massage
1/2 T x 6

Teste Hoved x 6

Go 1/2 T x 6
begge skulder
land

begge l. l. l.

begge f. l. l.

Før 37-35 10-2 6

cd 36-25 x 6

Uvil

11/5 Relativt vilk. Rheumatism
i d. v. i. f. o. r. a. d. n. i. n. g. i. a. f. i. o. r. d. e. n
i. h. o. n. d. p. i. n. i. g. e. t. s. e. r. t. e. t

18/5 Vilb. Tordenen gæmsk; - h. o. n. d. p. i. n.
Blodtryk 155 (P. B. S.)

Stadig lidt rheumatisme rundt om
kræng; i. d. y. p. m. e. i. g. y. a. r. t. e. b. a. n. k. e. n.

22/5 Relativt vilk. i. d. s. k. r.

After inbl. 22 - 6 - 1931.

Rheumatism er stærkt til bage i den
forløben med, særlig hoved, nakte
land.

Eller alt som sædvanlig.

All god, Appt god.

Lidt hovedpine de sidste dage (nakte)

÷ hørte ÷ hjertesanken

Tg finger ikke belagt.

Lidt g etc : 0

P: kraftig c. 100

Hjerte 17 1/2 ch

Vægt 175 lb

Hæmoglobin 80 (Sælle)

Blodtryk 160/100 (R-R) 160 (Sælle)

Min. kl. = A.C.B.S.

Orat I

Merivord mængde

1/2 T x 6

9 = 1/2 T x 6

skælle, læd, left sides

Fyr 37-39 x 6

Ch 36-38 x 6

Tesla hoved

Bolig: Hb. 26.

Navn: Ch. Faurstender Hansen. Cont: V/II

27/6. Stadij hændesmerter vedlende
helt ned om asacium og
over begge glister

Rp. Pigekejs.

20/6

Rp. Sægekop, pæ hørte

2/7

sægekop.

iidsk P.

2/7 Vdb.

uds kr

Blodtryk 160 (Sælle)

Lændesmerter under ryggen

After inbl. 5 - 5 - 1932.

Ulagrum rasmtligt de samme.

Stadij Sm. i Døghande, Nakte, Skit-
de of Land, samt lidt i Fødderne.

Trus i Arme, Hænder of Sm.

Hænderklage er Hændesmerter.

Sp. of Vand. i Ordre.

÷ Hørte ÷ Hjertesanken ÷ Døghand.

Samm of spring fadt.

Oly. Sind of kraftig.

Tg. friskig, ikke berøst.

Stkth. cord. at givne. nat.

Abd. 0.

Den angivne Punkter ved Tugth i den Lige
hænge, mindre i v. Col. nat.

Lasse gins ÷. God Dragest. i Dime.

Ang. afsoe Punkter ved Salgation af
H. S. Hvidskud. Den fohes inge rive

De Tuffth.

Højde 1720m

Vagt 1700

Urin ÷ A. P. S.

Sakli

Stodtugth. 155 (R-R-S)

Op Diet + I

Go 1/2 T x 6

Skulder land, kyst, fald 1/2

Fyrt 37-39 10 ~ x 6

et 36-25 x 6

Diatomeer hoved x 6

Benz. coffee rots 0.15

sulfat dimic 0.50

m - f. jule
in cap out

1 jule i mane

9/5 Relativ velt; tæles pulverne

14/5 Relativ velt, almindelig det bedres

15 et god 1 konst jst periodisk

Atter 9-6-1932

Stille; 6-7 skinneter mere

Blodtryk 160 (1)

Reputat terapian

Urin ÷ A ÷ S

17/6

icdsk

Atter indl. 8-5-1933

I den w den Klagw over om
den i h Klagw og Land skroaler
med i Benit. Den forværes ved

Udskuffe den w af jagende Skth
den den Karakke

Af og til Klagw over den i Klagw

som giør Hovedpine som ogsaa
 kommer ved Væskifte. Hovedpine
 er lidet søgt af Tobakkens. Til
 Højst ubet. Anger at paa 2 meter
 ca 15 cm Afstand Hjalper af briller
 at er i rødt hvidt Velb. pt. Sige
 om ved Gør beagelse. Stemme
 seolom

Udel. natlig Hoste. Kort aandedt hvid
 søge brystdræber p. Hoste.

Træer at Mad. Aff. Arden
 daglig spontan - Afgrødt sure
 Apstød der findes af Magnesia
 perhydro - at har aldrig i afgrødt Mellem
 i Aphrodis.

i Gden.

O. ly. at er ut fed. Det store
 Under er kon strukturer meget
 mod det flade bryst. Et god
 eller et roligt bevarer det indlyse
 uden egentlig skubleni

Bolig:

Navn: Hans Peter Hansen

Cont: IX

Det pulser i cordis nat.

Abd. f. d. l. uden Ud fylden.

Om hvid se. Thema.

Corv. b. Begge Arme har ikke skakles
 byr af angien dette som et med fuld
 kraften god eller fri beagethed.

Under sk. Nat Form. Kna. g

Fod led. fri. H. Høfte led. er Flod
 til ca 80°. Ellers til 340°. At

duktion og endad rotation med skakles
 Under Høfte fri. Det stærkt flad fodet.

Reflex til Hude i Bæver sky.

Hjide 172 et

dag 175 to

Min i a. s.

Musty 180 (Sable)

Haugden 80 Sahli

Blood sank raising 25/-

Port I

go 1/2 T x 6

h. h. h. land folder skakles

For 37-67, 1. x 6

direction
 message
 199
 X 6

19/5-Voll

Journ of J. H. Sturges -
1934

8-5-1934

Filithuden i bar er værdslig den
samme tid. an end sin i h. Høfte og over
Kyashunt mens at var forværet. Sin.
er typisk shen matshet. forværet med
Rimproed, gstenmies, Kyoshike i det hele
taget. Vagt angives af brandet

Shady Loc. Sm. i. Nappe og Halsmunkler
af og the Sm. i. v. Høfte

1. Senecioideen ex 1. Asteraceae, die sta-
ndige Relation zu Sm. & Nakkes.

Mag die Waldschnecke und Bake die h.
Larve - Gewürzschnecke. Pt. Körer Kiel

App. of $\mathbb{K}$ is undirected Order $\div$ that
Ordering is not total.

Ukced. Na the horte ÷ Expectas ÷ Ugyung
÷ Na theina Na the conan god
÷ Fracked. Vandaladu. nac.

Clay. Kneading sans trial. bespreved.
Id. cor. O.

— Sch-pulver mit roth Pulver
Red. stark gelb ÷ dunkel ÷ Weiss

W. Extr. Nat. Uccuolo. Kind of locked
for hyman v. locked. in flap
min reduction to 40-45° adduct.
ligated and franked. Flexion - Ext
of Rotation signs normal. Let Hydration
+ Patellar reflexes - Babinski
+ Lasque 70° pass h. Side 85°
pass h. Side - Probed at Lasque
latum eller man. glutin. + Porosis
germinum

P. extra mas.

The v. side of Nakkus m. to
n. *cutaccipetalis* fends it points
to launeaux. ~~to~~ Muschelambes
Perapligia i. *Halene fri*

Blackhawk: 150/20

Waktu : sin. kel. $\div a = S$

Salvi 93 %

S. R. 42 ^m/m. 11. ^{plm. Kord.} Rp. ~~skat 1~~

Q. Melenicora ^{Eg. 1/2 1. X6} ^{4. Høft, 1. end Tødder} ~~unibodert~~

Renimatis ^{hys 37-38 100 X6} ~~mit~~

Oxyperis ^{E. d 36-25 X6}

Pedes plani ^{thakkerum Høved}

Ponaris ^{Marrage Nakk Ryg X6}

10/5 - *Betung* ^{Subjekt}

Obj. : som vel iol.

17/5 - *Subj.* *Betung* ^{Neversjeld} ~~type~~
lyst lort.

Author

Atter ^{3/8 - 34}

Antet ^{varenlige} ~~myd~~ ^{forbeden} ~~st.~~

Capit *angines* ~~minde~~

Obj. ^{Blod 6%}

S.d.c ^{Syklus} ~~to~~ ^{Natbrakning}

Ch-p-o ^{Abd. 0}

Ext. ^{som} ~~toll~~ ^{+ h-lary} ~~med~~ ^{20°}

Abd ^{til} ~~45~~ ^{Rotatarius} ~~myd~~ ^{udbræn}

Red ^{haade} ~~blad~~ ^{og} ~~indledet~~ ^{Flom}

normal ⁼ ~~idém~~

Bolig : ^{Hb 34}

Navn : ^{Frotaunders} ~~H.P. Kaurer~~ ^{Cont:} ~~X~~

Kode : ^{172m.} *Rp* : ^{Bel.} ~~vann~~ ^{ridet}

Wagt : ⁹⁰ ~~Ky.~~ ^{alm} ~~Kass.~~

Km ^{sin} ~~÷~~ ^{d ÷ f.}

Salti : ⁹³ %

S.R. : ⁹⁵ ^{m/m} ^{1 J.}

Blodtryk : ¹²⁰ / ⁶⁰

8/9 ^{V.} ^{89.5} - ^{ky.}

14/9 ^{V.} ⁹⁰ - ^{ky.} ^{Subj.} ^{Kemay}

Obj. : ^{Neversjeld} ⁱ ^{ly} ^{Høfted}
^{W. Skrin}

1935

Kaster ^{type} ^{at} ^{genere} ^{ud} ^{til} ^{høje}

Kaver : ^{Viste} ^{var} ^{Høft}

Han ^{observant} ^{en} ^{hvide} ^{for} ^{h.} ^{Albi}

Obj. : ^{H.} ^{Høft} ^{høft} ^{Neversjeld} ^{hvide} ^{Hb.}

Indt. ^{on} ^{lyde} ^{til} ^{60°} ^{højere} ^{+ 80°}

Overi *obj.* ^{hvid} ^{sjeld} ^{som} ^{fil.}

Pen ^{h.} ^{Albi} ^{et} ^{hvid} ^{met} ^{Hyprom}

harsae

Vægt 172 cm
 Højde 90,4 kg.
 Min 6/5: 1.8.8.
 Sælt 90%
 Bredde 15/5
 Afm. Kost.
 G. H. Høft, hunde Fælder x 6
 Fy 32-38 10" x 6
 w. 36-25 x 6.
 Diathetum, koud, x 6.
 Massage, Nærb. Høft, 1/2 x 6
 Diet I.

V. 91,5 kg.

Høft og Forvænde: Sæltene under den
 udlige Sæltene!

10/9 1935.

Vægt og Hæmter svælg... v. Høft-
 Højde af H. E., Nærb. Skulder...

Obj. kredsede som H. E.

Højde under 15.

Er plaffet.

Højde 172 cm.

Vægt 90,9 kg.

Min: 1.8.8.

Sælt 90%.

Højde 180/

Obj. Høft. som
v. H.

Højde 1,0 x 3.

16/9 1936.

20/9

Højde.

Forvænde Høft.

3/5 1936.

Høft del dærlig i v. H. Høft.
 meget af Høft med blotige Op-pygning.
 Høft ved for Rationstationen: Høft
 i januar 36; Høft behandlet med Ration
 behandling. Høft næsten ingen Høft
 ÷ Op-pyg. Høft er meget kortaand.
 ÷ Høftbanken... Aff. normal. Vægt. normal.
 - Høftklager Høft: Puncta over Brystet;
 over Skulderen; Kortaaendhed. Tabt 32 kg.
 Høft tabt en del: Vægt (Vægt Høft 83 kg.) Høft 166.

Obj: Fælder: 0. Høft: Høft senilis.
 Høft. cord: Tonerne Høft - Høft og Høft.
 Høft. pulser: nat. Høft - Høft h. infrascap. +
 infrascap. Høft. Høft. Høft. Høft.
 Abdomen: 0. Høft: Høft.
 Høft: 0-Ex: nat. Høft: Høft som Høft.
 Reflex: nat.

(Høft Høft Høft, Rationst.)

Vest
Højde
Min
Sahl
Bred

Højde.: 171 cm.
Vest: 83 kg. | 1/5-83,6 |
Sahl: 92%
Bredthyl: 155/
Min: a = P = S
Bredthyl 11: 15mm d. 3/5.

(15/-
v.
sta
uyl

1/2 ab. Kart.
Min Mass. 1/2 T x 6
Salt - Fyr - Lini - x 6.
Dialkyl: Thorax x 3
Jo. Lunde - L. Høfl.
20. 36. 20. 46 x 3

1/5 - Lant lude - sub, etnit.

Kay

Høj
Vest
Min
Sahl
Høfl

12/5-36.
Tjekning af Bux for Radiumstationen, Aarhus.
Tilsvarende H.P. Hansen, Skarred for Ribak & klenet
beholdet her for en reddy tumor mediastinum. Der
maale i Træns mit omkred 20 cm. Tumor somat
fjædstandigt, men efter B. chll. som der et klenet af pan
høje side & sign. C. Krebs.
15/5 Det lunde vest og Vigt og
ad Tropper.

7/9.1936

Det lunde og Vigt og Gangen, - eller
kon P. lunde et fuped, stillende. Ca. 17 i
Høfl - eller 3/8 - skede have lunde fuped fuped fuped,
men det lunde, eller.

Høflerne lunde.

1/2: St. p. i se Schema.
Regulat B. chll.

Højde 172,5
Vest: 84 kg. | 18/9 86,5 - 1
Min: a = P = S
Sahl: 102%
Bredthyl 150/

14/9 lunde lunde, Høfl, i
større klenet; i subigo.

18/9 V. chll. St. p. i Schema.
Høflerne

Fosterland H. N. Hansen

7/9 36.
(A.P.)

18/9 20.

