

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr 273

Bolig: *Fruse*

Navn: *Fr. Hansen, Martine*

Alder og Stilling: *45 År g. m. Læge.*

Bopæl: *Emster pr. Sønder.*

Indl.: *18 - 7 - 1921*

Udskr.: *27 - 8 - 1921*

Ialt *41 dage* Dage

Journal optaget af

Indl. for

Prof. Jørgen.

af

Dr. Prier, Aarhus.

Arthritis chronica genuis et pedis

Arbejdet i den for 10 år
siden

÷ febr. rheumat.

Stings sår. Rask som Barn og Ung-pant
Blegrot. I den sidste halvdele år af 5 til 6 år
i Kne- og Fodled, men først stærke for $c^{3/4}$ år
siden.

Mens på 14 års Alder, reglen af 3-4 Uger Varj.
hed - som Regel stærke - uden særlig Medication.
Sidst tilfælde for c. 3 Uger siden. 9 normale partus.
nært for $1\frac{1}{2}$ år siden. Efter sidste Fødsel en lettere
Puerperalinfection. For 10 år siden - efter Fødsel.
Phlebitis. 1 Gang kugkehindbet. 3 for 3 år
siden Blindtarmbet (÷ Operation)

I Sept. 1920 begynder de at komme stærke i
med Bevægelse i begge Kne og begge Fodled. i
Lide daarligere. ÷ Feber ÷ Rødme af hederne.
Ingen smerte i roligt lege, men straks ved Gang.
I h. Arm og Naarled undertiden lette ubehag.
te smerte, men ikke nævner smerte som i Kneled

÷ Hoste ÷ Expectoration ÷ Hjertebanken ÷ Dyspnøe.

Maven nogenlunde (både ikke Rugbrød). Aff.

Dyl. montan. ÷ 6 St. smerte i h. Kneled

Vandl. for ikke særlig hyppig.

Om de 10 år siden længe før den smerte var

Ben gummistriper på begge
sæder samt kind på knæled

de til Spidsen af coccyg. - faldt på halsen for
et år siden. Ingen smerte ved Aff.

Pæ. taget meget på i Vægt i Vinter.

Pæ. svært bygget - fed.

Craniat ÷ Ingen næt.

Stilles pulser et cetera ÷ Puls kraftig 72.

Abdomen stift, jekt, slapt. ÷ Længen ÷ Kæftelen

Overexten: lidt smerte ved Bev. i h. Skulderled.

÷ Grubed ÷ Føtykheder. Overexten eller
sane.

Underextenitane: Svært af begge Knæled. Ringe

Grubed for Tryk. ÷ Rødme. ÷ Ansamlings

Kapsel-føtykheder. Flexion meget indskrænket

Reflexer nat. h. Knæled skæres meget ved Bev.

Grænsen af Crura og Fod. Udtalte Varices.

Bege Fodled lidt føtykheder men uden Bevægelse
indskrænket. ÷ Babinski.

Grubed for Tryk på Spidsen af coccyg. der
kan bringes til at vippe.

Blodtryk 180 (S) 120 (R-R-S)

Kamptelen 80 (L-P)

Kjide 163
Vagt 169 1/2
Min ÷ a, ÷ s, ÷ p

Direct I

Manubulorum

1/2 T x 6

Universal marmar

1/2 T x 6

g. 1/2 T x 6
begge knæled
— faldet
— hækket

Skotsk Dandis leand

hækket 2 — x 6

cl 36 - 25 x 6

21/7 V. 168 Vll, lidt smertes ved
tarmen nær hin sidder og ligger

Marmar

2 1/2 smertes både nær hin ligger
og nær hin sidder ved

tarmen nærmest paa os nærmest

(over hin har stået sig en gang for

1 1/2 aar siden ved et fald)

expt røddes: os coccygus besægtig ÷ indt.

indt. paa indv. side af Medenter næret 2

hvirvels, hvor der er en lille hængende funderation;

÷ binderars infiltration; ÷ tarmens hækket fald

Op Skotsk Dandis

Bolig: Jerni

Navn: Fri Martini Kaarn Cont: 1

1921
(243)

28/7 Marmarst bagtel; faakt en
1/7 adden sng Fungis

g. os saam
gimne lysesom røddede ved
lasning (har briller); lidt
hængende 1/2 hængende

1/8 V. 164 1/2

Let smertes i armen og skuldre

g. 1/2 hængende

god sng; aff. indt.

11/8 V. 163 1/2. Træt, dårligt sng uden

Brille. Træt i Jerni. Skuldrene

bedre, der gæet lidt længere ned i Arme.

lidt mindre sng. bagtel. Rp. Milt nærmest
15 ps. x 3.

13/8 Relativ vll

Fisellebed begge hængende
10 — x 6

18/8 V. 163 lidt smertes i armen

Op Fisellebed arm

27/8 Relativ vll: gaar lidt ned

Endnu 14 September

Højtænde Hr Overlæge A. Faber
Allerførst vil jeg sige mange tak
for Kurin Afbude, jeg var rigtig
glad for den, og synes ogsaa at
det har hjulpet høgenlunde godt.
Dog kniber det tit, naar jeg gaar
en Del meget, med Fodledene,
og strimene er heller ikke gode. Jeg
ved ikke, om jeg skulle tage nogle
af Medicinerne jeg fik af Afbude
for om det kunde hjælpe for Smerte
tenne i Armen, dog er det mest
om Natten. Jeg skriver Rigt Vane
om Morgenen istedesfor hos Hr Lægen
Marinbaderum, da jeg jo for skulle
Arkke meget Rigt Vane. Og som
giver jeg Arme og Ben lidt

Massase efter bedste Form, thi da det saadan vil blive slent i den
det i Vinter var rigtig slent med Kold Tid. Jeg var ogsaa glad for hele
Gjengen fik jeg ogsaa flere Knudes Behandlingen og syntes det hjalp og
kunde gennem Knuden og Fædderne virkede godt. Rystojen som jeg
fik at fordele sig for nok baade for fik Kunde jeg minste ogsaa
ved det varme ^{Fed}Bade og Gnidning. Bort her hjemme naar det knibes
og den Gang, var jeg for i nogen ^{hvis} det kan er almindelig
men ikke end nu i Sommer. Forvejrede har vi det selv, men det
thi det nytter jo ikke at sige om vil jo kan blive i Nød tilfælde den
det end at jeg er bange for Kuldens bliver brugt. Det er jo slent med
og Vinteren, thi det var rigtig nok den Ledde Sigt og Meningen er jo
slent sidste Jar. Og derfor er det at forbygge at ingen Ledde skulle
jeg syntes at tillade mig at blive stive hvis det er muligt. Det
skriver til Hr. Lagen hendes jeg er jo ogsaa minste kan i mild Grad
endnu, men hvis nu Hr. Lagen vil
endnu ved Adressen, jeg min af et Lous, kan mig sig mig som
minste ogsaa gerne bede om den om De tror det helt kan lades veck.
nu Hr. Lagen ikke bor i Silkeborg Det var jo ogsaa min Mening selv at
mere. For om Hr. Overlægen vil tale med Hr. Overlægen om dette
varer som venlig at give mig lidt men det var jo i de Dage jeg syntes
Forholdsregler ^{at bruge} her hjemme naar

Mr Overlegen var ude at rejse, dog
fortrød jeg at jeg ikke blev nogle få
Dage mere, da jeg syntes Firsellebadet
hjalp sin godt.

Haabende ikke at forstyrre eller
uliglige Mr Løgen alt for meget vil
jag jo være glad for at høre lidt
fra Dem.

Med en venlig Hilsen og tak

Dens forbindelse

Martin Hansen

besvaret
1/2 saltet vand
2/3 gips
3/4 Asperin

Enslig
for Dem

Vejten bliver ved at gøre smukt med
hvor langt man den skal ned for at kaldes
normal. Mit No var 243. Man jeg
bede hils Mr Løge, Kæmped Jensen