

SILKEBORG BAD

115 Lb.-Nr. 239

Bolig: *Privat*

Navn: *H. Mathias Hansen*

Alder og Stilling: *36. Gårdejer*

Bopæl: *Rødovre p. København*

Indl.: *16. 7.* 19 *21*

Udskr.: *3-9* 19 *21*

Ialt *48 dage*

Dage

Journal optaget af

Indl. for

Pleurocyamus

af

Dr. Mikkelsen København

ischiad dextra

camping

Fuldbeholdning samt 10 for 6 Uger siden. Dette i Riser
de sidste 3 Riser uden at fylde noget. Aldrig
Sigt - ÷ Febr. rheumat. ÷ Venerea.

For 6 Uger siden var Pt ude at fiske og blev
naad om Benene. Herefter beg. de at komme Trækkene
de som med lange Bagriden af v Underextremitet
fra Nates til midt under Foden. Tøerne er delvis
Følelsesløse idet Pt. har Følelsesnummere.

Den i Benet er tilføjet størst og er nu saa
stærke at Pt næppe kan gaa for den (kan seum
menbøjet) og raender sig stærkt opaa i liggende
Stillning. Pt har i de 6 Uger tabt c 20 lb.

Maven god - taak al Mad. - Aff. dgl spætan
men med ret stærke Tennesmi. ÷ Ophættninger
÷ Hæst ÷ Expectorat. ÷ Hjertebanken ÷ Dyspnø.
Vandl. fri. - noget hyppig (et Par Gange om Natten).

Er beh. paa Aabenraa Sygehus med kystade
og med "Indsprøjtning i den store Nerve". Dette har
gjort den bet. vore.

Pt er af middel Størrelse, ret kraftig bygget
og i ^{slig} ~~modder~~ Ernæringsstilstand. Han har sig
uroelig frem og tilbage i Lungen. Craniet ÷ Scandels

i Beg. mæske og længe kemo. elid. Øjne næst. Pupiller
næsten. Tungen belagt. ÷ Træmer. tænder ÷
Steth. pulser et ord ÷ Puls 76 regelm.

Abdom: ÷ Lemper. ÷ Udpyldn. Græsked i v pessa i Gaa
cirrue Scandels i v Tugren og reg. Cruralis.

Overexten: rana. h Underexten: nat.

v Underexten: kareque Sympt. + ved 45°. Tryktestet
paa n. Slet. nyr og inf. - let Græsked længe n. Ischiod.

2 cm Atropi over Knæet og 1 cm ind Knæet.

Tøerne paa v Fot: kan ikke føle Fødsel paa spids og stump.

Reflexerne livlige. ÷ Babinski.

(Inguinalkanal tager: v.: to Fingre h. 1 Fingre) t. l.

Ep alm. Kost
Næst. mæske
p x 3

confering

Kald paktung 1/2 T x 5
læst, v. b.

Rd 36-28 x 6

Kald 1/2 T (efters bæl)

imp. anti-sclerolytic
10% veger

Var stærkt forpint efter Repan. Tilh. afb.

~~17/7~~

dietyl. barbitur. nals

Phenacelin $\bar{a} 0,25$

uden betydn. lidt mere stt rosea No 15
derfor svin pa 10-3.

17/7 Manges sm. i sidste Dgn.

Kun roch lidt pa

Veronal

Phenacelin

$\bar{a} 0,25$

18/7 Tilstande nærmest

uforsvaret.

Tick i aftes

Veronal

Phenacelin

$\bar{a} 0,25$

19/7 Mange smester i nat

Magt forpint

3 inj. ol. camph.

ccm 6

(gaa m. glut. sup, under nates. ved caput pharynx)
3ccm 2ccm 1ccm

Aspirin p. n.

20/7 Lavt bedr i nat pa gtt. rosea $\frac{1}{2}$ 15

Til morgen mange smester

Elektrolyt varmende
 $\frac{1}{2}$ T x 3

Bolig: Gmso

Navn: Mathias Nauren

Cont: I

20/7 Ved exploratio rectalis føles pillestandig nær.
mede Forhold. ÷ Guked ÷ Svulst af Prostata.

Urin : ÷ A, ÷ S, ÷ P.

21/7 Stærke smester i nat; roet nogle
times pa gtt. rosea
 $\frac{1}{2}$ 15

varmende

Forsint til morgen

3 inj. ol. camph.

3 ccm.

(m. glut. sup)

22/7 Endel smester i aften og i nat
fjels gtt. rosea $\frac{1}{2}$ 20

relativt vel til morgen

Stadig klage over smester over v. ligament

litt gl. svulst i trig. Scarpae;

iøvrigt i nat

23/7 Lige bedring, som kaldet mindre
smester. f. efter gtt. rosea
 $\frac{1}{2}$ 20

25/7 Sam kaldet bedring; i nat ingen smester

²⁶/₇ smert paa røde bræder, de stueste smertes sidde mi; laggen

emping
6 cu

¹/₇ i lag ²/₇ paa egit. fibulæ ³/₇ m. glat. sup
²⁷/₇ bidning igæst, er lidt oppe, kan gaa
¹⁷/₇ sovret uden gtt rørelse

spædvar, dog op til konsultation
har det langt bedre end ved ankomsten

Med pakning ¹/₂ TXL

V. 130

land, v. bær
lode bærst

Rd 36-25 X 6

Med ¹/₂ T indpakket

²⁸/₇ Mange smertes efter betændelsen i fide
gth. rørelse

sovret i nat ²⁹/₇ Nogenlunde

³⁰/₇ smert og kule og rygsmerter
¹⁷/₇ Rd

Op afarbejdning

satte sig paa ligg, naar han
bevæger (i parken)

¹/₈ en del smertes ²/₈ mindre smertes

³/₈ som tidligere bedre; gaa

dog meget sammentrængt

Endel smertes i v. inguen

og ned i scrotum; ingen større

varicocele

V. 130

Op sugemassage

Sugemassage

paa v. n. glubens sup.

7 paa laggen (lige under Poples)

³¹/₈ Meget bedre; smertes efter behandling
sever godt; faser 1-2 aspeni (6.00)

Dyl cant

Mixt urin

¹/₈ mange smertes i nat; gaaet meget igæst

²/₈ mange smertes i nat ¹/₈ gth mere
efter

svingende befundende har det godt
efter de gode pakninger

cant

Med pakning ¹/₂ 7

Diathermi
Focullebad

2 gange Dyl.

12/8 Bortrejst (for at passe gaarden)

i 2 dage

15/8 Sllb. kan vi gaa længere
tun. er men opret, svin
på 1 gr. Asperin
(tager et 1/2 to pulver daglig
samt Mist. nervin)

19/8 Tager vi et pulver om
aftenen. gaar frit. næsten
ingen smertest (kun ved
overanstrengelse)
Op landudsnit
20-26

vandt pølser 1/10
Betydning bedre

24/8 Tager behandling v. 132
men den virker for at trænge
Med pølser 1/2 T x 6
land, v. 6

Skotsk Poulsen 1 T efter bær
Rd 36-25 x 6
Hvit

27/8 Stes bedring v. 139 vand pølser 1/2 T x 3
tæt udstyrt bær
Med pølser 1/2 T x 3
Skotsk Poulsen x 6
Rd 36-25 x 6
Hvit

1921

Bolig: Ørslev

Navn: Mathias Hansen Cont: II

2/9 En del smertest i sene
svin 1/2 gr. Asperin
med tild. men kan ikke gaa
langt (kan gaa til Sælling
og tilbage igen)
Tilraadet at komme igen
efter at have været til mine
forretninger. ~~E~~

idder.