

SILKEBORG BAD

122

Lb.-Nr. 282

Bolig:

Navn: *Mr. Stryt, Lauritz Henningsen*

Alder og Stilling: *38 Aar*

Bopæl: *Randers*

Indl.: *8 - 8 - 19 21*

Udskr.: *27 - 8 19 21*

Ialt *20 Dage*. Dage

Journal optaget af

Indl. for

Randrup

Phloeden Jensen

af

Randers

*Oedema extrin inf. sin
(sequel appendicitidis)*

Rask til nuværende hvidbrun beg.

1913 Appendectomia + phlebitis extremitatis inf.
sin. Syg e 1/2 år. Siden da Svulst af Benet;
til Tider Svulst af hele Benet lige op til Inguina
og op paa Abdomen. Af og til Sene ved Sengen
kan til Tider blive halt. En del Sm. om Aftenen
i Benet. Kan gaa, arbejder hele Dagen; kan
ikke løfte Byrde. Ellers ingen Klage. lidt "Sigt"
i Rygsen.
Sundt Udseende.

Hæthoropia cord et pulm: nat

Puls regul. kraftig

Abdomen: Cicatrice efter Operationen.

V. Ben tykkere end h (femur 5-10 centm.,
crus 4-5 cm) - lidt blåfarvet ÷ Grubed

Inguina gaa lidt tykkere

Reflex: nat. - Babinski. Des extremitate sana,

Bledtys 160 (Bakli) ±

Urin - a, ÷ s.

Hjerte 120 Ck

Vægt 157 æ

der senere v. undersøgt
nægt rædialt. (Fractura regnet)
fuld Bevægelse.

Rp

Atm. Diet g.

Sol. chlor. calcici
10%

2.5 1 op 3 g. Fyl

Liggel 1x2

2 citroner Daglig

Hed pabryg 1/2 T x 6

Land, v. beer

Shots 4 Dander 2m x 6

ed 36 - 25 x 6

Hvil 1/2 T efter bad

massage efter aftale

12/8 Ved Maaling af Femur 20 cm over Patella fæst

v Femur: 59 cm, h Femur 55 cm: 4 cm forskel.

15 cm under Patella fæst

v Crus: 37,5 cm, h Crus 34,5 cm: 3 cm forskel.

15/8

Rp Fællebad v. Arm og Ben

har faaet 5 Fællebad.

19/8 Ved Maaling paa samme Sted som 12/8 fæst i leg

v Femur 58 cm, h Femur 55 cm: 3 cm forskel

v Crus 36,5, h Crus 34,5 cm 2 cm forskel

23/8 Maa rejse (p. gr. af forstyrrelse)

Benet lidt tykt end sæd.

v. finis	56 1/2	ct
h. finis	55	ct
v. criss	37	—
h. criss	35	—