

SILKEBORG BAD

124 Lb.-Nr 9.

Bolig: Sk 19 No. 15

Navn: Hertz, Valberg

Alder og Stilling: 43 g. m. Fabrikant.

Bopæl: Randers.

Indl.: 14 - 5 - 1921

Udskr.: 21 - 5 - 1921

Ialt 8 dage Dage

atlas 14 - 7 - 1928.

21 - 8 - 1928

38

Journal optaget af

Indl. for ¹dr Langballe

Kofod Jensen.

af ²Overlæge Rolf Hertz

Kofod Jensen

Pyelitis chronica dextra (?)

ischias dextra

Obstipatio

Urinarythemia

Disensus et retrovici uteri

1928 ischias dupl. imp. dextra

Therapie m. Trigonum

Frøst Obstipation rask som Barn og i Qvæksten. 1898
Influenza efterfulgt af ansigtslamme. Mellem på 16 Aar &
Alder, altid regelm. med 3 Ugers Mellemrum af 4 Dage Var.
ighed. i Sm. Sidst til sidst 2 Maj. 3 Fødsler: 1904 - 1908 - 1904, - &
de 2 første Tangforløbning, sidste nat. Efter 2den & 3die Fødsel, Aarbe.
tændelse, Pt. ligger længe i sengen. I 1919 beg. Pt. at lide af Nyre-
græs og fib Pyelitis. Hun har siden da drukket c 1½ l. destiller.
et Vand dgl. og faar saa snart hun ophører med dette Sm.
i h. Nyreregion. Der er ingen Sm. ved Vandl. Efter sidste Fød.
sel Forløb af Uterus med Cystocèle. Der blev indlagt Pessar
og Lidelser er nu hevet. Pt. spiser al Slags Mad og taales den
hun har kun holdt igen med Rød. Aff. hver 3' - 4' Dag. Aldrig
diarree. For c 2 Aar siden begyndte Pt. at faa Krampe i h. Ben.
Det begyndte ved Cyeling. Først kommer Sm. svarende til St.
det hvor Lænnen trykkes, derefter dannes der sig Knuder. Når
Pulsationen idet Musklerne trækker sig sammen. Nu faar
Pt. Anfaldene hyppigt - naar hun staar og naar Pt. strækker
Musklerne. Pt. blev indlagt paa Rander Sygehus men var
misfornøjet med at der intet blev gjort ved hendes. Der blev
taget Bledprøve (Wassermann?) og Pt. oplyste den var negativ.
Nun har nu Myerum i de sidste 1½ Mnd. brugt varme
Omklag og Atropin for sine Anfald. Paa h. Hænder, som

smertes noget, har Pt. faaet en Knude, som hun mener er
Sigt. For et Par dage siden har Pt. faaet Knuder paa 3' og 4de
Finger og paa Hænderen har de igen udviklet sig nye Knuder.
De har ikke været meget typiske Sigtanfald. Pt. har faaet
Atrophan i flere Uger (4 gr dgl).

Det Pt. siger Krampeanfaldene er: Krampeanfaldene i Benene
og den fæmmede Sigtlidelser, samt for Obstipationen.

Pt. ser sund og rask ud. Hudens lidt gullig. Hun er me.
get optaget af sin lidelse og meget angstfuld. Intet abn.
paa Bræst. Sjænen og Gæsen nat. Tvinger sig til at belæ.
Hænderne et Lørd nat. Alderen stent med viselig
rubeant Fæltvær. Der er ingen Fryktsind og fulst
ingen Udføldninger. Ingen Gmhed paa Nyrernes Plads.

Der er Gmhed langs Forløbet af v. Saphena og paa Ud-
trædesstedet af v. Ischiadicis, ^{paa h. Side} men ikke langs Forlø-
bet af den n. Nerve. Karsenes Symptom + ved c 40° paa
h. Side. Patella-reflexerne livlige.

Paa h. Hænder ses en knap ærtstør spændt gullig Pra-
mirens ved event. Rand af Neglen. Hudens omkring er blaa-
lig rød og der er Gmhed for Tryk. Resten af en lignende
ses paa Spidsen af Tæen. Under v. Fod, svarende til 4de
Metatarsalknogle ses en lignende lamme. Den øvrige

Undersøgelser frembyder intet abnormt.

~~Bledtryk~~

Hæmoglobin

~~Risikvæm~~

Urin: lyp, uklor, var ÷ Alb. ÷ Sach. ÷ Pus.

Vægt-Urin mikroskopisk:

Symptomer: Sm. over h. ryggen, smertes efter alle

maaltider (kommer lidt efter og varer et
par timer); smertes i h. sadelparti ^{læs} og
i særlig ^{læs} ~~læs~~ ^{læs} i h. ben, stræk 2
m. i h. ben ved at rejse sig i sengen
obstipation; p. n. d. 3-4 g. ^{om nat} vandladning
nær der er smerte; næst anfaldene
har varet i længere tid end smertene
sig, men holdes sig oftest til h. ben
i lænd og læs ~~stærke~~ ^{stærke} ~~stærke~~
af og ind med ryggen; aldrig ^{ind 2}
stærke smertes til ryggen fra
nærliggende
nær smertene er stærke føles
disse også i v. femur.

SP 1928

S. 13
SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. /24

Bolig:

Navn:

Alder og Stilling:

Bopæl:

Indl.:

Udskr.:

Ialt

19

19

Dage

Aktur 3 - 7 - 1930
17 - 7 - 1930.

Journal optaget af

Indl. for

af

Obesitas
Neuralgie Varices.
Neurasthenia -

S.B.
SILKEBORG BAD

124

Lb.-Nr. /

Bolig: *Øster*

Navn: *Fin Valborg Hertz f. 1878.*

Alder og Stilling: *50 g. m. Fabrikant.*

Bopæl: *Mariendalsvej 1.*

Øster Indl.: *1 - 5 - 19 30.*

Udskr.: *13 - 6 19 30 med Hestetøj*

Ialt *44*

Dage

Øster 3 - 7 - 1930

17 - 7 - 1930

15

Journal optaget af

Indl. for

af

Obesitas

Neuralgiæ Varices (Ischiastria)

neurasthenia m. g.

S.B.

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr. 125.

Bolig: 14.4.

Navn: *Lionel Signa Hiroshi*

Alder og Stilling:

Bopæl:

Indl.:

19

Udskr.:

19

Ialt

Dage

1935 - 1938
Alles indt. 4/7 1931.

Journal optaget af

Indl. for

af

Bolig: Flb 15

Navn: Hertz, Valborg.

Cont: I

Patellarreflex. livligt eller paa begge Ben.
Sensibiliteten normal.

Akillesmuskler. livligt + kaseque h Ben 30°

Ømhed under h. glubus ÷ Ømhed i
lumbalegren ÷ onsme Infiltrationer.

Ømhed; men ingen Udfyldning i v.

Fossa iliaca, ogsaa lidt i højre

Der er Ømhed langs højre Femurs Adductorer

Lüstimen & blodpræparat: de røde blod =
legemer ret normale, iften dog
anæmiske. De hvide blodlegemer

frøjede i antal (5-10 i hvert
felt); ingen abnorme celleformer

Polymuclear leucocytes 78 %

mononuclear — (small) 20 %

eosinophile — 2 %

Blodtryk (Siddi) 120

Kompleksi 90 (L.P.)

(R-R-S) : 110

(ikke catheter)

Urin mikroskop: hvide blodlegemer, maa-
røde blodlegemer; ⁽²⁾ hyaline og kornede
⁽²⁾ cylindre, yttelceller (ikke catheter)

egensk. Rødt. Kiste: gl. v. ridig facialis-parslyse med
smertes i Øret; perideris cancr. phlegm.
(note it fater cancr. mortui); mure's atter
mikroskop af indhold af blit pæstene: ÷ turnisyrer
Expt. ncto-vaginæ: retrovertent, svagt
retrovertent justeret med et meget stort
sædelt uterus, der lader sig rette op

Mikroskop af faeces ÷ cæz ÷ sangjuis

- swald 3/4 T: ridig Trubaks vælling
Mængde 110 (inkl. Phyllovand) ^{10 Mio}

1 fri Kcl 30; Mængde 30.

Boudget 6 T: der opbringes c 25 cm³ klar Vædske tilblau.
det enkelte blodtingerede Skintgasser. ÷ Svedkerner
÷ Tytobakterier.

^{1/2} Flydende Kest
daglig clysmata
aquosa

17/5 Urin: ÷ alb.

Catheterurin: yttelceller, enkelte hvide
blodlegemer (a.f.)
(Lapis installation)

18/5 $\frac{27.8}{37.8}$ Dædig sårer, smertes
i lænden - stærkt i højre lænd
(mange sager er at lænd ikke har
ende har Præstet det tætte Vædd)

19/5 Sygdomslap Axel Mønsen:

Urethrocatheterisation normale forhold; maa-
ket skin fra l. urethra - iøvrigt klar
urin. Se brev

Röntgen: ÷ sten

Mikroskop af urin ÷ frimolekuler
(cylindre)

1. Løbet af Papir ^{afgivet} mange smertes
gitt rescal
atropin
gitter typen al?

Relater vilb

Pres. dr. dampballe : 1) salol

2) hede påsnings

3) camferinjektion

4) aqua destillatae

5) Nixt. musci

6) wintactt persennin

7) Viduyvan

8) Juncus wintactt persennin
et operat

har faact 3

SILKEBORG BAD

Lb.-Nr.

Bolig: ~~Grusé~~

Navn: ~~Vallberg Herby~~

Alder og Stilling: ~~50 Aar Enke efter Fabrikant~~

Bopæl: ~~Marindalvej 1 Skolekarn~~

Indl.: ~~14-7~~

19 28

Udskr.: ~~19~~

Ialt

Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

egen gl. : *Numbquia biguttata*
Ischnus biguttatus
Encephalotes ?

De har saut Sæheltnys, Pocklonus, Præ.
d. smigade Lyke som fæstholdes i Høst.
Kunne det i fæstholdes i Høst. smigade
Pocklonus i Høst. smigade
Kunne det i fæstholdes i Høst. smigade
Pocklonus i Høst. smigade

Herbyl for Brostley Kop; gsa undersagt
af Krumm.

Therapi: Stearitin (sm. hyaliner)
Lalig balve
Zerpaparats.
Opiumskur.

Four dist of C. : Halden 53 lbs. gr. Nine out
of C. : Knappton 53 lbs. gr. 1 Bird's dist of C. :
Farm 32 lbs. gr.

Ash son Ben and the aln. Birnes
 men's mts. 13' sh. replussy - 3-4
 Dye and 1st mts.
 Fort 34. side Gang for 20 sh side

Food normal (1. st. Partis - Day 2. Partis
on 8th Nov.)

Post 14. In over hyppig Bldung -
med c. 14. dgs mellem - 3-4-5 dage
÷ Høst + stentend.
På sig bax af det

Shall have kept under which I mean for c. 2
 1/2 m side. - bright shambles in Poygan
 with well.

1921. Jan 4. B. f. Myrskullu bet. 7. Teknis Rytta
Jan. 1922. Rytta f. Lm ÷ Myr ÷ Myrskullu bet.
1926. Luftræði með consecutus & Luftræði
(÷ Döðluð ÷ Döðluð ÷ Döðluð)

1927 Fachus - geb. in D. Meisen, organ
Injectionen; Wachstum -
An geb. in D. Meisen, Wachstum.
Wachstum in Wachstum Hospital für Fachus
Wachstum.
Geb. in Meisen; Wachstum
Wachstum

x un sagt Bu $\div$ Sm.

8/
W. K. Kautledge ^{late} Jan St. Josephs Hospital.

Ensi
Kulom Kety.



Tuzen kuld af *Ep. Hyrcanica*.
 Stenog-er et pind . . .
 Alene : blodt og sløgt isrigt med angis
 Pindet er dybt tyk : begge fossaer i lade
 Med Lasegues Pind angis P. storke Pindet
 og kn. ved c. 30°.

- Mild lamp/nerve ischaemia
- Punctate for myelitis
- Ataxic. Plantar reflex -

Bl. Duf. 130 (R.R.)
Hemigdaleia (Salvi) 75 incorrig
Wjide 170 Cth
Coq + 148 1/2 d
Wris $\div 9 \div 8$

Expl. recto-vaginalis: prolapsus
vaginal vagina. Stor bed ciliatus
med lidt firkantede rande
i tumidum. uteroventer
svagt retroflectus uteris, fundus
mobil, meget indraakt uteris,
der lader sig rette op

Leistungsbildungsprozess

Kp
Alm Kest
(Store uoverensstemmelser med Selskabet
Baltica)

symptomer. Indvirkning af Kramper
i h. ben (sæger i venter) kan
kun stilles af aceton; ved sidste
o.s.v. Kommer Kramper i h. ben.
samtidig lændemærter, kan mærter
ikke rykke sig. her samtidig
brøstmærter i led og i arme.

Rp
Hed pakning $\frac{1}{2}$ T x 6
1) Land, begge ben
2) Skulder - begge arme
Rd 36 - 68 x 6
Uvil efter bad
 $\frac{1}{2}$ T indpakket

inj. ol. camphorat

Leishmann: vesiculig vom einer runde
Ophold nogen Leucocytose m normal
dominans af polymorfe

7/7

inj. chlor. camph
chloroform 20
1

10 cam.

- 1) a. g. f. sup. clats
- 2) under water —
- 3) a. p. p. m. —

7/7 Fik i efter

inj. chlor. camph
etp 1 1/2

÷ smester til enge

7/7

atthol. t. l. m. t. l.
(in epul) gtt 20 x 3

inj. novocain
0.125 - 25
is/cam i h. v. t. h.

7/7 Soret i nat p. a. sel. p. antip. (2%)
etp 2

7/7 L. g. d. s. i. G. a. s. Lovet rid god. N. d.

inj. (0.125 - 25) Novocain
5 cm³; v. n. isch. m. d. c. s.

inj. novocain 5 cm³ + 3 cm³ ob. camphor
for l. e. i. s. e. l. e. t. i. s. i. h. B. l.

1928

Bolig: Orus i

Navn: Fin-Valley Usta

Cont: 11

24/ Daaelig søvre i nat
17 Smertene under sterke i
benene. Harde krampe i
femur kl 4 morgen.
Har mange tårer i ansigt
aff. i ordene
V. 157 an K. s. t.

+ g - midly

25/7 Sorel ret godt n. d. m. Smerten i Benene.

26/7 Var i Sichelby i g. i. Harde det ugen.
lunde. 27/7 Soret h. l. e. m. t. t. e. n

28/7 Lovet riden Smerte.

Urin ÷ G ÷ S ÷ P.

28/7 Har smester i benet ved at gaa

17 Men kan dog langt b. l. s. e.
und t. d. l. y. s. e.

Urin s. l. i. g. u. d. e. i. V. l. a. s. t. u. d.

og m. a. g. n. d. e.

S. p. e. n. g. o. d. s. o. m. l. l. e. l. l. e. s.

3/7 Kramper i benene mange

17 Kramper i benene. M. d. t. m. v. i. n.

is. a. v. i. f. g. a. n. g. e. l. i. m. m. m. i. d. o. s.

30/7

1 cc inj. novocain
0.125 - 25
1 cc ol. camphor.

fraa a. g. f. - inj. s. i. t. under v. notes

1/8 spadear lidt omkring i m. m.
und smerte

sy. Med. pakking
1/2 Vullindys 16

Mund

Kan ikke gaa paa benene: Træthed
svimmelhed for øjnene
Kan sved hele tiden
glemmer alt; græder
aff. træge
svimmelhed ÷ hovedpine ÷ ansigtsmester
Symptomerne er kommet inden medicinen
- haft dem i 6 dage
Ph + St + Ch + Ch.

1 sp. X 4

6/8 Mindre træth; gik i efter inden
smerte

inj. locum
sd. novocain

(0.250 - 25)

Mund - 9 ÷ 5

8/8 Sovet godt i nat.

8/8 sep. novocain

9/8

inj. camphor locum
- novocain locum
1/2%

Gaar daarløst paa sine ben
svulst og ind i og clavi ind for
astimul. ^{mitz} tarso - ph. d. ang. paa
begge fødder, her lig. vrist
til rækket

Samfundet for Kaufen

10/8 Ingen Ansigtssmerter, relativt vel.

11/8 Injektionen; ikke træth mere
÷ hovedpine + søvn - vertigo

aff. ben; appetit god

Somertone i benene - laugt bedre

gangue kniber det der

Kaf her en skemager (mpt) faret

sine indlag beudet op hvilket

har hjulpet, her lyst til at tage til Morsum

inj. novocain
0.250 - 25

10 cm.

inj. d. camp.

10 cm.

alt. massage lænd
effluage undercatheter

god søvn uden emeter

inj. novocain
0.250 - 25

10 cm.

inj. d. camp.

10 cm.

regul. af fodhænder massage
cativ: min. kramper
minalgier o.s.v.

Relativt vel. søvet ret godt

bruger af midium kun

Milt. novocain

p. 20.

3. Sedationssedre 1/2 man

Talb. d. dent. calc. cyst.

2 x 4

Relativt vel.

Bolig:

Prins

Navn:

Emi Valborg Nestor

1928

Cont:

16

(18/8.) Ewald 1/2 Trant : lygd. aspirin
10 : Krop ~~27~~ 30.
— PH. 47.

Tg. let belagt; obstipation og diarræ
Har gået rundt i parken og
talt det godt; s. m. i. s. g.
nu med salve og tager sine
Kalk-tabletter. Wang til at cykle
20/8 Spisevæde, 1/2 liter fra Blåbærhuset
(2 liter) kramper Kramper - Bælt.

21/8 Vint spiller ingen rolle for befindendet
De sidste 8 dage : Kramper
+ smertest dpt i de burs

adductores

— ischialgi fra sit uventet

dag

— minalgier andre steder

søvne usikker fra kl 12

(p. g. af kramper i fødderne

under fødderne) — til kl 3-4

- h. med g. m.
- v. t. g. o.
+ appetit + aff

+ Lægen h. b.

Nær h. finis muskulatur
spændes. Kommer der gas med
og kramper i ben + hænder
paa f. m. og paa indv.
sider. Muskulatur er hærdet
at føle paa overalt paa finis
m. m.

Mye cortex

Strimler paa h. fod
om natten

Mixt. nervin + linum
300 0.60

10% salicyl. salve

Aften indl. 1 - 5 - 1930.

It ang. at him ved Afrejse herfra
hadde det rigtig udmarkket men
blev bet. paa Frederiksberg Hosp.
med

Elektriske Både.

Wilket ang. at bekæmpe It. med

daarligt saa de tidligere kramper
der var forsvundet under Ophold
her, kom igen i h. Ben - It havde
det da i lang Tid meget slet i
Benene og indlagdes paa Ryskosp.
i Slutn. af Marts 1929 og bet.
her i 3 Mdr med Pakninger
og Massage -

Smertene og Kramperne forsv.
ved Sengeleje men da It kom
op af Sengen beg. Sm. og Kramper
strax igen -

It var paa Renoveringscent.
hjem i Odense i Juli sid. dette
Ophold forbedrede Tilstanden
betydeligt -

Derefter bet. F. Anstalt i
Aug. Sept. Okt. Marts 29.
paa Ryskosp. med

Saltvandsbade
og Massage.

Badene hjalp indmærket men
Pt tabte sig ved Beh. og denne
seponeredes derfor -

Kort efter Hørens Ophold
fik Pt. en stærk Blødning der
varede 14 Dage.

Hale Vinken var Pt. ude af St.
til at gaa ud - men har bewagt
sig meget i sin Lejlighed under Skø-
re Besvar.

Ved Støire Anstrengelse (gaa
op ad Trapper løfte) kommer der
Sm og Hævelse i h. Lænd og Kræm-
per i h. Ben - u Ben er nu op-
daarligt - paa samme Maade som
i Beg. høje -

Der har siden Oph. paa Pt. været
Sm. i Hænderne og Fingernes Led
der ofte har været hævede og stive
(navnlig om Morgenen -

Pt har endvidere i Vinter haft
noget Straubhed i v. Ansigtsmus-
kel.

Bolig: *Omni*

Navn: *Fri Valborg Hertz*

4930

Cont: *V*

Samtidig har der været noget
Stivhed i Halskæben -

Disse Sympt. forvandlede ved
et Rekreatiansoph i Odruip i
Marts Maaned d. a.

Pt gik uopslunede godt under
Rekreatiansoph. men da
Pt kom hjem var Tilst. igen meget
daarlig.

Pt ang. at lide af Obstipation
med svende Sm. i Epigastriet
og ud i Ryggen op i Thorax. -

Sm synes konstante men der
kommer direkte svende Smerteform
efter at have spist stærke (kydrede
Sager)

Opstod - Opkastninger.

Pt har i lang Tid taget

Ol. paraffin. 18x3
og en enkelt gang Ol. risini.

Stuttering & indistinct speech :-

Abdomen : involved in beginning of stræcal

Extremities : Weakly developed

It kept on increasing in development

Thyroid 80 (Tally)

epi. note vaginalis : light shade in turn

Thyroid : not fully developed : involved

Development in turn : - bleeding

V. 156 w (or blood in same)

Weight 173 lb

Weight 165 w

Urin : A : S : P

Weight : 135/100 (R.R.) ; 140 (Sali)

Haemoglobin : Tally 80 Diet A (I)

Lipid 1 x 2

Universal massage

disinfecting in turn
1/2 T x 1

Fyr 37 - 39 1 x 6

cd 36 - 25 1 x 6

Mixt. urine 300

antipyrene 10

Universal water 0.50

1 sp x 7

Lactobyl - pulled
p.

3/5 Bleeding and voiding in turn. Tract

4/5 Stady bleeding and voiding in turn.

+ tract + 5" in turn

Smaller for Kestrel
men R. R. R. R.

Sip Milk : 2 days
Ep
C. d. d. - phenacetic - antipyrine
0.02 0.50 0.50

8/5

ent Milk 15 p after

V. 168

Mixt Tray off. Tract Laxation.

Scum Sack (p. Gr. of smelter

lander) Ber. Tray since been

-bind of

Karl Landerwand 1/1

Urin
off 1st bleed.

Mixt

(6/5) Urin: Juajak : Saugr.
Buccidin : Salgo

Albumen (+) ug. Svagt Spor

Pin :-

Mikroskop : en enkelt

Epitheloida : Erythrocytes

: Leukocytes : Bakterier

4/5 Urin: Gñajak - sang.
Bevridin - sang
Pus -
Mennin -
Lis kroskopi - enkelte Krystel.
rigelig Epithelium -
- Erythrocyter

8/5 Pt. paartår stadig at der er Blod
i hendes Urin.

13/5 Meget utilfreds med alt hvad der
svulkes, tæst atter paa i vægt; spædren
slut ikke, kan ikke gaa; fæjer
altid i benene, har smertes, klæderne
væger om natten med lændes smertes

Med påklædning lænd
begge ben
1/2 T x 6

Før 37-40 5 - x 6
skifte k. smerte 2 - x 6
Ld 36-25 x 6

Med

Tader ikke pericervical, der passerer ikke
lige igennem; hendes fremstilling er paa alle punkter
Læge kontrol / overvåge, tilførsel, insinuerende

Bolig: Smi

Navn: Fri Valling Kerts

930

Cont: VI

16/5 V. 161

+ Hjertebanken + vestige l. og
- lymfema - lymfema
+ smertes i benene som næppe
saa stærke som tidligere (ikke smertes i midt)
(ikke paa lymfema, tader ikke paa et
helt); som ikke god
bruger ikke medicin
Meget træt.

Ph + St + G + Ad

15p x 3

16/5 Klager fra Morgentunden over
Hjertebanken og Kro i hele kroppen
Puls Ke 8: 120-130 -

Gaar om Efter. i Seng og klager
over sm i Ryggen omkring h. Skul.
derblad - og lymfema for Brydte - lymfema
taaler ikke at trække Njret dybt
da hele h. Lunge som smertes -

Steth. pulm.: intet sikkert ab-
normt.

Steth. cardis: Aktionsregul. Fo-
Puls - ingen Mislyd.

Rp. firk varmt Stykke
paa Ryggen
Phenacitin gr. 1.

17/5 Der er idag de samme Sm. i Ry-
gen - de Stråler ind i h. Arm.
Der er Sm. paa Galdeblærens
Plads -

Der er meget utilfreds med
Oprigtelsen og ret afgivende -

Rp. Nictyralicglyce
1 gr x 3

Cont. Varmt Overlag
+ event. Gulkeare rosene.

19/5 Hogen Bedring; der er
Sm. i begge fossae iliacae
men ingen Defende.

Pt. mener selv, Tykarmen
er daarlig.

Cont. + C

Overlag.

Flydende Kork + Grød.

20/5 $\frac{32.5}{372}$

Kunder symptomer er 2 1/2 time
efter maaltidet; særlig dag
mellem i abdomen - baade højre og
venstre side - klager over indspjuling
af abdomen

21/5 Men y mere indimellem
" " " " " "

t. h.

expl. recto-vaginalis: ~~ix~~ - frimodt
- indspjuling. Uterus fast benyttet - for 2
steret; ingen tegn paa tumorer

Udførelse af undersøgelse

Cont.

Behandling

24/5 V. 160

5 smertes stadig i h. forarmen
og over lænden. Tegn på afværgelse
(alm. Kyst) i off. Træg.
Smertes i lænden (ad ductus omne);
gæser dækket

Diet A (II)

3^o Mixt.

Paraffinder
alkalier

1 teskefuld X 2
oxyd. magnesi 3
Hydratcarb. magnesi
Subnit. lins. m. th. 15

27/5. Mindre i rif. Nerven om
3 ringer med Ulcer.
En Trængsel til pludselig at
kalde hjælp, fordi alt pludsel-
lig væltet for hende.

1930

Bolig: Ørsted

Navn: Tini Herz

Cont: VIII

til mange pludselig Til-
kaldelse af hjælp p. Gr.
af stærke Blødninger.
ment at kun fra Nerven
ikke vanskeligt at fæle
et ret. men at have
bancer (Familiessvaghed).
Insinuerer halvvejs at ind-
sigelse er mangelfulde
Sisteste menstruation efter 1929
de mindede pludselige
Blødninger som ses paa
hendes kindet - og især
i Urinen er sikker
menstruations blod. der
findes ingen Hæmorrhoider
i Fliser eller
i Syrer
Urin i P. i S. + Bl.
Fiskeri om for en liden
deform (paa Gr. af statiske m. n.
n. Side

Stadig i begrænset Obstipation
Op. Franz Josephsant

28/5 Stærkt Blødning til Morgen
- mærke C-200 (med urin tilblanding)
Rp. Ext. Fuid. Secale Cornuti
L. L. ^{20 Ctl. m. l. c. u. t.}

Med indskylning
2 g Dyl.
24 Tact. Fuid. Sec. Cornu.
5-15 Dyl x 3

V. 159 D

29/5 Blødt i gaar noget mindre efter
Secale - til Morgen stadig aflagende
Blødning. e. l.

30/5 Kun ringe Blødning til Morgen
efter at Pt. var oppe 7 Times i gaar.
cont.

Extract. Secal. Cornuti
10 x 3

1/5 var oppe i gaar 4-5 Times, blødt 6 D
- for hele indskylningen 2 g Dyl
cont. 1 g Dyl

2/5 En del smerte i begge ben
- Kan vanskeligt gaa i tilfalds med
alt - Kost - Behandling d. s. v.

sup. Secale
repetat m. a. n. g.
Rp. diatherm. begge ben
X 6
Rd 36-25 x 6

4/6

Ingen Blødning.
Smerten i benene mindre. Urin i
benene under diatherm. - Ligesom
i det hele taget. Søren god, men verner
vel de mindste byde

Rp. Gummi "repperet"
(opgivet)

V. 154 1/2 D (vægttab 10 D)

7/6 Søren forstærket af Krampe i benene; + træthed
Kan vanskeligt sidde 1/2 Time p. en stol
e. f. Skotsk Joviden
land 2 - x 6

Ph + Str + Ch + Chl

1/6 amurkup x 2

12/6 Kammer rask spadserende
ind i stuen; vil i ro-apparatet
V. 153 d + Træthed
Taler dybt mixtorem - sigen
i cardia

Vagt tab 12 d

13/6 Alt er galt igen; lammeelse i
benet ~~V. 153 d~~ p. gr af at diathermi-
pladen er flyttet. sep. therapier

17/6 Her det dybt; h. ben lammer.
Men, det triatens her forværet
lidelsen; fortæller alle sine symptomer
ofte sine egne teorier, taler om injektioner
- foredrag forskellige behandlinger
Kan rose - særvist det tillades
af myriodrome; aff. i ordene
sep Ph + Str + Chl
p. Mixt. amur - alk.

antipyren 10
Bismuti natrici 10

vagt tab min Væn 6 d i sp x 3 (11)

21/6 V. 159 d skyder som sædvanligt skylden paa andre
i vagt for "Gelsen". Siden da; i d. 17 d. i hovedpine
stærkt smertes i ben.

Bolig: J. maso

Navn: Pui Valborg Kertz

Cont: VIII

25/6 Bedring - mindre træthed - er
i indtagelse for forskælses; stræket
og stillet overalt i munden.
(St. Maus after) cant Mixt.

Men lade vandet hver halve time;
Wunder skærs
Siden "is i kben"; vil gerne igen
prøve campher - d. 17 d. i inj
i h. ben.

26/6 Injektio ol. camph. chlor.
i glutanis m. 10 sin.

30/6. Injekt. ol. camph. chlor.
1/2 V. 157 1/2 d Siden i reg. glet sin.

3/7 Smerten oppe i lænd svandt ved første
injektion; Krampen i ben i kben
(i d. v. side af femur er det stærkest,
iøvrigt overalt i kroppen)
+ Træthed

Diat A

Hand massage

1 ~~17~~ x 6

4/7 Stærk mang. klager over hender
og knæ: Musklerne: delvis
som over en neuralgi forplander sig
fra hæl til hæl

Arterier

Lymf. Canaler

2. Sted: Cerebrum

1. Sted: 12. ryg: fem
der.

5/7. Trost efter Lymfekt. stærke Klager.

Til Mængde nye hender i knæene, men
nervøse.

Him træffer ikke til Morgenstuegang.

Der oplyses at him er gået bort i
Vrede fordi Stuegang først kom efter Kl 9½.

Modt imidlertid til Konsultation
Klager over store smerter i Nakken
og i somme sandt Haars farside sv.
til Indskikstedet. Him er meget
altereret. Igen kværterende om alt
og alle, for sig i de behandlet

— Kommer nu ind paa gamle
forhold paa Frederiksberg Hospital og
Rigshospitalet. udtaltes med at
him ikke mere for kraftig massage
(voksne paa leg til alene. offluirage)
men at for for lidt tid massage.
Taler om ender og for mass'ens
side - og derved behandling i pressimot
b. kunde fortælle meget hvis him vilde
"både om den mirakuløse leder og rids
aars leder", har ikke faaet fik, men
de andre fik o.s.v. - smaat og
stort mellem hinanden.

cont Massage 17 x 6

cont Cd 36-75 x 6

Skitsel. Jæder 20 x 6

Da pt efter samstemme v. ~~hans~~ byrd paa
pressimot paa revulager og "massim"
har været en ret ordert play for de
andre patienter har det været indvending
at skende paa hende i dag.

11.11.11
Him i sinnes forstørrelse ting, som
him ikke vil fastslå læge find
i København.

Da lægen da siger, at ^{him} vil have
det at him på statet for at him
Kunstere sandheden af hamer ord
- som til him

Personets betydning holder him de
en stor plage for alle gæsterne

8/7 Makkem er faldet til ro. Landen
i ro; høftes uforandret

9/7 Bedring inj. d. camph.
Mærker af smær og stiv i sinne =
arterne i forbindelse med kronket
vandsplud og Kølghed.

Der gives på L. Henners forside

11/7 Sidste inj. ^{i h. ben} gives kronket i det med røtte
ben; søvn.

12/7

Kampfring per begge
subcut m. glat sup

Bolig: Ørsted
Navn: Fri Valborg Mølle.

1930

Cont: VIII IX

14/7 Ottes endel smærter, de sidste injektioner,
der er givet mere overfladisk - givet
af reservelagen - her ikke virket.
Synker sammen i haven p. gr.
af smærter

15/7

inj. d. camph.
per begge m. glat sup.

17/7

Syddammen er gæst hende per
huvuden. Mærke afbrude
Kronen; lyntet skær for beend
- parter venter ikke at him på
man have kampdrader af og til

rep. Milt. Amers - alkali
300

Antipyren 10

brun til Valeri 10

lunul vats 0.50

(III) 1 sp x 2

Satbed 2 g. ugently
Nvite i 14 dage
desuden 12 suppositorier

Navn: Fru Valborg Herz

Menstruationens Begyndelse: 16 November
3 uger

Hyppighed, Længde, Styrke: $\frac{3 \text{ uger}}{4 \text{ Dg.}}$

Dysmenorrhoea:

Klimakteriets Begyndelse: 1926
3 x Partus

Forløbet:

Menstruationens Ophør:

14 Marts 1929

Operationer m. m.
paa Genitalorganerne:

Diuresens Forhold under
Menstruation og Klimakterium:

*Det mænes at
Diuresen er blevet noget mindre
i de sidste 4 år.*

Periodisk svingende diurese
subjective Symptomer:

Giver legemlig Anstrængelse
Vandretention:

Giver psykisk Trauma
Vandretention:

Periodisk forøget
Appetit og Tørst:

Cephalalgi (Migræne?) Vertigo: */*

Depression: */*

Insomnie: */*

Hjærtetilfælde: */*

Sved—Hede: *af og til*

Adipositas (Forholdet til Fødsler og Klimakterium):

*148 (1927.)
165 (1930)*

Ledtilfælde (Tidspunkt o. s. v.)

Status præcens:

1) Hæmoglobin: *Tællg. 80.*

2) Blodtælling:
(Erythercyter, Leucocyter, Differentialtælling,
Blodlegemefældning o. s. v.)

(mildt anæmisk)

3) Blodtryk (Dagmaalinger): *135/100 (R.R)*



4) Diurese og
Vægtfyldemaalinger:

5) Eventuelt:

Navn: *Frii Herbj* Bolig: *Ørnsø* cont:

Dato	1/5-30	2/5	4/5	13/5	15/5
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk	15-25	15-25			
Brød	60-150	50-125			
Smør	10-80	5-40			
Paalæg					
Ost	15-25	15-25			
Æg	80	80			
Frugt	150-75	150-75			
Extramaaltid	250-100	250-100			
Te					
Mælk	15-25	15-25			
Brød	60-150	60-150			
Smør	10-80	10-80			
Paalæg	100	80			
Ost	15-25	15-25			
Æg					
Frugt	150-75	150-75			
Middag + varm Aften	500	400			
Diurese					
Urin	÷ a ÷ s				
Blodtryk	180 (J.H.L.) 135/100 R-R				
Vægt	165		164	165	
Højde	173				

cellemoder



Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
15 / 5	600 + 450 <u>Day Mat</u> 1013 1022	÷			÷		÷		
16 / 5	618 410 <u>Day Mat</u> 1025				÷				
17 / 5	780 890+ <u> </u> <u> </u> 1010 1013				÷				
18 / 5	— —				÷				
19 / 5	Cystoscopi	{ 1) = 2) = 3) =	{ pa =	Vesica h Urter h Urte	firblinnet undersøges af Röntgen.				1) 2) 3)

[illegible]

Navn: *Tuerty.*

Bolig: M. 15

Nr. 9

Dato	Diurese Vægtf.	Sukker		Diacet	Alb.	Blod	Pus	Kryst.	Mikroskopi
		%	gr.						
15/5	Day 600+450 Næt 1013 1022	÷			÷		÷		
16/5	Day 610 Næt 410 1025				÷				
17/5	780 830+ 1010 1013				÷				
18/5	— —				÷				
19/5	Cystoscopi	1) urin fra Vesica 2) " " h. Ureter for bimanuel 3) " " h. Ureter af Röntgen							

Amtssygehuset i Silkeborg.

19.5.21.

Fri Hertz.

Blæretumoren ser paa væd -

normal Hærdty -

H- og v. Urterium -

normale. I den øvre - blæse -

Thuis h. Kalkheret.

Kalkh. gaar let op i Nyrer -

der kommer lidt gradig skum

ud af h. urter med lidt

peritum af Kalkheret.

Metoder: 1) Kalkheret blæse -

2) en Prøve Kalkheret fra

h. Nyrer - for d. hares

ind i Rindgen (m. lidt blod)

3) en Prøve Kalkheret fra h. Nyrer