

S.B
SILKEBORG BAD Hb. 3/1 1933-85
Lb. Nr 77

Bolig: ~~St. 4~~ ~~St. 6~~ ~~St. 22~~ 1923-1941

Navn: Mr. Melball 1924-327

Alder og Stilling: 47 aar Kantschef Læge 59.

Bopæl: Eldersvej 18 Møllerup 16/1 94

Indl.: 22 - 5 1921

Udskr.: 25 - 6 1921

Ialt 35 Dage

Atter indl 20-6-23

17-7-1923

28 Dage

Atter indl 22-8-24

12-9-24

22

Atter indl 31-5-1933

29-6-33

30

Journal optaget af

Indl. for

Dr. med. Kassing
af H. C. Berberg Møllerup

af

1- Gyldenløve's gate 3

W. ÷

asthma bronchitis

sequel gastro-enteritis acuta

epileptiforme anfald

Blodsekning 7.

1933 : Neuritis
Hæmiplegia gastrica

L

høje oplyser at D. har haft en Række Anfald
af epileptiform Karakke, hvilke han selv ikke ender
kaldet Epilepsi, men kun Besvimelser
og Faldanfald af mere til-
fældige Aarsager.

Bek. med Luminol 0,10 vesp.
Endvidere er D. bek. fr Mave:
Katarak (af Remp) og fr Jrene
(af Mygind).

D. lider tillige af Asthma
og Bronchitis, og er af en depres-
siv Natur med neurastheniske Sympt.
ge. manicatarak (overlag. Remp) vintrene 1920-1921

22 aar af besvimelsanfald - der var
ret hyppige (hver anden dag); kom
stærkt igennem med hvide ans. mellemsun-
-farvet og lagende 4-5 stk om aaret
mindre anfald - væsentlig
som trykken i munden; intet aar
helt fri

Fra Nytaar 1921 haft man anfald

en gang om maanedene
Midt i April blev pt. kørt hjem fra
Kontoret begyndende med svimmelhed - en
Dag med besvimelse - læ to Dage
sidan da utryk - af frygt for at fælde
en paa gaden - utilpas tungt i be-
rene endeltes

Dr. Berberg foreslog da sanalemmen
Pt. har haft sine siden 6^{te} Maj, i de 14
Dage kuddelig sløjere; Daglig har pt
maattet lægge sig; svimmel om
natter.

Symptomer: Sløjhed - ligeladethed

(kan cykle langere ture); lukkesmunden
god; søvn daelig; appetit og fordøjelse i orden
Daelige Jrene (Prof. Mygind): karakken; opkastelse
i øret

Løst bronchitis (næsten altid tilstede)

- asthma (mange aar)

Spækket hovedpine

altid lidt søves (i 15 aar); som 22 aar
aet var pt. varmest mages

Kraftigt bygget; god ernæring (litt fed)

Stethus cordis: længdastet cor; accentuation
af A₂; p₂ts regelmæssig, kraftig 2c
M₂triple (Saddl) 160(S) 130(R-R-S)

Stethus p₂ts: indvidede længder; enkelte
mcler

abdomen: stert, væst ÷ indfyldning

Tg ren

Pupillerne reagerer naturligt

Ingen indlæs af craniet, nisser

Faltesusen overalt på tænderne m₂ 2
mal; ÷ K₂berg

Patellarreflex kan næppe fremkaldes

÷ Babinsky; mustoren tilstede på
erene; filvarer ligeledes

~~Maxilla~~

Hjerte 178 ctn

vægt 200 d

Wm ÷ A, ÷ S, ÷ P.

Bolig:

Sh 4

Navn:

Mr Holbø

n: 72-1921

Cont: I

$\frac{1}{2}$ alm. kost

Saltbad 37-39 10-X6

ed 36-25-X6

Hvil $\frac{1}{2}$ T yts bad

Liggel 1X2

$\frac{23}{5}$ -Wenmann: ÷

asthma svingende; mindre træthed i

benene; søvn god

÷ expectrat

$\frac{25}{5}$ Fik i Merges et Anfald med Svimmelhed, let Uklar-

hed og Andledning af fint tørre - senere blaviske Krampe.

÷ Tungebid eller Tænderhorn. Pulsen lidt pægende straks, men
bedret hurtigt. Rp. to. l.

Faldt hurtigt i søvn og sov fra 10-2. Laa nogenlunde
de Velbefindende - men træt.

$\frac{30}{5}$ -Langs Motes nattes, gaad; virvles

Ser at lade komme mæde til, at han

var virkelig - det træk ligesom op til

et anfald; mindre slatten i benene

$\frac{1}{2}$ saltbad 37-39 10-X3

vandpukning $\frac{1}{2}$ T X3

Hvil efter bad

P. 60 reguler. kugler

Mixt. nuxii

1 sp. nuxii

3/6 Vill. i rodet gætt de sidste mettes

Mixt. 130 (S). sup. loppel nuxii

10/6 1 gear drachma (49) og opstod

marer? Tg. ren

Salicylinmiks.

For 2 dage siden mindes om mettes
af sit gamle tilfælde

sup. Mixt. nuxii

1/2 pil. atropie

1 x 2

13/6 1 saa flere saage diarrhoe. Rp. stoppedicet.

salicylinmiks.

17/6 Mann i vorden lidt opstod

og lidt diarrhoe

Mixt. subsalicylat. bismit.

1 sp 1 x

24/6 Vill. Mixt. 160 (S)

Tilraadet

1) Saltbad

2) afmagningsskud
eventuelt

Alter ind 20-6-23

8^{de} december 1922 operation
for mavesmer og for 2
marer (gastro-intestinalt)
- totalt 8^{de} operation (haptmann)

- Kemosklerose har været
lang. 1 Md paa hospital (Md
Lymme. det vandre lang
for han felt lyst til at spise
- lid af kvalme og opstod -
- tilret af kemper

Væsten stadig ved adgangen
- blev lid af kemper og
opger ham.

Vjer nu 150 netto

Alter ikke (eft. løj de sidste)
2 Md i ingen privemaaltid
efter operationen.

Symptomer: Væbende taale
al kort, stadig lidt træt
og nervøs; for 14 dage

Siden - efter en mere i perioden
— opkastning af kvalerne
(ellers ingen symptomer i 2
sidste Uger)

Tilværelsen: undersøger for
blod med renne prøve 2
maaltid, men pt fortæller
at leve herover som
convalescent

Undersøger viser:

Slutning & puden af cordis ÷

Abdomen: stor cicatrice
i midt linien; ÷ i midt

Extremiteterne ÷

Mager (iført til sidste
gang)

Vægt 177 lb

Vægt 148 lb

Urin - A.S.

Rp Alm. Kost
Liggetid 1 x 2

1/4 cacao + brød

Saltbad 36-38
10-15 3

cd 36-25 x 3

Ud efter bad

Bolig: 54 22

Navn: Hr. Holbøll

1923

Cont: II

26/6 Opbeholdet for 2 aar siden (var
en videnskabelig) og psykisk
anfald næst ganske (haardt
men et enkelt vimsuldsanfald)

Kunden fortæller: ÷ anfald
er meget nervøs. Taler i sine
om matten; går i sine om
matten, er lidt angstfuld for skridt
inden for døren (tyve, væben)
hvor man understøtter halsen
i hænderne om matten

Selv fortæller han, at han har
det relativt godt, lidt kvalme
ved for store måltider

Blodtryk 160 (salle)

Kræfterne ikke store

2/7 V. 149 1/2 W Blodtryk 160 (s)

Var dirigert ved den
store Thursdays middag
(4 aar) gaar
taalt 48 timer
ledes videresolvent

÷ smertes efter maaltid
siver godt

• Trauffer til Motion

Rp Re-apparat
gymnastik efter bad

9/1 Kvalitet i ge

17 V. 153. Taster al mad

16/7 V. 153 d Keldis valle

Taster Kesten

1 Timer pause
med paa bagen

Gravil Discont

1x3 stykke

Med efter bad

Atter 22-8-1928

Kommer for et helde ferie

Vej's virtuelt nu 164 netto

Taster al mad; siver godt

Kan end nu i meteret og guld

gang fra kvadrant

Atter 100 min's - om end lang
mindre end till

Stutterie center ÷

Kj. an 177 lb

Vægt 164 lb

Min ÷ (A. P. O.)

Brudt (Salle)

Rp Allen-Kest

Saltbad 36-38

10-x-6

ed 36-25-x-6

Liggel 1x2

$\frac{3}{9}$ De sidste Dage lidt urolighed
og angst; siger gerne hjælp den
sygeplejerske, hvilket vidner om 2
halvanden

Offen indl. 31-5-1933

Pl. har i de sidste Aar haft
det med god og daarlige Perioder
snart mere snart mindre nervøs
med Lønløs hed. Mavesm. med
Tugter. kan ikke falde i Søvn for
ca kl 1-2. Løve him paa Pulsen.

Beh. for manglende Mavesyre
(2 Maveudpump. Mdt.) faar Pep.
sin. og Citronsyre Tabl. 2.

Sidst fra 1933 har Pl's
Tilf. været daarlige har været
nogle Maal gode.
i Hjertebeholder. i Hørk.

Pl. klager over. Diarréer. over
Asth. har dog ikke haft. Tilf. i
Vinter. Sch. med Pillen. (Aph. toni?)
med god Virkning. i Dyspné.

Pl. lider af Kvalme. dagl. efter.
være ca 1 1/2 Min. kommer efter
Anstrengelse. (Anger Puls. al.
hyalper.). i Aphastm.

Large oplysn. om halsen. - Lige
mangel, Excentri, Hyperlatio; værter Komen
3-4 Gange hver Nat for at fortælle, hvordan man i fidele
sit har det!

Vaaler al Mad med Champignon
og Hamme mere. at han ikke
taar disse Ting. Vaaler al Mad.
Off. i Arden efter efter Skrifte
Vandladet i Arden.

Obt. Pl. er meget selv oplyst
talen ustandsejt om sine Tilf.
gentager sig selv. I det hele noget.
loquax for et meget nervøs Ind.
tryk. Pl. har sunn nat. Udseende
nogle ældre end svarende. til Alder.
Ting. belagt. paa Bani.

Sidst paa. I ender i O
Abt. Milt. nat. Solid Cicatru
efter. Ap. I milt for dygtig Tugh;
Epi gastrul.

Patellumflexu har ikke fremhævet.
Nye 5 Cigare af.

Kemasthenia.

Achylic gastrul.

Erst skal ca. 4 hrs for indly. have vist mere Lige
med bløde fænder.

Rp Diet II

Tyr. 36-38 10' x 6.

Unirred Massage. 1/2 x 6.

Gymnastik.

C. A. 36-25 x 6

Skil ofu Midday

Tabl. Dr. val. 1/2 x 3

Skil 1/2 V. ofu. Bad.

Sup. val. bromati.

c. diach. h. bant

natr.

Ugyn. - A x S

Stride: 175

Vast: 72,5

Tabl: 85 (S)

ge 15 x 3. vespere

Skil: 105/60

Cihon sye tabl

Skil: 11: 7 m

Tabl. x 3

6 x vespere over Diaten. vil ibu

syse dit Hunderde ... by Diet I

Vil ofu have Pilsner " denne

9/6. Pl keder sig meget og ellers

tilfreds. gaar nodigt, har de

8 dage Pl har varede. kun gaar

3 x 12 Time

15/6 Es vart takt. Løse middelmadigt. v. sat

Tage extra Phenaetion senere paa Natten

Vast 3/4 kg. paa i Vast.

Bolig:

Alb. 31.

Navn:

H. Holball.

Cont:

IV

17/6 Vast 74 kg.

Tager Kæftene vande filby. Har en
af de Flavesmerte (noth) Aspirin 1,0 and Diach.
natr. vespere.

Obj. vespere Platenisme

22/6 Kolikafji Flavesmerte, fort inf. vespere
Littere Diet.

Kan ikke taale Aspirin.

Vasten styt lit: 74,8.

Tage i den Lys - Libraade, kade vespere

24/6 Forspise Natr. alkal. c. Hysop

16 Læge: Gaar. Et Par Gang Diach. 5 x 3

Fib: 17/6 10 Tst. Pl.

Refinder sig best op; Læge i horizontal
hje. Obj: i en funder.

Rp. Tager The, vst. Filler. Tønde.

Skarvige. Rindvise.

Flodvand. Hysop.

hjt Fiske. Kartoffelmas.

— Tst. Pl. 10 vespere

1 a 2 Isvand

29/6 Læge. m: Natr. alkal. c. Hysop 5 x 3

3/6 Minder Tønde.

2) inf. val kom. c. diach. natr. 30
Phosphor codic 0,40 3. 15 vespere.

Tajut 1/4 kg. paa i Vast.