

SILKEBORG BAD

134

Lb.-Nr. 153

Bolig: *Nh 754*

Navn: *Hr Apoteker Husted*

Alder og Stilling: *48 aar apotheker*

Bopæl: *Niels Brodersgade 4*

Indl.: *16 — 6 — 19 21.*

Udskr.: *12 — 8 — 19 21*

Ialt *58 dage* Dage

Journal optaget af

Indl. for *N. P. Ernst*

af *St. Elisabeth Hospital*

*Th. testes et gonitidymitis sequel
ischialgia
Morfinum min*

Lægen oplyser:

1904 Exstirpatio testis sin (tuberculose)

1916 Epitidymitis tub. dext

Frå Sommer 1917 behandlet med Solbade

og dysebade med vidende resultat

28/4 1918 resect. epitidymitis

2/3 21 Revider p. gr. af træumia: exstirpation
af resten af epitidymis og maste
hale testis

21/4 21 exstirpatio af tuberculit + bindevæv
og indvi et stykke af testis, descript
indlag. Prostata normal. Umi seer
÷ alle ÷ p.

Endvidere jævnlig Skrekklid, mest
i v. smert i l. side 11/11 1919 Uterus
Lithotomia dext (overvejende kalcium)
fosfat og kalciumoxalat; intant ligester
mangde, urinsyre i ringe mangde
Fimbriler galdetueskolite i submucosa
efter intervention

Endelig abcessus mureph gumm
mangeaar; var for 17 dage

siden med paa 2-3 Uger
pantopore Re gange deg lig

Nar mi vent 3 uger paa landet
der familie vil søge til
Sesthytten

Nar den sidste tid faar bronchitis
(8-10 dage), brist + jød natrium,
-Eurovand - smalt, har i det
hale hyppigt bronchitis efter alle narkose

Symptomer: Kuldeformnummen i begge
ben (foruden af femora)

÷ smerte i cicatrizen ÷ træthed

Er oppe paa 15 Uger pantopore

Smertene i benene er ikke tilstede

hale dage, kommer nærmest ind
at gaa; vil gerne vandre af, herfra +
træthed og brucoral

Stor kraftig, lidt fed.

Let træt facies

Stethoscopia cordis: tænderne rager, rene

Puls 80 regelm., kraftig

Blodtryk 160 (Sakli)

Stethoscopia pulmonum: Længdelubet cor, indtræder
lungegrenser, overalt rorliche.

Abdomen fast; store cicatrices

h. flanker og over begge lymfænter ofte p. 2
rationisme. Papillerne røde.

+ Længe + smalt paa glutæus maximi
i lænd, langs begge sider af femur

Livlige fistellæmpler

Højde 180

Vægt 187

Neur ÷ A, ÷ S, ÷ P

Rp Alu Kert

Saltbad 10 min x 6

32-38

cd 30 - 2 x 6

Hvid 1/2 T efter bad

Liggehal 1 x 2

(altan)

Salicyllyrn 0.50 x 7

[Sæbe og sæbe efter bader]

Bolig: V. 115

Navn: Mr. Apoteker Husted

721

Cont: I

20/6 Søren nogenlunde, bruger 10 ctyr eldant
muplic. Ige, fordøjelsen lidt træg (bruger
esculin + elysma aquos). Brudite gæns i del

bruger af og til trionat af eldanti muplicii
m. aftener 5 ctyr x 3 klokkeslet

0.5 v. + synops. codic fast.
1-2 teskef.

(Pis allé ad)

spadserer en del modstand i v. d. d.
Rikke - v. d. d. o. s. v.

21/6 Urinmikroskopi: ÷ røde Blodlegem.
+ 2 Del kv. Blodl.

+ Sal. otalsure Krystaller.

24/6 Har ikke taget bade et par dage p. gr
af bruditis

syn codic soft

Rp decat. ch. c. d. d. i
j. d. t. matre.

syn balu. p. t.

Klæder under hovedet

27/6 Gæst til Konges bank
V. 191 1/2

30/6 svigter; har brugt en del Morfin
tabletter som af en fjæltedde var
sendt til ham.
1/2 t.l.

trist thubac.

2/7 Noget rummel; Dørlig nat e. l.

cont

7 Cgr chloral morph.

opie 0.05

cauph. 0.10

in p. vesper

4/7 Læser en vaghedsperiode, fik
extra chloral morph.

etgr 6

cont.

opium piller 10-12

vesper

cont

chloral morph.

etgr 7 1/2 dgl.

8/7 Trætthed iben; natter uden

minder af agericiin

op saltbad

op Fys

stærk depression med grad
anfald

10/7. Har følt sig slig i Nat. Klæp over den i
alle led. Nævedpine og Rygmærke. Var meget uro-
lig og havde sig stærkt. Temp 39,1. Fauces e.

stærkt rød og Tenuillone - rørlig v. - er stærkt rødme
÷ Belægninger ÷ Prepp. heddene ikke rød og uden
den ved Berøgelser. ÷ Prikkel i Nyreregionen.

M. havde om Aftenen brugt sin 10 Perlin Morfin-
tabletter for i dag. Han lader sig ikke stille tilfreds
for de ordinære

Inject. chloral morph. cutp. 1,5

x 3.

Dermed acid acetyl. salicyl gr 1 p. n.

Eürgling m. Fennelin sprit.

Vat om Halsen

t. l.

11/7. 39,1
38,5 Har været meget urolig i Nat. der for

11-1 og væggede med stærk Mersfænge.

10 5 1/2 tilhælder Kage og han fik inject. chloral morph
cutp. 1,5.

Tenuillone lidt svulme og blev røde;
ingen iserne gl ved angredi; jule
regler; middeldragt; blev fæst
6 gr. Asperin

i sidste Døgn

Pløj at tage sine injectioner 10 9, 3, 9 samt
af og til om natten; aff. i orden
t. l.

12/7 $\frac{38.2}{37.1}$ Relativ vell. føle igeas 6 græs
aspirin. Ligt rimmeligt.
Ligt i hals mækket paa v. side
Appetiten god. —

13/7 Ligt i 2. halvdel igeas (salicyl =
visning 2) $\frac{37.9}{37.2}$ leverfor. Tanalbin pr 1x2

14/7 Vell. ent. e.l.
citant. m. p. l.
etyl 6 dgl
opium 0.15 dgl

15/7 Er oppe ($\frac{37.4}{37.4}$) og gaar omkring;
spiser oppe.
Her morgen - temperatur - stigning
Gels taget det / smertes alle
mulige steder — v. knæ
Tg. normal; Deprimet
ent. citant. m. p. l.
etyl 7 1/2 dgl

Smertes over og ind i side af v.
knæ — stærkt lokaliseret — lig med
ilddes de sædvanlige afværgs symptomer

16/7 $\frac{38.4}{37.7}$ Relativ vell. Meget hypochonder
overfor rilt + tændfald i urinen

Urinsmiltbakterier: + kv. Celler, ÷ røde Blodk.
÷ Cylindre.

Urin: ÷ a, ÷ s, ÷ f.

Bolig: K H Y

Navn: Husted

1921

Cont: II

18/7 Relativt ubehagende. Sm. alle steder
— for tiden thorax; stærkt ved
ingen lokaliserende smertes. Fibril
Stilling: ÷ Abdomen: ÷

Knæene: ÷

19/7 Deprimet i aften; m. p. l. i g.
20/7 stadig fibril (se hærte)

21/7 Stærkt ved Rys salverte
sep. agerier

22/7 bes Ernst 21/7 Tp. midadgaande
mange fæmles overalt $\frac{38.2}{37.7}$

24/7 ÷ ved efter salverte
Miltbakterier: ÷ Tb i urinen
(28 Times i urinen)

25/7 $\frac{37.8}{37.7}$ sover godt.

23/7 ent. citant. m. p. l.
etyl 6
opium 0.05 x 4

25/7 Ligt rimeligt ved at hede Dosis fllt
i aften en extra opium-pille

staying and can matter.
Urin ÷ T.B.

28/7 Det gaar bedre den sidste tid,
677 vinkesvar. U ÷ ptes, har
af sig selv tegt 677 Solol, er
i det hele meget anpætelig og selvoptaget.
Svenden mindre somme mætt
sønnen ogsaa bedre, Træthed
manst mindre

R_p chlor. nat. simple.
 ctys 5⁻
 opium
 0.05⁻ x 5⁻

30/7 Her sind 3 tablettes rock. " bedes om en taking

5/9
cant dent mangle
cty 3
apri
0.05 x 5

7 medicinal 0.57

8
18 Dependent, vil rejse; paa
fremstillingen følgende forelæggelse
ordning

oldant mupls
ctgr 3 x ctgr 1

9/8 opposite

10/8

[illegible]

¹²/₈ ganske tilfældig den sidste tid
Længtet alle sine bestandsmænd
til en anden kængast (ph. v. kintar) - som
den kunde i fremtiden, hvorfor alle aftales
mislykkes - vil rejse sig paa
- efter megen parlamentarisk



By attending of

den depunderede æske med mupin
og opitton. (heri store mængder mupinpræparat)
1 der inden i skabet
nys med i alt 25 x 2 tabletter i etyl
Børge Overbye Ernst i gear
(se dette). —

Bolig: Kh 4

Navn: Husted

Cont: I



København L., 11/8 1921

Hr. Overlæge Arne Faber.

Naar jeg endnu ikke har skrevet til Apoteker Husted, skyldes det bl. a. den Rustændighed, at jeg ikke - som jeg ventede - har faaet Besøg af "Leverandøren", og jeg vil nødigst opføre ham for Apoteker Husted er parat. Hvis Hr. Husted vil eventuelt at komme om c. 8 Dage, vil jeg opføre "Leverandøren" og høre, om han fastholder sit Beskæft., og om han kan komme paa samme Tid; jeg man saa have gjort ham en Wm.

Men hvis Hr. Husted slet ikke kan komme om c. 8-10 Dage saa maa det lide opsættes til 8. i Sept, thi 3.-c. 24. Sept er jeg bortrejst.

Paa en Maade er jeg glad over at De - og ikke Hr. H. - har skrevet til mig paa, thi jeg troer at Hr. H. ser for optimistisk paa Virkningen af en event Transplantat; og Der kan vist bedre mindeligt forklare ham, at der til Dato er gjort (el. med) det altfor faa Testistranspl. til at man tør tale om "noget Sikkerhed" i Virkningen; det hele er "kun et Experiment"; hvis man reprobere ud; og den nu mest

anbefalede Teknik har en kjedelig
Hage; man skal helst indlægge Testis
i m. obl. ext. og ikke forne Fascien
derover; men denne Methode rum-
mer dog en lille Fare for Hernie.

Naar heril kommer, at H^r Depes-
sion sikkert har flere Kilder, saa tror
jeg at man skal være lidt varsom
med at skildre Operationens Resultater
med altfor lyse Farver.

Hvad siger De, om man lod ham
først prøve et ganske ufarligt Experi-
ment, nemlig spise Testistabletter?
Jeg har aldrig ordineret dem, men jeg
gaar ud fra, at de kan faas gj. Aruwijs
herværende Representant. Jeg skal
forhøre derom imorgen og saa strax
sende Dem et Par Ord, som De maaske
kan have Lørdag Efter.

De bedes hilse Apothekeren

Med kollegial Hilsen



Deres forbeholdne

N. P. Ercst.

Bolig: Kh 4

Navn: Husted

Cont: I



p. t. Raageleje
 pr. Græsted
 25 juli 21.

Hr. Overlæge Arne Faber.
 Tak for deres brev af
 20. ds angaaende Hr.
 Apoteker Husted. Desværre
 er hans depression vist
 af meget kompliceret op-
 rindelse, men der er jo
 mulighed for at den er
 bleven forværret ved
 "Udfaldet", og ialfald
 naar han selv mener det
 er det vist rigtigst at forøge
 en Testis transplantation
 og der er en mulighed

for at jeg selv er den, der
bedst kan hjælpe ham
i Gieblikket. En af de
sidste Ptt., der var hos mig
inden min Ferie, var
nemlig en Mand paa 40-50
Aar, der lider af en for ham
hans Hustru og udmærket Fa-
milie yderst generende, vold-
som Sexualitet, som man
man befrugte kan give sig
kriminelle Udslag; jeg
har for endel Aar siden gjort
ham Resect basis def. ~~men~~
som det var at vente uden
Virkning. Nu har jeg
foreslaaet ham dobbeltstrøget
Testisexstirpation og det lod

vil at han vilde give sit
Minde dertil, og det vil i
Saa Fald ske engang i de
første Maanedes; naar
blot apoteker Høstet
vil holde mig underrettet
om sin Adresse skal jeg
holde ham à jour med
Bevigelsehedens Gang.

En Testis fra en ved Ulykkes-
tilfælde rubeommen Mænd
rinner jo altid den Fare,
at man ikke kan sikre
sig mod Lues-, og der vil
vel altid komme til at gaa
for lang Tid ind. Mors og
Transplantation.

De bedes hilse Apoteker
Høstet mange Gang

fra mig.

Med kollegial Hilsen
Deres arbejdsløse

N. P. Ernst.

J. August er jeg atter i Kbh.,
men jeg er borte de tre første
Dage af Sept.