

SILKEBORG BAD

134

Lb.-Nr. 153

Bolig: *Nh 754*

Navn: *Hr Apoteker Husted*

Alder og Stilling: *48 aar apotheker*

Bopæl: *Niels Brodersgade 4*

Indl.: *16 — 6 — 19 21.*

Udskr.: *12 — 8 — 19 21*

Ialt *58 dage* Dage

Journal optaget af

Indl. for *N. P. Ernst*

af *St. Elisabeth Hospital*

*Th. testes et epididymitis sequel
ischialgia
Morfinum min*

Lægen oplyser:

1904 Exstirpation testis sin (tuberculose)

1916 Epitidymitis tub. dexts

Frå Sommer 1917 behandlet med Solbade

og dysebade med vidende resultat

28/4 1918 recid. epitidymitis

2/3 21 Recidiv p. gr. af træumia: exstirpation
af resten af epitidymis og maste
hale testis

21/4 21 exstirpation af tuberculi + bindevæv
og ind i et stykke af testis, derefter
huden. Prostata normal. Urin sin
÷ alle ÷ p.

Endvidere jævnlig Skrekklid mest
i v. smert i h. side "11/1 1919 Urters
Lithotomia dexts (overvejende kalcium)
fosfat og kalciumoxalat; intant ligester
mangde, urinsyre i ringe mangde
Fimbriler galdetuberkulitis i submuralis
efter urteroperation

Endelig abcessus mureph gummi
mange aar; var for 17 dage

siden med paa 2-3 Uger
pantopore De gange daglig

Nar vi vent 3 uger paa landet
der familie vil søge til
Sesthytten

Nar den sidste tid faar bronchitis
(8-10 dage), brist + jod nativum,
-Eucorvum - smalt, har i det
hale hyppigt bronchitis efter alle næsconer

Symptomer: Kuldeformnummen i begge
ben (forinden af femora)

÷ smerte i cicatrizen ÷ træthed

Er oppe paa 15 Uger pantopore

Smertene i benene er ikke tilstede

hale dage, kommer nærmest i id
at gaa; vil gerne vandre af, herfra +
træthed og brucral

Stor kraftig, lidt fed.

Let træt facies

Stethoskopia cordis: tænderne rager, rene

Puls 80 regelm., kraftig

Blodtryk 160 (Sakli)

Stethoskopia pulmonum: Længdelubet cor, indvasket,
lungegrenser, overalt rorlige.

Abdomen fast; store cicatrices

i flanker og over begge hypokondrier efter 2
operationer. Papillerne røde.

+ Længe, + smalt paa glutæus max.
i lænd, langs begge sider af femur

Livlige fistulærefluxe

Højde 180

Vægt 187

Neur ÷ A, ÷ S, ÷ P

Rp Alu Kert

Saltbad 10 min x 6

32-38

cd 30 - 2 x 6

Hvid 1/2 T efter bad

Liggehal 1 x 2

(altan)

Salicyllynn 0.50 X

[Sæbe og sæbe efter]

Bolig: V. 115

Navn: Mr. Apoteker Husted

721

Cont: I

20/6 Søren nogenlunde, bruger 10 ctyr eldant
muplic. Ige, fordøjelsen lidt træg (bruger
esculin + elysma aquos). Brudite gæns i del

bruger af og til trionat af eldanti muplic
m. aftener 5 ctyr x 3 klokkeslet

0.5 v.

+ synops. codic fast.
1-2 teskef.

(Pis allé ad)

spadserer en del

modstandsvind
Rikke - vind 0.5 v.

21/6 Urinmikroskopi: ÷ røde Blodlegem.
+ 2 Del kv. Blodl.

+ Fabr. otalsure Krystaller.

24/6 Har ikke taget bade et par dage p. gr
af bruditis

syn codic soft

Rp decat. ch. c. Seng i
jodit. matre.

syn balu. p. t.

Klæder under hovedet

27/6 Gæst til Knyges bank
V. 191 1/2

30/6 svigter; har brugt en del Morphin
tabletter som af en fjæltedde var
sendt til ham.

1/2 t.l.

trist thibac.

2/7 Meget rimmel; Dørlig nat e. l.

cont

7 Cgr chloral morph.

opie 0.05

cauph. 0.10

in p. vesper

4/7 Læser en vaghedsperiode, fik
extra chloral morph.

etgr 6

cont.

opium piller 10-12

vesper

cont

chloral morph.

etgr 7 1/2 dgl.

8/7 Trætthed iben; natter uden

minder af agericiin

op saltbad

op Fys

stærk depression med grad
anfald

10/7. Har følt sig slig i Nat. Klæp over den i
alle led. Nævedpine og Rygmærke. Var meget uro-
lig og havde sig stærkt. Temp 39,1. Fauces e.

stærkt rød og Tenuillone - rørlig v. - er stærkt rødme
÷ Belægninger ÷ Prepp. heddene ikke rød og uden
den ved Berøgelser. ÷ Prikkel i Nyreregionen.

M. havde om Aftenen brugt sin 10 Perlin Morphin
tabletter for i dag. Han lader sig ikke stille tilfreds
for de ordinære

Inject. chloral morph. cutp 1,5
x 3.

Dermed acid acetyl. salicyl gr 1 p. n.

Eürgling m. Fennelin sprit.

Vat om Halsen

t. l.

11/7. 39,1
38,5 Har været meget urolig i Nat. der for

11-1 og væggede med stærk Mefjinkunge.

10 5 1/2 tilhælder Kage og han fik inject. chloral morph
cutp 1,5.

Tenuillone lidt svulme og blev røde;
ingen iserne gl ved angredi; jule
regler; middeldragt; blev fæst
6 gr. Asperin

i sidste Døgn

Pløj at tage sine injectioner 10 9,3,9 samt
af og til om natten; aff. i orden
t. l.

12/7 $\frac{38.2}{37.1}$ Relativ vell. føle igeas 6 græs
aspirin. Ligt rimmeligt.
Ligt i hals mækket paa v. side
Appetiten god. —

13/7 Ligt i 2. grad igeas (salicyl =
visning 2) $\frac{37.9}{37.2}$ leverfor. Tanalbin pr 1x2

14/7 Vell. ent. e.l.
citant. m. p. l.
etyl 6 dgl
opium 0.15 dgl

15/7 Er oppe ($\frac{37.4}{37.4}$) og gaar omkring;
spiser oppe.
Her morgen - temperatur - stigning
Gels taget det / smertes alle
mulige steder — v. knæ
Tg. normal; Deprimet
ent. citant. m. p. l.
etyl 7 1/2 dgl

Smertes over og ind i side af v.
knæ — stærkt lokaliseret — lig med
ilddes de sædvanlige afværgs symptomer

16/7 $\frac{38.4}{37.7}$ Relativ vell. Meget hypochonder
overfor rilt + tændfald i urinen

Urinsmiltbakterier: + kv. Celler, ÷ røde Blodk.
÷ Cylindre.

Urin: ÷ a, ÷ s, ÷ f.

Bolig: K H Y

Navn: Husted

1921

Cont: II

18/7 Relativt ubehagende. Sm. alle steder
— for tiden thorax; stærkt ved
ingen lokaliserende smertes. Fibril

Stilling: ÷ Abdomen: ÷
Knæene: ÷

19/7 Deprimet i aften; m. p. l. i g.
20/7 stadig fibril (se hærte)

21/7 Stærkt ved Rys salverte
sep. agerier

22/7 bes Ernst 21/7 Tp. midadgaande
mange fæmles overalt $\frac{38.2}{37.7}$

24/7 ÷ ved efter salverte
Miltbakterier: ÷ Tb i urinen
(28 Times i urinen)

25/7 $\frac{37.8}{37.7}$ sover godt.

23/7 ent. citant. m. p. l.
etyl 6
opium 0.05 x 4

25/7 Ligt rimeligt ved at hede Dosis f. l.
i aften en extra opium-pille

stærk med en natten.
Urin - T.B.

28/7 Det gaar bedre den sidste tid,
L.H. urin bliver. U ÷ ptes, har
af sig selv tegt L.H. Solol, er
i det hele meget angstelig og udvægtaget
sviden mindre som nattes
siden opaa bedre, trætheden
merst mindre

Op chloral. simple.

ctys 5

opium

0.05 x 5

30/7 Har sendt 3 tabletter roche. " bedes om indtægter

5/9

ent chloral simple

ctys 3

opium

0.05 x 5

+ mndel 0.50

8/8 Depressumt, vil rejse, paa
fremstillingen følgende foreløbige
ordning

chloral simple

ctys 3 x ctys 1

9/8 opgiort

10/8

chloral simple

ctys

+ opium 0.05 x 6

chloral simple

12/8 ganske tilfældig den sidste tid
L. brugt alle sine bestanden
til en anden kængast (L.H. kintar - som
han kunde i fremtiden) hvorfor alle aftales
mislykkes - vil rejse et sted
- efter nogen påhængning



Op indlevering af

den depressive aske med morfin
og opium. (heri store mængder morfinpræparater)
1 derinde
rejses med i alt 25 x 2 tabletter i ctys 1
Paa Overlæge Ernst igennem
(se dette).

Bolig: *Th. 4*

Navn: *Husted*

Cont: /



København L., 11/8 1921

Hr. Overlæge Arne Faber.

Naar jeg endnu ikke har skrevet til Apoteker Husted, skyldes det bl. a. den Rustendighed, at jeg ikke - som jeg ventede - har faaet Besøg af "Leverandøren", og jeg vil nødigst opføre ham for Apoteker Husted er parat. Hvis Hr. Husted vil eventuelt at komme om c. 8 Dage, vil jeg opføre "Leverandøren" og høre, om han fastholder sit Besk, og om han kan komme paa samme Tid; jeg man saa have gjort ham en Wm.

Men hvis Hr. Husted slet ikke kan komme om c. 8-10 Dage saa maa det lide opsættes til 8. i Sept, thi 3.-c. 24. Sept er jeg bortrejst.

Paa en Maade er jeg glad over at De - og ikke Hr. H. - har skrevet til mig paa, thi jeg troer at Hr. H. ser for optimistisk paa Virkningen af en event Transplantat; og Der kan vist bedre mindeligt forklare ham, at der til Dato er gjort (el. med) det altfor faa Testistranspl. til at man tør tale om "nogen Sikkerhed" i Virkningen; det hele er "kun et Experiment"; hvis Kan reprobere ud; og den nu mest

anbefalede Teknik har en kjedelig
Hage; man skal helst indlægge Testis
i m. obl. ext. og ikke forne Fascien
derover; men denne Methode rum-
mer dog en lille Fare for Hernie.

Naar heril kommer, at H^r Depes-
sion sikkert har flere Kilder, saa tror
jeg at man skal være lidt varsom
med at skildre Operationens Resultater
med altfor lyse Farver.

Hvad siger De, om man lod ham
først prøve et ganske ufarligt Experi-
ment, nemlig spise Testistabletter?
Jeg har aldrig ordineret dem, men jeg
gaar ud fra, at de kan faas gj. Aruwijs
herværende Representant. Jeg skal
forhøre derom imorgen og saa strax
sende Dem et Par Ord, som De maaske
kan have Lørdag Eftm.

De bedes hilse Apothekeren

Med kollegial Hilsen



Deres forbehold

N. P. Ercst.

Bolig: Kh 4

Navn: Husted

Cont: I



p. t. Raageleje
fr. Græsted
25 juli 21.

Hr. Overlæge Arne Faber.
Tak for deres brev af
20. ds angaaende Hr.
Apoteker Husted. Desværre
er hans depression vist
af meget kompliceret op-
rindelse, men der er jo
Mulighed for at den er
bleven forværret ved
"Udfaldet", og ialfald
naar han selv mener det
er det vist rigtigst at forøge
en Testis transplantation
og der er en Mulighed

for at jeg selv er den, der
bedst kan hjælpe ham
i Gieblikket. En af de
sidste Ptt., der var hos mig
inden min Ferie, var
nemlig en Mand paa 40-50
Aar, der lider af en for ham
hans Hustru og udmærket Fa-
milie yderst generende, vold-
som Sexualitet, som man
man befrugte kan give sig
kriminelle Udslag; jeg
har for endel Aar siden gjort
ham Resect basis def. ~~men~~
som det var at vente uden
Virkning. Nu har jeg
foreslaaet ham dobbeltstrøget
Testisexstirpation og det lod

vil at han vilde give sit
Minde dertil, og det vil i
Saa Fald ske engang i de
første Maanedes; naar
blot Apoteker Husted
vil holde mig underrettet
om sin Adresse skal jeg
holde ham à jour med
Bevigelsehedens Gang.

En Testis fra en ved Ulykkes-
tilfælde rubeommen Mænd
rinner jo altid den Fare,
at man ikke kan sikre
sig mod Lues-, og der vil
vel altid komme til at gaa
for lang Tid ind. Mors og
Transplantation.

De bedes hilse Apoteker
Husted mange Gange

fra mig.

Med kollegial Hilsen
Deres arbejdsløse

N. P. Ernst.

I August er jeg atter i Kbh.,
men jeg er borte de tre første
Uger af Sept.