

S. B.
SILKEBORG BAD

1925-113

184.

~~148~~ Lb. Nr. 126
~~1922-371~~
~~148~~

Bolig: KK 2-3

Navn: Christian Jensen

Alder og Stilling: 16 aar Børnehjælper

Bopæl: Bjergager Høngevej Odde

Inkl.: 28 - 6 19 21

Udskr.: 30 - 9 19 21

Ialt 95 Dage Dage

alts 18 - 9 - 1922

26 - 9 - 1922

9 Dage

alts 3 - 6 - 1925

1 - 7 1925 1/2

29

alts optaget

Journal optaget af

Inkl. for

overlæge Frimodt

Prof. Dr. Jensen

af

Odde

Neurosis cordis

(Paroxysmatisk Tachycardi)

Urinidin

var i Tyskland under krigen; undervejs

Influenza 1918 i Tyskland. Det Anfald de sidste 5 dage.
It var ikke sly begiven. Ellers fuldst. rask til nuvæ-
rende tidspunkt. ÷ Scarlatina. ÷ Siphilis ÷ febr.
rheumat. Nu ikke noget særligt som Barn.

I slutningen af Marts i år blev It. pludselig
syg. Han havde anstrængt sig paa en lang Cykeltur
hele dagen og dannede om Aftenen. Da han kom
i seng mærkede han ubestemte sm. i Procardiet og
tillige Angstfølelse. Han stod op for at skifte
Vædre, men han ikke læse alene, men paa Væggen
beskuede han, og ved ikke noget for ham vægnede
i en seng. Der kom da en stærk Kuldegysel (Sengen
rygtede) ledsaget af stærk Hjertebanken og nogen Aan-
delstbesvær. Anfaldet varede en Time, og efter dette
faldt han i en urolig søvn, hvor han stadig havde
Følelsen af Hjertebanken. It. havde den dag meget
mere end sædvanlig og drøkket meget Kaffe.

I dagene efter følte han sig træt, men efterhaanden
vendte Kræfterne tilbage og den 14. dag gik han en
lang Tur. Efter denne gentog Anfaldet sig næsten som
nået, det varede dog betydelig kortere. I de 3 ^{Andr} ~~Andr~~
der nu er gået siden det Anfald har der gentagne Gang

ge været Anfald. Han har været beh. med Digitalisdræbe
og Digitalin. Anfaldene kommer nu uden Spor af Uir
og uden forudgående Anstrængelse. Ofte kommer et Anfald
næsten pl. Uir mod sig. Han får Hjertebanken og Angst
følelse. Kun sjældent Besværet. Anfaldene kom-
mer med mindre og mindre Mellemtid, men
være ham ganske kort. I den sidste Tid har et to
Stundtids følt sig træt og sløj, og har været meget uro-
lyst. Sidste anfald for 8 dage siden i time

Maven i Orden, Aff. Lgt. spontan. ÷ Næst ÷ Expec-
torat. Der er ofte Hovedpine lige før Anfaldene, den letter
gerne samtidig med Anfaldet.

It. er meget spinkel; i god Ernæringsstilstand.
Carinet nat. Øjne nat. Pupille reagerer.
÷ Aderitis ÷ Struma.

Steth pulser: nat.

Steth card: St. DC III, ~ Størrelse af Detus i

DC V - 1 Fingerbredde indenfor Papillælinien.

÷ Voixure ÷ Fremissement. 1ste Tone let udtrykt
ved Apex. Accentuation af PII. Ingen Mislyd.
Aktionen skifter med Respirationen, er i roligt hej
c 80, synkron med Pulsen. Efter lidt Gymna-

stik stige frekvensen til 120, og er efter 20 Min. frekvens
gaaet ned til 88.

Abdomen. nat.

Extremiteterne nat. Reflexerne tilstede af nat. Type.

Paa h. Skulder en 10cm lang Cicatrice efter en
Brandbyld. Paa v. Himmelen et Ar efter Numbelid.

Rp. Fyr 37-38 10mm x 3

Vaad Taktning $\frac{1}{2}$ T. x 3

ed. 36-25 x 6

Mil. eft. Bad $\frac{1}{2}$ T

Mil. i Læg eft. Middag
alm. Kost.

Urin $\div$ Q $\div$ S $\div$ P

Højde 165 $\frac{1}{2}$

Vægt 110

$\frac{1}{2}$ Blodtryk 160 (S) P. 96 i aften. Ingen
tilløb til et anfald; nattesøvnen god

Rp. pil. sulfatis d. 1 x 3

Thorax massage

vibrator hjertespej

Resp.-cylinder 11

25 - x 6

Paa altan 1 x 2

Bolig: K. H. 2 - 3

Navn: Christian Jensen

1921

Cont: I

$\frac{3}{7}$ Tilløb til anfald hermede
- veger ind bykne

v. 109 $\frac{1}{2}$

Rp. Bad 1 x 1
Massage efter midt

$\frac{6}{7}$ Leth svimmelhed

divid

1 x 2

$\frac{7}{7}$ Tid i Aften Kl 9 $\frac{1}{2}$ et Anfald. Hjerteaktionen var 200
regelm. Puls 132. H. ryktes noget og der gaaer med
 $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ Min. Mellemrum Trækninger gennem hele kroppen
med. Klager over stikken i Træcedet. Er Angstelig.

Se gives Tj. olivcamphorat. 1 cm³.

10 Min. senere Puls = Hjerteaktion = 96, Palpitationer
er ophørt og Angsten svundet.

Kl 12. P 96 regelm. bl. still.

$\frac{8}{7}$ Faldes Kl. ca 10 $\frac{1}{2}$

Mætning efter et Anfald.

Hjerteaktion 100, Puls 100 regelm.
Kraftig; let Dyspnœ. H. var
meget angst.

Fik

Inj. olei camphor.
1ccm.

Kvæfter anfaldet opførte.

15 m. eft. Injectionen var han
atter faldet rolig.

Rp. Mixt. nerrina
1 Sprkf x 3.

9/7. Jæfter Kl 9½ Et Anfald. Hjertebaktion = Puls = 130,
skiftende efter Respirationens styrke. Var meget ægts-
lig og havde indtaget en teatralisk stilling i hænderne.
÷ dyspnøe. Rp. t. l.

Inj. ol. camph. 1ccm.

Kvæfter Pulsen blev 88 regelm., kraftig og Angsten
nærdt.

Kl 10½ tilkaldtes Kægen igen. Puls 100 regelm. meget
angst. het dyspnøe. Rystelse af hele legemet, som
der for Anmodning om at ligge rolig.

Rp. Mixt. nerrina 1 Skf.

Kl 11½ atter tilkaldt. Puls nu 120. Aandedrættet hæst
snappende. Udtrykket Angstøst. Kold sved
paa Hænder og Nænder. Rp. Inj. ol. camph. 1ccm.
15 Min efter er Puls og Hjertebaktion regelm. = 88.

Puls regelm. 88

Et Kvæter senere Kl 12 tilkaldtes igen. H. er klynkende,
ængstelig, ryster over hele Kroppen og snapper efter Vind.
Ved en halv Timmes Samtale lykkes det at fæse ham til
føntaa at han selv maa tage sig sammen. Han bliver
efterhaanden faldet rolig men er meget selvopgivende.
Vil have Sygeplejerske, men bringes til at vide at han
selv maa tage sig sammen.

Faldet i søvn straks efter og roer til Kl 10½ i
Morges.

9/7 Anfaldene synes han er stærkere og
hyppigere

syn vibrationsnummer

Rp. Fyr 36-37 5m x 3

1/2 6 x 3

vaad p. dy 1/2 7 x 3

et 36-25 x 3

Med efter bad

11/7 V. 109 Berøring. LDT smertes i
ryggen i j. p. regelm. blød
Liggelid 9-10½

15/7 V. 109 j. p. regelm., mildt søvraftig
17 aff. i. ord

12/7 V. 109. Blodtryk 130 (S)

P. 80 regelmæssig. Smat et
vildt angreb (hjertet stod stille)
søvn god; færdigelsen god
af og til rystelser

2/7 Var syg i gear efter middags
dystre banken dyspnø. P. 96

regelmæssig, kraftig.
Fingerv. Kimdin 0.80

0.20
19. Dgl stigende
ent. Milt. murrin
17 vespere

5/8 V. 109

Var lidt syg i nat med hjerte 2
banker. P. 96 regelmæssig.

ent. Kimdin
0.20 x 2

Fingerv. Rødme

12/8 Har været 3 gange - tælt det;
af og til vildt hjertet op at slaa
P. 96 regelmæssig; søvn ret
god; aff. i orden (4.91 murrin 97)

V. 108

Præd. p. 1/2 x)
ed 76-25 x)
Fingerv. 6.5 (37-38) x)
1/2 6 x)
Hvilt efter bad

Bolig: V. 112-3

Navn: Christian Jensen

Cont: II

1921

18/8 P. 80 regelmæssig. Velb; rider nu
langere ture. Søvn næsten god.
Har i det hele godt mod færdigelsen
i orden; tager af og til lidt
milt. murrin p. m

25/8 Relativt velb. P. 80 regelmæssig.

1/8 Søvn som regel ret god; bruger
nu p. 0.20 kimdin daglig

28/8 Tih. Baers blev to at tage et par dage hjem
da Befindendet var tilfredsstillende.

I Saa Aften ved Midnattstid vendte han to-
bage i Bil, da han hjemme var blevet syg.

÷ Hjertebanken ÷ dyspnø.

Klægs over stikkende sm i h Side af Brystet
langs de nederste Ribber. Endvidere over Gm-
hed i Underlivet. Stude Nu oplyses at han
har haft Diarrhoe hele dagen (spist for meget
Frukt). Undersøgelsen viser: Methoscopi:
nat. Puls 96. Gmhed for Tryk i Epigastri-
et og i h. f. fra iliaa. Underlivet blødt under
udfyldning. - Tpr 36.9

Rp. t. l.
Rindvandsmid - The - Ristet Brød
Narresuppe.

27/8 Keltis velt V. 108 e. d.

2/9 P. regelmæssig, kraftig 80
Er glad ved de skitisse bade
sørn god om natten - gen
muntlig. appetit
V. 4 Tethid

17/9 V. 111 8 ub.

seer sin brønde

13/9 Et bitt anfald i nat

3/9 Kelt. Skal min lyx
(i stedet for til Ry Nørre 2
sker)
Er lidt angst for at komme
lyx

Tilraadet

1) tinct. val. celticae

2) saltkudraste

Kimult 4/9 1922

Haft det regelmæssige siden
siden. af og til nedvænning
tilfælde i stærk hjertesank
tilpasning - i reglen
kommer om natten
- varude 1-2 timer
4-5 gange i sidste aar.

Stallergia cordis; Rem tunc (PT
LST instruktøren) P. reguler, sund
kraftig i stærk reparation
angst
Følsom indvirkning som tidl.

Harde Davis

Easton Syng, tab 1.

(Loven)

Bror Faderen: Tilraadet 14

Dagene her i September

attas 18 - 9 - 1922

Kraft det negative i v. i. 2;
kraft 4-5 anfald i No 2
dumbers og sner

Føring relativt vell; sner som
nyl godt; aff. i ordene; appetit
mildt.

Sluttespina cordis

Trul. mager. P. lilla blod, nyk c 20
vagt 1157

Bledigt (vandrulig mælelig)

Wm.

Hj. de 167 ch

Alm. Kest
P. vaad pakning

$\frac{1}{2} T \times 3$

Fars. bod 3738

$\frac{1}{2} 6 \times 3$

Uret efter bod

Rop - i d. III
Thorax - massage

Vibration massage

lystet eger

$\frac{1}{2} T \times 6$

21/9 lidt urolig søvn
1/9 lidt hjertebanken

Tidspunkt
(E. astm. - syng - T. all
K. all af b. l. a. m.)

Bolig: Gruspe

Navn: Kristian Eilshov Jensen Cont: III

Attas indl. 3 - 6 - 25.

I sidste Aars Tid ingen af de ofren-
delige Anfald, men har 1-2 gange
om måneden i Reglen i Tilsigt
de Anstrengelser og Kuldepaavirkning
Anfald af Dem i Proevndet, varunder
 $\frac{1}{2}$ Timis Tid og længere.

Ende Anfald for 1 Mo. siden.

Har dog af og til mellem Anfaldene
Hovedpine og følger sig sommet. ^{og har Tøghen som sygt}

I vinter behandlet af Overlege Raff
og Teske.

Spiser og tænder al Dags mad.

Aff i Orden.

Under Anfald hyppig Vindt spigt
intet særligt.

God Emningstid; i rodet ud
 Pufferen regel og nager
 Bille. card. Gr. v. Strand, 7.6.11. Schin
 i Ser V 1 en mængde medioklavikulær
 Arterien regel 100. Toner inden
 egenbejle milt; 6.9.11. hængende
 Puls 100 bps let røder.

Efter 10 Minutter er pulsen
 84 reguler kraftig
 Hærdgaleen 80 (Salde i omgivelser) (70)
 Miltstørrelse (K-K) 133. (Salde) 140
 Højde: 166 1/2 cm.
 Vægt: 117 kg
 Mær: ÷ A ÷ S ÷ P.

h
 Vaad pakning 1/1 X 3
 Farad. bad 32-38
 10-X 3
 cd 36-25 X 3
 1/2 b X 3
 Vil efter bad

Therax - massage
 efter afste
 Rep-erter 1/1
 1/2 V X 3
 Alen-Kest
 Fuldluftsmotorium
 (solbad)

5/16 | 12/16 V. 118
 Har det ikke godt, lyæst
 borden. hovedpine, træthed
 søvn med del god

Mt + B + de + del
 1/1 X 3 (11)
 18/16 En mindre anfald i gær og
 efter maaltid: lyæst borden,
 smertes ud lyæst, sovning.

lille spisebænk
 20/16 V. 120 D Miltstørrelse 140 (S)
 P. 96 reguler - respiratorisk anstalt
 Kald om eftermiddag langsomt pulser
 1/7 V. 120 E. P. 90 reguler. Ref. sig ikke
 godt om Afløser.
 Maskines.