

SILKEBORG BAD

Bolig:

~~Al. 24. Sø 8~~ ~~1922-220~~ 12

Lb.-Nr

~~22~~

Navn:

Fh. Barfod, Helga Barfred

Alder og Stilling:

37 år ug. Lærerinde. • aandsrøge

Bopæl:

Frederiksborg Allé 6.

Indl.:

15 - 5 - 19 21

Udskr.:

27 - 6 19 21

Ialt

44 Dage

Dage

alts

10 - 7 - 1922

30 - 7 - 1922

21 Dage

alts incl 4 - 7 - 23

28 - 7 - 1923

25

Journal optaget af

Indl. for

Dr Einar Lundsgeard

København

af

Frederiksborg allé 62

Arthritis urica

Obesitas

($\approx 4\frac{1}{2}$ Kilo)

nær til 30 års Alder. Fik saa Blindtarmbetændelse
og Tyktarmskathar. Frederiksberg Hosp. Appendectomi. Helbre-
delse. Spiser og taaler nu alt.

31 År gt. stærkt Anfald af Røsen. Saa 9 Uger. Fra
den Tid har Fødderne nærlig v været berøvede over Voist
og emhning Anklær, og der er stadig Sm. ved Gang.

I 22 Års Alder havde Pt. "Sigt" i de omme
led paa Hænderne - ikke andre Steder. Blev behandlet
et halvt År med Massage, saa vandt Tilfældene.

Saa igen for c. 2 År siden begyndte Pt. at faa Sigt-
tilfælde i Fingerleddene. Leddene blev svulne - ikke
røde, Æmme for Tryk og smertefulde ved Bevægelse.

hvideben bredte sig efterhaanden til Naandled og Albue-
led paa begge Arme og til h Skulderled, og fra dette
breder Sm. sig hen tværs over Nakken. Venstre Skulder
exipi. Pt. tager daglig 1 gr acetylsalicylsyre, og er i
det vidste ½ År blevet masseret hos Dr. Sadeleris, det
hjælp straks, men nu er Tilstanden igen forværret.

Pt. er af nat. Udseende, gør intet nervøst Indtryk.

Opne nat. Ig. fugtig ren. Intet: Fæces.

Heth. pulm. et cord: nat. (Pt. let accentueret.)

Abdomen blødt og nat. ÷ Lever og Miltsvulst. Ingen

Steder Gmled. En c. 12 cm. lang Cicatrice efter Appen-
dectomien ses paa det typiske Sted.

Overextremiteterne: Alle Fingernes Yderled frie, uden
svulst. Mellemlid og Svindlid svulne, Bevægelserne
frie uden Skrum, nogen Gmhed for Tryk. Naand-
leddene ^{let} svulne, dorsalflexion noget mindre end norm.,
og smertefuld til sidst. De andre Bevægelser frie.

Albueleddene ÷ svulst. ÷ Bevægelsesindskrænkning.
paa h Side nogen Gmhed omkring capitulum radii
paa v. ingen Sm eller Gmhed. I Ggeblikket ingen
Sm. ved Bevægelse men en Mængde i del Sm.
h Skulderled er cmt for Tryk mod Bicepsenen,
ellers intet alm. v Skulderled norm. ÷ gl-svulst
i Axillen
Under paa Overarmene tår skellende.

Paa Underextremiteterne ses Svulst af Fodryggen. Der
er nogen Sm. ved fuld Plantarflexion i Fodleddene
eller paa Bevægelse. Nogen Svulst omkring Metatar-
so-falangalleddet paa v Lortaa, og her er Gmhed for
Tryk. Andre led for norm.

Reflexer nat. paa v Side. Paa h lykkes det ikke at
paa halde Papillareflex. ÷ Babinsky.

Omled i cicularis

meures regelm. hver 4^{de} uge 4 Dage

Blodtryk (Salle) 125 *K&A*

Højde = 158,5

Vægt 127

Urin: m. lys. let uklare ÷ Alb. ÷ Sac. ÷ Pus.

Hæmoglobin 100 (T.).

Kp Alm. Kost

Udvalgt små koldvarme
inter med stedsvis i (L)

$\frac{1}{2}T \times 6$

tinct. calderici

glt 30 x 3

stige

ge $\frac{1}{2}T \times 6$

skulle, albe, hænder

knee, fiddes

cd 36-25 x 6

Uvil efter bad

$\frac{18}{5}$ Blodtryk 130 (Salle)

Hæmoglobin

$\frac{25}{5}$ En del smertestof i faldet; per planin antecur

svulst i højre metatarsophalangel; mindre i venstre

Stillingen er i Suer; Max - blødder

$\frac{2}{6}$ Vægt; gaar bedre

Kp Diet A

1 kg gødning
Litteraturland 14. 2. 1911

Navn: *Helga Barfoe* Bolig: *Nb 24*

cont: *I*

Dato

gr. — Kal.

Kaffe el. Te

Mælk

Brød

Smør

Paalæg

Ost

Æg

Frugt

Extramaaltid

Te

Mælk

Brød

Smør

Paalæg

Ost

Æg

Frugt

Middag + varm Aften

Diurese

Urin

Blodtryk

Vægt

Højde

$\frac{25}{5}$

$\frac{28}{5}$

$\frac{30}{5}$

$\frac{31}{5}$

$\frac{1}{6}$

15 - 40

15 - 40

15 - 40

15 - 40

60 - 150

60 - 150

50 - 125

50 - 125

10 - 80

10 - 80

5 - 40

5 - 40

15 - 25

15 - 25

15 - 25

15 - 25

80

80

80

80

150 - 75

150 - 75

150 - 75

150 - 75

150 - 75

250 - 100

250 - 100

250 - 100

100 - 350

250 - 100

15 - 40

15 - 40

15 - 40

15 - 40

60 - 150

50 - 125

50 - 125

50 - 125

10 - 80

5 - 40

5 - 40

5 - 40

100

100

80

80

15 - 25

15 - 25

15 - 25

15 - 25

150 - 75

150 - 75

150 - 75

150 - 75

150 - 75

1020

600

500

500

500

1600

1480

1395

500

1600

2400

1500

÷ a ÷ s

170 (Salle)

160 (Salle)

110 (R-R.S)

127

124 $\frac{1}{2}$

122 $\frac{1}{2}$

158

Dato	3/6	7/6	8/6	10/6	11/6		14/6	15/6	17/6	18/6		
gr. — Kal.												
Kaffe el. Te												
Mælk	15-40		15-40		15-40			15-40				
Brød	50-125		50-125		50-125			50-125				
Smør	5-40		5-40		5-40			5-40				
Paalæg												
Ost	15-25		15-25		15-25			15-25				
Æg	80		80		80			80				
Frugt	150-75	150-75	150-75	150-75	150-75		150-75	150-75	150-75			
Extramaaltid	1250-1000	1000-350	250-100	1000-350	250-100		1000-350	250-100	1000-350			
Te												
Mælk	15-40		15-40		15-40			15-40				
Brød	50-125		50-125		50-125			50-125				
Smør	5-40		5-40		5-40			5-40				
Paalæg	80		80		80			80				
Ost	15-25		15-25		15-25			15-25				
Æg												
Frugt	150-75	150-75	150-75	150-75	150-75		150-75	150-75	150-75			
Middag + varm Aften	<u>400</u> 500	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>400</u>		<u>500</u>	<u>400</u>	<u>500</u>			
Diurese		1700	1200 2300	900	1800 1300		1000.	1500-900.				
Urin												
Blodtryk			160 (Sahlb.) 80 (K-R.S.)									
Vægt	123		120 1/2		119		120 1/2	118				

Alm. Kost

Dato					
gr. — Kal.					
Kaffe el. Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Extramaaltid					
Te					
Mælk					
Brød					
Smør					
Paalæg					
Ost					
Æg					
Frugt					
Middag + varm Aften					
Diurese					
Urin					
Blodtryk					
Vægt					

Bolig: No 29

Navn: Fr. Nylga Bræf

Cont: 1

$\frac{2}{6}$ Liddene mindre i mængde
mindre vane

Blodtryk 110 (R.R.).

$\frac{8}{6}$ Bedring i liddene mindre i mængde
Obstipation

$\frac{10}{6}$ Urin $\div$ A $\div$ P $\div$ S.

$\frac{11}{6}$ Obstipation. Relativt velb.

Kan sene uden pulser, har vent
pi for smerte, gaar halvt
pil. thyroide
1 x 2

$\frac{22}{6}$ V. 120 W. Silb. Har det udmærket
— opretholdt i $3\frac{1}{2}$ timer; af og til
smerte i v. stjerne indvendig side
sover som en stier, færdig i
i orden.

1) Saltindvask

2) Komm i en næste
aet

3) Thyroidein p.m.
(samme med sin læge)

Atter 10-7-1922

Ph. har siden Udslining. Kraft Sm. i metacarpo-phalangeal Leddene og i 1st Interphalangeal Led og Svulst af disse Led, især om Mængden; der her af og til vort Sm. i Skulder og Albueled, og i den sidste Maaned har der vort Sm. i Knae- og Fodled, mest paa højre Side.

Ph. har ibrigt vort fuldt sark og befundet sig vel.

Udendst er rindt og naturligt.

Der er Svulst af 2^{de} og 3^{de} Fingers metacarpo-phalangeal Led paa begge Hænder; der er ingen Fimhed af disse Led, kun ringe Bevæghedsbegrænsning og Sm. først ved Flexion over 90°.

Albue- og Skulderled og Hændernes øvrige Led er frie uden Svulst eller Fimhed; Ph. angiver dog ringe Sm. i v. Skulder ved ekstreme Bevægelser.

Hofte- og Knaelæ er frie, ingen Sm. ved Bevægelser, intet Balutment af Patella. Der er nogen Svulst om begge Fodled,

men ingen Sm. ved Bevægelserne, der er frie, og ingen Fimhed.

Den yngre Undersøgelse frembyder intet særligt.

Wjden 159 cm

Vægt 120 lb

Nær : Måler, air + Alb ÷ P ÷ B gelatiniseret vægt med Kali

Erbeski : Mikroskopi (læst thin) : talrige Leucocyter og Erythrocyter
hvide Epithelceller ÷ Cylindere

Har læst paa Alm. Kert; har i jernsøder brugt thyroidein og caldium

g. 1/2 T x 6

skulder alle
læng, fildet hæl

ed 36-25 x 6

Heri efter bad

Universal massage

mod stands i den i den

1/2 T x 6

Diet g

Litteratur

1/2. ramt 7 ang

12/
7

18/3 Unk kler, car ÷ A ÷ P ÷ B ÷ P

19/ V. 121

17 Relativ Vell. Sørre god
aff. i ordene

26/ Sam. svulst, i midt v. hænden
17 - biocypses i descending

Unscd.

1 tablet x 3

29/ V. 118 1/2 Relativ vell

17 testes unscd

cont unscd 1 x 3

3 tages

After 4-7 - 1923

Relativ vell. svulst. har vækkelig
v. d. at rette h. peggingen i
samtidig svulst af autocarpa-
pharyngealddet. tæst. colchici
lydges. smertes i autocarpa-
pharyngealdd II. smertes i
v. hænden

Bolig: La 8

Navn: Frk Barfoed

1923

Cont: 11

4/23
7

Undersøgt som tæst

svulst i h, berøget i descending
bygge hænden; atropi af finger i integument
autocarpa-pharyngeal I og II dextr
i pharyngeal h II III dextr II-III-IV dextr
— II — IV sin

Abdomen ÷

Stillingen cordis ÷

Extrimitet inf: ret motorisk

Kroppslængde 80 (Tally)

Højde 160 cm

Vægt 122 lb

Unk ÷ A ÷ S.

Blodtryk 130 (Sabl)

— 110 (R.K.S)

Direct g.

G. 1/2 T x 6

bygge hænden y hænden

Saltbad 37-38 10-x6

cl 36-25 x 6

Universal massage
ind ~~hænder~~ ^{finger}
hænder
1/2 T 5 6

Salttut var

Littim ~~var~~

1 ft. ramt my

7/7 Træthed

1 1/2 V. 12 1/2 Muses

2 1/2 Relativt vilk. Hænderne
slanken i en god
fordøjelse i overflod

29/7 Vilke

V. 1275 Tidvædet. under

salt tut var

Massage i vinter

Benene ud mærkede: hænderne
trivelsomme (manifig ^{højne} K-3 finger
(meta-carpus-phalanx ^{addit})
Her kæft det ud mærket efter
1^{ste} afkølet: tilvædet at
komme igen