

SILKEBORG BAD

162

Lb.-Nr 98.

Bolig: Hk. 20.

Navn: Johansen, J. C.

Alder og Stilling: 70 år . Kaptajn.

Bopæl: Kong Georgsvej 11 København.

Indl.: 31 - 5 - 1921

Udskr.: 30 - 6 1921

Ialt 31 Dage

Dage overfl. til
garmer og Sygehus
arbejde

død i Vinter 1922

Journal optaget af

Indl. for

Overlege Litskjelt

Fatherens alle 3 (F)

Kofoed Jensen

af

Dr. J. Lange

Arteriosclerosis

Insufficiencia cordis

Hypertonia

Hamiparesis sin (apoplexia cerebri)

dagene oplyses: Hjertensufficiens tilf. med
acut forvædning - let lungebetændelse - Hjertensufficiens (blod 2
tryk 180-190 (R-R) Hjertensufficiens til begyndeelse
vanskeligt ved at forstå, at han er syg

Fuldstændig rask til Januar i Aar. Da fik Pt. plud-
selig paa Gaden et Anfald af Aandenød og Sm. i Hj-
terregionen. Der var Pibem og Rallen ved Aandedrættet. Pt. tab-
te ikke Bevidstheden, og Anfaldet var ikke ledsaget af Angst-
følelse. Pt. gik selv hen til Samirens Lægekæbe, men
da han naaede dertæn var Anfaldet forbi. Der var saa
fuldstændig Velbefindende til nogle dage senere, da Pt. fik
et lignende, men noget stærkere Anfald ^{opaa paa Gaden}. Pt. horte ind
til Høret og efter c. 5 Min. Nul svarede ogsaa dette Anfald.
Pt. gik nu til Læge (se ovenfor). Saa Velbefindende til Slut-
ningen af April Marts, da der kom et nyt Anfald om
Natten. Pt. vaagnede og fik Aandenød, Pibem og Rallen ligesaa
de første Gange. Lægen fik havde Pt. været travlt beskæftiget
og havde gaet meget. Dette Anfald varede flere Timer, og Pt.
maatte holde Lægen nogle dage. Han hørte kun lidt,

men expectorerede endel. Sidst Anfald for c 3 Uge siden
kom ogsaa om Natten og varede til op paa Formiddagen. En
tilkaldt Læge gav Kaininjektion med god Virkning. Pt's
Læge tilraadede nu indlæggelse paa Karsanstalt og Pt. kom
nu saa her efter at have ligget en god Uge.

Anfaldene var aldrig ledsaget af Opkastninger. Maveen
har nu været god, men Dr. Lange tilraadede Pt. Mælkesuk-
s Ferigtighed med "stærke" Spise. Paa Mælkesukket var Aff.
vært noget træg, saa Pt. har maattet bruge Cascarinab.
litter. Nu ÷ Høste, ÷ Hjertebanken, men naar Pt. gaa-
-nemlig paa Trapper eller op ad Bakke - faar han nogen
Aandenød. ÷ Hovedpine. ÷ Svimmelhed. Vandladningen
fik ÷ Sm. - lidt hyppig Vandladning (op nogle Gange om
Natten). ÷ Idener.

Pt. ser rask ud. Udseendet yngre end Aarene. Der
er nogen perif. Arteriosclerose af a. temporalis et brachio-
alis. Det Circulæ sistis paa begge Øjne.

Øjenbevægelse nat. Pupillerne reagerer.

Ertr Tremor Linguae et manuum.

Fauces ÷

Steth. puerum: Gr. Ic III. CVI CX, forskydelig. Resp veni-
cula. ÷ Sammenhæng. Oedematisk paa h. Bagflade enkelte met

Legeplan oplyst: Hjertensufficiens tilf. med
acut forvædning - let lungebetændelse - Hjertensufficiens (blod 2
tryk 180-190 (R-R) Hjertensufficiens til Legeplan: ordet
var indlyst ved at forstå, at han er syg

Fuldstændig rask til Januar i Aar. Da fik Pt. plud-
selig paa Gaden et Anfald af Aandenød og Sm. i Hj-
terregionen. Der var Pibem og Rallen ved Aandedrættet. Pt. tab-
te ikke Bevidstheden, og Anfaldet var ikke ledsaget af Angst-
følelse. Pt. gik selv hen til Samirens Lægehus, men
da han naaede dertæn var Anfaldet forbi. Der var han
fuldstændig velbefindende til nogle dage senere, da Pt. fik
et lignende, men noget stærkere Anfald ^{opaa paa Gaden}. Pt. hørte ind
til sit Kædet og efter c. 5 Min. Kvil svanet ogsaa dette Anfald.
Pt. gik nu til Læge (se ovenfor). Saa velbefindende til Slut-
ningen af April Marts, da der kom et nyt Anfald om
Natten. Pt. vaagnede og fik Aandenød, Pibem og Rallen ligesom
de første Gange. Lægen fik hende Pt. var travlt beskæftiget
og havde gået meget. Dette Anfald varede flere Timer, og Pt.
maatte holde Lægen nogle dage. Han hørte ham lidt,

men expectorerede endel. Sidst Anfald for c. 3 Uge siden
kom ogsaa om Natten og varede til op paa Formiddagen. En
tilkaldt Læge gav Kaininjektion med god Virkning. Pt's
Læge tilraadede nu indlæggelse paa Karsanstalt og Pt. kom
nu saa her efter at have ligget en god Uge.

Anfaldene var aldrig ledsaget af Opkastninger. Maveen
har nu været god, men Dr. Lange tilraadede Pt. Mælkesuk-
s Frugtighed med "stærke" Spise. Paa Mælkesukket var Aff.
vært noget træg, saa Pt. har maattet bruge Cascarialab.
litter. Nu ÷ Korte, ÷ Hjertebanken, men naar Pt. gaa-
-nemlig paa Trapper eller op ad Bakke - faar han nogen
Aandenød. ÷ Hovedpine. ÷ Svimmelhed. Vandladningen
er ÷ Sm. - lidt hyppig Vandladning (op nogle Gange om
Natten). ÷ Idener.

Pt. ser rask ud. Udseendet yngre end Aarene. Der
er nogen perif. Arteriosclerose af a. temporalis et brachio-
alis. Det Circulæ sistis paa begge Øjne.

Øjenbevægelse nat. Pupillerne reagerer.
Erav Tremor Linguae et manuum.

Fauces ÷

Steth. pulsu: Sr. De III. C VI CX, forskydelig. Resp. veni-
cula. ÷ Sammenhæng. Oedematisk paa h. Bagflade enkelte met

halvne halvne og grove fugtig Ralledyde

de gives i løbet af 2 Tine Inject. ol. camph. 3 em³

Inject. digalini gram 1.

Sltte roseae No XY

Sltt. roseae No X

Syr. codeic. fort. 1 Therap.

Cyanuren svinder og aandedrættet bliver igen friere.

Ke 3½ falder i søvn og sover med afrydder ret godt Resten af Natten.

Til Morgen relativt Velbef. Puls 80 regelm. kraftig.

e. l.

18/6 Velb. igen Blodtryk 150 (S)

P. 80 blid let uregelmæssig

20/6 Blodtryk 150 (Saldi)

Relativt velb.; første nat
-harde han et lignende anfald
som sidste som kaldte velb.

lydels til. V. 136

~~Stærk inspiration~~

21/6. Navle i Aften Ke 8 et begyndende Anfald. Jib

Sltt. roseae No XY

herefter søvn til Ke 10½. Vagvæde med Nerte og

Aandedrættet. Ke 12 tilhælder Kagen. de er da fine og mel.
lempne Ralledyde over begge Pulmo. Nyteaktioner meget
meget, Pulsen c 120. de er ^{let} Cyanose og hold Svæd.

de gives inject. olei camphorati gr 2.

og Syr. codeic. fort. 1 Therap.

og 1 Time senere igen Syr. codeic. fort. 1 Therap.

Aandedrættet bliver friere og Cyanuren svinder. Ved 2 Tider
falder i søvn og sover ^{meget} c 116.

Til Morgen lidt Nerte ellers relativt velbef.

Attes bedring (ke 11½)

og Ke.

ent sæt med x 4

24/6. Nerte stadig meget og er angstelig.

Steth eed: som ved Duell.

Steth pulm: let damp. paa h Bagflade i Inter- og
intrapascapularis. Resp. er her bronchial, og der høres spæde
fine og halvne fugtige Ralledyde. V. side viser nat. forhold.

Rp. Mixt. nerina.

18 psh. x 3 (28 psh. resp.)

25/6

Attes anfald i nat; til morgen

trang brystet, dyspnøisk. P. 60-70 meget

ufaldende slag, ellers regelmæssig
t. l.

27/6 Hørgodt helbred; flere tilløb til anfald

indst.

Paa Kontoret fik han et livsmælledanfald. Kunde ved hjælp spadrene kun til en Hol og var ganske ukla, men kunde dog tale og drikke Vand med Kampdroabe. Fra Stuen blev han blev han hjulpet op i Sengen.

Han er stadig lidt ukla og urolig. Pulsen uregelmæssig 70-80, ret kraftig. Ca hvert 8mde Slag falder ud.

Ansigtshuden rød, h Mundrig hængende. Pupillerne lige store centrerende. H. taler berørlig - lidt tykt. Se gives v. arm og ben parvise. Injekt. olei camph. 2cm³. Ispose paa Noverdet.

Rp. Camph. bre 2den 10m 1cm³

+ Babinsky v. fod

28/6 Svulst paa

væghene i nat
Eklent. mangel
3/4 Ctgr

Relativt vell til mangel, negentunde klar; ansigtscharakteren stærk (h. side) talen ret utydelig. her ladt vandet her faaet inj. camph i cam bihore

29/6 i søvn; fik elysme med ringe viskning noget ukla i nat, var uforstændig angiver sin sygdom, mener han er rask. her ladt vandet i sengen; v. arm parvise og v. ben overflyttes til Garmis