

S. B.

1927-10/1

Lb-Nr

SILKEBORG BAD

Bolig: *Grandy*

Navn: *Johansen, Viggo.*

Alder og Stilling: *70 Prof. Kunstmaler.*

Bopæl: *Charlottenburg*

Indl.: *15 - 5 - 19 21*

Udskr.: *24 - 6 19 21*

Ialt *41*

Dage

*After indl. 9-6-27 -
8-8-1927
61*

Journal optaget af

Indl. for

A. F.

af

Arne Fale

Bronchitis chronica

*1927 Bronchitis chronica
Pleur-pneumoni*

P. B. 1919. Sequela influentiae.

Bronchitis chronica, Neurasthenia
Blodtryk 120. Stet. pulmon. ^{d. 26/6 19} i. h. infra-
scapularis spkes efter dyb. Resp. fjærne
sæberer. Hørende Rallelyde. Lungegrænser
indvandede. St. cordis: Tønne fjærne, svage
rene. Højde 169; Vægt 128 ^{1/2}.

Købt det godt ved, det sidste
aar-efter at have opgivet sin
leer virksomhed - særlig
ulbefulde, lidt gøstent
stadig i perioder ~~de~~ bronchitis
med expectorat i af og
til perioder træt
Lidt rheumatiske fornemmelser
overalt og i det hele i
muskulatur

Kraftig, lidt mager

Tg. m. : Arter. similis

P. 80 regelmæssig, m. d. kraftig

Stethoskopia cordis: tønne rene

— p. : lungeballer hjerte

indvandede grænser; enkelte

Arterier rorchi paa brystet

Abdomen :

Overetmilitet : H. skulderet lidt stift, for

tykt; nogen bevægelsesindskrænkning

og indet paa p. i især paa

øverst lumbus; v. skulderet af 2

saa lidt affrent

lidt drist i alle

Underetmilitet : Let løsere begge ben

indet paa glutaerne og i lænd

h. Mutator. digital I ped. 2. svagt

ikke int

Nogen dyspnoe

Højde 169 cm

Vægt 128 lb

Urin klar rød ÷ alb ÷ sukker ÷ p. (19/5)

Blodtryk (Sahl) 160

Rp

Ked paking begge ben
 $\frac{1}{2} T \times 3$

Go begge skuldre
— albui
— haafter

$\frac{1}{2} T \times 3$

Fys 37-39 5" x 6

ed 36-25 x 6

Hvil $\frac{1}{2} T \times 6$

Alm. Kost

Resp. 30-40

Universal massage

midstand rind

$\frac{1}{2} T \times 6$

17/5 38

18/5 376
375 Sonstet i ben i fte

t.k.
clysma aqua
en st 6,

Asperin 0.50 x 3

19/5

Den ved ankomsten tilstedeværende dermatitis

reg. sacral. blænde op i under albui sk
vampude, brude sig som herpes paa bagflad,

i perineum, resten af to blyvanden
sonstet i fte, der havde is charlyde
karaktet som det ved Asperin og clysma

Stilleset paa stadig i del rallelyde

2/15 Urin ÷ Alb.

c-l

Bolig: Grøndeg

Navn: Prof. Viggo Jensen Cont: I

26/5 Vll. Herpes paa bolen instent
— lidt imitation ind i perineum

Som lilled vilb

ent bade, massage

28/5 Vll. i Stilleset paa puden ÷

Herpes instent, ind i l. ft
skullede

cl. clival

3/6 Herpes næsten borte; lidt i perineum

g. svampesom

Stilleset ÷ (lygte og lunge)

doft svindt som lunge normal

2/6 doft stundeset — eller normal

lindig. Nates indpletet efter udslættet

men lill; hændelse som svindt

doft besværlig indslættet i h. lunge

doft doft lundesformer paa udslættet
plads rest i perineum

Stilleset ÷

unyp. acid. saligp

5%

Resp. 30-40 III

16/8 Vell
Stethogaster puter $\frac{1}{2}$
Hæmorrhoides blæ

ung. - lymf. - cyp. -
(Park Davis)

22/6 V. 130⁰ Stethogaster puter et cordis $\frac{1}{2}$

Vell; 10000 paa os coccygi paa
ringe; hæmorrhoides i lymf. deler

Juli II 9/6 1927

Blodtryk 130 (Ras).

De senere aar i den brudte
har ligget af og til i sengen

Har i den fladeste (forvundet
hæmorrh. paa S. P.)

Har i det af og til i sengen - ligger
hæmorrh. - i den fladeste
siden i sengen

af og til i sengen ved træerne

Ser i det kraftig ud, ligger i sengen
ligger i sengen af og til.

P. 96 - Resp 20-30

Stethogaster cordis lymf. - cyp. -
sage, rne

Stethogaster puter granit C. 54
L.C.R. VII. Brudt resp. -
sp. - rne

Facies: startet i det granit
paa fl. fra rne - rne

Abdomen: blist, natant

Extremiteter: i den

Kj. de 169 lte

Tagt 130⁰

Vin - a - s - P

af den - Kest
Hæmorrh. rne
Resp - cyp. - II

1/2 T X 6

Re - apparat x 4

Adrenalin
inhalation
5 - X 1
Salt-inhalation
X 6

Fys 37 - 3910 - X 3
Ed 36 - 21 - X 3
Kvilt

brugt amino-jod
24/ Kille er kommet sig svæst, her faaet
16 store blodkugler over sin berøvelse,
mindre smertes. Trækker vejret
frisk. Mærker i orden.
Hoster meget, men ikke om
natten (nattid hostet)

Stethocypria pulvis: Kun faa kugler 2
fugtige rullende i hovedstammerne
Stethocypria cordis -

op saltvandssvæmning i
næsen
op inf. ptygalde 10-200
jodets Kalici 8
tinct. lobelliae 10 6
- tubaie leucoc.
- D.S. 10 7
1 spindst 3 9. 231 (III)
sup. Fys
op saltbad 36-3810, X 3

Bolig: Granly. Sivilla 12 1922
Navn: Prof. V. Johansen Cont: I

(28/10)
Blodtryk 130 (S) Kuldudys X 3
P. 20 (efter indvirkning) ed 36-21 X 3

2/8 Høft det relativt godt
Periodisk den senere tid nogen
hoste + træthed + siver i dybmæ
- hjertebanken; føles sig lidt sløv
Stethocypria cordis -
- pulvis: subcapitulum de rullende
i begge infrascapularer
p 84 begynder mildt kraftig.
Blodtryk (sakt) 180

ætheris sp. campyl.
p. 22

Har faaet 14 kugler (Kulbuds)