

SILKEBORG BAD

Bolig: *Tolbræken. K. K. 1*

Navn: *Frik Jahnson.*

Alder og Stilling: *54 Aar ug Frøken*

Bopæl: *St. Knudsvej 31^a.*

Indl.: *14 - 6 - 1921.*

Udskr.: *16 - 7 1921*

Ialt *34*

Dage

atlas 21 8 - 6 - 1922
7 - 7 - 1922

30 Dage

Journal optaget af

Indl. for

af

Profoed Jensen.

(Dr. med Borberg)

Lumbago

varico

Intussuscutia gl. colli luter

Har ligget her tidligere fra 9-7-12 til 30-8-12. og fra 1-6-13
til 12-7-13 samt fra 1-6-14 til 11-7-14. af Journalen
penge: Diagnose: Rheumat. chron. (hæmbrage.) - Obstipation.
Sm. & Stivhed i Hænde og Halsmuskulatur. Obstipationen
er ret stærk men bedrødes under Beh.

Pt. blev beh. med Lixet 1 - Morientuber 191.

PA har i de forløbne år haft det stadig bedre.
Hænderne har næsten været helt borte og Obstipationen
har ikke generet. Pt. har været 2 Gange paa Montebello.
Nu klager over moderate "Sigtmærker" i Ryggen og i
h. Kne. I Hænder og Arme som Regel ingen Sm.
Paa Pt. ridder med flecteret Kne henover det stramme.
de Sm. i h. Kne straalende op gennem Femur. Klimak-
teriet indtræder for 3 år siden. ÷ Blødning siden. I nogle
år store Kængelienes til Næret, dette er nu bedret.
Pt. holder igen med Rød men spiser ellers almind. Kost.

Maven ÷ Symptomer. Aff. lidt træg men som Regel dgl.
efter Mæntubersalt. ÷ Hjertesympt. ÷ Kængesympt.
÷ Syneri.

Pt. er kraftig bygget. Craniumet nat.

Øjne nat. Pupill. reagerer. I Reg. colli lat.
paa h. Side og over h. Clavicula føles et Pagnat af
indelukte vækne Kirtler, der stikr. væknedstar.

Hith pulser: nat, specielt ingen Forandring i h. Apex.

Hith cord: 80. nat. Tonerne rene. Acc. af $\frac{1}{10}$ 5 $\frac{1}{10}$

Puls 80 regelm. eur. -

Abdomen ÷

Overextremiteter nat.

Underextremiteter: Lidt svulst af h. Kneled. Let
Aurlag af Patella paa h. Side. Skæver ved Bevægelse i
begge Kne. ÷ Gmhed. Det Gdem af begge Crura
Paa v. Crur ses endel Varices. Ingen tegn paa
Phlebitis. Fodled og Nøfter frie. Ingen Sm. eller
Gmhed i Hænderegionen.

hænsigtes Symptomer ÷
normale Patella-reflexer.

Kj'de 171
Vægt 147

Wm: $\div a, \div s, \div p$

Bluttype 140(S)

Op alm. Kest
Ryddig fængt og fængt sager
Universal massage
 $\frac{1}{2} T \times 6$

Lysbue 20 — $\times 6$
leer

Fyr 37-39 5 — $\times 6$

ed 36-25 $\times 6$

Hvort $\frac{1}{2} T$ efter bæl

27/6 v. 145 $\frac{1}{2}$

Op indl. abdominal massage

27/6 v. 145 $\frac{1}{2}$ smidabel for kuld

Hed paky $\frac{1}{2} T \times 6$
leer

Slutske 2 mider 2 — $\times 6$

ed 36-25 $\times 6$

Hvort 1 Tisse

Siden og aff gød, ret store gl.
svulster fra h. side af bæl
under steno-cluida-mastard

Lidelse: næret norm. mæske let frødre
af kind Blodl.

Kannogkier: 80(d.P)

4/7 v. 145 Relativ vell, teater balene

Bluttype 140(S) $\frac{1}{2}$ Relativ vell.

Knæene lidt stive

Knæled

16/7 Vell

Tilværet grænt Discordis
salthind mæske.

Bolig: Kh 1

Navn: Erik Jahnsson

Cont: I

Atter indl 8 — 6 — 1922

Relativ vell indtil efter jul;
ryggen her generet en del, kan vanskeligt
ligge sig, her snart ved at sidde
paa en hard stol.

Madens indhold som tidligere

Stillingen i kosten et par år $\div$

Abdomen $\div$

Ømhed langs colicma, over lænd
over glut & omme

$\div$ Karyer $\div$ Alder + varicel

Kj'de 171

Vægt 177

Wm: blæs lüs $\div a, \div b, \div p, \div p$

Op Diet I

Manipulation

1 fl. samt 2 fl

Hed paky $\frac{1}{2} T \times 6$
leer

Slutske 2 mider 2 — $\times 6$

ed 36-25 $\times 6$

Hvort $\frac{1}{2} T \times 6$

1/2 Lundenmassage
Ryg massage
25 min x 6

13/6 V. 147 1/2 Vll.

Förstöjden ligger bra. Sömn god

Appetit god. Abdominalmassage

27 V. 147 Bruger laxantwa;

16 i en rikt vill

1/2 Marinbaderna

1/2 Karlsbaderna

27/6 Vll. V. 146 1/2

1/2 V. 146 1/2 Vll; ryggen
pi

Punctisk drickes

Korset

gl. på h. side af halsen
kun ringe stikker
- hovedpine; søvn god

7/7

vids k

16/7 Vll

Tilværet granit Discoides
saltvand