

SILKEBORG BAD

Bolig: Græs.

Navn: Fru Anna Jørgensen.

Alder og Stilling: 31 år g.m. Landpart.

Bopæl: Engestrang.

Indl.: 8 - 8 - 19 71

Udskr.: 3 - 9 19 21

Ialt

27 dage

Dage

Atter indl 20 - 9 - 1921

26 - 9 - 1921

7 dage

Atter indl 4 - 7 - 1922

29 - 7 - 1922

25 dage

Atter indl. 26 - 6 - 1923

4 - 8 - 1923

40

Journal optaget af

Indl. for

Kidslag Nielsen

Pedagoger

af

Silkeborg

Myoklonia rhythmica

1922 (+ 3 3/4 Kilo)

Dispositioner i familien
7 raske brødre
2 pastus - seetastige - sidst fød
4 år siden

Rask som Barn & Ung. Er dog blevet opereret i h. Side som Barn, ved ikke hvad hænrykede. Influenza 1918 - compliceret med Nyrerebetandelse. Va. ryg & træt i lang Tid & er endnu ikke kommet til Kræfter.

April 1920 Nyrerebetandelse & Blærebetandelse (Kredsløge Niels, Lilkeberg). Har 3 Uger. Da Pt. kom op mærkede hæn at Tønde paa h. Fod ikke kunde holde stille men rytmisk flekteredes & extendedes. Efterhaanden greb hende om ar paa Fodleddet & gik op gennem hele h. Ben - h. Side & ned i h. Arm.

Der kommer nu Kontraktioner i Muskulaturen naar Pt. gæser, & naar hæn berører noget med Hænderne. Pt. har ingen Appetit & taber stadig i Vægt. Moderat Natterved. ÷ Næste ÷ Expecterat. Mavnen god - taaler al Mad. App. Dylt spænde. ÷ Igennem Tilfælde.

hider en del af Svinelighed & Nøvedpine. dette ridt er dog affaget i den sidste Tid.

Mennes fra 15 de. altid regelm. afløst af to normale pastus. Mennes ridt d. 21/7.

Pt. er spinkel, meget mager. Ansigtshud ikke bleg. Carotid nat.

Øjne nat. Pupiller reagerer. Tungen rækker sig ud. ÷ Tremor. ÷ Adenitis ÷ Struma.

Thorax meget magert. Indtrækninger om Claviculae.

Steth. pulser: Sc. nat. Let dampning over h. Apex. Paa Forflader W C II paa Bagflader til Angulus. Resp. vesicular. ÷ Rallelyde.

Hjerte per. nat. ÷ accentuation.

Puls: 116 regelm.

Abdomen fast, magert. Næpe-dampning næst c 3 cm under Curoatoren & Næpe føles paa dette Sted. Randen skarp, overfladen glat. Lien føles ikke. ÷ Grubed + Bagreflexe.

Extremiteterne meget magre. Muskulaturen slap. h. Arm & Ben: stadige rytmiske Kontraktioner af alle Flexorerne & i mindre Grad af Extensorerne. Kontraktionernes Antal er c 20 i Min. Raddens stilling ændres ikke

Ved Kontraktioner. Reflexerne livlige, ÷ Babinski.
Ani. hældene pæ. ÷ Varices. ÷ Gidener.

÷ Klemus

Fuld Kert

÷ sensibilitetsforandringer

Fys 37-39 10m x 6

Pd 36-25 x 6

Misl ½ 1 efter Bad

Mixt. Nervin

Sol. cacodylat. natr.

1 cm Dgl injekt.

Kigge kat 1 x 2

Temp. mæde Merg. g. af
i 6 Dage.

Lidsman: normalfølelse

Nammylobin 20 (L-P)

Bledtys 115 (Sahli)

Kjeds 13 7

Vægt 83 ½

Urin: ÷ A, ÷ S, ÷ P.

Underregler af Musklerne: se Schema.

2/8 P. 118 reguler. S. er god; aff. træg

Expt. nets-vaginulis: Stærkt antiresteret,

let antipetent let fortent + mobil

itens, mæde orificium; ÷ indvædet

÷ udfyldninger; ingen abnorm pyklist

reaction under explorationen

Bolig: Gmri.

Navn: Fru Anna Jeigensen.

Cont:

II

1 Uge. Rpr Fircellebad h Ann, Bus x 6
salvarisk Strøm.

10/8. Fircellebadet faales godt. Strømstyrken varierer
fra 10-20 Milliamper. Kontraktioner ^{afslapningerne} i Benets
Muskulatur vedrøres under Behandlingen, men
Armeens Muskler holdes konstant kontraherede.
Ingen Uro eller Angst under Behandlingen.

12/8 Stes bedring; armen bevæges mere kun
lidt; mindre uro om aftenen, næst
kun skal til at sove

13/8 Stadij fremgang.

Nu noten ingen Kontraktioner i Armeens Mus-
kulatur g. betydelig mindre Udslag ved Kontraktio-
nerne i Benet. Adductorene kontraheres i Stærke
g der er nogen Modstand mod passive Abduc-
tioner af Benet.

Ved Fircellebadet (4de Session) holdes Armeens
Muskulatur slap. Kun 3 die Fing. der afslættes
næ. man næ. op paa 25 milliamper.
I Færme g. Læs vedrøres Kontraktionerne under Beh.

Se kan ikke fremkalde abnorme Kontraktioner
af Armmuskulaturen ved direkte Percussion,
men Biceps - Triceps- og Peristreflexerne er tilstede
i normal Udstrækning.

Sensibilitet normal paa Fingre - Hænder - Arme
Læder - Fødder - Ben.

$\frac{1}{8}$ Storbedring; søvn og appetit bedre
kan nu løfte en kops inden at
spilde; kan ry og lække; kan
spise med behag. kan
nu gaa uden det sædvanlige
(oftest 2 skridt mættet kan løfte
sig paa tærne)
Kan ignore at var siges til
muns tilstedeværelse

Paa h. arm findes fra midt
paa humerus ned til fingerspiden
et (til fiskebade - vandets
grønne vand) dybt rødt
erythematøst område
besværet - var fremkaldt
ved den galvaniske strøm

erythematøst område mellem hoved
og hals.

Salgsreflex normal
Pupillen - middeldør, reagerer paa
lys og accommodation

glabierformet
Endnu ses myocloni af minde
- men langt ringere end tidligere

$\frac{17}{8}$ Underøget i søvne: der
ses stillet myocloniske rytmiske
bevægelser i muskulatur fra h.
tænder til h. fingerspiden
myocloniske et dog langt svagere
198 V. 84

$\frac{23}{8}$ Kan svare rytmiske bevægelser
af muskulatur paa extremiteter
(h. side) - især extensorerne
bevæger sig i mættet - glad
og tilfredsfuld

raad paa $\frac{1}{2}$ 7X
36-27X
Fyr 37-3910-X
 $\frac{1}{2}$ 6X

Minimale mængde
i den h. side
samtlig affluget
+ midtlandsiden

24/8. Reaktion for faradisk Strøm end paa Mus-
kulaturen paa de to Side.

1/9 Vilb; gaar uden mærket - praktisk
talt spæde; - kun ved iagttagelse
kommer rytmiske Trækkene - be-
gynnelsen for finere muskulatur
glad ved Mussonen
Vægt 84 1/2.

2/9 uden

1/9 Otter end 20-9-1921

cont. therapie

Nødt. Mat og træt; ser en L.F. i den
Appetit Ingen. de. Synes Trækne-
genes er meget mindre. Hovedpine forsvundet.

Ved Underregelse paa Ryet ses Kontraktion
i de samme Mus som 9/8 (se Schema) med
Undtagelse af: Underarmen Mus, som slet ikke
deltager i Kontraktionerne - Crus Mus heller ikke.

Bolig: Parisi

Navn: Anna Jorgensen Cont: 11

1921

(20/9 21)

mere - Rectus abdom & Oblique ext abdom
heller ikke.

Skulde mm. - Overarm mm. - Høft- &
Laaermuskulatur river rytmiske Kontraktioner
c 20 Gange i Min.

Sensibilitet fuldstændig uændet.

Reflexerne overalt livlige - særlig paa h. Side.
- Babinski.

24/9 Under iagttagelse meget
sag bevoget i finere
som sædvanlig rytmiske kontraktioner
- med ringe bevægelser udslag
- næsten ingen bevægelser
i arme; ingen bevægelser paa
Trunkus

26/9. Ved Underregelse i dag ses Kontraktioner
i de samme Muske som 20/9. - men
Udslagene absolut svage. Kontraktionerne
forstærkes - som hidtil - ved Iagttagelse.
Udskriver. Tilraadet Nervina p. n.

After 4-7 - 1922
 Haft det godt i vinter
 hovedet i rø; søm god
 aff. i orden. blødt mager
 Kædet sin vægt på stæns lamm

Mager
 S. *Staphyris cordis*
 Mangelstein 75 (Tally with)
 — puten —

Klomus 20 g. i minuttet i de
 h. side, betrukket begyndende
 i h. fæmme - brudende sig
 til h. side cucularis retursvøm
 fra overarm
 Højde 158 Ctm
 Vægt 80 W
 Mærk: klar, søm ÷ A ÷ L ÷ B ÷ P.

Mangelstein 130 (Salle)

mager
 Fælle

Fys 37-39 10-X
 væd p. 1/2 T X
 ed 36-25 X 6
 Hvid 1/2 T y. bad
 mixt. surin
 sel. cecidylat. nature
 1 can der
 Alen Kest
 extra maaltid
 cacao + bit + surin

Myoclonus er langt mindre
 end sidste aars, kun til 2
 steder under rygtagelse
 under surin

15/7 K. 84 1/2 Myoclonus
 borte

22/7 Vill. Kun ved skarpt
 tagelse og fælle y. findes en
 ringe "rytmisk" h. side, ligger
 domi som till

$\frac{29}{7}$ Vell $\rightarrow$ mysklens
Faldst vell P. v. 87 $\frac{1}{2}$

Bolig: Prust

Navn: Anna Jørgensen

1923
Cont: III

Atter ind 26-6-23.

It har flet sig meget fast hele
tiden siden Varsichen, ingen
Hovedpine. It har ikke kunnet
gaa sig Vis p. p. af Fødsel af
Hæftelighed. Mærkelværdig er
tiltagt jævnt siden Varsichen.
It er blevet mere mager, red
ikke om him har talt i Vagt.
Him uledelig Væde, ingen Byspine
eller Hjertelens, ingen Kateret.
Indtjener i Orden. Vandledet nat.
Mennes reglen, nat 17/6.

It er meget mager, let
svedende. Blikket klart, skinnende.
Pupiller klare, reagerer p. lys.
Gut i Faies. Tungen ren, fast.
H. trykender nat.
Det er nat

Ligt puden : kort. Sine over h. Ape.
 Guden Re eller Rerp. Mendinge.
 Alderum nat, indtækket. Organerne
 ikke fastgjorte
 Extremiteter : Patella - og Plenterophore
 nat. der er blønde Træninger
 en 15 i Minutet i h. U-ekstremitet
 mest udtalt i Airciceps pueri.
 Lette blønde Træninger i h.
 pectoralis major, svage i h. liex
 og gunde mest i Antibrachialis
 Muskulatur. Guden Blønde Træ-
 ninger i Alderum og Puerus
 Muskler.

Højde 159 Ctn
 Vægt 79 lb
 Ulin ÷ A ÷ J.
 Blodtryk.

G. Alm. Rest
 Fyr 36-3910-x6
 Cd 36-25-x6

Vint efter bad
 Liggelst 1x2
 Vint. m. m. m.
 17x3

Tænder eller stærke behandlinger - det er
 lidt massage o. s. v.

Mener at kunne faa underlæbe
 af involverende, faar det fald
 sit indflydelse i grater

Heri går et lidt yndeligt, det er
 indtægt, lidt rokke af banded
 og pletter trænger i ansigt

÷ mystagmus : puffering i ansigt
 ÷ intensions tremor ÷ dobbelt syn

27/6 Mergel træ, lige ved at bære i
 ledet


syp
 p. t.

2/7

Pneum. skint.

Ansigt marksig, som stivt: et Smil; ÷ Træthed
 Pupiller notm. reagerende. ÷ Mydriasis. Til Tider (i den
 senere Tid) Dobbeltse. ÷ Synsfeltindskrænkning,
 ÷ Scotoma. ÷ Czermaks Fænomen.

Vibrations af Ty, som Trædes lige ud. Unula deviation
 til v.; Larynxreflexen levende.

I Høj ^{stærk} Mydriasi af h. pectoralis major -
 ca. 15- Gangs: Minutlet; Kontraktioner hurtig, Af-
 slapninger langsomme: ; ved Høj med
 Percussionshammer eller Application af kold Haand paa
 Bristen kan Kontraktioner reflexmæssigt indløses: Hird-
 perioder (nøjet saadant kan ikke fremkaldes paa v. Side)
 Sensibiliteten angives lidt nedsat sv. i. h. pectoralis major
 (Rivingspænde). ÷ smertel sv. t. Intercostalnerverne
 betændelse eller Forløb; ÷ smertel af columna ind i rinde af
 indre Palpation. Ved vilkårlig Kontraktion af
 pectoralis minor Mydriasi umiddelbar - men forstærket
 bekræft. Bristekraften kan midlertidig.

Trækatatonisk Præg kan Pt. bje. y Træde Extremiteterne
 med normal Kraftfuld, y Bristekraften føles ikke rigid.
 Kontraktioner af gædiceps y pectoralis kommer: Høj y
 ryddel: Forhold til hinanden. Ved Troussaus Skjæve
 paa Overarmen paa ingen Korts. af Armer. Romantisk, kraftig
 Dermographisme. Roulevers Symptomer ikke best. ÷ (Lewy, ÷ Babinski)

Bolig:

Strusø

Navn:

Fr. Anna Sørensen

Cont:

IV

1923

3/7

Intelligensprøve.

Pt. angiver selv, at Hukommelsen er blevet meget
 betydeligt svækket: Løbet af Sygdommen.

Spørgsmål a. L.

Svar.

6 x 7

42

9 x 8

64

25 + 13

38

5 x 13

145

Dato - Aar

3/7 1923

Kong: Landet

Chr. IX

Hvem fik han

Frederik VII

Kronprinsen

Prins Knud

Dronningen

Alexandria.

Grundloven giver

?

Verdenskrigen begyndte

2/8 1914

Hvem den sejrende.

Russerne.

" " tabende

Tyskerne.

Hvad omgav Danmark
ved Fædsstiftningen.

Tyskland.

Hvem var Grundlovgiver

?

Hvor Staden i Tyskland

?

Hvordan by den udsatte

Lillebø

Oversat paa S.B.

Ann. F. Sørensen

Fats.

Wille & Kurostern

Hornes blonder Rosen

- Hosten

Rug, Syg, Havn, Kved

August

September

Pt. & : Stund til at sig' vandselje Ord.

6/7 lidt mere berøvet og
lidt mindre træt

V. 82 1/2 har sin legget
i sengen i nogen tid og
er blevet ud

V. 83

veadpakning 1/2 x 3

Fyr x 3

ca 36-25 x 6

Wiel

17/20 V. 85 W

glader, gaar 2 ture
Ogl //

3 1/2 Pt. har for 1 uge siddet
varit den i en læge
(Kredslæge Nielsen) efter

af tale med mig (E.F.) for at
skrive over i validerings attester
form

Filraadet at rejse hjem og
komme igen i September til
10-12 dages undersøgelse

(Synes denne behandling i
aars har hjulpet bedst
bedst. - Men det kan synes
hvor gang den har været
her)



3/8 Var her idag: stillestående
ansigtstræthed; let træthed
mund rig; let angeldene ved
h. l.

23/4 1913

Prøve på Knæslag A. V. Nielsen Letholm
 nærmest bedre den senere tid
 andelene tilstand bedre
 men altid holder hjælp i hænd
 (prophylax) kan ikke undvære meget
 let paa af ejen mindelen (virkning
 af luminal ?)

bragt sendt til Invalideforeningen
 sammen med min erklæring



18/2²⁸ kg 30 kg



Cont:

[illegible][illegible]

5. 1927



Navn:

Cont:

[illegible][illegible]

9/821/ de origine Muske
P.K.J. kentroere in ogynisk
C 20 Sange i Min.

Under Observationen
for store Kontraktioner
++ betyde store
Kontraktioner
+ betyde lille Kontraktioner

Skuldered g
allured holder fullst.
stille.

Naandliddet flecteres gaant
lidt unde hies Kontraktion

Knotted g
Knotted holds still.

Fodledet plantes flecteres
c 20° ved hver Kontraktion.

Fingre 5 Toes fuldst. rody.

Kejre Side!!

pectoralis major +
coracobrachialis ++
Biceps ++

Brachio-radialis. ++
Flexor carpi radialis ++

rectus abdom. +
Obliquus ext. +

3- *Odolutes longus* ++
Pectineus ++

{ rectus femoris. + +
 vastus medialis +
 vastus lateralis +

Trapezius +
supraspinatus in par spinatus.
hijre Lide!!

Triceps ++

Extensor carpi radialis
long. et brev.
+
- Scularis mag. - medius.

seri membranosis ++
seriiter dinensis ++



biceps femoris +

Gastrocnemius ++.

Bolig: *Frisk*

1921

Navn: *Fri Anna Jørgensen* Cont: I



Bolig: *Frisk*

1921

Navn: *Fri Anna Jørgensen* Cont: I

[illegible]

Sillabery 16/7 21.

1) Fri for hængsle FA N^o 283
2) maade 25% som sygekassen

In voyage A. Fiber. 14th - 6th July 1891.

Sort in tabben for Besvarelsen af min Forespørgsel skal in
formligst af retk. Patient forespørgse, hvormed Behandlingen
s. dog vil være.

Miss de Alen har nogt derimod, vi i Joulun, at de er vedt. At
 de vil da efter hustruernes Råd og Lige - forment sig - : "Det vil
 koste dem den y en smule for Lige - det i beregnet." De vil
 derfor Råd og Lige, om den økonomiske kan gæbe over det.
 Det er især betydeligt, at for de Lige at indtætte sig som noget, som
 det viser sig, at den økonomiske kan magte.

And first. I mean the Form of our Society

Forgiveness
Cheerway.

[illegible]

[illegible]

Mr. John Wilson

Arus

Amity

Mr. Kneeland A. V. Nielsen.
Tale for disse Pæns af 7/4 til Overlæge Taber, ~~at~~ i
dette Dags er berejnt. Jeg har nok et Færdigement. En
gennem som kommende til Behandling 15 Maj. Færdig
følgende både videt der fra Jerns Pensionat og
heraf selv Aftale med Færdig Peteresen - hvis jeg ikke bliver
nærmere, naar jeg er fra, at hun går det samme
i Aar.
Med v. Hilsen. Deres arb.
J. B. V.

Med v. Kila. Dues etc.
P. B. V.