

SILKEBORG BAD

170 Lb.-Nr. 180

Bolig: 166. 25

Navn: ^{Frü} Jørgensen, Elizabeth.

Alder og Stilling: 57 år ~~g~~ forhildt.

Bopæl: Sørensen 27 Hellerup

Indl.: 30 - 6 - 1921

Udskr.: 28 - 7 1921

Ialt 29 dage Dage

Journal optaget af

Indl. for

Viggo Paulsen
Hellerup

Pleurodynia

af

Musculithuria

Arthrotrides genus et pedis

Jusami

Leegens oplysninger: stillet, indl., indtrækket
funktion, skinn i led, distors i o. gemins fæts
(Spervogn) + legasthen (kumathen?)

Rask som Barn og Ung. For c²⁵ Aar inden Mænd
lidelse med Opkastning istand. Prof. herunder
diagnostiserede Gastroptose og perforeret Underlivsbalde, som
Pt. har været siden. Der har saa ikke været noget
i Vogn m. Mæren, Pt. taaler al Mad. App. noget
træg, men er dog tilstede dog naar Kanten indvæltes lidt
derfra. Menopausen beg. for 4-5 Aar inden og Klimakteriet
her været normalt. dog her Pt. endnu ret
oftest lidt Nystetbrand og Kangerlicener til Nævedet.

2 normale Pæris - ÷ Abent. + Udflod p. Vagnum.

I de sidste 10 Aar har Pt. mærket Stivhed og sm
i Knæled og Fødder. Det her udviklet sig lidt efter lidt,
og mærkes særlig naar Pt. skal rejse sig fra vildende
Stilling. For c 1 Aar inden Trædte Pt. faldt op paa
en Spervogn og fik stærke sm i h. Kne. Pt. har
noget dage og sad senere i en stol m. varme Oms
lag. Fik senere Massage.

Senere er Sm. gaaet over men de relative nær
gen Stivhed og Kraftslighed. Tilstanden er dog bedret
sådanne maadede at Pt. nu føler sig ret godt tilpas.
Lysere Næbeme her i Perioder været kræftsløse og stive. muzzole
Pt. siger hun er nervøs. Men lider en del af Sm.
lighed, men tager som Regel ingen Nypnotici.

÷ hængesprosterne. + en del Nystetbrand ÷ dyppin
÷ Gdener.

Vandl. hyppig, men uden Sm. der er en Prolaps
af Uterus, hver for Pt. bruger Pessar (Fra Fleusberg).

Pt. er ret stærk, middel bygget ret fed.

Craniet normalt.

Øjne ret. Pupiller reagerer.

÷ Admitt. ÷ Koma.

Tungen fugtig - let belagt.

Steth pulser ÷

Steth Card: 55: 2 c III, lidt Wm. p. v. Skulderband.

Steth: 2 c I i Papilla linden - Tonene mækket
de, men rone. Accentuation af A II. Abtioneer regelm.
Puls 80 regelm. m. i de 10 Aar. Ræddelse.

÷ følelig perifer Arteriosklerose.

Abdomen fedt. ÷ Gmled ÷ Udfyldning ÷ Organer
drevextremiteter rone.

Underextremiteter: ÷ Gdener. Udvidede Vene særlig
paa v. Læm. Fødder frie. Begge Knæled rone
stærkt ved Bevægelse, der har fortaget i fuld Udvik
ning. ÷ Svælt. Næbled frie. Kangeres Færdig giver
Sm ved c 90° paa begge Sider.

Patella-reflexerne kan ikke perikaldes. Plantar-reflexerne nat.

Bluttryk 160 (S)

Kjæde 163 1/2

Vægt 151 1/2

Urin ÷ a, ÷ s, ÷ p

Alm. Kost

90 1/2 T X 6
bygge brød
- fedt

cd 36-25 X 6

Ultraviolet mælk

parvis beceptet

1/2 T X 1

Urit i sørg efter midt

2/7 aff. god, søvn middelfod

Kammillede rosen

Persanillede

Udskyld Dyl

9/7 V. 152 1/2, søvn ugentude; aff. god.

14/7 søvn usikker. V. 153

17/7 18/7 god beceptet; lidt skum i bygge
brød ÷ ind

23/7 V. 156 28/7 Tilstandet
væddes faldet. Mist. urin
Shutele dækket
2-4 L