

SILKEBORG BAD

S.B

1922 - 342

1932

Lb.-Nr. 379

Bolig:

~~Frøst. Søndervig 3~~

303

Navn:

Friderikha Kjær ^{Lars} _{Larsen}

Alder og Stilling:

47 g. m. Kjøbmand.

Bopæl:

Haderslev.

Indl.:

31 - 8 1921

Udskr.:

30 - 9 1921

Ialt

31 Dage

Dage

Åter indl. 22 - 8 - 1922

9 - 9 - 1922

19

Åter indl. 31 - 8 - 31

25 - 9 - 31

26

Åter indl. 17 - 5 - 1932

24 - 5 - 1932

8

Journal optaget af

Indl. for

Krainse.

af

Klimakterium

varicus utrum inf

Hypertrofia interi

Insomnia

1931

g. hysterectomie posthitis syml

Cholelithiasis

altid tidligere rask som Barn
i Opvæksten.

Menses altid regelm.
4 normalt forløbende Fødsler
Side 1^{ste} Fødsel for ca 26 Aar
Side 2^{de} har Pt. lidt af Varicer
på begge Ben.

+ Læggekramper.

+ Svulst omkr. begge Sals:
Cruralled, naar hun staar og
gaar en Del. Inge Sm. ved Gang.
Ofte "spændende" Sm. i h.
Knee.

For c. 11 Aar siden Laparotomieret.
(Sammenvoksning mellem Uterus
og Rectum" oplyser hun).
Adder opereret for ca 1 Aar
siden (Adhærensopløsning?).

Hun synes at Sm. i Benene
og navnlig i h. Knee er tiltag-
ne efter Operationerne.

Spiser og sover alt.

Vandladn. iorden.

Adf. noget. Træg.

— Hertesymptomer.

Pt. ser rask ud, er i god
ernæringsstilstand, nærmest fed.

Pupiller egale, reagerer.

Gl. Thyreoidea —

Steth. cordis: Er. nat.

Action regelm. Ved Apert.

en systolisk Blæse.

let Accentuation af P_{II}

Puls regelm. Kraftig

Steth. pulmon —

Abdomen: der ses Cicatrice

efter Operationer.

— Onkelt, — Udtyldning.

Extrem. Feter: der ses en

Del nyldestre Varicer i vena

saphena magna. Sebet på

begge Crura dog navnlig på

v. over og omkr. malleolus int.

Knaled frembrød intet abnormt.

objekt. specielt inge Anlæg

af Patella. — Oedemer.

Kjøpning og regelmig vandladning

Reflexer tilstede, livlige.
- Babine by.

Højde 163 cm

Vægt 159 lb

Urin $\div a \div s \div p$

Blodtryk 110 (P.R.) 140 (Sulchi)

$\frac{1}{2}$ Diet A

Hed pokung begge ben
 $\frac{1}{2}$ T x 1

Shots 4 Deniche 22 x 6
stærke

ed 36 - 21 x 6

Hurt efter bad

Universal manure
 $\frac{1}{2}$ T x 6

(effluvia parvina)

$\frac{2}{9}$ Søren god, benene bedre
vandladning regelmig, kjøpning

$\frac{5}{9}$ Søren daarlige de sidste Nætter. Klage
over Sm. i Benene. Føle sig mest af Koster.

$\frac{1}{2}$ Mixt. nervina

1 Spr. x 2.

Bolig: Frue

1921

Navn: Frudente V. A.

Cont: I

$\frac{8}{9}$ Sover godt, ingen fysninger

apl. recto-vaginalis: stærkt forstørret

anteflectent let mobil

uterus; cellum langt bygget

findes bag symfyse

strømmer bagge adnexa

-ies vækster; ingen ind

fyldninger; ingen inbædes

$\frac{12}{9}$ Sover godt i 2 nætter

$\frac{1}{9}$ Appetit god; aff. i ordene

h. hnd stadig tænder; let

legum

~~Reklame~~

Hed pokung begge ben

$\frac{1}{2}$ T x 3

vaad pokung $\frac{1}{2}$ T x 3

Shots 4 Deniche

22 x 6

ed 36 - 21 x 6

Hurt efter bad

$\frac{1}{2}$ Mixt. anar-alkalin

2.5. 1 Spr. x 2

sy Mixt. nervina

15/7 En del smertes i ben. Kan
1/9 iøvrigt opadsees med del
17/9 mules
19/9 Bedring; tray affør
indvi smertes i lufte
knee; søm god

Karlsbadern

off. vant Dyl.

22/9 En del Stij; ked af afmæg
ringsskum

Sp. Alm. Kest

Benene bedre

endel fjemmeselsk rund om
bringe.

26/9 V. 156 Sin huldret ret velk;
ryggen ikke god; søm god
(p. gr. af medicin); aff. i orden

28/9 37 V. 156
Helsen rask

Atter indl. 22-5-1922

Ca. 14 Dage efter at Ph. var kommet hjem
befr. blev han stærkt. Han kendte stærke

Smertes i cordia nogen Tøjben, ingen
Kvalme eller Opkastninger, her i Søgen hjem-
me i 5 Uger blev behandlet med Diet og
varme Anslag. Tog derefter til Rarastal-
ten "Midtjylland" opholdt sig der i 5 Uger
p. Diet og Lysbad og Massage.

Ph. har siden stadig præst det bedre,
holder stadig Diet, spiser ikke Rigtig
Chokolade og Rydderier. Der er nu ingen
Kvalme eller Tøjben efter Maltiderne
ingen Smertes i cordia. Afmæggen ^{hæved men spontant} Dyl.

Ph. har stadig, hævede Ben, Smertes i
Læggene og Smertes i højre Kne. Ph. har
siden April brugt elastiske Strømpe paa v.
Ben.

Ph. har vanligt ved at fælde i Sørn
om Aftenen p. Fr. af Smertes i Benene
bringer kan en enkelt Gang Lovemedicin.

Menstruationen fuldt. regelmæssig, noget
sparsom. Mærk sig til Stod p. 3-4 Uger
siden.

Ph. befrielse sig i det store og hele vel

Pl's Mænd er sendt.

Steth. galm. naturlig.

Steth. cord: svag rytmiske Blæse ved apex
 $P_2 = A_2$. Træner naturlige.

Abdomen: der er nogen Gæthed i den
ventrale parvater, der føles ingen
Udfyldning.

Extremiteterne: noget Gæthed af begge Brø-
ra, der ses ingen indvirkende Be-
rør. Pl. ligger ned, men naar han
staar op kommer der et Bændt Lyd.
Der til Lyd gaa Medialind i af
venstre Fod.

Ledene spec. h. Ræ er faldet. na-
turlig, Berørgelse frie.

Kj. 163

Vægt. 149 1/2

Blodtryk 140 (RRP) 160 (Sali)

Urin: klar, ræn ÷ A ÷ S ÷ B ÷ P

Op Diet I: rygbrød
+ fransklørd

Bolig: Gmso

Navn: Frederikke Kyør

Cont: II

(24/18)

Hed pakning begge h
1/2 T X 6

Shots h. Jænder 2 x 6

ed 36 - 25 X 6

Pl. i. efter bed
Universal massage

efter aftale
1/2 T X 6

25/8 ligger flere timer for der er
ro i sinde (bruger planacet)

Muskel

har brugt venet lymme

Mange smerte i knæ

28/8 Sætt bedn de sidste netter
(÷ narcotica) off. tray

ent
Hed pakning

2 g. Igl.

1/9 afl. nets - vaxundis: som 1922
interis lader sig let vende

Kan alligevel ikke tage
hede påklædning 29 Dage

$\frac{1}{9}$ Søren Daae; bruger lidt
narcotica

$\frac{8}{19}$ De sidste dage er beuene
blevet bedre - beuene er som
en ung pige; kan gå uden gummis-
strømper

Op vaskbad

2 ind - 1 ud - 1 ud

elvation

Kmunt:

28/1924. Har det langt bedre;
6 Har af og til tux med
smertes ind for hjertet
samtidigt stærk vandladning
(det purer paa) - med
littet bag efter
samtidigt afslipningen

har ikke hovedpine

Fryser altid i de sidste
tunn i hvilken periode

hvis ikke kan tale med
- depression - i sin munde;
lidt hjerteslank

taget af i vort de sidste år
inden tunne

Tunne kommer i perioder
(4 gange sidste år - hvert
gang 5-6 uger); er således
iligne perioder

Kommer for at få en
normal recept

veronal + phenacet
0.35 0.80
g.m.

Menses cyklus
stabilit

Forsyris Mest. menses
9/45 mense
vid tunne

After intl. 31-8-31.

1924 operated for (Selling) for Cholelithiasis
has seen af 2 lit af Galdsten inf. sist
for 14 dage ind i de varme bad og under
oper. operation. Der var opkast, smerte, feber
aff. by, min work. ÷ Op. Højning.

1926 operated for en "ondartet" Småst paa
Simodoren. Indbrøks. ikke benyttet.
Doxi med Bane paa 2. af Varicis, der
h.

Skarpine af 9 lit, + Simul (i ringe grad), + Simul,
Affekt god, Taaler ikke fede og noget kryddere Ring,
Aff. dagl. paa Parapetone.

noget Bæltspænde
+ Mirkelampen, + Bæltspænde med Bæltspænde
Galeg.

Op. ksemdet m. 1. Alder.

De pul. Pancer.

Steth. pulm et cord uet.

Abd. Det betydelig Pukked under h. Cuv.

Bolig:

Navn: Beronthe Gde.

1931
Cont: 51

tur ÷ Småst

Etter den dr. paa den i det store Varicis paa
Doxi og chille sprute Pankis med atropisk Rind
i kistevon.

to Palleknefler med ÷ Rebinde ÷ f. den

Florde 166.15

Kort 120, 6 W

Lin ÷ a P.B.S.

Kort 130 (Salili)

Kort 25 (Salili)

Op Skændet

Mixt. over 300

kurul matric 0.50

Antipyrin 65

157 X 3 (H)
Land bygge med Pankis 1/2 T X 3

Saltbad 36-38.10 X 3

Rd 36-21 X 3

Massage af Lænd 7
extremities X 6

3/9 Endel smertes i alderen.

(Galdsten?)

Glad ved Medicinen

16/9 Stør ledning, stadig smertes i ben

19/9 cont. Med. påkøbing

Mixt + v. f. h. p.

17/9 Glad ved hule behandlingen. V. 145°

mest træt. Sørre god; + v. f. h. p.

+ Handpine ed 36 - v. x 6

24/9 Rødt vilb cont. Mixt

1 op p. 22

Medicinalpulver

Atter indlagt 17-5-32.

1 Kage om Sm. i Bm. Dyggens af
Siden.

Nakke. 31 "Ischias" i begge Bm, n
ikke blødt bek.

Indt. Kage. 3/1 - 3/1, gaa gl. Skovridsgaard.
for: Nivass, Chahlieth. Varier. Arthro-
arthr. gen. Agrygnia.

Har nu det Varier, gaa stadig,
med Grønnestranger.

+ Insamling, + Handpine, + Svimmelhed
Tilst. rasnethed den samme som sidst.

Klimat. indt. for 5 Aar siden.

Traf Affaring - Søren faldt. Holden Diat
St. of til Galdstensanfald.

+ dyspnøe, + Hjertebanken, + Træthed

Har meget følsomme Nerver

Obj. Sind of nat. Uds.

St. 0.

Abd. Quid: Midt. inden Umbilicus

Inden Udfylden. Men Dyggens milt.

Suff. Cicatrice inden ti. Curvature.

Col. life, ikke an.

Ext. En det Varier gaa begge

Bm. ÷ Lægen. ÷ Miskelambud.

÷ Atrofi, Suf. normale.

Højde 166 cm

Vægt 1336 lb

Urin: ÷ A. ÷ S.

Sakli 60

Blodtryk 160 (S)

Sp skaanedet
Ude pakninger $\frac{1}{2}$ T x 6
hude kroppen x 6
ca 36-25 x 6

Universal massage $\frac{1}{2}$ T x 6
medicinal pulser

(med virkning) cholesterin p.m.

20/5 De hude pakninger virkede
for kraftigt end hud pakning x 3
Før x 3

23/5 Træthed + Kvalde gysninger
Før 37-39 10- x 6
Midd. nervin 300
lunnet nat 0.50
Antipyretic 60
1 sp x 3

24/5 Føles sig syg; P 70; T 9.8
smarter i brystet

Navn: Fin Kyer Bolig: Ømersø cont: 19

Dato	31/8	2/9	7/9	14/9	21/9
------	------	-----	-----	------	------

Kaffe el. Te

Fløde Mælk 15-40

Brød 60-150

Smør 10-80

Paalæg

Ost 15-25

Æg 80

Frugt 150-75

Extramaaltid 250-100

Te

Fløde Mælk 15-40

Brød 60-150

Smør 10-80

Paalæg 150 100

Ost 15-25

Æg

Frugt 150-75

Middag + varm Aften
500 400
1470 1320

Diurese

Urin $\div a \div 5 \div 1$

Blodtryk 140 (Sahli) 120 (Sahli) 120 (Sahli)
110 (K-R-S)

Vægt 159 157 154 1/2 155 1/2

Fløde 163