

SILKEBORG BAD

177 Lb.-Nr 84

Bolig: Hb. 21

Navn: Hr Kier, M

Alder og Stilling: 71 år Tandlæge

Bopæl: Kiershøj, Svendborg.

Indl.: 25 - 5 - 1921

Udskr.: 6 - 6 1921

Ialt 13 Dage

Journal optaget af

Indl. for

*Arytmia cordis
ventriculus extrasyntole
Rheumatiske Sm.*

af

højt Gustav Kier. Svendborg

Arteriosclerosis

extrasyntole

Pt bevindt sich best nach dem Bevölkerungs-
satz; müssen Sie beweisen, wodurch der

Innlaggende hegn (Pis Fader) meddeles at Pt. lidde af Nycto-
rhythm - en ventricular Extrasystole - særlig i Rø, mest om
aften. Han har det bedst næs han gaa langs Tuse. Denude
Rheumat. Sm. rundt; knoppen. Sørøigt rask - noget
eros, optaget af sine svagheder. Tilstanden forverret under
stregende „Rehydratations“ til Frankrig ider. Dr. Christen
indrågaaet han tilraadet ham Atropin for Nycto.

Rath var Barn og ung. Var Soldat og huult austen.
Ende i genet, men da han havet stillede delinde arbejde paa
Officerskolen og. han at lide af Mykobronken. Pt. blev saa harsc.
t for Arystri. Senere har Færtanden bedst sig, saa pt. harne
gangs imellen sit lette Anfaedt. I det midste Kvar. Tid er
Færtanden forsvaret, saa der nu harsne Anfaedt af Aryst.
i og nervis Ura; saa snart pt holder ig i Rov-^{sofis}-egneth. tid.
Mykobronken ÷ dyspnoe. Pt ÷ sm. ÷ Odeme. Anfaedt.

holder At. vaagen en hattan. Brennural i 30cudgr's
en pleg. at høje. Mann i Odense. off. dgl. spactan.
Vandl. hyppig (e 2 gange en hattan). hødt værkeltigt at
begynde vandladningen - eller pi. I den næste tid
i At. lidt af hattan ved. Paa Regn hyppig på Frankig
ett forkølelse. Det harde noget endring expectoreres en
el en Mergen. de rheumatiske sm. er lokaliseret

væsentlig to hændelæg hældes op i Nækket, men stræber også ned i Anne og Ben. Ørogen costalgi paa h_u Side.

Pt. er mind id, er i god Emorings tilstand. Det
Adens veniles paa begge Øyne. Pupillene Rødmne, men
nogen hvidt af taurillerne. Steth. pulm: Sr. nat. Resp venical.
enheds vibrante Rønchi spredt paa h^e forhads.

Hætt. ead.: St. J.C. III - VI - Tæte licht vinkende Papill.
la-linien - v. Menabrand. Tærene licht smækende med
Apex, og c. hve 10' lang falde et flag ud. Aktionen ellers
regelm. 88. Ingen udtaft Atterosclerose af de periphere
arterier. Pulsez ens i de 2 radialisarterier.

Abdomen :

Extreme tetanus: Funicular for Trigeminal nucleus of pons
m. Trapezius. Reflexes nat. + Babinski.

Bleeding 150 (R.R.) 120 (Saile')

Najde 166

Augt 143

Nom : a : s : pris.

praktisk kompet

Pr

Alm. Kest

Utvendig manøvr

Respo-øvelser II

$\frac{1}{2} T \times 6$

Saltbal 76-37 10- $\times 6$

Krop - øvelser II

$\frac{1}{2} T \times 6$

Emmekad manøvr

7/5 Sædvanlig røgelse (bruget dag
brunval)

Pr dysbæk over hænde
 $\times 20$ Minutter

Efter Beh med hysbæl i c 15 min. er Pt. meget vægts-
og Tilsen er vedvarende. Omstænd hvert 2de - til 3de
dag faldes bort. Efter Nde bedes Tilstanden aftes.

7/5 ofte : P. rygden. højstig 80 ved ast,
radialis og over ec. ved ec limes
med midtlinien dobbelt så lang

syg dysbæk

syg pil, saltat clini

5- Tæder ikke bedre hver dag 2×3
cent saltbal $\times 3$

ed 76-21 $\times 6$

hånden vides som en ordine " over ec
dag rygden manøvr. tæder som holdes
allefunderde $\frac{1}{6}$ P. 80 rygden støtter på andis $\frac{1}{2}$
inds. 6.