

SILKEBORG BAD

211

Lb.-Nr

166

Bolig:

~~12. Sk 9~~

Navn:

Kriksen, Lise, Hedvig

Alder og Stilling:

59 Aar . Hustru

Bopæl:

Hansen.

Indl.:

16 - 6 - 19 21.

Udskr.:

1 - 9 - 19 21

Ialt

78.

Dage

Atter indl 17 - 6 - 1922

28 - 7 - 1922

42 Dage.

Atter indl 29 - 6 - 1923.

24 - 8 - 23

56

Journal optaget af

Indl. for

L. Brill

af

Hansen.

Met. endis mitralis

(tenuis & insufficientes)

Injunct pulm.

SILKEBORG BAD

S B

~~1922~~ ~~136~~

Bolig:

Flb 12 181 152
~~Skovvalla 7. 503~~ 1928-166

Navn:

Frk Knudsen Sofie Hedvig

Alder og Stilling:

59. Aar Frk

Bopæl:

Horsens

Indl.:

16 - 6 - 19 21.

Udskr.:

1 - 9 19 21

Ialt

78 dage Dage

Atter ind 17-6-1922

28-7-1922

42 Dage

Atter ind 29-6-1923

Journal optaget af

Indl. for

Dr. Brill.

af

Horsens

Mb. cordis mitralis

(stenosis et insufficiens)

infarkt. pulmon

(+ 4 kilo)

Steth pulm: nat. par. Forstede. (Bagflade ikke under søgt)
Steth cord: Gr. DC III, v. Klenbrand. Jeter ses og føles
i DC V i Papilla linien. Der høres over Apex en stærk
blødd prægstoisk Mislud - tabende sig op mod
Basis. Accentuation af P_{II}. Aktioner regelmæssig.
Puls 104 regelm. synkron med Hjerte og især i de
to aa. radialis.

Abdomen: ÷

Underextremiteterne: Patellarreflexe kan ikke fremkal-
des. Antydning af Babinski's Fænomen nær h Fod.

17/6 sovte LFT par

Sol. chlor. mglu
0.15-15
glt 15

Stadig smerte i ryggen, k. sides med
over lænden

P. 80-9 regelmæssig blød

Steth cordis: Jeter i S.C.R IV i papilla-
linien. Ved apex høres stærk mislud
over pulsen. del prægstoisk li - del høres
mislud; radialarterne lyt tidlige
Jeter stad løflende; let vassum
ingen fremmanst.

Stethocypa pulchra: Dampning, sheeps bronchial
respiration (very low) forstærket
stemringelyd - iforandret stem infenitus
med at det i h. in paracupularis

÷ rullende

Oedema ÷ organisk faldning

÷ oedema

18/6 Alen. Kist ÷ salt
Klodeser under klædet
t.l.

18/6 Ved Punktur idag i 8 og 9
h. Intercoctatrum iidsbrønner rige-
ligt Sanguis. Samtidig indtræffer
en Hæmoptyse af venst Sanguis.

37.8 - 37
36.4 - 37.1

18/6 inf. digitalis
1 - 200
acetatis kalici
10
jodatis kalici
eleatis kalici
an 5
1 sp x 3
syrup. codicis
p.m.

Urin: ÷ a ÷ s ÷ p.

17/6 37.1 - 37.3 20/6 37.6 - 38.5 Relativt velle. P. 96 reguler, kraftig
36.7 - 37.8 37
21/6 37.3 - 37.8 P. 102 reguler, men 9 delbrødt ÷ h. l. 4.7 faldet
37.8

Bolig: Sk 9

Navn: Fru Sofie Knudsen

1921
Cont: 7

27/6 37.8 Smid, conjunctivitis.
16 37.8 Løft smister i ryggen stadig
÷ kost; aff. i øden

27/6 37.8 P. 110 reguler. Blod; Tg let belagt
37.4 aff. i øden; stadig rygsmister
Betydelig hæmmeris v. øje

24/6 37.4 Bedring ÷ kvalme
16 37.6 + aff. i ryg. Tg ren
spiser godt, klædet godt men svælgende
elasma efter p.m.

Stethocypa pulchra: ÷ Dampning
let bronchial respiration og fin crepitation
(subcrepitation) i h. in paracupularis
Svømme reguleret - P. 90 reguler, kraftig

25/6 37.3
16 37.5 Smister i ryg; svømme reguleret
P. 90 regelmæssig, meget fuld og god
D. 140 + 300
(V. 1022).

26/6 37.5 27/6 37.2 sm. i ryggen i nat
37.4 16 37.6 var s.d. i nat

Stethocypa pulchra: subcrepitation og br. røys i h.
in paracupularis
Rg jodpudning

28/ 37.8
16 37.0 smertene mindre

D. 120 + 130 Vgff. 1025

28/6 D. 130 + 550 Vgff. 1018.

÷ søvn i nat; var ude i gaar
paa vandløben; smertes i
ryggen idag (dag var 7 m
i nat); appetit god

1/7 37.4
37.7 for oppe hver dag i nat i
haver.

D. 340 + 180 V. 1022. 2 Universal massage
i nat

2/7 37.4
37 D. 220 + 590 V. 1013 Ryg - isen I
20 m X 43

4/7 36.7
36.9 Relativt vill

D. 130 + 300 V. 1022. Kilde 154

5/7 200 + 230 (Vgff 1021) V. 88 1/2 D

6/7 Relativt vill; spadseret et stykke i parken

daglig, ligger ude

Forsigtig

7/7 saltbad 5 Kilo

37-38 5 m X 1

afvask
i vand

D. 850 V. 1020.

7/6 D. 710 V. 1015

8/7 37.7
36.8 Kilde Tætte badet

en nat uden

bikubier

D. 560 Vgff. 1020

11/7 Svøm omkring lise. P. 96 regelmæssig
knyttet. Relativt vill

sup Digitalis

9/7 D. 430 V. 1028

11/7 D. 280 V. 1026.

12/7 Stillestående pulser: ÷ Dampunger

÷ vakkelyde; ryg constant sm

paa de to sider; stadig i 10

smertes i ryg, i ryg t vilb

Appetit og aff i nat

Søvn regelmæssig

D. 1160 V. 1030

13/7 D. 350 V. 1027. Stille pulser: nat. (P.H.F.)

14/7 D. 710 V. 1012. V. 90 D

11/7 D 320 V. 1024

16/7 37.1
37 Vill; tætte badene; smertes

i ryggen. Søvn god (paa Cadinex)

aff i nat D. 670 V. 1017

17/7 D. 250 V. 1030

18/7 D. 350 V. 1027

19/7 D. 340 V. 1030.

18/7 Vertebra thoracis VI frunsteande
in. Ingen smerte her ved
tryk ^{intet} ~~ingen~~ catum nas alle.

Stethysia pectoris ÷ V 900

21/7 P. 102 reguler, knytt. Løft smertes i v-side.
som luktet ut velt; spadsens løft rundt;
appetit god, søvn ut god (per catum off)
Efter stuegang ildbevisende
D. 325 V. 1030 t.d.

22/7 ^{38.5} 36.7 ÷ heste. Løft smertes i ryg
D. 670 V. 1018.

23/7 ³⁷ Relativt velt. P. 90 reguler, knytt. D. 425 V. 1022.

23/7 Stethysia pectoris: intet nyt. Relativt velt.
D. 625 V. 1014

24/7 D. 970 V. 1016. 27/7 stadig smertes i
ryg. Løft besvar med at kunne tale og fra
bad. søvn løft indryk. appetit og aff i orden
P. 90 reguler men enkelte udledende slag
cent inf. digitalis
1-200

acutatus bulic
kj + dant edc - 5
D. 510 op. x 3

27/7 D. 550 (1021). 28/7 D. 535 V. 1022.

29/7 stadig smertes i ryg asperin 0.50 x 3

Tys normal. V. 92 1/2 d

30/7 Stethysia pectoris: Ingen smerte i ryg. Løft indryk. appetit og aff i orden
D. 620 (V. 1025)

Bolig: Sk 9

Navn: Fru Knudsen

1921-1922

Cont: II

1/8 D 810 (1018) Har nu knytt asperin
- ingen lettelse paa smertene i
ryggen; laade i liggende y. side. ^{stille} asperin
D. 820 (1018)

spadsens løft omkring (fra Sherrilla til
Portnær)

3/8 Relativt velt. 36.9 D. 400 (1030)

gaar nu løft længere tur
4/8 V. 95 (er nu taget 6 1/2 d paa
i vceft) P. 90 reguler, knytt.

5/8 var spadsende paa indsigten igennem
6/8 800 (1013) 7/8 835 (1018)

8/8 stadig smertes i ryggen. Løft indryk
9/8 450 (1026) op alle de planter

10/8 660 (1022) U - alle 11/8 535 (1021)

12/8 520 (1015) 13/8 580++ (1011) 14/8 390 (1030).

15/8 520 (1018) - Relativt velt

16/8 640 (1017) 17/8 500 (1020). Relativt velt.

Kan gaar tur. paa smertes

20/8 gær tur i parken

23/8 gær længere tur, appetit i ord

V. 95 D, smerten i ryggen mindre

L.H. dyspnø ved gær, jvnl

ryg. kraftig. Thorax ribbet & dægt

ikke pakt dehydratis.

Appetit middeldg; søvn god

aff. rydder.

25/8 Vægt 96.

29/8 P. 78 rydder, blis. Resp. - naturlig.

Ryggen ikke saa smertefuld som

tidl. V. 96 D. - Som tidligere

væb; appetit ret god; søvn god

aff. rydder.

30/8 P. 76 rydder. Resp. nat. Ryggen giver

hmm af og til sm. & P. 78 gær. Tur dægt. Natt.

sover i det store & hele god efter dægt. cardie fast,

Maven god - appetitten ikke saa stor. ^{11 m. h. fuld.}

÷ Nerte ÷ Expectoration: ...

af & til Hjertebanken ved Berørelse. Inspektion.

Kortændethed som tidligere, naar han har gæret

noget.

Steth pulm. ÷ løsnings. Resp. venulæ.

i de infraapiculae hær ganske fin subere.

gitterende hær. Ellers ÷ Ra.

Steth cord: Smaas: som før. Ved Apex & over

extreme hær en blød, bløende diastolisk

Mislyd. P_{II} lit accentueret.

P_I præystolisk blæsende

med st.

Atter indl 7 - 6 - 1922

Smerten middeldg; her kun med sparsom

hær; ingen Dyspnøe; ÷ hjertesmerter;

af og til hjertesanken; smerten i ryggen.

appetit god; aff. god; søvn god.

Udsættelse som tidligere. Tg. som

P. 96 rydder; blis; af og til et dobbelt slag

Steth cord: præystolisk mislyd over

apex og pulm. P_{II} accentueret

transit; ÷ præmurmur; af og til

hær dobbeltslag.

— pulm. ÷ fin subcrepitation i

v. infraapiculae

Abdomen ÷ organer venter
Extremiteter ÷ ademer

Højde 15 3/2

vægt 96 1/2

Mis. skler, øre ÷ A ÷ S ÷ B ÷ P.

Ap
Alm. kost
÷ salt

saltbad 37-38 10-13

afvaskning, hvil i bad
Frokost paa vandet

24/6 P. 84 ryddemæssig, kraftig
V. 97 m
massage af extremiteter
egg, bryst ofte aftale
25 m X 6

27/6 Vlb. P. ryddemæssig, m. Stilkraftig
28/6 Ap
Infus. digital. 1-200
Acetat. Kal. 10
Iodet. kal
Chlorid. calcis. m 5
1 Sp x 3

Bolig: P^o 3

Navn: Fik Papir Leavig Knudsen

1922

Cont: 111

4/7 Vlb. Stethopara puter: skin ubetydelig
subcutanea (langt udfaldet) i v. medente
lap

Betydelig chemosis og injection af
begge conjunctivae

11/7 Stethopara cordis et puter venter
væsentlig de samme færd som
tidligere: ingen subcutanea i
v. infascicularis. P 90 rydder, kraftig

18/7 Løft smelter i ryggen: søv meget
appetit og aff. i orden

25/7 Stethopara puter: meget fin excretion
i v. infascicularis
— puter som tit

P. rydder, kraftig. c. 80
gaar ret lange ture

28/7 Vlb

udslid

Attu indl 29-6-23.

Har kun haft det regelmæssigt
i Vinter. Har ildet ofte af
gæst det rindt i Hænder, har ikke
kunnet gaa ind p. p. af Kærlighed
Afne, kan nu snart ikke se.
Har haft en del Hjertklag
og Åndssygdom, ingen Fort, men
Lunten i Ryggen. - Sigtet
et lille. Huden fæmmer. For:
Applum i Orden. Appetit ringe.
Nattesøvn god.

Pulseret i Hænder og
Huden, let cyanotisk. Afne
som tidligere. Lynt dunkelt,
mange fuldstændig p. d. Hænder,
kan lige Føle Fingre i Hænder
Afstand. H. Pupil reagerer for Lys.
Gæst i Fæder. Huden fæst, ren.
H. thyroidea net
H. cordis p. b. III, v. Hænder.

Yetus: 7c4. H. indt i Hænder. Medis:
clavicularlinien. Huden fæmmer.
Den høje ved Afne en skarp dia:
stolisk. Misd. af Anden af en
proptolisk Optikt. H. accentueret.
Den optik et H. Reten
i Hænder.

Fulm 84, net kraftig, med enkelte
ectopetoliske Hænder.
H. fulm Hænder i H. Hænder Hænder
Hænder (Hænder?) i Hænder.
Alumnet. Huden Organelle.
Huden Asen.
Extremiteter net. Huden fæmmer.
Reflexer ringe.

Hj. 152 Cts

Wgt. 95 lb

Urin ÷ A ÷ J.

Bledt.

1923

Sp. alen. Kest
÷ salt

Salt bad 37-38 10-X 3

afvaskning, arit i bar
Froent paa vandet

æther spirit-camp
30 X 3

6/7 Vlb. Pils ryp. kraftig
siv i god appetit smidde

Sp. massage af træn
v. 95 w ... af træn
-25- X 3

17/ Meyer best

17 Stethoskopi puden: subcapitation
i h. inparcapitation

20/7 Stet. Stet. Post. over begge Bøjflader,
nærlig indtil paa lottarende subcapitation Ra.
P. let uypen, kraftig

Sp. Inf. Pjævel.
1-200
DK. 5-
1 Apr-49. af.

23/7 Stethoskopi puden: stadig men
7 rallelyde over begge Bøjflader

Bolig: Sko. 9

Navn: Frøken Sofie Knudsen

Cont: IV

25/7 Stet puden. Ra. Stet oflagende.

27/7 Endt rallelyde medadtil i bag
inparcapitation. Vell.

Den sædvanlige skrid i opblussen
A. p. 1 X 3

28/7 Stet puden stadig uypen
Ra i ligg. inparcap.

30/7 Stethoskopi: faar rallelyde
1/8 Vellef., er ofte næsten hele dagen.

2/8 Stethoskopi puden: stadig rallelyde
over hele v. ligg. ias i nedre
lapp - samt lidt i h. under
lapp paa bøjfladen. Hjærtelyden
klarere lidt i træk
P 96

Kap 16

4/8 Stet puden uypen

7/8 Relative will

repetat
lead

massage

8/8 Stat. jule .. paa Søflad Lyst færr
Ra med 1. Hjør.

13/8 Stettin gata : in del sat =
cristian de vellelyde i baze
in parcurile

7/8 Stettener pulen : nylige sub 2
eruptivende rullende s'
bezzl in paragonen.



Went to appetit muddled
 & when we got
 v. 96 1/2 to



20
✓ v. 96 1/2 L₂₀

24/VII. Stille guten viele spüre Pa.

Bolig: Shv. 9



Navn: *Sophie Heavij Thuidsen* Cont: 1







Bolig:

Navn: *Rophic Hærvig Thomsen* Cont: II






Horsens 7 12-12-1921.
 Hr. Overlæge Taber.

Silkeborg Bad.

Da jeg var nede for at sige
 Farvel til Overlægen, bad
 De mig lade Dem vide, hvor-
 ledes jeg havde det efter en
 Tids Forløb. I September
 Maaned gik det meget godt
 med mig, men i Oktober maad-
 te jeg gaa til Læge, da mit
 Herte ikke var rigtig godt.
 Han gav mig saa Digitalis
 og det hjalp. Med min Ryg
 derimod er det ikke videre
 godt for Tiden, men jeg



tenker, at det er det Aagaae
Vejr, som er skyldt deri, saa
jeg haaber paa Bedring, naar
Vejret forandrer sig.

En venlig Hilsen samt
Insket om en glædelig Jul
sendes Dem Hr. Overlæge
fra Deres forbundne Patient
Sofie Knudsen