

SILKEBORG BAD

180

Lb.-Nr. 320.

Bolig: ~~K.H. 15~~ M. 10

Navn: Jens Knudsen

Alder og Stilling: Grosserer 50 Aar.

Bopæl: Varde

Indl.: 1 - 9 - 19 21 -

Udskr.: 30 - 9 19 21

Ialt 30 Dage Dage

+ bet. efter hjemkomsten

Journal optaget af

Indl. for

Sygehus Læge Christoffer
af Varde

Intumescientia hepatis
Tumor abdominis (?)

1919 influenza - ca 14 dage - begynde
(i 6 uger ~~før~~ - for pt. lyder det som feber (h. h. h.)
- ca 14 dage - siden ikke meget
gigt før 9-10 aar gl - ca 2-3 Mid
(i gen lyder symptomer)

Siden var i for 8 aar siden
plejet af gigt (bedehandling)
For 3 Mid siden begyndende

Tryk i brystkæben - efterhånden
bevares med mæde, en tid
smerte i skulder og ned
i siderne. Kald ned 2-3 uger
- atter forsvundet (for 5 dage siden)
har den sidste tid været borte
hver 2^{de} dag og har været lidt
(Har været her længe for 1 Mid siden og som for nylig)

I øjeblikket: ret stor velt. kan tælle
al mat. aff. i ordene. Har tryk
i cardia (som som en byld) - stræ-
ker ud i siderne - især h. side

og lidt en i ryggen. ÷ opstod
aff. i hj. ÷ i hj. ÷ i hj. ÷ i hj.
i halsen ÷ i hj. ÷ i hovedpine

Har tabt 20 lb i 2 Mid

Affinity har den sidste vent. meget
bly (som halskød)

St. ser meget bly-gul troet ud
Ingen tydelig i'cterus. Tg. let belagt
Støtten i cardia og p. ÷
Abdomen ret stes

Hepar fra CT; der er betydelig
resistance i h. hypochondrium -
ganske blødt i v; det er som
om lever nær 3 fingerbrede
under curvaturum og i cardia
nær en håndsbredde ned; i h.
hypochondrium er der også tilsvarende
dampning. Milten føles ikke

Serumfelter (patella) ligger
P. 90 regelmæssig, m. d. kraftig
Midt i 120 (R-R-S)

Kæmpeblod 70 (d-P)

Kj. de 179 1/2

Vægt 177

Urin ser lidt uklart ÷ alb. ÷ ÷ guldbrunlig

Gr. Dices II

Fgr 37-3910-XJ

Saltbad 37-3910-XJ

cd 36-25 X 6

Ustil efter bed

Ustil i sang efter midt

Lishinens: 60 polymeric

40 monomeric

den niste meget uregelmæssige

i kerner; enkelte punkterende;

corrupte eller 1-2 %

de røde bløddyrer lidt anemisk

ingen kambede røde bløddyrer

3/9 Ewald $\frac{1}{2}$ T. Mængde 18+18. Kæge 50. Ph. 60.

÷ Skin. noget mindre velkonditioneret.

Krebskader

Wrin: indikation: 1/2 T. 1/2 T.

Wroble (Sp. 1000) ÷

7/9 atter om i abdomen; lidt smerteløst
for caetera op mod brystet

Bolig: K 10

Navn: Jens Knudsen

Cont: I

(7/9) søvn god; afføringen lidt hyppig
- 5 g. Dyl; meget slim i lufte
blod

V. 176

Mixt. ^{sub saltbadet her med} ~~ammonia~~

K Br

201

10

ind 15. i sp X 3

9/ Mindre smerte; søvn lidt

9 urolig. Tg. let belagt; taaler maden

afføringen stadig lidt tynd 4 g. Dyl.

Er vant til at bruge meget salt

ryger ikke for meget

12/9 Befindendet lidt bedre

Abdomen stort spændt -

narvelig grad af lever hyper

bræder sig frem med stærk

resistance i dybden - som

en tumor, der bræder sig frem,

Hyper stadig stor og underfor

curvatur

¹²/₉ Børstet 6 Timer: regelm.
velling, hvort smelte og tyk lce.

¹³/₉ Børstet 12 Timer: ~~+~~ Retention.

Afføringer, som for indlæggene
skal have været meget
lys (som hørskød) har
der inde intet sædigt vist

Clyma aquos til næsten regelm.
mater liget formet - visuel -
formet. Et slimet fæces
meget om i anus under clyma
indholdet.

Ingen tegn på ascites.
Ingen varicer eller tumorer
hæmorrhoider; ÷ meget smert
÷ oedemer

¹⁴/₉ Ømhed den sidste dag
langt mindre, ÷.

let belagt; afføringer daglig
3-4 gange; siver ut god; appetit
ut god

Röntgen undersøgelse (visuel - gns. o. s. v.)

Hj't liggende ventrikel (sætning) ÷ tegn på cancer
xpl. retuli: ÷

Har sagt til ham at hans "exploration -
operation" kan oplyse om diagnosen. foreslår
ham frivilligt at tage underlig behandling

¹⁵/₉ Daglig ventrikelskylning
kl 12 Midday

¹⁶/₉ Skyllervand (eft 3 timer pause;
- karegid, te, ag o. s. v.) viser ingen
retention af karegid og ag

(gite paa gultet)
19/9 Smat smertes i munden
omkring hjerne carotater,
+ halsene + herte. ———
idag relativt vel
app. naturlig; appetit mindsket

slp salicylsyre med

20/9 ofte situation efter 3 1/2 timers spiseop-
hald (te, kaffe, frugt, etc.)

22/9 Soven daadig. V. 180 ÷ halsene
daadig appetit; app. Tyl.
offringen lyserne stærkt skinet
Tyl det belagt; ÷ hovedpine

normal p. u.

22/9 Afføringer: kartofelbrun, m. grønlige Partier.
stinkende, + Slim. Benzidinreaktion

positiv. Katalase reaktion negativ
27/9. afføringer: brun, fast formet, mindre stinkende. Slim tyndt
og paa tydelige 3 enkelte blodstribe.

29/9 afføringer: neg katalase reaktion
Benzidinreaktion i Centrum

Lille oedeme om aftenen af
underarmstelen

Opstød, vider (især efter); træt
explorations-operation

(gik paa gulvet)
19/9 Smat smister i under
omkring lig og cæcater,
+ halsene i hente. —
i dag relativt vel
+ i smittet med

Amtssygehuset
i Silkeborg.

MEDDELELSE

Silkeborg, d. 13. 9, 1921

til

fra

Hr. Overlæge Anne Faber

Silkeborg.

Sygehuslægen.

Grosser Jens Thomsen - Døds:

Explorat. resultat, viser ingen Længe.

G. G. : højstidigt Ventrikel - omst
som paa Tungen.

Levet nok 25 år mere - naar S. B. ikke har diagnosen?

H. H. Larkum H. H. - man vil give Thomsen.

Ukinroth er jo ikke almindelig; - G. G. kan ikke
have en anden mening - visse Opklaringer med
hvis holdning Thomsen.

Jeg kender nu ikke mere - udover Lægen

L. benedicinaction i Cæter

Little occluded on afternoon of
underextremities

Spotted, vises (især efter); treated
explorations - operations

(gite paa gultet)
19/9 Smat smester iin der
anbring hij en carateer,
+ badene i hente. ———
idag relativt kold


- nu har er drines andre Symptomer - fra
Humerboiler og efter hie Propagationsvarier?

Mr. H. Deres

Ann Haum

19 young, very narrow
L. buididireaction i Centrum
Little occlused on afternoon of
underextremities
Spotted, vires (is after); treated
explorations - operations

11



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100